

| QT. | RIF. | CARATTERISTICHE | PREVISIONE APPRONTAMENTO / SE PRONTO SITO IN... | PREZZO F.CO KRONE CAD. |
|--|--|---|---|--|
| COOL LINER | | | | 42 |
| SDR27ELH4-S fiori | | | | 1 |
| 1 | 879141 | Cool Liner STEEL TRANSPOTEC: h ralla 1.080 mm, piastre lisce con alette al collo per trasporto RORO, barra posteriore paracolpi a sezione tonda, versione intermodale con 4 prese per gru , 4 coppie di ganci nave laterali, zampe Jost, assali BPW ET120, sospensioni regolate elettronicamente (WABCO:Ecas/eTasc) , 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, doppio potaruota a cesto davanti agli assali, sistema di controllo pressione pneumatici Wabco IVTM , impianto Wabco + Wabco SmartBoard con visualizzazione IVTM , estintore da 6 Kg. con portaestintore, 2 tabelle ADR richiudibili, SENZA CASSETTO, SENZA PORTABANCALI, serbatoio diesel con sensore per visualizzazione livello carburante alla testata , pianale alluminio con passaruota integrati, 2 fori di scolo posteriori con tubo di raccordo e rubinetto, profilo ferroviario P400 per vagoni ferroviari con h cavalletto da 980 mm e codici di compatibilità a-b-c-d-e-f-g-h-i, h interna 2700 mm, larghezza interna 2.495 mm , SENZA CREMAGLIERA, cassetto portadocumenti, porte posteriori con guarnizione centrale verticale, pulsante di regolazione sospensioni interno cassa, KRONE Telematics KSC Pro Cool + KSC Door Protect , telaio blu RAL 5010 - cassa bianca, scritte sociali Krone, unità refrigerante Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore e stampante, strisce reflex EUROPEE | a Suzzara | f.co Suzzara: € 59.300,00 |
| CITY SZR18 ELZ4-S DA 11 MT. | | | | 1 |
| 1 | 878899 | City Cool Liner STEEL: h ralla 1.160 mm, lunghezza interna 11.010 mm, ganci nave, SENZA SCALETTA POSTERIORE, zampe a scelta Krone, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 2° assale Tridex, misura per predisposizione mont. sponda da perno ralla a centro 2° assale 6.815 mm , interasse 1.810 mm, 4 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota a cesto DAVANTI agli assali, impianto Haldex, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori, presa supplementare da 15 poli, barra portalampe divisa, cassetto, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna 2600 mm (h da terra ca. 4095 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, porte posteriori con cuneo in alluminio per corretta battuta della sponda, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE. <u>Nazionalizzazione con COC tedesco inclusa</u> | a Suzzara | f.co Suzzara: € 40.000,00 |
| SDR27 EL4-S fisso | | | | 8 |
| 1 | 845312 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, <u>SENZA GANCI NAVE</u> , assali BPW ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium, colonnette allungate, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, paracolpi a rullo in gomma , pianale alluminio, h interna 2650 mm, <u>h da terra ca. 4020 mm</u> , larghezza interna 2.465 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 d/e , telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | a Suzzara (Rupe) | PREZZO SPECIALE! f.co Suzzara: € 49.500,00 |
| 1 | 858892 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Haldex, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | a Suzzara | f.co Suzzara: € 32.600,00 |
| 6 | 896437*, 896438*, 896439*, 896440*, 896441*, 896442* | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, ganci nave, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio con passaruota incassati , h interna 2650 mm, larghezza interna 2.465 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | a Suzzara | f.co Suzzara: € 32.600,00 |
| 1 | 815419 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Haldex, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE. Gruppo refrigerante Carrier Vector 1550 d/e | San Pietro in Gù | f.co Suzzara: € 47.000,00 |
| SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori | | | | 2 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------|-----------|
| 2 | 904501, 904502 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm , 4 coppie di ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio con passaruota integrati , h interna 2650 mm , larghezza interna 2.495 mm , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | II metà luglio | f.co Suzzara: € 32.600,00 | |
| SDR27 EL4-DS doppio piano fisso | | | | | 1 |
| 1 | 847832 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Haldex, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna 2650 mm , 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato intermittente h 1200 mm , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | a Suzzara | f.co Suzzara: € 36.300,00 | |
| SDR27 EL4-S sterzante | | | | | 17 |
| 3 | 845855, 845857, 856545 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna 2650 mm , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE. | a Suzzara // 856545 x CONTO VISIONE SICILIA | f.co Suzzara: € 35.900,00 | |
| 13 | 896410, 896411, 896412, 896413, 896414, 896415, 896416, 896417, 896418, 896419, 896420, 896421, 896422 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna 2650 mm , larghezza interna 2.465 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | 896410*, 896412*,896413*, 896414, 896415*,896416*, 896417*,896418*, 896419*,896421*, 896422* a Suzzara | f.co Suzzara: € 35.900,00 | |
| 1 | 896370 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm , 4 coppie di ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, paracolpi posteriori Roll-Compression Buffer , pianale alluminio con passaruota incassati , h interna 2700 mm , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE. H da terra 4050 mm | a Suzzara | f.co Suzzara: € 37.000,00 | |
| SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori | | | | | 5 |
| 5 | 850893*, 850894*, 850895*, 850896*, 850897* | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna 2650 mm , larghezza interna 2.495 mm , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | a Suzzara | f.co Suzzara: € 35.900,00 | |
| SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante | | | | | 7 |
| 2 | 846550, 846551 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna 2650 mm , 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato intermittente h 1200 mm , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | a Suzzara | f.co Suzzara: € 39.500,00 | |
| 5 | 851996, 851997, 851998*, 851999*, 852000* | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna 2650 mm , 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), SENZA CREMAGLIERA , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | a Suzzara | f.co Suzzara: € 38.700,00 | |
| ALLESTIMENTI | | | | | |
| ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI | | | | | |
| Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview | | | a Suzzara | € 17.000,00 | |
| Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint standard (allaccio per telematica non presente) e stampante + PANNELLO SOLARE | | | 7 a Suzzara | € 19.500,00 | |
| Accessori TK | | Supplemento per TouchPrint Premium (inclusa nelle precedenti forniture) | | € 50,00 | |
| per unità mono | | Triple Combo Display (incluso nelle precedenti forniture) | | € 300,00 | |

| | | | |
|--|--|--|------------|
| | Prefiltro gasolio (come precedenti forniture) | | € 150,00 |
| | Pannello solare 40 W | | € 450,00 |
| | Pannello solare 110 W (NEW) | | € 800,00 |
| | Garanzia 3° anno Warranty Plus* | | € 550,00 |
| | Garanzia 3° e 4° anno Warranty Plus* | | € 750,00 |
| | Garanzia 3°, 4° e 5° anno Warranty Plus* | | € 1.000,00 |
| | Garanzia 3° anno Assistance Plus* | | € 700,00 |
| | Garanzia 3° e 4° anno Assistance Plus* | | € 1.000,00 |
| | Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus* | | € 1.300,00 |
| | * max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali) | | |

SPONDE

| | | |
|--|-----------------|------------|
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | disponibile | € 5.180,00 |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, | non disponibile | € 5.680,00 |

ALLESTIMENTI VARI

| | | |
|---|-----------------|------------|
| Paratia isotermica LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari SENZA TERMOVENTOLA | CA. 4 SETTIMANE | € 3.700,00 |
| Paratia isotermica LOADLOK mod. Frigowall CPT Premium completa di binari SENZA TERMOVENTOLA | CA. 4 SETTIMANE | € 4.400,00 |
| Supplemento per 2^ temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera) | | € 1.000,00 |
| Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer). | a Suzzara | € 2.450,00 |

PROFI LINER

47

SDP27 ELB4-CS fisso

14

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 6 | 838436*, 838439, 845678, 845679, 845680, 845681* | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali KRONE , 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - senza teli laterali . N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi . Strisce reflex rosse tutto contorno porte | tutti a Suzzara tranne 838439 a Mezzolombardo dal 20/06/19 | f.co Suzzara: € 23.900,00 |
| 1 | 845695 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali KRONE , 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - teli laterali bianchi Sioen 9002 , certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | a Suzzara | f.co Suzzara: € 24.600,00 |
| 1 | 859541 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali KRONE , 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Haldex, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - senza teli laterali . N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi . Strisce reflex rosse tutto contorno porte | a Suzzara | f.co Suzzara: € 24.100,00 |
| 1 | 901164 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW , 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota dietro agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - teli laterali bianchi Sioen 9002 (cambiato!) , certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | a Suzzara | f.co Suzzara: € 25.000,00 |
| 5 | 907646, 907647, 907648, 907649, 907650 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali KRONE , 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro agli assali, impianto Haldex, kit usura pastiglie freni per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, portabancali chiuso da 24 , pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - teli laterali blu Sioen 5061 , certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | agosto | f.co Suzzara: € 25.000,00 - senza portabancali ma con paraciclisti decremento netto di € 400,00 opzionati per Lupi al 11/07 |

SDP27 ELB4-CS sterzante

24

| | | | | |
|---|--------|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 838460 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - teli laterali bianco Sioen 9002 . certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | San Pietro in Gù dal 06/12/18 | f.co Suzzara: € 27.600,00 |
|---|--------|--|-------------------------------|---------------------------|

| | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|---|
| 12 | 838442*, 838443*, 838444*, 838445*, 838446*, 838452*, 838453*, 838454*, 846624, 846625, 846626, 846627 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - тели laterali bianco Sioen 9002 , certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | a Suzzara tranne 846624 e 846626 | f.co Suzzara: € 27.600,00 | |
| 6 | 851828*, 851829*, 851830*, 851831*, 851832*, 858829** | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - тели laterali bianco Sioen 9002 , certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | a Suzzara; 858829** con teli bianchi ancora in allestimento entro 19/07 | f.co Suzzara: € 27.800,00 | |
| 2 | 858830*, 858831* | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - тели laterali grigio Sioen 7179 , certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | a Suzzara | f.co Suzzara: € 27.800,00 | |
| 1 | 846615 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DIETRO assali, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - senza teli laterali. N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi. Strisce reflex rosse tutto contorno porte | a Suzzara | f.co Suzzara: € 26.800,00 | |
| 2 | 858840, 858841 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - SENZA TELI LATERALI E SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | a Suzzara | f.co Suzzara: € 27.000,00 | |
| Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002 | | | | € 1400,00 + iva montati | |
| | | | | a maqazzino | |
| SDP27 ELB4-CS con sponde laterali | | | | | 9 |
| 7 | 855825, 855826, 855827, 855828, 855829, 855830, 855831 (prod. Turchia) | Profi Liner 4: h ralla 1180 mm, kit sedi per piantane 81x81 mm CON TAPPI (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale), ganci nave, zampe Jost, assali KRONE, 6 pneus 385/65 R 22,5 a scelta Krone, portaruota davanti assali, impianto Haldex, cassetto, cassettone chiuso per 12 piantane da 1950 mm con apertura da ambo i lati , pianale Premium, Edscha 125 , tetto sollevabile con regolazioni , h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 550 mm LISCE SENZA INCAVO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, тели laterali con chiusura alla francese , cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte, testata, piantoni posteriori bianco RAL 9010, teli di colore blu RAL 5010. Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianco laterale e rosse tutto contorno porte | a Suzzara | f.co Suzzara: € 26.600,00 | |
| 2 | 896155, 896156 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo) , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali. <i>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi.</i> Strisce reflex rosse tutto contorno porte | a Suzzara | f.co Suzzara: € 28.800,00 | avvisare Andrea D. in caso di vendite a terzi 03/06 |
| CASSONATI | | | | | 8 |
| SDP27 ELB4-BS | | | | | 3 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|------------------------------|
| 3 | 909548, 909549, 909550 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore + tappi), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1600 mm , giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore | fine settembre | f.co Suzzara: € 25.800,00 |
| SDP27ELCQ41-BS | | | | |
| 5 | 850966, 850968, 850969, 850970, 850971 - prod. Turchia | Coil Liner: h ralla 1150 mm, h collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO EN12642XL! Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore | a Suzzara (a terra) - 850966 a San Pietro in Gu' | f.co Suzzara: € 30.100,00 |
| COIL LINER | | | | |
| 17 | | | | |
| SDP27 ELCQ41-CS fissi | | | | |
| 11 | | | | |
| 5 | 839836, 839838, 839839, 839840, 839841 | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali Krone ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli laterali bianco Sioen 9002 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte | a Suzzara; 839836 a San Pietro in Gu' | f.co Suzzara: € 29.500,00 |
| 4 | 847667*, 847670*, 847672*, 847673* - prod. Turchia | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali Krone ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli laterali bianco Sioen 9002 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte | a Suzzara | f.co Suzzara: € 29.000,00 |
| 2 | 846962, 846963 - prod. Turchia | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, SENZA KIT SEDI PER PIANTANE, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli laterali bianco Sioen 9002 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte | a Suzzara | f.co Suzzara: € 28.000,00 |
| SDP27 ELCQ41-CS sterzanti | | | | |
| 6 | | | | |
| 1 | 879219 | Coil Liner TRANSPOTEC: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane e coperchio in ferro/pannelli , 10 paia di anelli fermacarico, SENZA KIT DI TASCHE PER PIANTANE, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3 con 6 cerchi in ferro, sistema di controllo pressione pneumatici Wabco IVTM , portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium + Wabco SmartBoard con visualizzazione IVTM , cassetto, portabancali da 32 chiuso, 2 portastecche, 2 tamponi posteriori centrali in gomma, profilo paracolpi posteriore in ferro allungato , pianale Premium, lamiera posteriore incassata di rinforzo (4 x 450 mm) , Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2850 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 4 sponde per lato in alluminio non verniciate da 750 mm con incavo per fissaggio tenditori del telo , 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, testata e porte posteriori bianche, piantoni centrali in grigio chiaro RAL 7035, teli laterali blu Sioen 5030 con tenditori (alla francese) per fissaggio sulle sponde . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte | a Suzzara | f.co Suzzara: € 38.300,00 |

| | | | | |
|---|----------------|---|-----------|---|
| 1 | 839825 | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane , 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, cassetto portadocumenti, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli laterali bianco Sioen 9002 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte | a Suzzara | f.co Suzzara: € 32.500,00 |
| 2 | 896315, 896316 | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane , 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3 con 6 cerchi in lega Alcoa DB , portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, kit controllo usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli laterali blu Sioen 5061 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte | a Suzzara | f.co Suzzara: € 34.900,00 - senza cerchi in lega ma con cerchi in ferro decremento di € 1250 |
| 1 | 896317* | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane , 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3 con 6 cerchi in lega Alcoa DB , portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, kit controllo usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli laterali bianco Sioen 9002 (in allestimento - entro 19/07) Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte | a Suzzara | f.co Suzzara: € 34.900,00 - senza cerchi in lega ma con cerchi in ferro decremento di € 1250 |
| 1 | 896318 | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane , 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3 con 6 cerchi in lega Alcoa DB , portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, kit controllo usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli laterali rosso Sioen 3001 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte | a Suzzara | f.co Suzzara: € 34.900,00 - senza cerchi in lega ma con cerchi in ferro decremento di € 1250 |

CITY LINER

3

CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS

3

| | | | | |
|---|------------------------|---|-----------------|----------------------------------|
| 3 | 902610, 902611, 902612 | City Liner: h ralla 1130 mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, 1° sollevabile, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/ 55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori , presa supplementare da 15 poli, barra portalampeade divisa, cassetto, sponda retrattile D Hollandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetto portadocumenti, porta posteriori con doppie chiusure , telaio grigio scuro - porte e testata bianca, senza teli laterali. <i>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi.</i> Strisce reflex rosse tutto contorno porte | inizi settembre | f.co Suzzara: € 36.300,00 |
|---|------------------------|---|-----------------|----------------------------------|

DRY LINER

52

SZK18 ELB41-STP con saracinesca

36

| | | | | |
|---|--------|--|-----------|--|
| 1 | 854739 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: h ralla 1150, telaio 100 mm, ganci nave, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca Wihag in alluminio mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee.</i> | a Suzzara | f.co Krone: € 24.800,00 - f.co Suzzara: € 26.300,00 |
|---|--------|--|-----------|--|

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| 15 | 880958, 880959, 880960, 880961, 880962, 880963, 880964, 880965, 880966, 880967, 880968, 880969, 880970, 880971, 880972 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: h ralla 1150, telaio 100 mm, SENZA GANCI NAVE , misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca Wihag in alluminio mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee</i> . | 880958, 880959, 880960*, 880961, 880962, 880963, 880964, 880965, 880966* a Suzzara; 880967, 880968, 880970, 880972 a Herzlake; 880969 in arrivo a Caorso; 1 nella II metà di giugno | f.co Krone: € 24.200,00 - f.co Suzzara: € 25.700,00 |
| 20 | 900882, 900883, 900884, 900885, 900886, 900887, 900888, 900889, 900890, 900891, 900892, 900893, 900894, 900895, 900896, 900897, 900898, 900899, 900900, 900901 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: h ralla 1150, telaio 100 mm, SENZA GANCI NAVE , misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca Wihag in alluminio mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee</i> . | 10 entro I metà settembre; 5 a fine settembre; 5 x metà ottobre | f.co Krone: € 24.200,00 - f.co Suzzara: € 25.700,00 |
| SZK18 ELB41-STP con porte posteriori 16 | | | | |
| 6 | 887941, 887942, 887943, 887944, 887945, 887946 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: h ralla 1150, telaio 100 mm, SENZA GANCI NAVE , misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee</i> . | 887941 a Suzzara; 887943 e 887944 in arrivo a Caorso; gli altri a Herzlake | f.co Krone: € 23.300,00 - f.co Suzzara: € 24.800,00 |
| 10 | 900563, 900564, 900565, 900566, 900567, 900568, 900569, 900570, 900571, 900572 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: h ralla 1150, telaio 100 mm, SENZA GANCI NAVE , misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee</i> . | 7 entro fine luglio! 3 unità entro metà settembre | f.co Krone: € 23.300,00 - f.co Suzzara: € 24.800,00 |
| RIMORCHI C.M. 3 | | | | |
| AZW18 EL3B9 2 | | | | |
| 2 | 907276, 907277 | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, impianto luci con presa da 15 poli , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti | I metà settembre | f.co Suzzara: € 13.000,00 |
| AZW18 EL3B7 1 | | | | |
| 1 | 904434 | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, 5 x 445/45 R 19,5 Michelin , impianto luci con presa da 15 poli , 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti | fine luglio | f.co Suzzara: € 15.000,00 |
| STAS 11 | | | | |
| SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE 10 | | | | |
| 10 | 000974, 001004, 001219, 001326, 001327, 001667, 001668 | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e pallettizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x gomme marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.860 KG | 974, 1004, 1219, 1326, 1667 a Suzzara - 1327 a San Pietro in Gù - 1 x Luglio - 3 x Settembre | f.co Suzzara: € 57.500,00 |
| SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE 1 | | | | |
| 1 | 1183 | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e pallettizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x gomme Michelin X Multi T , cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo), gancio di traino centrale rinfrozato , Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2, rinforzi in alluminio sulle pareti a tutta lunghezza, h 1 mt. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, doppio porta ruota - colore cassa BIANCO - TARA 7.860 KG | a Suzzara | f.co Suzzara: € 60.000,00 |
| SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS ASSALI FISSI 0 | | | | |
| SEMIRIMORCHIO RIBALTABILE STAS AGROSTAR 0 | | | | |

| | | |
|---|--|---|
| SEMIRIMORCHIO RIBALTABILE STAS U-ROCKSTAR | | 0 |
| SEMIRIMORCHIO RIBALTABILE STAS FERROSTAR | | 0 |
| SEMIRIMORCHIO RIBALTABILE STAS AGROSTAR | | 0 |
| VAN HOOL | | 25 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE | | 8 |
| 8 | 427229, 427230, 427231, 427996, 427997, 427998, 427999, 428000 Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lungh mt 9,43 tara kg 3.550 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in lega Alcoa , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, <u>ganci nave IMO (da collaudare per dicituta a libretto)</u> , colore grigio RAL 7021 | a Suzzara / 427996 a Modugno (BA) c/o MFD / 428000 c/o FCA f.co Suzzara: € 24.500,00 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE | | 5 |
| 5 | 428392, 428393, 428394, 428395, 428396 Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lungh mt 9,43 tara kg 3.550 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in ferro , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, <u>ganci nave IMO (da collaudare per dicituta a libretto)</u> , colore ROSSO RAL 3002 | a Suzzara f.co Suzzara: € 23.700,00 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/7,82 - CON GANCI NAVE | | 4 |
| 4 | 428208, 428548, 428549, 428550 Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lungh mt 8 tara kg 3.250 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET 0, 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in ferro , zampe BPW (428208 zampe JOST) , serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, <u>ganci nave IMO</u> , colore ROSSO RAL 3002 | a Suzzara f.co Suzzara: € 21.500,00 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/7,82 - SENZA GANCI NAVE | | 1 |
| 1 | 425265 Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lungh mt 8 tara kg 3.250 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET 0, 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in ferro , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, colore ROSSO RAL 3002 | a Suzzara f.co Suzzara: € 21.000,00 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/30' - SENZA GANCI NAVE | | 1 |
| 1 | 426416 Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lungh mt 9,46 tara kg 3.550 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in lega Alcoa , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 4 x porta tubi, colore grigio RAL 9005 NERO | a San Pietro in Gù f.co Suzzara: € 24.700,00 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME | | 3 |
| 3 | 428010, 428011, 428012 Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi fissi lungh mt 13,701 tara kg 3.700 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo <u>solo</u> per container da 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO | a Suzzara f.co Suzzara: € 20.000,00 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME | | 2 |
| 2 | 428043, 428044 Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lungh mt 13,317 / 13,391 tara kg 4.000 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo <u>solo</u> per container da 40' o 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO | a Suzzara f.co Suzzara: € 21.700,00 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL UNIVERSALE PER 40' GRAN VOLUME / 2 x 20' / 1 x 20' CENTRALE/ 30' POSTERIORE / 45' ISO CONTAINER | | 1 |
| 1 | 428033 Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lungh mt 9,332 / 14,023 tara kg 5.800 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo per container 1 x 20' centrale, 2 x 20', 30' posteriore, 40' gran volume, 45' ISO. Assali a disco JOST con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, colore GRIGIO RAL 7021 | a Suzzara f.co Suzzara: € 30.700,00 |
| BROSHUIS | | 2 |
| SEMIRIMORCHIO PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS 3° STERZANTE | | 0 |
| SEMIRIMORCHI PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS ASSI FISSI | | 2 |
| 2 | 1666, 1667 Semirimorchio portacontainer allungabile per i seguenti container: 1 x 20' alto - 1 x 20' basso - 1 x 30' - 1 x 40' 8' 6" - 1 x 40' 9' 6" - 2 x 20' - 1 x 45' 8' 6" - 1 x 45' 9' 6" Assali a disco SAF INTRADISC PLUS - 1° sollevabile - 6 x gomme Good-Year 385/65 r 22,5, presa elettrica da 15 poli e 2 x 7, conforme alla normativa ADR, no estintore, no porta ruota, colore telaio GRIGIO RAL 7021. | a Suzzara Euro 28.000,00 |
| SEMIRIMORCHI PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS 1° E 3° SOLLEVABILI | | 0 |