

QT.	RIF.	CARATTERISTICHE	PREVISIONE APPRONTAMENTO / SE PRONTO SITO IN...	PREZZO F.CO KRONE CAD.
<b>COOL LINER</b>				<b>29</b>
<b>SDR27ELH4-S fiori</b>				<b>1</b>
1	879141	Cool Liner <b>STEEL TRANSPOTEC</b> : h ralla 1.080 mm, <b>piastre lisce con alette al collo per trasporto RORO</b> , barra posteriore <b>paracolpi a sezione tonda, versione intermodale con 4 prese per gru</b> , 4 coppie di ganci nave laterali, zampe Jost, assali BPW ET120, <b>sospensioni regolate elettronicamente (WABCO:Ecas/eTasc)</b> , 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>doppio potaruota</b> a cesto davanti agli assali, <b>sistema di controllo pressione pneumatici Wabco IVTM</b> , impianto Wabco + <b>Wabco SmartBoard con visualizzazione IVTM</b> , estintore da 6 Kg. con portaestintore, 2 tabelle ADP richiudibili, <b>SENZA CASSETTO</b> , <b>SENZA PORTABANCALI</b> , serbatoio diesel con <b>seniore per visualizzazione livello carburante alla testata</b> , pianale alluminio <b>con passaruota integrati</b> , <b>2 fori di scolo posteriori con tubo di raccordo e rubinetto</b> , <b>profilo ferroviario P400 per vagoni ferroviari con h cavalletto da 980 mm e codici di compatibilità a-b-c-d-e-f-g-h-i</b> , <b>h interna 2700 mm</b> , <b>larghezza interna 2.495 mm</b> , <b>SENZA CREMAGLIERA</b> , cassetto portadocumenti, porte posteriori con <b>guarnizione centrale verticale</b> , <b>pulsante di regolazione sospensioni interno cassa</b> , <b>KRONE Telematics KSC Pro Cool + KSC Door Protect</b> , telaio blu RAL 5010 - cassa bianca, scritte sociali Krone, unità refrigerante Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore e stampante, strisce reflex EUROPEE	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 59.300,00</b>
<b>SDR27 EL4-S fisso</b>				<b>8</b>
1	845312	Cool Liner <b>STEEL</b> : h ralla 1.150 mm, <b>SENZA GANCI NAVE</b> , assali <b>BPW</b> ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium, colonnette allungate, impianto <b>WABCO</b> , <b>SENZA PRESA DA 15 POLI!</b> cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>paracolpi a rullo in gomma</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, h da terra ca. 4020 mm, larghezza interna 2.465 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 d/e</b> , telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	a Suzzara (Rupe)	<b>PREZZO SPECIALE!</b> <b>f.co Suzzara: € 49.500,00</b>
2	845317, 845318	Cool Liner <b>STEEL</b> : h ralla 1.150 mm, <b>SENZA GANCI NAVE</b> , assali <b>KRONE</b> ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium, colonnette allungate, impianto <b>WABCO</b> , <b>SENZA PRESA DA 15 POLI!</b> cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>paracolpi a rullo in gomma</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, h da terra ca. 4020 mm, larghezza interna 2.465 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 d/e</b> , telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	a Suzzara (Rupe)	<b>PREZZO SPECIALE!</b> <b>f.co Suzzara: € 49.300,00</b>
4	917198, 917199, 917200, 917201	Cool Liner <b>STEEL</b> : h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), assali <b>KRONE</b> ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Haldex, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli PIENA, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	dicembre	<b>f.co Suzzara 33.000,00</b>
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano fisso</b>				<b>2</b>
2	917305, 917306	Cool Liner <b>STEEL</b> : h ralla 1.150 mm, 4 coppie ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), assali <b>BPW</b> ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Haldex, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli PIENA, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato intermittente h 1200 mm</b> , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	dicembre	<b>f.co Suzzara 35.500,00</b>
<b>SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori</b>				<b>0</b>
0		Cool Liner <b>STEEL</b> : h ralla <b>1.130 mm</b> , 4 coppie di ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio <b>con passaruota integrati</b> , h interna <b>2650 mm</b> , <b>larghezza interna 2.495 mm</b> , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE		
<b>SDR27 EL4-S sterzante</b>				<b>7</b>
2	908960, 908961	Cool Liner <b>STEEL</b> : h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), <b>senza scaletta</b> , assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>paracolpi posteriori Roll-Compression Buffer</b> , pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE. H da terra 4070 mm. <b>Predisposto per successivo montaggio sponda montacarichi</b>	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 37.000,00</b>

5	917345, 917346, 917347, 917348, 917349	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), con scaletta, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE.	gennaio	f.co Suzzara: € 36.700,00
<b>SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori</b>				
5	850893, 850894, 850895, 850896, 850897	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna 2650 mm, <b>larghezza interna 2.495 mm</b> , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	a Suzzara	f.co Suzzara: € 35.900,00
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante</b>				
1	846551	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato intermittente h 1200 mm</b> , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	a Suzzara	f.co Suzzara: € 39.500,00
5	851996, 851997, 851998, 851999, 852000	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>SENZA CREMAGLIERA</b> , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	a Suzzara	f.co Suzzara: € 38.700,00

## ALLESTIMENTI

### ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI

Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview	a Suzzara	€ 17.000,00
Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium (allaccio per telematica non presente) e stampante. <b>Telematica INCLUSA da attivare</b>	1 a Cesena - 3 a Suzzara	€ 19.550,00
Accessori TK	Triple Combo Display (incluso nelle precedenti forniture)	€ 300,00
per unità mono	Prefiltro gasolio (come precedenti forniture)	€ 150,00
	Pannello solare 40 W	€ 450,00
	Pannello solare 110 W (NEW)	€ 800,00
	Garanzia 3° anno Warranty Plus*	€ 550,00
	Garanzia 3° e 4° anno Warranty Plus*	€ 750,00
	Garanzia 3°, 4° e 5° anno Warranty Plus*	€ 1.000,00
	Garanzia 3° anno Assistance Plus*	€ 700,00
	Garanzia 3° e 4° anno Assistance Plus*	€ 1.000,00
	Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus*	€ 1.300,00
	* max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali)	

### SPONDE

Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio	disponibile	€ 5.180,00
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a	disponibile	€ 5.680,00

### ALLESTIMENTI VARI

Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall <b>CPT Standard</b> completa di binari <b>SENZA TERMOVENTOLA</b>	n°1 a Suzzara	€ 3.700,00
Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall <b>CPT Premium</b> completa di binari <b>SENZA TERMOVENTOLA</b>	n°2 a Suzzara	€ 4.400,00
Supplemento per 2^ temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)		€ 1.000,00
Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer).	a Suzzara	€ 2.450,00

## PROFI LINER

# 27

### SDP27 ELB4-CS fisso

# 2

1	845681	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, <b>assali KRONE</b> , 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - <b>senza teli laterali</b> . <b>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte	a Suzzara	f.co Suzzara: € 23.900,00	1 opz per Corradini fino al 21/10
---	--------	---	-----------	------------------------------	-----------------------------------

		Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, <b>assali BPW</b> , 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota dietro agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - <b>teli laterali grigi (cambiato!)</b> , certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte			
1	907648	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, <b>assali KRONE</b> , 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro agli assali, impianto Haldex, <b>kit usura pastiglie freni per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, <b>portabancali chiuso da 24</b> , pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu Sioen 5061</b> , certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 25.000,00</b>	
<b>SDP27 ELB4-CS sterzante</b>					
<b>17</b>					
1	838460	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> . certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	San Pietro in Gù dal 06/12/18	<b>f.co Suzzara: € 27.600,00</b>	
9	838445, 838446, 838452, 838453, 838454, 846624, 846625, 846626, 846627	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> , certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	a Suzzara; 846627 alla Rupe dall'08/10/19	<b>f.co Suzzara: € 27.600,00</b>	1 opz. per Lupi 23/10 (AL)
6	851828, 851829, 851830, 851831, 851832, 858829	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> , certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 27.800,00</b>	
1	858841	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - <b>SENZA TELI LATERALI E SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA</b> EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 27.000,00</b>	
<b>Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002</b>				<b>€ 1400,00 + iva montati</b>	
<b>Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 6 coppie teli bianchi Sioen 9002, 3 coppie teli grigi, 5 coppie teli blu Sioen 5001</b>				<b>a magazzino</b>	
<b>SDP27 ELB4-CS con sponde laterali</b>					
<b>8</b>					
6	855826, 855827, 855828, 855829, 855830, 855831 (prod. Turchia)	Profi Liner 4: h ralla 1180 mm, kit sedi per piantane 81x81 mm CON TAPPI (10 paia lungo le longerine, 10 centrali al pianale), ganci nave, zampe Jost, assali KRONE, 6 pneus 385/65 R 22,5 a scelta Krone, portaruota davanti assali, impianto Haldex, cassetto, <b>cassettone chiuso per 12 piantane da 1950 mm con apertura da ambo i lati</b> , pianale Premium, Edscha <b>125</b> , <b>tetto sollevabile con regolazioni</b> , h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, <b>4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 550 mm LISCE SENZA INCAVO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>teli laterali con chiusura alla francese</b> , cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte, testata, piantoni posteriori bianco RAL 9010, teli di colore blu RAL 5010. Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianco laterale e rosse tutto contorno porte	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 26.600,00</b>	

2	896155, 896156	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° <b>assale sterzante</b> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, <b>4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo)</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali. <i>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi.</i> Strisce reflex rosse tutto contorno porte	a Suzzara	f.co Suzzara: € 28.800,00
---	----------------	---	-----------	------------------------------

## CASSONATI

5

<b>SDP27 ELB4-BS</b>				
1	909550 - prod. Turchia	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore + tappi), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, <b>testata h 1600 mm</b> , giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO.</b> Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore	a Suzzara (approntato il 18/09/19 con telo di protezione al pianale)	f.co Suzzara: € 25.800,00

<b>SDP27ELCQ41-BS</b>				
4	850966, 850969, 850970, 850971 - prod. Turchia	<b>Coil Liner:</b> h ralla 1150 mm, h collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane ( <b>10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore</b> ), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO EN12642XL!</b> Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore	a Suzzara (a terra) - 850966 a San Pietro in Gu'	f.co Suzzara: € 30.100,00

## COIL LINER

16

<b>SDP27 ELCQ41-CS fissi</b>				
5	839836, 839838, 839839, 839840, 839841	<b>Coil Liner:</b> h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, <b>buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane</b> , 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane ( <b>10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore</b> ), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>Krone</b> ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli laterali bianco Sioen 9002.</b> Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte	a Suzzara; <b>839836 a San Pietro in Gu'</b>	f.co Suzzara: € 29.500,00
4	847670, 847671, 847672, 847673 - prod. Turchia	<b>Coil Liner:</b> h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, <b>buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane</b> , 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane ( <b>10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore</b> ), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>Krone</b> ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli laterali bianco Sioen 9002.</b> Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte	a Suzzara	f.co Suzzara: € 29.000,00
2	846962, 846963 - prod. Turchia	<b>Coil Liner:</b> h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da <b>7236 mm</b> con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, <b>SENZA KIT SEDI PER PIANTANE</b> , ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>BPW</b> ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli laterali bianco Sioen 9002.</b> Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte	a Suzzara	f.co Suzzara: € 28.000,00

**SDP27 ELCQ41-CS sterzanti**

5

1	879219	Coil Liner <b>TRANSPOTEC</b> : h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane e <b>coperchio in ferro/pannelli</b> , 10 paia di anelli fermacarico, SENZA KIT DI TASCHE PER PIANTANE, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>BPW ET120</b> , 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3 con 6 cerchi in ferro, <b>sistema di controllo pressione pneumatici Wabco IVTM</b> , portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium + <b>Wabco SmartBoard con visualizzazione IVTM</b> , cassetto, <b>portabancali da 32 chiuso, 2 portastecche, 2 tamponi posteriori centrali in gomma, profilo paracolpi posteriore in ferro allungato</b> , pianale Premium, <b>lamiera posteriore incassata di rinforzo (4 x 450 mm)</b> , Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile <b>2850 mm</b> a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, <b>4 sponde per lato in alluminio non verniciate da 750 mm con incavo e profilo per fissaggio tenditori del telo</b> , 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, testata e porte posteriori bianche, piantoni centrali in grigio chiaro RAL 7035, <b>teli laterali blu Sioen 5030 con tenditori (alla francese) per fissaggio sulle sponde</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 38.300,00</b>
4	896315, 896316, 896317 con cerchi in ferro già fatto, 896318	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, <b>buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane</b> , 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane ( <b>10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore</b> ), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>BPW ET120</b> , 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3 con <b>6 cerchi in ferro (allestimento entro il 30/09?)</b> , portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit controllo usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli bianchi Sioen 9002 (scambiati)</b> Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 33.650,00</b>

## CITY LINER

2

### CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS

2

2	902610, 902612	City Liner: h ralla <b>1130</b> mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridec, 1° sollevabile, interasse 1810 mm, 4 pneus <b>385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3</b> , portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, <b>2 x 2 luci a 3 camere posteriori</b> , presa supplementare da 15 poli, barra portalampe divisa, cassetto, <b>sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza</b> , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetto portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b> , telaio grigio scuro - porte e testata bianca, senza teli laterali. <i>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi.</i> Strisce reflex rosse tutto contorno porte	a Suzzara (902612 con teli di trasferimento montati)	<b>f.co Suzzara: € 36.300,00</b>
---	----------------	--	--	----------------------------------

## DRY LINER

27

### SZK18 ELB4-LI con saracinesca

5

5	893882, 893883, 893884, 893885, 893886	Dry Liner furgonato <b>con cassa Duoplex Steel a 2 assali</b> : h ralla 1050, telaio 100 mm, ganci nave, misure interne 13.560 x 2470 mm, assali <b>BPW ET120</b> , 4 pneus 385/55 R 22,5 MICHELIN X Line Energy T, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli piena, cassetto, profilo a delta in gomma + distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. <b>2815</b> mm, h. tot. da terra ca. 4000 mm, tetto versione isolata sp.30 mm, 4 luci a LED interne, saracinesca Wihag mod. Train Plus con luce d'entrata h 2630 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato <b>INCASSATA</b> altezza 1.400 mm, SENZA cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee.</i>	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 27.900,00</b>
---	--	--	-----------	----------------------------------

### SZK18 ELB41-STP con saracinesca

14

1	854739	Dry Liner furgonato <b>con cassa Plywood a 2 assali</b> : h ralla 1150, telaio 100 mm, ganci nave, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. <b>2715</b> mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca Wihag in alluminio mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato <b>APPLICATA</b> altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee.</i>	a Suzzara	<b>f.co Krone: € 24.800,00 - f.co Suzzara: € 26.300,00</b>
---	--------	--	-----------	--

3	880970, 880971, 880972	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>SENZA GANCI NAVE</b> , misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE</b> ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca Wihag in alluminio mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europeae</i> .	880970 a Suzzara;	f.co Krone: € 24.200,00 - f.co Suzzara: € 25.700,00	3 opz. per MFD al 23/10 (AL)
10	900889, 900890, 900894, 900895, 900896, 900897, 900898, 900899, 900900, 900901	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>SENZA GANCI NAVE</b> , misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE</b> ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca Wihag in alluminio mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europeae</i> .	900889, 900890, 900894, 900895, 900896, 900897 a Suzzara	f.co Krone: € 24.200,00 - f.co Suzzara: € 25.700,00	
<b>SZK18 ELB41-STP con porte posteriori</b>					
8	916728, 916729, 916730, 916731, 916732, 916733, 916734, 916735	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>ganci nave</b> , misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali <b>KRONE</b> ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, n° 2 portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio <b>nero</b> - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europeae</i> .	gennaio		
<b>RIMORCHI C.M.</b>					
<b>6</b>					
<b>AZW18 EL3B9</b>					
4		Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>impianto luci con presa da 15 poli</b> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti		f.co Suzzara: 13.000,00	
<b>AZW18 EL3B7</b>					
2	914501, 914502	Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, <b>5 x 445/45 R 19,5 Michelin</b> , <b>impianto luci con presa da 15 poli</b> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti	novembre	f.co Suzzara: € 15.200,00	
<b>STAS</b>					
<b>7</b>					
<b>SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE</b>					
7	001326, 001327, 001667, 001668, 002230, 002231, 002232	Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave</b> , <b>indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoi aria in alluminio, 6 x gomme marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.870 KG	1326, 1667, 1668, 002230, 002231, 002232 a Suzzara - <b>001327 a San Pietro in Gù</b>	f.co Suzzara: € 57.500,00	
<b>VAN HOOL</b>					
<b>23</b>					
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20' - 30' - CON GANCI NAVE</b>					
8	427229, 427230, 427231, 427996, 427997, 427998, 427999, 428000	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 9,43 tara kg 3.550 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ETO, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in lega Alcoa</b> , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, <b>ganci nave IMO</b> (da collaudare per dicituta a libretto), colore grigio RAL 7021	a Suzzara / <b>427996 a Modugno (BA) c/o MFD / 428000 c/o FCA</b>	f.co Suzzara: € 24.500,00	
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20' - 30' - CON GANCI NAVE</b>					
5	428392, 428393, 428394, 428395, 428396	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 9,43 tara kg 3.550 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ETO, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in ferro</b> , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, <b>ganci nave IMO</b> (da collaudare per dicitura a libretto), colore ROSSO RAL 3002	a Suzzara	f.co Suzzara: € 23.700,00	
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/7,82 - CON GANCI NAVE</b>					
<b>2</b>					

2	428208, 428550	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 8 tara kg 3.250 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET 0, 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in ferro</b> , <b>zampe BPW (428208 zampe JOST)</b> , serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, <b>ganci nave IMO</b> , colore <b>ROSSO RAL 3002</b>	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 21.500,00</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/7,82 - SENZA GANCI NAVE</b>				<b>1</b>
1	425265	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 8 tara kg 3.250 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET 0, 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in ferro</b> , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, colore <b>ROSSO RAL 3002</b>	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 21.000,00</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/30' - SENZA GANCI NAVE</b>				<b>1</b>
1	426416	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 9,46 tara kg 3.550 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in lega Alcoa, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 4 x porta tubi, colore grigio RAL 9005 NERO	<b>a San Pietro in Gù</b>	<b>f.co Suzzara: € 24.700,00</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b>				<b>3</b>
3	428010, 428011, 428012	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi fissi lunghi mt 13,701 tara kg 3.700 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo <u>solo</u> per container da 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, <b>TELAIO ZINCATO</b>	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 20.000,00</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b>				<b>2</b>
2	428043, 428044	Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lunghi mt 13,317 / 13,391 tara kg 4.000 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo <u>solo</u> per container da 40' o 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, <b>TELAIO ZINCATO</b>	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 21.700,00</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL UNIVERSALE PER 40' GRAN VOLUME / 2 x 20' / 1 x 20' CENTRALE/ 30' POSTERIORE / 45' ISO CONTAINER</b>				<b>1</b>
1	428033	Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lunghi mt 9,332 / 14,023 tara kg 5.800 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo per container 1 x 20' centrale, 2 x 20', 30' posteriore, 40' gran volume, 45' ISO. Assali a disco JOST con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, colore GRIGIO RAL 7021	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 30.700,00</b>
<b>BROSHUIS</b>				<b>2</b>
<b>SEMIRIMORCHI PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS ASSI FISSI</b>				<b>2</b>
2	1666, 1667	Semirimorchio portacontainer allungabile per i seguenti container: 1 x 20' alto - 1 x 20' basso - 1 x 30' - 1 x 40' 8' 6" - 1 x 40' 9' 6" - 2 x 20' - 1 x 45' 8' 6" - 1 x 45' 9' 6" Assali a disco SAF INTRADISC PLUS - 1° sollevabile - 6 x gomme Good-Year 385/65 r 22,5, presa elettrica da 15 poli e 2 x 7, conforme alla normativa ADR, no estintore, no porta ruota, colore telaio GRIGIO RAL 7021.	a Suzzara	<b>Euro 28.000,00</b>