



STOCK REALTRAILER 2019



| QT. | RIF. | CARATTERISTICHE | PREVISIONE APPRONTAMENTO / SE PRONTO SITO IN... | PREZZO F.CO KRONE CAD. | OPZIONI |
|--|--------------------------------|---|--|---|---|
| COOL LINER | | | | 16 | |
| SDR27ELH4-S fiori | | | | 1 | |
| 1 | 879141 | Cool Liner STEEL TRANSPOTEC: h ralla 1.080 mm, piastre lisce con alette al collo per trasporto RORO, barra posteriore paracolpi a sezione tonda, versione intermodale con 4 prese per gru , 4 coppie di ganci nave laterali, zampe Jost, assali BPW ET120, sospensioni regolate elettronicamente (WABCO:Ecas/eTasc) , 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, doppio potaruota a cesto davanti agli assali, sistema di controllo pressione pneumatici Wabco IVTM , impianto Wabco + Wabco SmartBoard con visualizzazione IVTM , estintore da 6 Kg. con portaestintore, 2 tabelle ADR richiudibili, SENZA CASSETTO , SENZA PORTABANCALI , serbatoio diesel con sensore per visualizzazione livello carburante alla testata , pianale alluminio con passaruota integrati , 2 fori di scolo posteriori con tubo di raccordo e rubinetto , profilo ferroviario P400 per vagoni ferroviari con h cavalletto da 980 mm e codici di compatibilità a-b-c-d-e-f-g-h-i , h interna 2700 mm , larghezza interna 2.495 mm , SENZA CREMAGLIERA , cassetto portadocumenti, porte posteriori con guarnizione centrale verticale , pulsante di regolazione sospensioni interno cassa , KRONE Telematics KSC Pro Cool + KSC Door Protect , telaio blu RAL 5010 - cassa bianca, scritte sociali Krone, unità refrigerante Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore e stampante, strisce reflex EUROPEE | a Suzzara - verà portato a Cesena in conto visione | f.co Suzzara: € 59.300,00 | |
| SDR27 EL4-S fisso | | | | 5 | |
| 1 | 845318 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, SENZA GANCI NAVE , assali KRONE ET120 , 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium, colonnette allungate, impianto WABCO, SENZA PRESA DA 15 POLI , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, paracolpi a rullo in gomma , pianale alluminio, h interna 2650 mm, h da terra ca. 4020 mm , larghezza interna 2.465 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 d/e , telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | a Suzzara (Rupe) | PREZZO SPECIALE! f.co Suzzara: € 49.300,00 | |
| 4 | 917197, 917199, 917200, 917201 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Haldex, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli PIENA, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna 2650 mm , h. totale da terra ca. mm 4020, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | dicembre/gennaio | f.co Suzzara 33.000,00 | 1 opz per Stefano S, Primacargo fino al 25/11; 1 opz per Gerardo cl. Motor Truck fino al 25/11 (MI) |
| SDR27 EL4-DS doppio piano fisso | | | | 0 | |
| 0 | | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), assali BPW ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Haldex, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli PIENA, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna 2700 mm , h. totale da terra ca. mm 4070, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato intermittente h 1200 mm , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | | | |
| SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori | | | | 0 | |
| 0 | | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm , 4 coppie di ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio con passaruota integrati , h interna 2650 mm , larghezza interna 2.495 mm , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | | | |
| SDR27 EL4-S sterzante | | | | 3 | |
| 0 | | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), senza scaletta , assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, paracolpi posteriori Roll-Compression Buffer , pianale alluminio, h interna 2700 mm , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE. H da terra 4070 mm. Predisposto per successivo montaggio sponda montacarichi | | | |
| 3 | 917347, 917348, 917349 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), con scaletta, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 5 paracolpi in gomma sulla traversa posteriore , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE. | fine gennaio | f.co Suzzara: € 36.700,00 | |
| SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori | | | | 4 | |
| 4 | 850894, 850895, 850896, 850897 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna 2650 mm , larghezza interna 2.495 mm , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | a Suzzara | f.co Suzzara: € 35.900,00 | |
| SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante | | | | 3 | |

| | | | | |
|---|------------------------|--|-----------|----------------------------------|
| 3 | 851998, 851999, 852000 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), SENZA CREMAGLIERA , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | a Suzzara | f.co Suzzara: € 38.700,00 |
|---|------------------------|--|-----------|----------------------------------|

ALLESTIMENTI

ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI

| | | |
|---|--|--------------------|
| Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview | a Suzzara | € 17.000,00 |
| Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium (allaccio per telematica non presente) e stampante. Telematica INCLUSA da attivare | 1 a Cesena - 3 a Suzzara | € 19.550,00 |
| Accessori TK | Triple Combo Display (incluso nelle precedenti forniture) | € 300,00 |
| per unità mono | Prefiltro gasolio (come precedenti forniture) | € 150,00 |
| | Pannello solare 40 W | € 450,00 |
| | Pannello solare 110 W (NEW) | € 800,00 |
| | Garanzia 3° anno Warranty Plus* | € 550,00 |
| | Garanzia 3° e 4° anno Warranty Plus* | € 750,00 |
| | Garanzia 3°, 4° e 5° anno Warranty Plus* | € 1.000,00 |
| | Garanzia 3° anno Assistance Plus* | € 700,00 |
| | Garanzia 3° e 4° anno Assistance Plus* | € 1.000,00 |
| | Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus* | € 1.300,00 |
| | * max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali) | |

SPONDE

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | disponibile | € 5.180,00 |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | disponibile | € 5.680,00 |

ALLESTIMENTI VARI

| | | |
|---|----------------------|-------------------|
| Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari SENZA TERMOVENTOLA | n°1 a Suzzara | € 3.700,00 |
| Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall CPT Premium completa di binari SENZA TERMOVENTOLA | n°2 a Suzzara | € 4.400,00 |
| Supplemento per 2^ temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera) | | € 1.000,00 |
| Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer). | a Suzzara | € 2.450,00 |

PROFI LINER

20

SDP27 ELB4-CS fisso

2

| | | | | | |
|---|-------------|--|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 917587 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali KRONE , 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Haldex, kit usura pastiglie freni per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli FULL , cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte e testata bianca - senza teli laterali . N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi . Strisce reflex rosse tutto contorno porte | dic. 2019 | f.co Suzzara: € 24.000,00 | opz per FCA fino al 25/11 |
| 1 | 845680 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali KRONE , 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - senza teli laterali . N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi . Strisce reflex rosse tutto contorno porte | a Suzzara | f.co Suzzara: € 23.900,00 | opz per FCA fino al 25/11 |
| 6 | prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali KRONE , 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, copridado per cerchi in ferro , portaruota davanti assali, impianto Haldex, kit usura pastiglie freni per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli FULL , cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte e testata bianca - senza teli laterali . N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi . Strisce reflex rosse tutto contorno porte | | | |

SDP27 ELB4-CS sterzante

16

| | | | | | |
|---|--|--|---|----------------------------------|---|
| 1 | 838460 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - teli laterali bianco Sioen 9002 . certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | San Pietro in Gù dal 06/12/18 | f.co Suzzara: € 27.600,00 | |
| 9 | 838445, 838446, 838452, 838453, 838454, 846624, 846625, 846626, 846627 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - teli laterali bianco Sioen 9002 , certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | a Suzzara; 846627 alla Rupe dall'08/10/19 | f.co Suzzara: € 27.600,00 | 1 opzionato per LD SERVICE - Ferrari fino al 21.11.19 (CM) |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------------|---|
| 5 | 851829, 851830, 851831, 851832, 858829 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - teli laterali bianco Sioen 9002 , certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | a Suzzara; 858829 alla VIP di Rimini dal 24/10/19 | f.co Suzzara: € 27.800,00 | 2 opz. Per Matteo fino al 25/11 (MJ) |
| 1 | 858841 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - in allestimento con teli bianchi Krone Sioen 9002 - SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL . Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | a Suzzara | f.co Suzzara: € 27.800,00 | |
| Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002 | | | | € 1400,00 + iva montati | |
| Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 6 coppie teli bianchi Sioen 9002, 1 coppia teli grigi, 4 coppie teli blu Sioen 5001, 3 coppie teli blu Sioen 5030 | | | | a magazzino | |
| SDP27 ELB4-CS con sponde laterali | | | | | 2 |
| 2 | 896155, 896156 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo) , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali. <i>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi.</i> Strisce reflex rosse tutto contorno porte | a Suzzara | f.co Suzzara: € 28.800,00 | |
| CASSONATI | | | | | 4 |
| SDP27 ELB4-BS | | | | | 1 |
| 1 | 909550 - prod. Turchia | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore + tappi), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1600 mm , giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore | a Suzzara (approntato il 18/09/19 con telo di protezione al pianale) | f.co Suzzara: € 25.800,00 | 1 opz per Giuseppe fino al 21/11/19 |
| SDP27ELCQ41-BS | | | | | 3 |
| 3 | 850966, 850970, 850971 - prod. Turchia | Coil Liner: h ralla 1150 mm, h collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO EN12642XL! Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore | a Suzzara (a terra) - 850966 a San Pietro in Gu' | f.co Suzzara: € 30.100,00 | 2 opzionati per TTS fino al 21.11.19 (R.Orlando - CM) |
| COIL LINER | | | | | 16 |
| SDP27 ELCQ41-CS fissi | | | | | 12 |
| 5 | 839836, 839838, 839839, 839840, 839841 | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane , 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali Krone ET120 , 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli laterali bianco Sioen 9002 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte | a Suzzara; 839836 a San Pietro in Gu' | f.co Suzzara: € 29.500,00 | |
| 6 | 847667, 847669, 847670, 847671, 847672, 847673 - prod. Turchia | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane , 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali Krone ET120 , 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli laterali bianco Sioen 9002 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte | a Suzzara | f.co Suzzara: € 29.000,00 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|-----------|
| 1 | 846963 - prod. Turchia | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, SENZA KIT SEDI PER PIANTANE, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli laterali bianco Sioen 9002 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte | a Suzzara | f.co Suzzara: € 28.000,00 | |
| SDP27 ELCQ41-CS sterzanti | | | | | 4 |
| 1 | 879219 | Coil Liner TRANSPOTEC : h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane e coperchio in ferro/pannelli , 10 paia di anelli fermacarico, SENZA KIT DI TASCHE PER PIANTANE, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3 con 6 cerchi in ferro, sistema di controllo pressione pneumatici Wabco IVTM , portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium + Wabco SmartBoard con visualizzazione IVTM , cassetto, portabancali da 32 chiuso, 2 portastecche, 2 tamponi posteriori centrali in gomma, profilo paracolpi posteriore in ferro allungato , pianale Premium, lamiera posteriore incassata di rinforzo (4 x 450 mm) , Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2850 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 4 sponde per lato in alluminio non verniciate da 750 mm con incavo e profilo per fissaggio tenditori del telo , 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, testata e porte posteriori bianche, piantoni centrali in grigio chiaro RAL 7035, teli laterali blu Sioen 5030 con tenditori (alla francese) per fissaggio sulle sponde . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte | a Suzzara | f.co Suzzara: € 38.300,00 | |
| 3 | 896316, 896317, 896318 | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3 con 6 cerchi in ferro , portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, kit controllo usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli bianchi Sioen 9002 (scambiati) Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte | a Suzzara | f.co Suzzara: € 33.650,00 | |
| CITY LINER | | | | | 2 |
| CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELNZ4-CS | | | | | 2 |
| 2 | 902610, 902612 | City Liner: h ralla 1130 mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, 1° sollevabile, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/ 55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori , presa supplementare da 15 poli, barra portalampe divisa, cassetto, sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermaroli 2400 x 1700 mm lunghezza , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetto portadocumenti, porta posteriori con doppie chiusure , telaio grigio scuro - porte e testata bianca, senza teli laterali. <i>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi.</i> Strisce reflex rosse tutto contorno porte | a Suzzara (902612 con teli di trasferimento montati) | f.co Suzzara: € 36.300,00 | |
| DRY LINER | | | | | 22 |
| SZK18 ELB4-LI con saracinesca | | | | | 5 |
| 5 | 893882, 893883, 893884, 893885, 893886 | Dry Liner furgonato con cassa Duoplex Steel a 2 assali: h ralla 1050, telaio 100 mm, ganci nave, misure interne 13.560 x 2470 mm, assali BPW ET120, 4 pneus 385/55 R 22,5 MICHELIN X Line Energy T, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli piena, cassetto, profilo a delta in gomma + distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2815 mm, h. tot. da terra ca. 4000 mm, tetto versione isolata sp.30 mm, 4 luci a LED interne, saracinesca Wihag mod. Train Plus con luce d'entrata h 2630 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato INCASSATA altezza 1.400 mm, SENZA cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee.</i> | a Suzzara | f.co Suzzara: € 27.900,00 | |
| SZK18 ELB41-STP con saracinesca | | | | | 9 |
| 1 | 880972 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: h ralla 1150, telaio 100 mm, SENZA GANCI NAVE , misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca Wihag in alluminio mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee.</i> | a Suzzara; | f.co Suzzara: € 25.700,00 | |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| 8 | 900894, 900895, 900896, 900897, 900898, 900899, 900900, 900901 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: h ralla 1150, telaio 100 mm, SENZA GANCI NAVE , misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca Wihag in alluminio mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. | 900894, 900895, 900896, 900897, 900898, 900900, 900901 a Suzzara | f.co Krone: € 24.200,00 - f.co Suzzara: € 25.700,00 | 3 opz. per Lupi al 26/11/19 (AL) |
| SZK18 ELB41-STP con porte posteriori | | | | | |
| 8 | 916728, 916729, 916730, 916731, 916732, 916733, 916734, 916735 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: h ralla 1150, telaio 100 mm, ganci nave , misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, n° 2 portaruota davanti agli assali , impianto Haldex, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. | gennaio | f.co Suzzara € 24.800,00 | 2 opzionati per Gerardo cl. Passannanti fino al 25/11/19 |
| RIMORCHI C.M. | | | | | |
| 6 | | | | | |
| AZW18 EL3B9 | | | | | |
| 4 | 918522, 918523, 918524, 918525 | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, impianto luci con presa da 15 poli , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti | dicembre/gennaio | f.co Suzzara: € 13.000,00 | |
| AZW18 EL3B7 | | | | | |
| 2 | 914501, 914502 | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, 5 x 445/45 R 19,5 Michelin , impianto luci con presa da 15 poli , 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti | a Suzzara | f.co Suzzara: € 15.200,00 | |
| STAS | | | | | |
| 7 | | | | | |
| SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 4 | 001326, 001327, 001667, 001668, | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x gomme marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non comparire a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.870 KG | 1326, 1667, 1668 a Suzzara - 001327 a San Pietro in Gù | f.co Suzzara: € 57.500,00 | 1 per MFD fino al 25/11 |
| 3 | 002230, 002231, 002232 | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x gomme marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non comparire a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando, gancio di traino centrale posteriore . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.870 KG | 002230, 002231, 002232 a Suzzara | f.co Suzzara: € 57.500,00 | |
| VAN HOOL | | | | | |
| 23 | | | | | |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 8 | 427229, 427230, 427231, 427996, 427997, 427998, 427999, 428000 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lungh mt 9,43 tara kg 3.550 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in lega Alcoa , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, ganci nave IMO (da collaudare per dicitura a libretto), colore grigio RAL 7021 | a Suzzara / 427996 a Modugno (BA) c/o MFD / 428000 c/o FCA | f.co Suzzara: € 24.500,00 | |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 5 | 428392, 428393, 428394, 428395, 428396 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lungh mt 9,43 tara kg 3.550 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in ferro , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, ganci nave IMO (da collaudare per dicitura a libretto), colore ROSSO RAL 3002 | a Suzzara | f.co Suzzara: € 23.700,00 | |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/7,82 - CON GANCI NAVE | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 2 | 428208, 428550 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lungh mt 8 tara kg 3.250 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET 0, 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in ferro , zampe BPW (428208 zampe JOST) , serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, ganci nave IMO , colore ROSSO RAL 3002 | a Suzzara | f.co Suzzara: € 21.500,00 | |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/7,82 - SENZA GANCI NAVE | | | | | |
| 1 | | | | | |

| | | | | |
|--|------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | 425265 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 8 tara kg 3.250 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET 0, 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in ferro, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, colore ROSSO RAL 3002 | a Suzzara | f.co Suzzara: € 21.000,00 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/30' - SENZA GANCI NAVE | | | | |
| 1 | 426416 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 9,46 tara kg 3.550 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in lega Alcoa, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 4 x porta tubi, colore grigio RAL 9005 NERO | a San Pietro in Gù | f.co Suzzara: € 24.700,00 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME | | | | |
| 3 | 428010, 428011, 428012 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi fissi lunghi mt 13,701 tara kg 3.700 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo solo per container da 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO | a Suzzara | f.co Suzzara: € 20.000,00 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME | | | | |
| 2 | 428043, 428044 | Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lunghi mt 13,317 / 13,391 tara kg 4.000 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo solo per container da 40' o 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO | a Suzzara | f.co Suzzara: € 21.700,00 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL UNIVERSALE PER 40' GRAN VOLUME / 2 x 20' / 1 x 20' CENTRALE / 30' POSTERIORE / 45' ISO CONTAINER | | | | |
| 1 | 428033 | Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lunghi mt 9,332 / 14,023 tara kg 5.800 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo per container 1 x 20' centrale, 2 x 20', 30' posteriore, 40' gran volume, 45' ISO. Assali a disco JOST con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, colore GRIGIO RAL 7021 | a Suzzara | f.co Suzzara: € 30.700,00 |
| BROSHUIS | | | | |
| SEMIRIMORCHI PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS ASSI FISSI | | | | |
| 2 | 1666, 1667 | Semirimorchio portacontainer allungabile per i seguenti container: 1 x 20' alto - 1 x 20' basso - 1 x 30' - 1 x 40' 8' 6" - 1 x 40' 9' 6" - 2 x 20' - 1 x 45' 8' 6" - 1 x 45' 9' 6" Assali a disco SAF INTRADISC PLUS - 1° sollevabile - 6 x gomme Good-Year 385/65 r 22,5, presa elettrica da 15 poli e 2 x 7, conforme alla normativa ADR, no estintore, no porta ruota, colore telaio GRIGIO RAL 7021. | a Suzzara | Euro 28.000,00 |
| VIBERTI | | | | |
| CITY CENTINATO A 2 ASSALI DA 10 MT con tetto sollevabile e 2° assale sterzante (no TRIDEC) | | | | |
| 1 | | h. ralla mm 1150, P.T.T. 30.000 KG, lunghezza telaio mt. 10,30, 2 assali SAF a disco ET 120, 1° assale sollevabile, 2° assale autosterzante, 4 x 385/65 Premium R 22,5, N° 2 serbatoi aria, parafanghi avvolgenti, 1 porta ruota a cesto davanti agli assali, 1 cassetto in PVC, impianto elettrico a 24 V con doppia presa da 7 poli e presa da 15, pianale carrellabile 7.500 KG, h. interna mm 2.700, tetto scorrevole con sezione a L, tetto sollevabile idraulico mm 400 senza regolazioni , 4 file di profili fermacarico in alluminio da 110 mm con bordo ad incastro, barra paraincastro in acciaio, paraciclisti in alluminio, paracabina, montanti ant. e post. e porte in alluminio, 4 chiusure porte, 3 coppie di piantoni centrali in acciaio, telaio in acciaio alto resistenziale S700, telaio grigio Ral 7021, telo laterale BLU SCURO Sioen 5030 , cordino TIR, certificato di sicurezza EN12642XI | gennaio 2020 | f.co Suzzara: € 28.000,00 |
| 1 | | h. ralla mm 1150, P.T.T. 30.000 KG, lunghezza telaio mt. 10,30, 2 assali SAF a disco ET 120, 1° assale sollevabile, 2° assale autosterzante, 4 x 385/65 Premium R 22,5, N° 2 serbatoi aria, parafanghi avvolgenti, 1 porta ruota a cesto davanti agli assali, 1 cassetto in PVC, impianto elettrico a 24 V con doppia presa da 7 poli e presa da 15, pianale carrellabile 7.500 KG, h. interna mm 2.700, tetto scorrevole con sezione a L, tetto sollevabile idraulico mm 400 senza regolazioni , 4 file di profili fermacarico in alluminio da 110 mm con bordo ad incastro, barra paraincastro in acciaio, paraciclisti in alluminio, paracabina, montanti ant. e post. e porte in alluminio, 4 chiusure porte, 3 coppie di piantoni centrali in acciaio, telaio in acciaio alto resistenziale S700, telaio grigio Ral 7021, telo laterale GRIGIO ARGENTO RAL 9006 , cordino TIR, certificato di sicurezza EN12642XI | gennaio 2020 | f.co Suzzara: € 28.000,00 |