

| QT. | RIF. | CARATTERISTICHE | PREVISIONE APPRONTAMENTO / SE PRONTO SITO IN... | PREZZO F.CO KRONE CAD. | OPZIONI |
|-----|------|-----------------|---|------------------------|---------|
|-----|------|-----------------|---|------------------------|---------|

**COOL LINER** **14**

**SDR27ELH4-S fiori** **1**

|   |        |   |  |                           |  |
|---|--------|---|--|---------------------------|--|
| 1 | 879141 | <p><b>Cool Liner STEEL TRANSPOTEC:</b> h ralla 1.080 mm, <b>piastre lisce con alette al collo per trasporto RORO, barra posteriore paracolpi a sezione tonda, versione intermodale con 4 prese per gru</b>, 4 coppie di ganci nave laterali, zampe Jost, assali BPW ET120, <b>sospensioni regolate elettronicamente (WABCO/Ecas/eTasc)</b>, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>doppio portaruota</b> a cesto davanti agli assali, <b>sistema di controllo pressione pneumatici Wabco IVTM</b>, impianto Wabco + <b>Wabco SmartBoard con visualizzazione IVTM</b>, estintore da 6 kg. con portaestintore, 2 tabelle ADR richiudibili, <b>SENZA CASSETTO</b>, <b>SENZA PORTABANCALI</b>, serbatoio diesel con <b> sensore per visualizzazione livello carburante alla testata</b>, pianale alluminio con <b>passaruota integrati</b>, <b>2 fori di scolo posteriori con tubo di raccordo e rubinetto, profilo ferroviario P400 per vagoni ferroviari con h cavalletto da 980 mm e codici di compatibilità a-b-c-d-e-f-g-h-i</b>, h interna <b>2700 mm</b>, larghezza interna <b>2.495 mm</b>, SENZA CREMAGLIERA, cassetto portadocumenti, porte posteriori con <b>guarnizione centrale verticale, pulsante di regolazione sospensioni interno cassa</b>, <b>KRONE Telematics KSC Pro Cool + KSC Door Protect</b>, telaio blu RAL 5010 - cassa bianca, scritte sociali Krone, unità refrigerante Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore e stampante, strisce reflex EUROPEE</p> | a Cesena in conto visione dal 28/11/19 | f.co Suzzara: € 59.300,00 |  |
|---|--------|---|--|---------------------------|--|

**SDR27 EL4-S fisso** **0**

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| 0 |  | <p><b>Cool Liner STEEL:</b> h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Haldex, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b>, presa supplementare da 15 poli PIENA, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna <b>2650 mm</b>, h. totale da terra ca. mm 4020, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE</p> |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|

**SDR27 EL4-DS doppio piano fisso** **0**

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| 0 |  | <p><b>Cool Liner STEEL:</b> h ralla 1.150 mm, 4 coppie ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), assali BPW ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Haldex, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b>, presa supplementare da 15 poli PIENA, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna <b>2700 mm</b>, h. totale da terra ca. mm 4070, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato intermittente h 1200 mm</b>, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE</p> |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|

**SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori** **2**

|   |        |  |          |                           |  |
|---|--------|--|----------|---------------------------|--|
| 1 | 904502 | <p><b>Cool Liner STEEL:</b> h ralla <b>1.130 mm</b>, 4 coppie di ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio <b>con passaruota integrati</b>, h interna <b>2650 mm</b>, larghezza interna <b>2.495 mm</b>, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>con Carrier Vector 1550 d/e montato</b></p>   | lug-19   | f.co Suzzara: € 49.600,00 |  |
| 1 | 922950 | <p><b>Cool Liner STEEL:</b> h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), assali <b>KRONE</b> ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli piena, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>5 paracolpi in gomma sulla traversa posteriore</b>, 2 tamponi centrali in gomma, pianale alluminio, h interna <b>2.650 mm</b>, larghezza interna <b>2.495 mm</b>, h. totale da terra mm 4.020, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE</p> | febbraio | f.co Suzzara: € 33.200,00 |  |

**SDR27 EL4-S sterzante** **2**

|   |                |   |              |                           |  |
|---|----------------|---|--------------|---------------------------|--|
| 0 |                | <p><b>Cool Liner STEEL:</b> h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), <b>senza scaletta</b>, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>paracolpi posteriori Roll-Compression Buffer</b>, pianale alluminio, h interna <b>2700 mm</b>, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE. H da terra 4070 mm. <b>Predisposto per successivo montaggio sponda montacarichi</b></p> |              |                           |  |
| 2 | 917348, 917349 | <p><b>Cool Liner STEEL:</b> h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), con scaletta, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b>, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>5 paracolpi in gomma sulla traversa posteriore</b>, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE.</p>               | fine gennaio | f.co Suzzara: € 36.700,00 |  |

**SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori** **4**

|   |                                |   |           |                           |  |
|---|--------------------------------|---|-----------|---------------------------|--|
| 4 | 850894, 850895, 850896, 850897 | <p><b>Cool Liner STEEL:</b> h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b>, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna <b>2650 mm</b>, larghezza interna <b>2.495 mm</b>, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE</p> | a Suzzara | f.co Suzzara: € 35.900,00 |  |
|---|--------------------------------|---|-----------|---------------------------|--|

**SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante** **5**

|   |  |   |           |                           |  |
|---|--|---|-----------|---------------------------|--|
| 5 | 851996, 851997, 851998, 851999, 852000 | <p><b>Cool Liner STEEL:</b> h ralla 1.150 mm, 4 coppie ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b>, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna <b>2650 mm</b>, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>SENZA CREMAGLIERA</b>, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE</p> | a Suzzara | f.co Suzzara: € 38.700,00 |  |
|---|--|---|-----------|---------------------------|--|

**ALLESTIMENTI**

| ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI  |   |                          |             |
|---|---|--------------------------|-------------|
| Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview  |   | a Suzzara                | € 17.000,00 |
| Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium (allaccio per telematica non presente) e stampante. Telematica INCLUSA da attivare |   | 1 a Cesena - 3 a Suzzara | € 19.550,00 |
| Accessori TK per unità mono   | Triple Combo Display (incluso nelle precedenti forniture) |                          | € 300,00    |
|   | Prefiltro gasolio (come precedenti forniture)             |                          | € 150,00    |
|   | Pannello solare 40 W                                      |                          | € 450,00    |
|   | Pannello solare 110 W (NEW)                               |                          | € 800,00    |
|   | Garanzia 3° anno Warranty Plus*                           |                          | € 550,00    |
|   | Garanzia 3° e 4° anno Warranty Plus*                      |                          | € 750,00    |
|   | Garanzia 3°, 4° e 5° anno Warranty Plus*                  |                          | € 1.000,00  |
|   | Garanzia 3° anno Assistance Plus*                         |                          | € 700,00    |
|   | Garanzia 3° e 4° anno Assistance Plus*                    |                          | € 1.000,00  |
|   | Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus*                |                          | € 1.300,00  |

|  |  | * max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali)  |  |   |  |                           |  |  |  |           |  |  |  |
|--|--|---|--|---|--|---------------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|
| <b>SPONDE</b>  |  |   |  |   |  |                           |  |  |  |           |  |  |  |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio                                       |  |   |  | disponibile                                       |  | € 5.180,00                |  |  |  |           |  |  |  |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio                                       |  |   |  | disponibile                                       |  | € 5.680,00                |  |  |  |           |  |  |  |
| <b>ALLESTIMENTI VARI</b>   |  |   |  |   |  |                           |  |  |  |           |  |  |  |
| Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall <b>CPT Standard</b> completa di binari <b>SENZA TERMOVENTOLA</b>   |  | n°1 a Suzzara   |  |   |  | € 3.700,00                |  |  |  |           |  |  |  |
| Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall <b>CPT Premium</b> completa di binari <b>SENZA TERMOVENTOLA</b>  |  | n°2 a Suzzara   |  |   |  | € 4.400,00                |  |  |  |           |  |  |  |
| Supplemento per 2^ temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)  |  |   |  |   |  | € 1.000,00                |  |  |  |           |  |  |  |
| Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer). |  | a Suzzara   |  |   |  | € 2.450,00                |  |  |  |           |  |  |  |
| <b>PROFI LINER</b>   |  |   |  |   |  |                           |  |  |  | <b>20</b> |  |  |  |
| <b>SDP27 ELB4-CS fisso</b>   |  |   |  |   |  |                           |  |  |  |           |  |  |  |
| <b>6</b>   |  |   |  |   |  |                           |  |  |  |           |  |  |  |
| 6<br>920622, 920623, 920624, 920625, 920626, 920627 prod. turca  |  | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Haldex, <b>kit usura pastiglie freni per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli FULL</b> , cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>senza teli laterali</b> . <b>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte   |  | fine gennaio                                      |  | f.co Suzzara: € 24.000,00 |  |  |  |           |  |  |  |
| <b>SDP27 ELB4-CS sterzante</b>   |  |   |  |   |  |                           |  |  |  |           |  |  |  |
| <b>13</b>  |  |   |  |   |  |                           |  |  |  |           |  |  |  |
| 1<br>838460  |  | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> , certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte  |  | San Pietro in Gù dal 06/12/18                     |  | f.co Suzzara: € 27.600,00 |  |  |  |           |  |  |  |
| 8<br>838446, 838452, 838453, 838454, 846624, 846625, 846626, 846627  |  | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> , certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte  |  | a Suzzara; 846627 alla Rupe dall'08/10/19         |  | f.co Suzzara: € 27.600,00 |  | 1 opzionato per LD SERVICE - Ferrari fino al 21.11.19 (CM) |  |           |  |  |  |
| 3<br>851831, 851832, 858829  |  | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> , certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte  |  | a Suzzara; 858829 alla VIP di Rimini dal 24/10/19 |  | f.co Suzzara: € 27.800,00 |  |  |  |           |  |  |  |
| 1<br>858841  |  | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - <b>teli bianchi Krone SIOEN 9002 - SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL (da richiedere alla KRONE)</b> . Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte  |  | a Suzzara   |  | f.co Suzzara: € 27.800,00 |  |  |  |           |  |  |  |
|  |  | Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002  |  |   |  | € 1400,00 + iva montati   |  |  |  |           |  |  |  |
|  |  | Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 6 coppie teli bianchi Sioen 9002, 2 coppie teli blu Sioen 5001, 2 coppie teli blu Sioen 5030   |  |   |  | a magazzino               |  |  |  |           |  |  |  |
| <b>SDP27 ELB4-CS con sponde laterali</b>   |  |   |  |   |  |                           |  |  |  |           |  |  |  |
| <b>1</b>   |  |   |  |   |  |                           |  |  |  |           |  |  |  |
| 1<br>896156  |  | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, <b>4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo)</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali. <b>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte   |  | a Suzzara   |  | f.co Suzzara: € 28.800,00 |  |  |  |           |  |  |  |
| <b>CASSONATI</b>   |  |   |  |   |  |                           |  |  |  | <b>6</b>  |  |  |  |
| <b>SDP27 ELB4-BS</b>   |  |   |  |   |  |                           |  |  |  |           |  |  |  |
| <b>3</b>   |  |   |  |   |  |                           |  |  |  |           |  |  |  |
| 3<br>prod Turchia  |  | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longerine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore + tappi), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, <b>testata h 1600 mm</b> , giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio <b>nero</b> - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO</b> . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore  |  | Febbraio/Marzo                                    |  | f.co Suzzara: € 25.800    |  |  |  |           |  |  |  |
| <b>SDP27ELCQ41-BS</b>  |  |   |  |   |  |                           |  |  |  |           |  |  |  |
| <b>3</b>   |  |   |  |   |  |                           |  |  |  |           |  |  |  |
| 3<br>850966, 850970, 850971 - prod. Turchia  |  | Coil Liner: h ralla 1150 mm, h collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO EN12642XL!</b> Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore |  | a Suzzara (a terra) - 850966 a San Pietro in Gu'  |  | f.co Suzzara: € 30.100,00 |  | 2 opzionati per TTS fino al 21.11.19 (R.Orlando - CM)      |  |           |  |  |  |

| COIL LINER   |  |   | 14   |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| SDP27 ELCQ41-CS fissi                                    |  |   | 11   |   |  |  |  |  |  |
| 4  | 839836, 839839, 839840, 839841                                 | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>Krone</b> ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte   | a Suzzara; 839836 a San Pietro in Gu'                | f.co Suzzara: € 29.500,00                           |  |  |  |  |  |
| 6  | 847667, 847669, 847670, 847671, 847672, 847673 - prod. Turchia | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>Krone</b> ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte   | a Suzzara  | f.co Suzzara: € 29.000,00                           |  |  |  |  |  |
| 1  | 846963 - prod. Turchia   | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, SENZA KIT SEDI PER PIANTANE, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>BPW</b> ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte  | a Suzzara  | f.co Suzzara: € 28.000,00                           |  |  |  |  |  |
| SDP27 ELCQ41-CS sterzanti                                |  |   | 3  |   |  |  |  |  |  |
| 1  | 879219   | Coil Liner <b>TRANSPOTEC</b> : h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane e <b>coperchio in ferro/pannelli</b> , 10 paia di anelli fermacarico, SENZA KIT DI TASCHE PER PIANTANE, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>BPW</b> ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3 con 6 cerchi in ferro, <b>sistema di controllo pressione pneumatici Wabco IVTM</b> , portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium + <b>Wabco SmartBoard con visualizzazione IVTM</b> , cassetto, <b>portabancali da 32 chiuso, 2 portastecche, 2 tamponi posteriori centrali in gomma, profilo paracolpi posteriore in ferro allungato</b> , pianale Premium, <b>lamiera posteriore incassata di rinforzo (4 x 450 mm)</b> , Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2850 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, <b>4 sponde per lato in alluminio non verniciate da 750 mm con incavo e profilo per fissaggio tenditori del telo</b> , 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, testata e porte posteriori bianche, piantoni centrali in grigio chiaro RAL 7035, <b>teli laterali blu Sioen 5030 con tenditori (alla francese) per fissaggio sulle sponde</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte | a Suzzara  | f.co Suzzara: € 38.300,00                           |  |  |  |  |  |
| 2  | 896317, 896318   | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>BPW</b> ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3 con <b>6 cerchi in ferro</b> , portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit controllo usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli bianchi Sioen 9002 (scambiati)</b> Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte   | a Suzzara  | f.co Suzzara: € 33.650,00                           |  |  |  |  |  |
| CITY LINER   |  |   | 1  |   |  |  |  |  |  |
| CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS |  |   | 1  |   |  |  |  |  |  |
| 1  | 902612   | City Liner: h ralla 1130 mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE, 2 assali <b>BPW</b> ET120 a disco, 2° Tridec, 1° sollevabile, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, <b>2 x 2 luci a 3 camere posteriori</b> , presa supplementare da 15 poli, barra portalampe divisa, cassetto, <b>sponda retrattile Dholdandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza</b> , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetto portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b> , telaio grigio scuro - porte e testata bianca, senza teli laterali. <i>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi.</i> Strisce reflex rosse tutto contorno porte   | a Suzzara (902612 con teli di trasferimento montati) | f.co Suzzara: € 36.300,00                           |  |  |  |  |  |
| DRY LINER  |  |   | 21   |   |  |  |  |  |  |
| SZK18 ELB4-LI con saracinesca                            |  |   | 5  |   |  |  |  |  |  |
| 5  | 893882, 893883, 893884, 893885, 893886                         | Dry Liner furgonato con cassa <b>Duoplex Steel</b> a 2 assali: h ralla 1050, telaio 100 mm, ganci nave, misure interne 13.560 x 2470 mm, assali <b>BPW</b> ET120, 4 pneus 385/55 R 22,5 MICHELIN X Line Energy T, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli piena, cassetto, profilo a delta in gomma + distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. <b>2815</b> mm, h. tot. da terra ca. 4000 mm, tetto versione isolata sp.30 mm, 4 luci a LED interne, saracinesca Wihag mod. Train Plus con luce d'entrata h 2630 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato <b>INCASSATA</b> altezza 1.400 mm, SENZA cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee.</i>  | a Suzzara  | f.co Suzzara: € 27.900,00                           |  |  |  |  |  |
| SZK18 ELB41-STP con saracinesca                          |  |   | 9  |   |  |  |  |  |  |
| 1  | 880972   | Dry Liner furgonato con cassa <b>Plywood</b> a 2 assali: h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>SENZA GANCI NAVE</b> , misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE</b> ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. <b>2715</b> mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca Wihag in <b>alluminio</b> mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato <b>APPLICATA</b> altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee.</i>   | a Suzzara;   | f.co Suzzara: € 25.700,00                           |  |  |  |  |  |
| 8  | 900894, 900895, 900896, 900897, 900898, 900899, 900900, 900901 | Dry Liner furgonato con cassa <b>Plywood</b> a 2 assali: h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>SENZA GANCI NAVE</b> , misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE</b> ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. <b>2715</b> mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca Wihag in <b>alluminio</b> mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato <b>APPLICATA</b> altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee.</i>   | a Suzzara;   | f.co Krone: € 24.200,00 - f.co Suzzara: € 25.700,00 |  |  |  |  |  |

|  |  |   |   |                                  |                            |  |  |  |  |
|--|--|---|---|----------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| <b>SZK18 ELB41-STP con porte posteriori</b>  |  | <b>7</b>  |   |                                  |                            |  |  |  |  |
| 7  | 916728, 916730, 916731, 916732, 916733, 916734, 916735         | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32000</b> , h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>ganci nave</b> , misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>n° 2 portaruota davanti agli assali</b> , impianto Haldex, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. <b>2715</b> mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio <b>nero</b> - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee</i> . | 916730 a Suzzara; gli altri in arrivo a gennaio                   | <b>f.co Suzzara € 24.800,00</b>  |                            |  |  |  |  |
| <b>RIMORCHI C.M.</b>   |  | <b>4</b>  |   |                                  |                            |  |  |  |  |
| <b>AZW18 EL3B9</b>   |  | <b>2</b>  |   |                                  |                            |  |  |  |  |
| 2  | 918523, 918525   | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>impianto luci con presa da 15 poli</b> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti   | 918523 a Werite; 918525 a gennaio                                 | <b>f.co Suzzara: € 13.000,00</b> |                            |  |  |  |  |
| <b>AZW18 EL3B7</b>   |  | <b>2</b>  |   |                                  |                            |  |  |  |  |
| 2  | 914501, 914502   | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, <b>5 x 445/45 R 19,5 Michelin</b> , <b>impianto luci con presa da 15 poli</b> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti   | a Suzzara   | <b>f.co Suzzara: € 15.200,00</b> |                            |  |  |  |  |
| <b>STAS</b>  |  | <b>7</b>  |   |                                  |                            |  |  |  |  |
| <b>SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE</b>   |  | <b>7</b>  |   |                                  |                            |  |  |  |  |
| 4  | 001326, 001327, 001667, 001668,                                | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoi aria in alluminio, 6 x gomme marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB. Smartboard versione ADR (attenzione: non comparare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.870 KG   | 1326, 1667, 1668 a Suzzara - <b>001327 a San Pietro in Gù</b>     | <b>f.co Suzzara: € 57.500,00</b> |                            |  |  |  |  |
| 3  | 002230, 002231, 002232   | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoi aria in alluminio, 6 x gomme marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB. Smartboard versione ADR (attenzione: non comparare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando, gancio di traino centrale posteriore</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.870 KG   | a Suzzara   | <b>f.co Suzzara: € 57.500,00</b> |                            |  |  |  |  |
| <b>VAN HOOL</b>  |  | <b>21</b>   |   |                                  |                            |  |  |  |  |
| <b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20' - 30' - CON GANCI NAVE</b>   |  | <b>8</b>  |   |                                  |                            |  |  |  |  |
| 8  | 427229, 427230, 427231, 427996, 427997, 427998, 427999, 428000 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 9,43 tara kg 3.550 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in lega Alcoa</b> , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, <b>ganci nave IMO (da collaudare per dicitura a libretto)</b> , colore grigio RAL 7021   | a Suzzara / <b>427996 a Modugno (BA) c/o MFD / 428000 c/o FCA</b> | <b>f.co Suzzara: € 24.500,00</b> |                            |  |  |  |  |
| <b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20' - 30' - CON GANCI NAVE</b>   |  | <b>5</b>  |   |                                  |                            |  |  |  |  |
| 5  | 428392, 428393, 428394, 428395, 428396                         | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 9,43 tara kg 3.550 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in ferro</b> , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, <b>ganci nave IMO (da collaudare per dicitura a libretto)</b> , colore ROSSO RAL 3002   | a Suzzara   | <b>f.co Suzzara: € 23.700,00</b> |                            |  |  |  |  |
| <b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20' / 7,82 - CON GANCI NAVE</b>  |  | <b>2</b>  |   |                                  |                            |  |  |  |  |
| 2  | 428208, 428550   | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 8 tara kg 3.250 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET 0, 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in ferro</b> , <b>zampe BPW (428208 zampe JOST)</b> , serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, <b>ganci nave IMO</b> , colore <b>ROSSO RAL 3002</b>  | a Suzzara   | <b>f.co Suzzara: € 21.500,00</b> | <i>opzionati per Spanu</i> |  |  |  |  |
| <b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20' / 7,82 - SENZA GANCI NAVE</b>  |  | <b>1</b>  |   |                                  |                            |  |  |  |  |
| 1  | 425265   | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 8 tara kg 3.250 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET 0, 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in ferro</b> , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, colore <b>ROSSO RAL 3002</b>   | a Suzzara   | <b>f.co Suzzara: € 21.000,00</b> |                            |  |  |  |  |
| <b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20' / 30' - SENZA GANCI NAVE</b>   |  | <b>1</b>  |   |                                  |                            |  |  |  |  |
| 1  | 426416   | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 9,46 tara kg 3.550 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in lega Alcoa</b> , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 4 x porta tubi, colore grigio RAL 9005 NERO  | a San Pietro in Gù  | <b>f.co Suzzara: € 24.700,00</b> |                            |  |  |  |  |
| <b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b>  |  | <b>1</b>  |   |                                  |                            |  |  |  |  |
| 1  | 428010   | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi fissi lunghi mt 13,701 tara kg 3.700 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo <u>solo</u> per container da 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, <b>TELAIO ZINCATO</b>  | a Suzzara   | <b>f.co Suzzara: € 20.000,00</b> |                            |  |  |  |  |
| <b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b>  |  | <b>2</b>  |   |                                  |                            |  |  |  |  |
| 2  | 428043, 428044   | Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lunghi mt 13,317 / 13,391 tara kg 4.000 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo <u>solo</u> per container da 40' o 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, <b>TELAIO ZINCATO</b>  | a Suzzara   | <b>f.co Suzzara: € 21.700,00</b> |                            |  |  |  |  |
| <b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL UNIVERSALE PER 40' GRAN VOLUME / 2 x 20' / 1 x 20' CENTRALE / 30' POSTERIORE / 45' ISO CONTAINER</b> |  | <b>1</b>  |   |                                  |                            |  |  |  |  |
| 1  | 428033   | Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lunghi mt 9,332 / 14,023 tara kg 5.800 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo per container 1 x 20' centrale, 2 x 20', 30' posteriore, 40' gran volume, 45' ISO. Assali a disco JOST con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, colore GRIGIO RAL 7021   | a Suzzara   | <b>f.co Suzzara: € 30.700,00</b> |                            |  |  |  |  |
| <b>BROSHUIS</b>  |  | <b>2</b>  |   |                                  |                            |  |  |  |  |

| SEMIRIMORCHI PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS ASSI FISSI                                |                 |   |              |  |                                  | 2        |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------|---|--------------|--|----------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 2  | 1666, 1667      | Semirimorchio portacontainer allungabile per i seguenti container: 1 x 20' alto - 1 x 20' basso - 1 x 30' - 1 x 40' 8' 6" - 1 x 40' 9' 6" - 2 x 20' - 1 x 45' 8' 6" - 1 x 45' 9' 6"<br>Assali a disco SAF INTRADISC PLUS - 1° sollevabile - 6 x gomme Good-Year 385/65 r 22,5, presa elettrica da 15 poli e 2 x 7, conforme alla normativa ADR, no estintore, no porta ruota, colore telaio GRIGIO RAL 7021.  | a Suzzara    |  | <b>Euro 28.000,00</b>            |          |  |  |  |  |  |  |
| <b>VIBERTI</b>   |                 |   |              |  |                                  | <b>2</b> |  |  |  |  |  |  |
| CITY CENTINATO A 2 ASSALI DA 10 MT con tetto sollevabile e 2° assale sterzante (no TRIDEC) |                 |   |              |  |                                  | 2        |  |  |  |  |  |  |
| 1  | B3M4002Y0006822 | h. ralla mm 1150, P.T.T. 30.000 KG, <b>lunghezza telaio mt. 10,30</b> , 2 assali SAF a disco ET 120, 1° assale sollevabile, <b>2° assale autosterzante</b> , 4 x 385/65 Premium R 22,5, N° 2 serbatoi aria, parafanghi avvolgenti, 1 porta ruota a cesto davanti agli assali, 1 cassetto in PVC, impianto elettrico a 24 V con doppia presa da 7 poli e presa da 15, pianale carrellabile 7.500 KG, <u>h. interna mm 2.700</u> , tetto scorrevole con sezione a L, <b>tetto sollevabile idraulico mm 400 senza regolazioni</b> , 4 file di profili fermacarico in alluminio da 110 mm con bordo ad incastro, barra paraincastro in acciaio, paracadisti in alluminio, paracabina, montanti ant. e post. e porte in alluminio, 4 chiusure porte, 3 coppie di piantoni centrali in acciaio, telaio in acciaio alto resistenziale S700, telaio grigio Ral 7021, <b>telo laterale BLU SCURO Sioen 5030</b> , cordino TIR, certificato di sicurezza EN12642X1    | gennaio 2020 |  | <b>f.co Suzzara: € 28.000,00</b> |          |  |  |  |  |  |  |
| 1  | B3M4002Y0006822 | h. ralla mm 1150, P.T.T. 30.000 KG, <b>lunghezza telaio mt. 10,30</b> , 2 assali SAF a disco ET 120, 1° assale sollevabile, <b>2° assale autosterzante</b> , 4 x 385/65 Premium R 22,5, N° 2 serbatoi aria, parafanghi avvolgenti, 1 porta ruota a cesto davanti agli assali, 1 cassetto in PVC, impianto elettrico a 24 V con doppia presa da 7 poli e presa da 15, pianale carrellabile 7.500 KG, <u>h. interna mm 2.700</u> , tetto scorrevole con sezione a L, <b>tetto sollevabile idraulico mm 400 senza regolazioni</b> , 4 file di profili fermacarico in alluminio da 110 mm con bordo ad incastro, barra paraincastro in acciaio, paracadisti in alluminio, paracabina, montanti ant. e post. e porte in alluminio, 4 chiusure porte, 3 coppie di piantoni centrali in acciaio, telaio in acciaio alto resistenziale S700, telaio grigio Ral 7021, <b>telo laterale GRIGIO ARGENTO RAL 9006</b> , cordino TIR, certificato di sicurezza EN12642X1 | gennaio 2020 |  | <b>f.co Suzzara: € 28.000,00</b> |          |  |  |  |  |  |  |