

QT.	RIF.	CARATTERISTICHE	PREVISIONE APPORTAMENTO / SE PRONTO SITO IN...	PREZZO F.CO KRONE CAD.	OPZIONI
COOL LINER					35
SDR27ELH4-S fiori					1
1	879141	Cool Liner STEEL TRANSPOTEC: h ralla 1.080 mm, piastre lisce con alette al collo per trasporto RORO, barra posteriore paracolpi a sezione tonda, versione intermodale con 4 prese per gru , 4 coppie di ganci nave laterali, zampe Jost, assali BPW ET120, sospensioni regolate elettronicamente (WABCO:Ecas/eTasc) , 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, doppio portaruota a cesto davanti agli assali, sistema di controllo pressione pneumatici Wabco IVTM , impianto Wabco + Wabco SmartBoard con visualizzazione IVTM , estintore da 6 Kg. con portaestintore, 2 tabelle ADR richiudibili, SENZA CASSETTO, SENZA PORTABANCALI, serbatoio diesel con sensore per visualizzazione livello carburante alla testata , pianale alluminio con passaruota integrati, 2 fori di scolo posteriori con tubo di raccordo e rubinetto, profilo ferroviario P400 per vagoni ferroviari con h cavalletto da 980 mm e codici di compatibilità a-b-c-d-e-f-g-h-i, h interna 2700 mm, larghezza interna 2.495 mm , SENZA CREMAGLIERA, cassetto portadocumenti, porte posteriori con guarnizione centrale verticale, pulsante di regolazione sospensioni interno cassa, KRONE Telematics KSC Pro Cool + KSC Door Protect , telaio blu RAL 5010 - cassa bianca, scritte sociali Krone, unità refrigerante Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore e stampante, strisce reflex EUROPEE	a Cesena in conto visione dal 28/11/19	f.co Suzzara: € 59.300,00	
SDR27 EL4-S fisso					7
7	930006, 930007, 930008, 930009, 930010, 930011, 930012	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli PIENA, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), tampone a delta in gomma diviso in 3 parti, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale , h interna 2650 mm, h. totale da terra ca. mm 4020, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1	inizio aprile	f.co Suzzara: € 33.800,00	
SDR27 EL4-DS doppio piano fisso					3
3	930490, 930491, 930492	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3 con copridado , colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli PIENA, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio CON PASSARUOTA, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 5 tamponi in gomma tra i rulli, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi contorno portale, h interna 2700 mm , h. totale da terra ca. mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato intermittente h 1200 mm , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1	seconda metà maggio	f.co Suzzara: € 36.200,00	
SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori					0
0		Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli piena, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 5 paracolpi in gomma sulla traversa posteriore , 2 tamponi centrali in gomma, pianale alluminio, h interna 2.650 mm, larghezza interna 2.495 mm, h. totale da terra mm 4.020, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE			
SDR27 EL4-S sterzante					10
0		Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), senza scaletta , assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, paracolpi posteriori Roll-Compression Buffer , pianale alluminio, h interna 2700 mm , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE. H da terra 4070 mm. Predisposto per successivo montaggio sponda montacarichi			
9	929422, 929423, 929424, 929425, 929426, 929427, 929428, 929429, 929430,	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), tampone a delta in gomma diviso in 3 parti 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	aprile	f.co Suzzara: € 37.000,00	
1	930424	Cool Liner STEEL: h ralla 1.100 mm, SENZA ganci nave , scaletta, zampe a scelta KRONE, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC, pulsante interno cassa per regolazione sospensioni, 6 x 385/55 R 22,5 Michelin X Line Energy T, 6 cerchi in lega Alcoa DB , impianto Wabco Premium, portapallet da 36, portapallet posteriore da 12 , serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 2 tamponi centrali in gomma, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi contorno portale, tamponcini quadrati in gomma trasversali al portale , pianale alluminio, h interna 2700 mm , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, 1 fascia protettiva pareti laterali h. mm 1600 , testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	maggio	f.co Suzzara: € 41.700,00	
SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori					4
4	850894, 850895, 850896, 850897	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna 2650 mm, larghezza interna 2.495 mm , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	a Suzzara - smr 850894 a CN dal 21/02/2020	f.co Suzzara: € 35.900,00	

SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante				1
1	911785	Cool Liner STEEL: h ralla 1.100 mm, 4 coppie di ganci nave, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , portapallet da 36, portapallet posteriore da 8, serbatoio diesel, pianale alluminio, 2 fori di scolo sul pianale, h interna 2700 mm , (h da terra ca.4070 mm) tetto portante con rinforzi incassati per installazione successiva di guidovie/tubovie max 2000 Kg. per ml., senza telo di canalizzazione, 4 chiusure porte, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	a Suzzara	f.co Suzzara: € 41.300,00
SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante				0
0		Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 kN, spessore 90 mm), SENZA CREMAGLIERA , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE		
SDR27 EL4-S fisso con furgone UNITRANS in vetroresina				9
6	921400, 921401, 921402, 921403, 674314, 674315	Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, SENZA ganci nave , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 7 x 385/55 R 22,5 Goodyear , colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli PIENA , cassetto, doppio portaruota , portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale antiscivolo di colore grigio tipo Marothaane, piastra posteriore in alluminio a chicco di riso mm 500 , 2 fori di scolo sul pianale, FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS, h interna 2700 mm , larghezza interna 2.500 mm, fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	921401 a Suzzara, altri a metà marzo	
SDR27 EL4-S fisso con furgone UNITRANS in vetroresina - trasporto fiori				
3	921404, 921405, 674316	Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, SENZA ganci nave , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 7 x 385/55 R 22,5 Goodyear , colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli PIENA , cassetto, doppio portaruota , portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale antiscivolo di colore grigio tipo Marothaane, piastra posteriore in alluminio a chicco di riso mm 500 , 2 fori di scolo sul pianale, FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS, h interna 2700 mm, larghezza interna 2.470 mm , fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	metà marzo	
ALLESTIMENTI				
ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI				
Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, SENZA PANNELLO SOLARE			a Suzzara	€ 16.500,00
Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio			a Suzzara	€ 20.100,00
Accessori TK	Pannello solare 40 W			€ 450,00
per unità mono	Pannello solare 110 W (NEW)			€ 800,00
	Garanzia 3° anno Warranty Plus*			€ 550,00
	Garanzia 3° e 4° anno Warranty Plus*			€ 750,00
	Garanzia 3°, 4° e 5° anno Warranty Plus*			€ 1.000,00
	Garanzia 3° anno Assistance Plus*			€ 700,00
	Garanzia 3° e 4° anno Assistance Plus*			€ 1.000,00
	Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus*			€ 1.300,00
* max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali)				
SPONDE				
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio			disponibile	€ 5.180,00
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55/ PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!			metà aprile	€ 5.680,00
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio			disponibile	€ 5.680,00
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55/ PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!			disponibile	€ 6.180,00
ALLESTIMENTI VARI				
Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari SENZA TERMOVENTOLA			n°1 a Suzzara	€ 3.700,00
Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall CPT Premium completa di binari SENZA TERMOVENTOLA			n°2 a Suzzara	€ 4.400,00
Supplemento per 2^ temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)				€ 1.000,00
Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer).			n.d.	€ 2.450,00
PROFI LINER				8
SDP27 ELB4-CS fisso				1
		Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneu 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Haldex, kit usura pastiglie freni per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli FULL, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte e testata bianca - senza teli laterali . N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi . Strisce reflex rosse tutto contorno porte		

1	920627	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali KRONE , 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Haldex, kit usura pastiglie freni per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli FULL , cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte e testata bianca - senza teli laterali . N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi . Strisce reflex rosse tutto contorno porte	a Suzzara	f.co Suzzara: € 24.000,00	
SDP27 ELB4-CS sterzante					7
1	838460	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - teli laterali bianco Sioen 9002 . certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	San Pietro in Gù dal 06/12/18	f.co Suzzara: € 27.600,00	
4	846624, 846625, 846626, 846627	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - teli laterali bianco Sioen 9002 , certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	846627 alla Rupe dall'08/10/19; 846624 a PC dal 04/02/20; 846625 per AP; 846626 a CN dal 12/02/2020	f.co Suzzara: € 27.600,00	846627 opz. Per MFD-Merra fino al 28/02
1	858829	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - teli laterali bianco Sioen 9002 , certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	858829 alla VIP di Rimini dal 24/10/19	f.co Suzzara: € 27.800,00	
1	858841	Profi Liner 4:	a Suzzara	f.co Suzzara: € 27.800,00	
SDP27 ELB4-CS con sponde laterali					0
0		Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo) , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali. N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi . Strisce reflex rosse tutto contorno porte			
TELI					
Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002				€ 1400,00 + iva montati	
Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 9 coppie teli bianchi Sioen 9002, 2 coppie teli blu Sioen 5030				a magazzino	
MEGA LINER					1
SDP27 ELG4-CS con sponde laterali					1
1	919770	Mega Liner: h collo 80 mm , h ralla 1100 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali SAE, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/55 R 22,5 Bridgestone R 168 (M+S), 6 cerchi in lega Alcoa DB , portaruota a verricello, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, porta bancali da 24 Europallet, n° 1 portastecche , pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni bloccate nella posizione tutto alto, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO - luce porte mm 2645 , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 550 mm con incavo per anelli tenditelo , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, teli laterali tedeschi nero Ral 9005 con trapezi ed elastici a vista costruiti per h. interna mm 2800 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	in arrivo a Suzzara	f.co Suzzara: € 34.200,00	
CASSONATI					3
SDP27 ELB4-BS					1
1	924918, prod Turchia	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore + tappi), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, testata h 1600 mm , giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO. Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore	Marzo	f.co Suzzara: € 25.800	

SDP27ELCQ41-BS				2
2	850966, 850970 prod. Turchia	Coil Liner: h ralla 1150 mm, h collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO EN12642XL! Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	a Suzzara(a terra) 850966 a San Pietro in Gu'	f.co Suzzara: € 30.100,00
COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)				12
SDP27 ELCQ41-CS fissi				11
4	839836, 839839, 839840, 839841	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali Krone ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli laterali bianco Sioen 9002 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	a Suzzara; 839836 a San Pietro in Gu'	f.co Suzzara: € 29.500,00
6	847667, 847669, 847670, 847671, 847672, 847673 - prod. Turchia	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali Krone ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli laterali bianco Sioen 9002 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	a Suzzara	f.co Suzzara: € 29.000,00
1	846963 - prod. Turchia	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, SENZA KIT SEDI PER PIANTANE, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli laterali bianco Sioen 9002 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	a Suzzara	f.co Suzzara: € 28.000,00
SDP27 ELCQ41-CS sterzanti				1
1	879219	Coil Liner TRANSPOTEC: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane e coperchio in ferro/pannelli, 10 paia di anelli fermacarico, SENZA KIT DI TASCHE PER PIANTANE, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3 con 6 cerchi in ferro, sistema di controllo pneumatici Wabco IVTM , portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium + Wabco SmartBoard con visualizzazione IVTM , cassetto, portabancali da 32 chiuso, 2 portastecche, 2 tamponi posteriori centrali in gomma, profilo paracolpi posteriore in ferro allungato , pianale Premium, lamiera posteriore incassata di rinforzo (4 x 450 mm) , Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2850 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 4 sponde per lato in alluminio non verniciate da 750 mm con incavo e profilo per fissaggio tenditori del telo , 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, testata e porte posteriori bianche, piantoni centrali in grigio chiaro RAL 7035, teli laterali blu Sioen 5030 con tenditori (alla francese) per fissaggio sulle sponde . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	a Suzzara	f.co Suzzara: € 38.300,00
0		Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3 con 6 cerchi in ferro , portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, kit controllo usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli bianchi Sioen 9002 (scambiati) . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)		
CITY LINER				0
CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS				0

933340, 933341	City Liner: h ralla 1130 mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, 1° sollevabile, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori, presa supplementare da 15 poli, barra portalampe divisa, cassetto, sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermaroli 2400 x 1700 mm lunghezza , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetto portadocumenti, porta posteriori con doppie chiusure , telaio nero - porte e testata bianca, senza teli laterali . <i>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi</i> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte	maggio/giugno	f.co Suzzara: € 36.000,00
----------------	--	---------------	------------------------------

DRY LINER

33

SZK18 ELB4-LI con saracinesca			
5			
5	893882, 893883, 893884, 893885, 893886	Dry Liner furgonato con cassa Duoplex Steel a 2 assali: h ralla 1050, telaio 100 mm, ganci nave, misure interne 13.560 x 2470 mm, assali BPW ET120, 4 pneus 385/55 R 22,5 MICHELIN X Line Energy T, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli piena, cassetto, profilo a delta in gomma + distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2815 mm, h. tot. da terra ca. 4000 mm, tetto versione isolata sp.30 mm, 4 luci a LED interne, saracinesca Wihag mod. Train Plus con luce d'entrata h 2630 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato INCASSATA altezza 1.400 mm, SENZA cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee</i>	a Suzzara
			f.co Suzzara: € 27.900,00

SZK18 ELB41-STP con saracinesca			
16			
1	880972	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: h ralla 1150, telaio 100 mm, SENZA GANCI NAVE , misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca Wihag in alluminio mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee</i> .	a Suzzara;
			f.co Suzzara: € 25.700,00
5	900894, 900895, 900899, 900900, 900901	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: h ralla 1150, telaio 100 mm, SENZA GANCI NAVE , misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca Wihag in alluminio mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee</i> .	a Suzzara;
			f.co Krone: € 24.200,00 - f.co Suzzara: € 25.700,00
10	930466, 930467, 930468, 930469, 930470, 930471, 930472, 930473, 930474, 930475	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000 , h ralla 1150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee</i> .	metà maggio
			f.co Krone: € 24.200,00 - f.co Suzzara: € 25.700,00

SZK18 ELB41-STP con porte posteriori			
12			
2	916734, 916735	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 32000 , h ralla 1150, telaio 100 mm, ganci nave , misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, n° 2 portaruota davanti agli assali , impianto Haldex, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee</i> .	a Suzzara
			f.co Suzzara € 24.800,00
10	930476, 930477, 930478, 930479, 930480, 930481, 930482, 930483, 930484, 930485	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000 , h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee</i> .	maggio
			f.co Krone: € 23.000,00 - f.co Suzzara € 24.500,00

RIMORCHI C.M.

4

AZW18 EL3B9			
2			
2	929751, 929752	Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45 : h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, impianto luci con presa da 15 poli , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettoni	inizio aprile
			f.co Suzzara: € 13.000,00
AZW18 EL3B7			
2			
2	914501, 914502	Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45 : h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, 5 x 445/45 R 19,5 Michelin, impianto luci con presa da 15 poli , 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettoni	a Suzzara
			f.co Suzzara: € 15.000,00

SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE

5

1	1327	Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x gomme marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.870 KG	001327 a San Pietro in Gù	f.co Suzzara: € 57.500,00	
2	1667, 1326	Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x gomme Continental EcoPlus HT3, cerchi in ferro , Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.870 KG	a Suzzara	f.co Suzzara: € 56.500,00	2 opzionati per Matteo (cliente Ruffolo)
1	2232	Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x gomme marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando, gancio di traino centrale posteriore . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.870 KG	a Suzzara	f.co Suzzara: € 57.500,00	
1	2231	Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x gomme Continental Conti Hybrid HTE3 con cerchi in ferro , Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando, gancio di traino centrale posteriore . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.870 KG	a Suzzara	f.co Suzzara: € 56.500,00	

VAN HOOL

20

TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE

8

8	427229, 427230, 427231, 427996, 427997, 427998, 427999, 428000	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 9,43 tara kg 3.600 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in lega Alcoa , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, ganci nave IMO (da collaudare per dicitura a libretto), colore grigio RAL 7021	a Suzzara / 427996 a Modugno (BA) c/o MFD / 428000 c/o FCA	f.co Suzzara: € 22.800,00	
---	--	--	--	---------------------------	--

TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE

5

5	428392, 428393, 428394, 428395, 428396	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 9,43 tara kg 3.680 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in ferro , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, ganci nave IMO (da collaudare per dicitura a libretto), colore ROSSO RAL 3002	a Suzzara	f.co Suzzara: € 21.900,00	
---	--	--	-----------	---------------------------	--

TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/7,82 - CON GANCI NAVE

2

2	428208, 428550	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 8 tara kg 3.250 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET 0, 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in ferro , zampe BPW (428208 zampe JOST), serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, ganci nave IMO , colore ROSSO RAL 3002	a Suzzara	f.co Suzzara: € 19.300,00	
---	----------------	---	-----------	---------------------------	--

TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/7,82 - SENZA GANCI NAVE

1

1	425265	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 8 tara kg 3.250 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET 0, 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in ferro , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, colore ROSSO RAL 3002	a Suzzara	f.co Suzzara: € 18.900,00	
---	--------	--	-----------	---------------------------	--

TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/30' - SENZA GANCI NAVE

0

0	426416	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 9,46 tara kg 3.550 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in lega Alcoa , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 4 x porta tubi, colore grigio RAL 9005 NERO	a San Pietro in Gù	f.co Suzzara: € 22.900,00	
---	--------	--	--------------------	---------------------------	--

TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME

1

1	428010	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi fissi lunghi mt 13,701 tara kg 3.700 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo solo per container da 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO	a Suzzara	f.co Suzzara: € 18.250,00	
---	--------	--	-----------	---------------------------	--

TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME				2
2	428043, 428044	Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lungh mt 13,317 / 13,391 tara kg 4.000 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo <u>solo</u> per container da 40' o 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAI0 ZINCATO	a Suzzara	f.co Suzzara: € 19.950,00
TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL UNIVERSALE PER 40' GRAN VOLUME / 2 x 20' / 1 x 20' CENTRALE/ 30' POSTERIORE / 45' ISO CONTAINER				1
1	428033	Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lungh mt 9,332 / 14,023 tara kg 5.800 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo per container 1 x 20' centrale, 2 x 20', 30' posteriore, 40' gran volume, 45' ISO. Assali a disco JOST con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, colore GRIGIO RAL 7021	a Suzzara	f.co Suzzara: € 28.900,00
BROSHUIS				0
SEMIRIMORCHI PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS ASSI FISSI				0
0	1666, 1667	Semirimorchio portacontainer allungabile per i seguenti container: 1 x 20' alto - 1 x 20' basso - 1 x 30' - 1 x 40' 8' 6" - 1 x 40' 9' 6" - 2 x 20' - 1 x 45' 8' 6" - 1 x 45' 9' 6" Assali a disco SAF INTRADISC PLUS - 1° sollevabile - 6 x gomme Good-Year 385/65 r 22,5, presa elettrica da 15 poli e 2 x 7, conforme alla normativa ADR, no estintore, no porta ruota, colore telaio GRIGIO RAL 7021.	a Suzzara	Euro 28.000,00
VIBERTI				2
CITY CENTINATO A 2 ASSALI DA 10 MT con tetto sollevabile e 2° assale sterzante (no TRIDEC)				2
1	ZB3M4002Y00068225	h. ralla mm 1150, P.T.T. 30.000 KG, lunghezza telaio mt. 10,30, zampe Jost , 2 assali SAF a disco ET 120, 1° assale sollevabile, 2° assale autosterzante , 4 x 385/65 Premium R 22,5, N° 2 serbatoi aria, parafanghi avvolgenti, 1 porta ruota a cesto davanti agli assali, 1 cassetto in PVC, impianto elettrico a 24 V con doppia presa da 7 poli e presa da 15, pianale carrellabile 7.500 KG, <u>h. interna mm 2.700</u> , tetto scorrevole con sezione a L, tetto sollevabile idraulico mm 400 senza regolazioni , 4 file di profili fermacarico in alluminio da 110 mm con bordo ad incastro, barra paraincastro in acciaio, paraciclotti in alluminio, paracabina, montanti ant. e post. e porte in alluminio, 4 chiusure porte, 2 coppie di piantoni centrali in acciaio, telaio in acciaio alto resistenziale S700, telaio grigio Ral 7021, telo laterale BLU SCURO Sioen 5030 , cordini TIR e chiave per ruote nel cassetto, certificato di sicurezza EN12642XL	a Suzzara	f.co Suzzara: € 28.000,00
1	ZB3M4002Y00068226	h. ralla mm 1150, P.T.T. 30.000 KG, lunghezza telaio mt. 10,30 , zampe Jost, 2 assali SAF a disco ET 120, 1° assale sollevabile, 2° assale autosterzante , 4 x 385/65 Premium R 22,5, N° 2 serbatoi aria, parafanghi avvolgenti, 1 porta ruota a cesto davanti agli assali, 1 cassetto in PVC, impianto elettrico a 24 V con doppia presa da 7 poli e presa da 15, pianale carrellabile 7.500 KG, <u>h. interna mm 2.700</u> , tetto scorrevole con sezione a L, tetto sollevabile idraulico mm 400 senza regolazioni , 4 file di profili fermacarico in alluminio da 110 mm con bordo ad incastro, barra paraincastro in acciaio, paraciclotti in alluminio, paracabina, montanti ant. e post. e porte in alluminio, 4 chiusure porte, 2 coppie di piantoni centrali in acciaio, telaio in acciaio alto resistenziale S700, telaio grigio Ral 7021, telo laterale GRIGIO ARGENTO RAL 9006 , cordini TIR e chiave per ruote nel cassetto, certificato di sicurezza EN12642XL	a Suzzara	f.co Suzzara: € 28.000,00