

QT.	RIF.	CARATTERISTICHE	PREVISIONE APPUNTAMENTO / SE PRONTO SITO IN...	PREZZO F.CO KRONE CAD.	OPZIONI
<b>COOL LINER</b>				<b>41</b>	
<b>SDR27ELH4-S fiori</b>					
1	879141	Cool Liner STEEL TRANSPOTEC: h ralla 1.080 mm, <b>piastre lisce con alette al collo per trasporto RORO, barra posteriore paracolpi a sezione tonda, versione intermodale con 4 prese per gru</b> , 4 coppie di ganci nave laterali, zampe Jost, assali BPW ET120, <b>sospensioni regolate elettronicamente (WABCO:Ecas/eTasc)</b> , 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>doppio potaruota</b> a cesto davanti agli assali, <b>sistema di controllo pressione pneumatici Wabco IVTM</b> , impianto Wabco + <b>Wabco SmartBoard con visualizzazione IVTM</b> , estintore da 6 Kg. con portaestintore, 2 tabelle ADR richiudibili, SENZA CASSETTO, SENZA PORTABANCALI, serbatoio diesel con <b> sensore per visualizzazione livello carburante alla testata</b> , pianale alluminio <b> con passaruota integrati, 2 fori di scolo posteriori con tubo di raccordo e rubinetto, profilo ferroviario P400 per vagoni ferroviari con h cavalletto da 980 mm e codici di compatibilità a-b-c-d-e-f-g-h-i, h interna 2700 mm, larghezza interna 2.495 mm</b> , SENZA CREMAGLIERA, cassetto portadocumenti, porte posteriori con <b>guarnizione centrale verticale, pulsante di regolazione sospensioni interno cassa, KRONE Telematics KSC Pro Cool + KSC Door Protect</b> , telaio blu RAL 5010 - cassa bianca, scritte sociali Krone, unità refrigerante Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore e stampante, strisce reflex EUROPEE	a Cesena in conto visione dal 28/11/19	f.co Suzzara: € 59.300,00	
<b>SDR27 EL4-S fisso</b>					
7	930006, 930007, 930008, 930009, 930010, 930011, 930012	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli PIENA, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), tamponi a delta in gomma diviso in 3 parti, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale</b> , h interna 2650 mm, h. totale da terra ca. mm 4020, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b> predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1</b>	inizio aprile	f.co Suzzara: € 33.800,00	1 opzionato per Andrea Davoli fino all'11.03.2020
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano fisso</b>					
3	930490, 930491, 930492	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, <b>6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3 con copridado</b> , colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli PIENA, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio <b> CON PASSARUOTA, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 5 tamponi in gomma tra i rulli, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi contorno portale, h interna 2700 mm</b> , h. totale da terra ca. mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato intermittente h 1200 mm</b> , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1	seconda metà maggio	f.co Suzzara: € 36.200,00	
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano fisso senza sollevatore</b>					
7	916846, 916848, 916850, 916851, 916852, 916853, 916854	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, <b>6 x 385/55 R 22,5 Michelin X Line Energy T</b> , impianto Haldex, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , cassetto, n° 2 portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, tamponi a rullo in gomma, delta in gomma, tamponcini quadrati sotto il portale, <b>h interna 2650 mm</b> , h. totale da terra ca. mm 4020, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), SENZA cremagliera, n° 1 porta documenti a cassetta, n° 2 sportelli di areazione testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, SENZA predisposizione per telematica	a Suzzara	f.co Suzzara: € 34.300,00	
3	916845, 916847, 916849	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, <b>6 x 385/55 R 22,5 Michelin X Line Energy T</b> , impianto Haldex, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , cassetto, n° 2 portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, tamponi a rullo in gomma, delta in gomma, tamponcini quadrati sotto il portale, <b>h interna 2650 mm</b> , h. totale da terra ca. mm 4020, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), SENZA cremagliera, n° 1 porta documenti a cassetta, n° 2 sportelli di areazione testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, SENZA predisposizione per telematica, <b>gruppo refrigerante Thermo King SLXI 400/50 con Triple Combo, Touch Print Premium, prefiltro e pannello solare da 40W montato</b>	a Suzzara	f.co Suzzara: € 54.900,00	
<b>SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori</b>					
0		Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli piena, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>5 paracolpi in gomma sulla traversa posteriore</b> , 2 tamponi centrali in gomma, pianale alluminio, h interna 2.650 mm, larghezza interna <b>2.495 mm</b> , h. totale da terra mm 4.020, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE			
<b>SDR27 EL4-S sterzante</b>					
0		Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), <b>senza scaletta</b> , assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>paracolpi posteriori Roll-Compression Buffer</b> , pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE. H da terra 4070 mm. <b>Predisposto per successivo montaggio sponda montacarichi</b>			
6	929425, 929426, 929427, 929428, 929429, 929430,	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), tamponi a delta in gomma diviso in 3 parti 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b> predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</b>	aprile	f.co Suzzara: € 37.000,00	

1	930424	Cool Liner STEEL: h ralla 1.100 mm, <b>SENZA ganci nave</b> , scaletta, zampe a scelta KRONE, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, <b>sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC, pulsante interno cassa</b> per regolazione sospensioni, 6 x 385/55 R 22,5 <b>Michelin X Line Energy T</b> , 6 cerchi in lega <b>Alcoa DB</b> , impianto Wabco Premium, portapallet da 36, portapallet posteriore da <b>12</b> , serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer</b> (4 rulli per lato), <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi contorno portale</b> , <b>tamponcini quadrati in gomma trasversali al portale</b> , pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>1 fascia protettiva pareti laterali h. mm 1600</b> , testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>predisposizione</b> per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	maggio	f.co Suzzara: € <b>41.700,00</b>		
<b>SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori</b>						<b>4</b>
4	850894, 850895, 850896, 850897	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna <b>2650 mm</b> , <b>larghezza interna 2.495 mm</b> , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	a Suzzara - smr 850894 a CN dal 21/02/2020	f.co Suzzara: € <b>35.900,00</b>		
<b>SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante</b>						<b>1</b>
1	911785	Cool Liner STEEL: h ralla 1.100 mm, 4 coppie di ganci nave, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , portapallet da 36, portapallet posteriore da <b>8</b> , serbatoio diesel, pianale alluminio, 2 fori di scolo sul pianale, h interna <b>2700 mm</b> , (h da terra ca.4070 mm) <b>tetto portante</b> con rinforzi incassati per installazione successiva di guidovie/tubovie max 2000 Kg. per ml., senza telo di canalizzazione, 4 chiusure porte, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	a Suzzara	f.co Suzzara: € <b>41.300,00</b>		
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante</b>						<b>0</b>
0		Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna <b>2650 mm</b> , 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>SENZA CREMAGLIERA</b> , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE				
<b>SDR27 EL4-S fisso con furgone UNITRANS in vetroresina</b>						<b>8</b>
1	921401	Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, <b>SENZA ganci nave</b> , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, <b>7 x 385/55 R 22,5 Goodyear</b> , colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli PIENA</b> , cassetto, <b>doppio portaruota</b> , portapallet da <b>36</b> , serbatoio diesel, <b>pianale antiscivolo di colore grigio tipo Marrothaane</b> , piastra posteriore in alluminio a <b>chicco di riso mm 500</b> , <b>2 fori di scolo sul pianale</b> , <b>FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS</b> , h interna <b>2700 mm</b> , larghezza interna 2.500 mm, fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, unità refrigerante CARRIER Vector 1550 D/E con termoregistratore e stampante, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	Suzzara			
5	921400, 921402, 921403, 674314, 674315	Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, <b>SENZA ganci nave</b> , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, <b>7 x 385/55 R 22,5 Goodyear</b> , colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli PIENA</b> , cassetto, <b>doppio portaruota</b> , portapallet da <b>30</b> , serbatoio diesel, <b>pianale antiscivolo di colore grigio tipo Marrothaane</b> , piastra posteriore in alluminio a <b>chicco di riso mm 500</b> , <b>2 fori di scolo sul pianale</b> , <b>FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS</b> , h interna <b>2700 mm</b> , larghezza interna 2.500 mm, fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	pronto	€ 37.500,00		
<b>SDR27 EL4-S fisso con furgone UNITRANS in vetroresina - trasporto fiori</b>						
3	921404, 921405, 674316	Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, <b>SENZA ganci nave</b> , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, <b>7 x 385/55 R 22,5 Goodyear</b> , colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli PIENA</b> , cassetto, <b>doppio portaruota</b> , portapallet da <b>30</b> , serbatoio diesel, <b>pianale antiscivolo di colore grigio tipo Marrothaane</b> , piastra posteriore in alluminio a <b>chicco di riso mm 500</b> , <b>2 fori di scolo sul pianale</b> , <b>FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS</b> , h interna <b>2700 mm</b> , <b>larghezza interna 2.500 mm</b> , fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE		€ 37.500,00		
<b>ALLESTIMENTI</b>						
<b>ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI</b>						
Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, <b>SENZA PANNELLO SOLARE</b>			a Suzzara	€ 16.500,00		
Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio			a Suzzara	€ 20.100,00		
Accessori TK	Pannello solare 40 W			€ 450,00		
per unità mono	Pannello solare 110 W (NEW)			€ 800,00		
	Garanzia 3° anno Warranty Plus*			€ 550,00		
	Garanzia 3° e 4° anno Warranty Plus*			€ 750,00		
	Garanzia 3°, 4° e 5° anno Warranty Plus*			€ 1.000,00		
	Garanzia 3° anno Assistance Plus*			€ 700,00		
	Garanzia 3° e 4° anno Assistance Plus*			€ 1.000,00		
	Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus*			€ 1.300,00		
	* max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali)					
<b>SPONDE</b>						
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da <b>1800 mm</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio			disponibile	€ 5.180,00		
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da <b>2000 mm</b> , <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio <b>PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55/ PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!</b>			metà aprile	€ 5.680,00		
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da <b>2000 mm</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio			disponibile	€ 5.680,00		

Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio <b>PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55/ PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!</b>		disponibile	€ 6.180,00	
<b>ALLESTIMENTI VARI</b>				
Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall <b>CPT Standard</b> completa di binari <b>SENZA TERMOVENTOLA</b>		n°1 a Suzzara	€ 3.700,00	
Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall <b>CPT Premium</b> completa di binari <b>SENZA TERMOVENTOLA</b>		n°2 a Suzzara	€ 4.400,00	
Supplemento per 2^ temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)			€ 1.000,00	
Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega <b>Alcoa Dura Bright</b> con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer).		n.d.	€ 2.450,00	
<b>PROFI LINER</b>				<b>6</b>
<b>SDP27 ELB4-CS fisso</b>				
	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali <b>KRONE</b> , 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Haldex, <b>kit usura pastiglie freni per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli FULL</b> , cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>senza teli laterali</b> . <b>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte			
1	920627	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali <b>KRONE</b> , 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Haldex, <b>kit usura pastiglie freni per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli FULL</b> , cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>senza teli laterali</b> . <b>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte	a Suzzara	f.co Suzzara: € 24.000,00
<b>SDP27 ELB4-CS sterzante</b>				
1	838460	Profi Liner 4:	San Pietro in Gù dal 06/12/18	f.co Suzzara: € 27.600,00
3	846624, 846625, 846626	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> , certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	846624 a PC dal 04/02/20; 846625 per AP; 846626 a CN dal 12/02/2020	f.co Suzzara: € 27.600,00
1	858829	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> , certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	858829 alla VIP di Rimini dal 24/10/19	f.co Suzzara: € 27.800,00
0	858841	Profi Liner 4:	a Suzzara	f.co Suzzara: € 27.800,00
<b>SDP27 ELB4-CS con sponde laterali</b>				
0		Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 <b>sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo)</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali. <b>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte		
<b>TELI</b>				
Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002			€ 1400,00 + iva montati	
Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 9 coppie teli bianchi Sioen 9002, 2 coppie teli blu Sioen 5030			a magazzino	
<b>MEGA LINER</b>				<b>1</b>
<b>SDP27 ELG4-CS con sponde laterali</b>				
<b>1</b>				

1	919770	<b>Mega Liner:</b> h collo 80 mm, h ralla 1100 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali <b>SAF</b> , 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus <b>385/55 R 22,5 Bridgestone R 168 (M+S)</b> , <b>6 cerchi in lega Alcoa DB</b> , portaruota a verricello, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, <b>porta bancali da 24 Europallet</b> , n° 1 <b>portastecche</b> , pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni bloccate nella posizione tutto alto, <b>h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO - luce porte mm 2645</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate <b>h 550 mm con incavo per anelli tenditelo</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>teli laterali tedeschi nero Ral 9005 con trapezi ed elastici a vista costruiti per h. interna mm 2800</b> - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	in arrivo a Suzzara	f.co Suzzara: € 34.200,00
<b>CASSONATI</b>				<b>3</b>
<b>SDP27 ELB4-BS</b>				<b>1</b>
1	924918, prod Turchia	<b>Profi Liner 4:</b> h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore + tappi), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, <b>testata h 1600 mm</b> , giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrip, telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO</b> . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore	Marzo	f.co Suzzara: € 25.800
<b>SDP27ELCQ41-BS</b>				<b>2</b>
2	850966, 850970 prod. Turchia	<b>Coil Liner:</b> h ralla 1150 mm, h collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO</b> . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	a Suzzara(a terra) 850966 a San Pietro in Gu'	f.co Suzzara: € 30.100,00
<b>COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)</b>				<b>11</b>
<b>SDP27 ELCQ41-CS fissi</b>				<b>10</b>
4	839836, 839839, 839840, 839841	<b>Coil Liner:</b> h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>Krone</b> ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	a Suzzara; <b>839836 a San Pietro in Gu'</b>	f.co Suzzara: € 29.500,00
5	847669, 847670, 847671, 847672, 847673 - prod. Turchia	<b>Coil Liner:</b> h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>Krone</b> ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	a Suzzara	f.co Suzzara: € 29.000,00
1	846963 - prod. Turchia	<b>Coil Liner:</b> h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da <b>7236 mm</b> con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, <b>SENZA KIT SEDI PER PIANTANE</b> , ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>BPW</b> ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	a Suzzara	f.co Suzzara: € 28.000,00
<b>SDP27 ELCQ41-CS sterzanti</b>				<b>1</b>
1	879219	<b>Coil Liner TRANSPOTEC:</b> h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane e <b>coperchio in ferro/pannelli</b> , 10 paia di anelli fermacarico, <b>SENZA KIT DI TASCHE PER PIANTANE</b> , ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>BPW</b> ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3 con 6 cerchi in ferro, <b>sistema di controllo pressione pneumatici Wabco IVTM</b> , portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium + <b>Wabco SmartBoard con visualizzazione IVTM</b> , cassetto, <b>portabancali da 32 chiuso</b> , <b>2 portastecche</b> , <b>2 tamponi posteriori centrali in gomma</b> , <b>profilo paracolpi posteriore in ferro allungato</b> , pianale Premium, <b>lamiera posteriore incassata di rinforzo (4 x 450 mm)</b> , Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile <b>2850 mm</b> a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, <b>4 sponde per lato in alluminio non verniciate da 750 mm con incavo e profilo per fissaggio tenditori del telo</b> , 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, testata e porte posteriori bianche, piantoni centrali in grigio chiaro RAL 7035, <b>teli laterali blu Sioen 5030 con tenditori (alla francese) per fissaggio sulle sponde</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	a Suzzara	f.co Suzzara: € 38.300,00

0		Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3 con 6 cerchi in ferro, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, kit controllo usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli bianchi Sioen 9002 (scambiati) Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)		
<b>CITY LINER</b>			<b>2</b>	
<b>CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN4-CS</b>				
2	933340, 933341	City Liner: h ralla <b>1130</b> mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, 1° sollevabile, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori, presa supplementare da 15 poli, barra portalampade divisa, cassetto, <b>sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermaroli 2400 x 1700 mm lunghezza</b> , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetto portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b> , telaio <b>nero</b> - porte e testata bianca, <b>senza teli laterali</b> . <i>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi.</i> Strisce reflex rosse tutto contorno porte	maggio/giugno	f.co Suzzara: € <b>36.000,00</b>
<b>DRY LINER</b>			<b>33</b>	
<b>SZK18 ELB4-LI con saracinesca</b>				
5	893882, 893883, 893884, 893885, 893886	Dry Liner furgonato con cassa <b>Duoplex Steel</b> a 2 assali: h ralla 1050, telaio 100 mm, ganci nave, misure interne 13.560 x 2470 mm, assali BPW ET120, 4 pneus 385/55 R 22,5 MICHELIN X Line Energy T, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli piena, cassetto, profilo a delta in gomma + distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. <b>2815</b> mm, h. tot. da terra ca. 4000 mm, tetto versione isolata sp.30 mm, 4 luci a LED interne, saracinesca Wihag mod. Train Plus con luce d'entrata h 2630 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato INCASSATA altezza 1.400 mm, SENZA cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA <i>strisce reflex europee</i>	a Suzzara	f.co Suzzara: € <b>27.900,00</b>
<b>SZK18 ELB41-STP con saracinesca</b>				
1	880972	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>SENZA GANCI NAVE</b> , misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE</b> ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. <b>2715</b> mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca Wihag in <b>alluminio</b> mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee</i> .	a Suzzara;	f.co Suzzara: € <b>25.700,00</b>
5	900894, 900895, 900899, 900900, 900901	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>SENZA GANCI NAVE</b> , misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE</b> ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. <b>2715</b> mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca Wihag in <b>alluminio</b> mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee</i> .	a Suzzara;	f.co Krone: € <b>24.200,00</b> - f.co Suzzara: € <b>25.700,00</b>
10	930466, 930467, 930468, 930469, 930470, 930471, 930472, 930473, 930474, 930475	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 30.000</b> , h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE</b> ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee</i> .	metà maggio	f.co Krone: € <b>24.200,00</b> - f.co Suzzara: € <b>25.700,00</b>
<b>SZK18 ELB41-STP con porte posteriori</b>				
2	916734, 916735	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32000</b> , h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>ganci nave</b> , misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, n° 2 portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. <b>2715</b> mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio <b>nero</b> - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee</i> .	a Suzzara	f.co Suzzara € <b>24.800,00</b>

10	930476, 930477, 930478, 930479, 930480, 930481, 930482, 930483, 930484, 930485	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 30.000</b> , h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali <b>KRONE</b> ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>impianto luci con presa da 15 poli</b> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio <b>nero</b> - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.	maggio	f.co Krone: € <b>23.000,00</b> - f.co Suzzara € <b>24.500,00</b>	
<b>RIMORCHI C.M.</b>					<b>4</b>
<b>AZW18 EL3B9</b>					<b>2</b>
2	929751, 929752	Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45; h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>impianto luci con presa da 15 poli</b> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti	fine aprile	f.co Suzzara: € <b>13.000,00</b>	
<b>AZW18 EL3B7</b>					<b>2</b>
2	914501, 914502	Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45; h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, <b>5 x 445/45 R 19,5 Michelin</b> , <b>impianto luci con presa da 15 poli</b> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti	a Suzzara	f.co Suzzara: € <b>15.000,00</b>	1 opzionato per Andrea Davoli fino all'11.03.2020 (CM)
<b>STAS</b>					<b>2</b>
<b>SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE</b>					<b>2</b>
0	1327	Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave</b> , indicatore usura pastiglie freni. Serbatoi aria in alluminio, 6 x gomme marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.870 KG	001327 a San Pietro in Gù	f.co Suzzara: € <b>57.500,00</b>	
0	1667, 1326	Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave</b> , indicatore usura pastiglie freni. Serbatoi aria in alluminio, 6 x gomme Continental EcoPlus HT3, cerchi in ferro, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.870 KG	a Suzzara	f.co Suzzara: € <b>56.500,00</b>	
2	2231, 2232	Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave</b> , indicatore usura pastiglie freni. Serbatoi aria in alluminio, <b>6 x gomme Continental Conti Hybrid HTE3 con cerchi in ferro</b> , Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando, gancio di traino centrale posteriore</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.870 KG	a Suzzara	f.co Suzzara: € <b>56.500,00</b>	1 per TTS fino al 12/03/2020
<b>VAN HOOL</b>					<b>20</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE</b>					<b>8</b>
8	427229, 427230, 427231, 427996, 427997, 427998, 427999, 428000	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lungh mt 9,43 tara kg 3.600 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in lega Alcoa</b> , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, <b>ganci nave IMO</b> (da collaudare per dicitura a libretto), colore grigio RAL 7021	a Suzzara / <b>427996 a Modugno (BA) c/o MFD / 428000 c/o FCA</b>	f.co Suzzara: € <b>22.800,00</b>	
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE</b>					<b>5</b>
5	428392, 428393, 428394, 428395, 428396	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lungh mt 9,43 tara kg 3.680 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in ferro</b> , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, <b>ganci nave IMO</b> (da collaudare per dicitura a libretto), colore ROSSO RAL 3002	a Suzzara	f.co Suzzara: € <b>21.900,00</b>	
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/7,82 - CON GANCI NAVE</b>					<b>2</b>
2	428208, 428550	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lungh mt 8 tara kg 3.250 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET 0, 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in ferro</b> , <b>zampe BPW (428208 zampe JOST)</b> , serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, <b>ganci nave IMO</b> , colore <b>ROSSO RAL 3002</b>	a Suzzara	f.co Suzzara: € <b>19.300,00</b>	
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/7,82 - SENZA GANCI NAVE</b>					<b>1</b>
1	425265	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lungh mt 8 tara kg 3.250 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET 0, 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in ferro</b> , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, colore ROSSO RAL 3002	a Suzzara	f.co Suzzara: € <b>18.900,00</b>	
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/30' - SENZA GANCI NAVE</b>					<b>0</b>

0	426416	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 9,46 tara kg 3.550 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in lega Alcoa, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 4 x porta tubi, colore grigio RAL 9005 NERO	a San Pietro in Gù	f.co Suzzara: € 22.900,00	
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b>					<b>1</b>
1	428010	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi fissi lunghi mt 13,701 tara kg 3.700 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo solo per container da 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO	a Suzzara	f.co Suzzara: € 18.250,00	
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b>					<b>2</b>
2	428043, 428044	Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lunghi mt 13,317 / 13,391 tara kg 4.000 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo solo per container da 40' o 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO	a Suzzara	f.co Suzzara: € 19.950,00	
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL UNIVERSALE PER 40' GRAN VOLUME / 2 x 20' / 1 x 20' CENTRALE/ 30' POSTERIORE / 45' ISO CONTAINER</b>					<b>1</b>
1	428033	Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lunghi mt 9,332 / 14,023 tara kg 5.800 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo per container 1 x 20' centrale, 2 x 20', 30' posteriore, 40' gran volume, 45' ISO. Assali a disco JOST con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, colore GRIGIO RAL 7021	a Suzzara	f.co Suzzara: € 28.900,00	
<b>BROSHUIS</b>					<b>0</b>
<b>SEMIRIMORCHI PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS ASSI FISSI</b>					<b>0</b>
0	1666, 1667	Semirimorchio portacontainer allungabile per i seguenti container: 1 x 20' alto - 1 x 20' basso - 1 x 30' - 1 x 40' 8' 6" - 1 x 40' 9' 6" - 2 x 20' - 1 x 45' 8' 6" - 1 x 45' 9' 6" Assali a disco SAF INTRADISC PLUS - 1° sollevabile - 6 x gomme Good-Year 385/65 r 22,5, presa elettrica da 15 poli e 2 x 7, conforme alla normativa ADR, no estintore, no porta ruota, colore telaio GRIGIO RAL 7021.	a Suzzara	Euro 28.000,00	
<b>VIBERTI</b>					<b>2</b>
<b>CITY CENTINATO A 2 ASSALI DA 10 MT con tetto sollevabile e 2° assale sterzante (no TRIDEC)</b>					<b>2</b>
1	ZB3M4002Y00068225	h. ralla mm 1150, P.T.T. 30.000 KG, lunghezza telaio mt. 10,30, zampe Jost, 2 assali SAF a disco ET 120, 1° assale sollevabile, 2° assale autosterzante, 4 x 385/65 Premium R 22,5, N° 2 serbatoi aria, parafanghi avvolgenti, 1 porta ruota a cesto davanti agli assali, 1 cassetto in PVC, impianto elettrico a 24 V con doppia presa da 7 poli e presa da 15, pianale carrellabile 7.500 KG, h. interna mm 2.700, tetto scorrevole con sezione a L, tetto sollevabile idraulico mm 400 senza regolazioni, 4 file di profili fermacarico in alluminio da 110 mm con bordo ad incastro, barra paraincastro in acciaio, paraciclisti in alluminio, paracabina, montanti ant. e post. e porte in alluminio, 4 chiusure porte, 2 coppie di piantoni centrali in acciaio, telaio in acciaio alto resistenziale S700, telaio grigio Ral 7021, telo laterale BLU SCURO Sioen 5030, cordino TIR e chiave per ruote nel cassetto, certificato di sicurezza EN12642XL	a Suzzara	f.co Suzzara: € 28.000,00	
1	ZB3M4002Y00068226	h. ralla mm 1150, P.T.T. 30.000 KG, lunghezza telaio mt. 10,30, zampe Jost, 2 assali SAF a disco ET 120, 1° assale sollevabile, 2° assale autosterzante, 4 x 385/65 Premium R 22,5, N° 2 serbatoi aria, parafanghi avvolgenti, 1 porta ruota a cesto davanti agli assali, 1 cassetto in PVC, impianto elettrico a 24 V con doppia presa da 7 poli e presa da 15, pianale carrellabile 7.500 KG, h. interna mm 2.700, tetto scorrevole con sezione a L, tetto sollevabile idraulico mm 400 senza regolazioni, 4 file di profili fermacarico in alluminio da 110 mm con bordo ad incastro, barra paraincastro in acciaio, paraciclisti in alluminio, paracabina, montanti ant. e post. e porte in alluminio, 4 chiusure porte, 2 coppie di piantoni centrali in acciaio, telaio in acciaio alto resistenziale S700, telaio grigio Ral 7021, telo laterale GRIGIO ARGENTO RAL 9006, cordino TIR e chiave per ruote nel cassetto, certificato di sicurezza EN12642XL	a Suzzara	f.co Suzzara: € 28.000,00	