



# STOCK REALTRAILER 2020



QT.	RIF.	CARATTERISTICHE	PREVISIONE APPUNTAMENTO / SE PRONTO SITO IN...	PREZZO F.CO KRONE CAD.	OPZIONI
<b>COOL LINER</b>				<b>39</b>	
<b>SDR27ELH4-S fiori</b>					
1	879141	Cool Liner STEEL TRANSPOTEC: h ralla 1.080 mm, <b>piastre lisce con alette al collo per trasporto RORO, barra posteriore paracolpi a sezione tonda, versione intermodale con 4 prese per gru</b> , 4 coppie di ganci nave laterali, zampe Jost, assali BPW ET120, <b>sospensioni regolate elettronicamente (WABCO:Ecas/eTasc)</b> , 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>doppio potaruota</b> a cesto davanti agli assali, <b>sistema di controllo pressione pneumatici Wabco IVTM</b> , impianto Wabco + <b>Wabco SmartBoard con visualizzazione IVTM</b> , estintore da 6 Kg. con portaestintore, 2 tabelle ADR richiudibili, <b>SENZA CASSETTO</b> , <b>SENZA PORTABANCALI</b> , serbatoio diesel con <b>seniore per visualizzazione livello carburante alla testata</b> , pianale alluminio <b>con passaruota integrati, 2 fori di scolo posteriori con tubo di raccordo e rubinetto, profilo ferroviario P400 per vagoni ferroviari con h cavalletto da 980 mm e codici di compatibilità a-b-c-d-e-f-g-h-i, h interna 2700 mm, larghezza interna 2.495 mm</b> , SENZA CREMAGLIERA, cassetto portadocumenti, porte posteriori con <b>guarnizione centrale verticale, pulsante di regolazione sospensioni interno cassa</b> , <b>KRONE Telematics KSC Pro Cool + KSC Door Protect</b> , telaio blu RAL 5010 - cassa bianca, scritte sociali Krone, unità refrigerante Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore e stampante, strisce reflex EUROPEE	a Cesena in conto visione dal 28/11/19	f.co Suzzara: € 59.300,00	
<b>SDR27 EL4-S fisso</b>					
7	930006, 930007, 930008, 930009, 930010, 930011, 930012	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli PIENA, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, <b>2 Roll Compression Buffer</b> (4 rulli per lato), <b>tampone a delta in gomma diviso in 3 parti, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale</b> , h interna 2650 mm, h. totale da terra ca. mm 4020, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>predisposizione</b> per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1	inizio aprile	f.co Suzzara: € 33.800,00	
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano fisso</b>					
1	930492	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, <b>6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3 con copridado</b> , colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli PIENA, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio <b>CON PASSARUOTA, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 5 tamponi in gomma tra i rulli, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi contorno portale, h interna 2700 mm</b> , h. totale da terra ca. mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato intermittente h 1200 mm</b> , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>predisposizione</b> per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1	seconda metà maggio	f.co Suzzara: € 36.200,00	
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano fisso senza sollevatore</b>					
7	916846, 916848, 916850, 916851, 916852, 916853, 916854	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, <b>6 x 385/55 R 22,5 Michelin X Line Energy T</b> , impianto Haldex, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , cassetto, n° 2 portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, <b>tamponi a rullo in gomma, delta in gomma, tamponcini quadrati sotto il portale, h interna 2650 mm</b> , h. totale da terra ca. mm 4020, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), SENZA cremagliera, n° 1 porta documenti a cassetta, n° 2 sportelli di areazione testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, SENZA predisposizione per telematica	a Suzzara	f.co Suzzara: € 34.300,00	
3	916845, 916847, 916849	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, <b>6 x 385/55 R 22,5 Michelin X Line Energy T</b> , impianto Haldex, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , cassetto, n° 2 portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, <b>tamponi a rullo in gomma, delta in gomma, tamponcini quadrati sotto il portale, h interna 2650 mm</b> , h. totale da terra ca. mm 4020, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), SENZA cremagliera, n° 1 porta documenti a cassetta, n° 2 sportelli di areazione testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, SENZA predisposizione per telematica, <b>gruppo refrigerante Thermo King SLXI 400/50 con Triple Combo, Touch Print Premium, prefiltro e pannello solare da 40W montato</b>	a Suzzara	f.co Suzzara: € 54.900,00	
<b>SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori</b>					
0		Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli piena, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>5 paracolpi in gomma sulla traversa posteriore</b> , 2 tamponi centrali in gomma, pianale alluminio, h interna 2.650 mm, larghezza interna 2.495 mm, h. totale da terra mm 4.020, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE			
<b>SDR27 EL4-S sterzante</b>					
0		Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), <b>senza scaletta</b> , assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>paracolpi posteriori Roll-Compression Buffer</b> , pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE. H da terra 4070 mm. <b>Predisposto per successivo montaggio sponda montacarichi</b>			
6	929425, 929426, 929427, 929428, 929429, 929430,	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer</b> (4 rulli per lato), <b>tampone a delta in gomma diviso in 3 parti 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>predisposizione</b> per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	aprile	f.co Suzzara: € 37.000,00	

1	930424	Cool Liner STEEL: h ralla 1.100 mm, <b>SENZA ganci nave</b> , scaletta, zampe a scelta KRONE, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, <b>sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC, pulsante interno cassa</b> per regolazione sospensioni, 6 x 385/55 R 22,5 Michelin X Line Energy T, 6 cerchi in lega <b>Alcoa DB</b> , impianto Wabco Premium, portapallet da 36, portapallet posteriore da 12, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer</b> (4 rulli per lato), <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi contorno portale</b> , <b>tamponcini quadrati in gomma trasversali al portale</b> , pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>1 fascia protettiva pareti laterali h. mm 1600</b> , testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>predisposizione</b> per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	maggio	f.co Suzzara: € 41.700,00	
<b>SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori</b>					<b>4</b>
4	850894, 850895, 850896, 850897	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna <b>2650 mm</b> , <b>larghezza interna 2.495 mm</b> , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	a Suzzara - smr 850894 a CN dal 21/02/2020	f.co Suzzara: € 35.900,00	
<b>SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante</b>					<b>0</b>
0		Cool Liner STEEL: h ralla 1.100 mm, 4 coppie di ganci nave, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , portapallet da 36, portapallet posteriore da 8, serbatoio diesel, pianale alluminio, 2 fori di scolo sul pianale, h interna <b>2700 mm</b> , (h da terra ca.4070 mm) <b>tetto portante</b> con rinforzi incassati per installazione successiva di guidovie/tubovie max 2000 Kg. per ml., senza telo di canalizzazione, 4 chiusure porte, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE			
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante</b>					<b>0</b>
0		Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie ganci nave laterali, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, h interna <b>2650 mm</b> , 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>SENZA CREMAGLIERA</b> , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE			
<b>SDR27 EL4-S fisso con furgone UNITRANS in vetroresina</b>					<b>9</b>
1	921401	Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, <b>SENZA ganci nave</b> , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, <b>7 x 385/55 R 22,5 Goodyear</b> , colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli PIENA</b> , cassetto, <b>doppio portaruota</b> , <b>portapallet da 36</b> , serbatoio diesel, <b>pianale antiscivolo di colore grigio tipo Marothaane</b> , <b>piastra posteriore in alluminio a chicco di riso mm 500</b> , <b>2 fori di scolo sul pianale</b> , <b>FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS</b> , <b>h interna 2700 mm</b> , larghezza interna 2.500 mm, fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, unità refrigerante CARRIER Vector 1550 D/E con termoregistratore e stampante, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	Suzzara	€ 53.500,00	
5	921400, 921402, 921403, 674314, 674315	Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, <b>SENZA ganci nave</b> , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, <b>7 x 385/55 R 22,5 Goodyear</b> , colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli PIENA</b> , cassetto, <b>doppio portaruota</b> , <b>portapallet da 30</b> , serbatoio diesel, <b>pianale antiscivolo di colore grigio tipo Marothaane</b> , <b>piastra posteriore in alluminio a chicco di riso mm 500</b> , <b>2 fori di scolo sul pianale</b> , <b>FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS</b> , <b>h interna 2700 mm</b> , larghezza interna 2.500 mm, fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	921400, 921402, 921403 a Suzzara, 674314, 674315 non pronti	€ 37.500,00	
<b>SDR27 EL4-S fisso con furgone UNITRANS in vetroresina - trasporto fiori</b>					
3	921404, 921405, 674316	Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, <b>SENZA ganci nave</b> , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, <b>7 x 385/55 R 22,5 Goodyear</b> , colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli PIENA</b> , cassetto, <b>doppio portaruota</b> , <b>portapallet da 30</b> , serbatoio diesel, <b>pianale antiscivolo di colore grigio tipo Marothaane</b> , <b>piastra posteriore in alluminio a chicco di riso mm 500</b> , <b>2 fori di scolo sul pianale</b> , <b>FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS</b> , <b>h interna 2700 mm</b> , <b>larghezza interna 2.500 mm</b> , fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	921404 a Suzzara, 921405 Pianiga, 674316 non pronto	€ 37.500,00	
<b>ALLESTIMENTI</b>					
<b>ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI</b>					
Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, <b>SENZA PANNELLO SOLARE</b>			a Suzzara	€ 16.500,00	
Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio			a Suzzara	€ 20.100,00	
Accessori TK	Pannello solare 40 W			€ 450,00	
per unità mono	Pannello solare 110 W (NEW)			€ 800,00	
	Garanzia 3° anno Warranty Plus*			€ 550,00	
	Garanzia 3° e 4° anno Warranty Plus*			€ 750,00	
	Garanzia 3°, 4° e 5° anno Warranty Plus*			€ 1.000,00	
	Garanzia 3° anno Assistance Plus*			€ 700,00	
	Garanzia 3° e 4° anno Assistance Plus*			€ 1.000,00	
	Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus*			€ 1.300,00	
	* max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali)				
<b>SPONDE</b>					
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 1800 mm, ferromar, con comando a piede, incl.montaggio			disponibile	€ 5.180,00	

Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio <b>PER VEICOLI CON PNEUMATICI /SSI PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!</b>	<b>metà aprile</b>	<b>€ 5.680,00</b>		
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio	<b>disponibile</b>	<b>€ 5.680,00</b>		
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio <b>PER VEICOLI CON PNEUMATICI /SSI PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!</b>	<b>disponibile</b>	<b>€ 6.180,00</b>		
<b>ALLESTIMENTI VARI</b>				
Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall <b>CPT Standard</b> completa di binari <b>SENZA TERMOVENTOLA</b>	<b>n°1 a Suzzara</b>	<b>€ 3.700,00</b>		
Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall <b>CPT Premium</b> completa di binari <b>SENZA TERMOVENTOLA</b>	<b>n°2 a Suzzara</b>	<b>€ 4.400,00</b>		
Supplemento per 2^ temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)		<b>€ 1.000,00</b>		
Fornitura e montaggio di n° <b>6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright</b> con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer).	<b>n.d.</b>	<b>€ 2.450,00</b>		
<b>PROFI LINER</b>			<b>8</b>	
<b>SDP27 ELB4-CS fisso</b>			<b>1</b>	
1	920627	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali <b>KRONE</b> , 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Haldex, <b>kit usura pastiglie freni per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli FULL</b> , cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>senza teli laterali</b> . <b>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 24.000,00</b>
<b>SDP27 ELB4-CS sterzante</b>			<b>6</b>	
1	838460	Profi Liner 4:	San Pietro in Gù dal 06/12/18	<b>f.co Suzzara: € 27.600,00</b>
3	846624, 846625, 846626	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> , certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	846624 a PC dal 04/02/20; 846625 per AP; 846626 a CN dal 12/02/2020	<b>f.co Suzzara: € 27.600,00</b>
1	858829	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> , certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	858829 alla VIP di Rimini dal 24/10/19	<b>f.co Suzzara: € 27.800,00</b>
1	911414	Profi Liner 4: h ralla 1.200 mm, ganci nave, zampe Jost <b>MODUL B</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 <b>Michelin X Line Energy T</b> , <b>6 cerchi Alcoa Dura Bright</b> , <b>parafanghi singoli</b> , <u>senza</u> portaruota, impianto Wabco Premium, <u>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</u> , presa supplementare da 15 poli PIENA, <b>portapallet da 32</b> , <b>portapallet da 12 posteriore</b> , pianale Premium, <u>portadocumenti a tubo</u> , <u>porta-estintore</u> (senza estintore), <b>doppio portastecche</b> , Edscha 125, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, <b>Lamiera sul pianale (mm4x450)</b> , <u>tanica acqua</u> , <u>paraspruzzi Realtrailer</u> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - <b>porte, testata, coperchi portabancali, barra paraincastro e portalampe grigio RAL 7035</b> - <b>teli bianchi RAL 9010</b> - CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 31.500,00</b>
0	858841		a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 27.800,00</b>
<b>SDP27 ELB4-CS con sponde laterali</b>			<b>1</b>	

1	896156	<p><b>Profi Liner 4:</b> h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° assale sterzante</b> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 <b>sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo)</b>, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali. <i>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi.</i> Strisce reflex rosse tutto contorno porte</p>	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 28.800,00</b>
<b>TELI</b>				
Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002				<b>€ 1400,00 + iva montati</b>
Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 13 coppie teli bianchi Sioen 9002				<b>a magazzino</b>
<b>MEGA LINER</b>				<b>1</b>
<b>SDP27 ELG4-CS con sponde laterali</b>				
1	919770	<p><b>Mega Liner:</b> h collo 80 mm, h ralla 1100 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali SAE, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/55 R 22,5 Bridgestone R 168 (M+S), <b>6 cerchi in lega Alcoa DB</b>, portaruota a verricello, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b>, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, <b>porta bancali da 24 Europallet, n° 1 portastecche</b>, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni bloccate nella posizione tutto alto, <b>h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO - luce porte mm 2645</b>, 4 <b>sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 550 mm con incavo per anelli tenditelo</b>, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>teli laterali tedeschi nero Ral 9005 con trapezi ed elastici a vista costruiti per h. interna mm 2800 - certificato di sicurezza EN12642XL</b> Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte</p>	in arrivo a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 34.200,00</b>
<b>CASSONATI</b>				<b>3</b>
<b>SDP27 ELB4-BS</b>				
1	924918, prod Turchia	<p><b>Profi Liner 4:</b> h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore + tappi), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b>, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, <b>testata h 1600 mm</b>, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrip, telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO.</b> Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore</p>	Marzo	<b>f.co Suzzara: € 25.800</b>
<b>SDP27ELCQ41-BS</b>				
2	850966, 850970 prod. Turchia	<p><b>Coil Liner:</b> h ralla 1150 mm, h collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b>, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO EN12642XL!</b> Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (<b>montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE</b>)</p>	a Suzzara(a terra) 850966 a San Pietro in Gu'	<b>f.co Suzzara: € 30.100,00</b>
<b>COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)</b>				<b>10</b>
<b>SDP27 ELCQ41-CS fissi</b>				
4	839836, 839839, 839840, 839841	<p><b>Coil Liner:</b> h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>Krone ET120</b>, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli laterali bianco Sioen 9002.</b> Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (<b>montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE</b>)</p>	a Suzzara; <b>839836 a San Pietro in Gu'</b>	<b>f.co Suzzara: € 29.500,00</b>
5	847669, 847670, 847671, 847672, 847673 - prod. Turchia	<p><b>Coil Liner:</b> h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>Krone ET120</b>, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli laterali bianco Sioen 9002.</b> Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (<b>montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE</b>)</p>	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 29.000,00</b>

1	846963 - prod. Turchia	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da <b>7236 mm</b> con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, SENZA KIT SEDI PER PIANTANE, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>BPW ET120</b> , 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte ( <b>montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE</b> )	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 28.000,00</b>	
<b>SDP27 ELCQ41-CS sterzanti</b>					<b>0</b>
0					
0		Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane ( <b>10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore</b> ), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>BPW ET120</b> , 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3 con <b>6 cerchi in ferro</b> , portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit controllo usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli bianchi Sioen 9002 (scambiati)</b> Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)			
<b>CITY LINER</b>					<b>2</b>
<b>CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN4-CS</b>					<b>2</b>
2	933340, 933341	City Liner: h ralla <b>1130</b> mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, 1° sollevabile, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/ <b>55</b> R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, <b>2 x 2 luci a 3 camere posteriori</b> , presa supplementare da 15 poli, barra portalampe divisa, cassetto, <b>sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza</b> , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetto portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b> , telaio <b>nero</b> - porte e testata bianca, <b>senza teli laterali</b> . <i>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi</i> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte	maggio/giugno	<b>f.co Suzzara: € 36.000,00</b>	
<b>DRY LINER</b>					<b>32</b>
<b>SZK18 ELB4-LI con saracinesca</b>					<b>5</b>
5	893882, 893883, 893884, 893885, 893886	Dry Liner furgonato <b>con cassa Duoplex Steel a 2 assali</b> : h ralla 1050, telaio 100 mm, ganci nave, misure interne 13.560 x 2470 mm, assali <b>BPW ET120</b> , 4 pneus 385/55 R 22,5 MICHELIN X Line Energy T, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli piena, cassetto, profilo a delta in gomma + distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. <b>2815</b> mm, h. tot. da terra ca. 4000 mm, tetto versione isolata sp.30 mm, 4 luci a LED interne, saracinesca Wihag mod. Train Plus con luce d'entrata h 2630 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato INCASSATA altezza 1.400 mm, SENZA cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee</i> .	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 27.900,00</b>	
<b>SZK18 ELB41-STP con saracinesca</b>					<b>15</b>
1	880972	Dry Liner furgonato <b>con cassa Plywood a 2 assali</b> : h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>SENZA GANCI NAVE</b> , misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. <b>2715</b> mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca Wihag <b>in alluminio</b> mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee</i> .	a Suzzara;	<b>f.co Suzzara: € 25.700,00</b>	
4	900895, 900899, 900900, 900901	Dry Liner furgonato <b>con cassa Plywood a 2 assali</b> : h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>SENZA GANCI NAVE</b> , misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. <b>2715</b> mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca Wihag <b>in alluminio</b> mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee</i> .	a Suzzara;	<b>f.co Krone: € 24.200,00 - f.co Suzzara: € 25.700,00</b>	

10	930466, 930467, 930468, 930469, 930470, 930471, 930472, 930473, 930474, 930475	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 30.000</b> , h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE</b> ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.	metà maggio	<b>f.co Krone: € 24.200,00 - f.co Suzzara: € 25.700,00</b>
<b>SZK18 ELB41-STP con porte posteriori</b> <span style="float: right;"><b>12</b></span>				
2	916734, 916735	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32000</b> , h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>ganci nave</b> , misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>n° 2 portaruota davanti agli assali</b> , impianto Haldex, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio <b>nero</b> - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee</i> .	a Suzzara	<b>f.co Suzzara € 24.800,00</b>
10	930476, 930477, 930478, 930479, 930480, 930481, 930482, 930483, 930484, 930485	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 30.000</b> , h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>ganci nave</b> , misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali <b>KRONE</b> ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio <b>nero</b> - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, <i>strisce reflex europee</i> .	maggio	<b>f.co Krone: € 23.000,00 - f.co Suzzara € 24.500,00</b>
<b>RIMORCHI C.M.</b> <span style="float: right;"><b>4</b></span>				
<b>AZW18 EL389</b> <span style="float: right;"><b>2</b></span>				
2	929751, 929752	Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>impianto luci con presa da 15 poli</b> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti	929751 a Werlte, 929752 aprile	<b>f.co Suzzara: € 13.000,00</b>
<b>AZW18 EL387</b> <span style="float: right;"><b>2</b></span>				
2	914501, 914502	Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, <b>5 x 445/45 R 19,5 Michelin</b> , <b>impianto luci con presa da 15 poli</b> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 15.000,00</b>
<b>STAS</b> <span style="float: right;"><b>1</b></span>				
<b>SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE</b> <span style="float: right;"><b>1</b></span>				
0	1327	Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave</b> , indicatore usura pastiglie freni. Serbatoi aria in alluminio, 6 x gomme marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. . Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando. Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.870 KG	001327 a San Pietro in Gù	<b>f.co Suzzara: € 57.500,00</b>
1	2232	Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave</b> , <b>indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoi aria in alluminio, <b>6 x gomme Continental Conti Hybrid HTE3 con cerchi in ferro</b> , Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. . Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando, <b>gancio di traino centrale posteriore</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.870 KG	002232 a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 56.500,00</b>
<b>VAN HOOL</b> <span style="float: right;"><b>19</b></span>				
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE</b> <span style="float: right;"><b>8</b></span>				
8	427229, 427230, 427231, 427996, 427997, 427998, 427999, 428000	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lungh mt 9,43 tara kg 3.600 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in lega Alcoa</b> , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, <b>ganci nave IMO</b> (da collaudare per dicitura a libretto), colore grigio RAL 7021	a Suzzara / <b>427996 a Modugno (BA) c/o MFD / 428000 c/o FCA</b>	<b>f.co Suzzara: € 22.800,00</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE</b> <span style="float: right;"><b>5</b></span>				
5	428392, 428393, 428394, 428395, 428396	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lungh mt 9,43 tara kg 3.680 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in ferro</b> , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, <b>ganci nave IMO</b> (da collaudare per dicitura a libretto), colore ROSSO RAL 3002	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 21.900,00</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/7,82 - CON GANCI NAVE</b> <span style="float: right;"><b>1</b></span>				

1	428550	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 8 tara kg 3.250 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET 0, 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in ferro , zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, ganci nave IMO, colore ROSSO RAL 3002	a Suzzara	f.co Suzzara: € 19.300,00
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/7,82 - SENZA GANCI NAVE</b>				
1	425265	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 8 tara kg 3.250 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET 0, 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in ferro , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, colore ROSSO RAL 3002	a Suzzara	f.co Suzzara: € 18.900,00
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/30' - SENZA GANCI NAVE</b>				
0	426416	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 9,46 tara kg 3.550 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in lega Alcoa, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 4 x porta tubi, colore grigio RAL 9005 NERO	a San Pietro in Gù	f.co Suzzara: € 22.900,00
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b>				
1	428010	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi fissi lunghi mt 13,701 tara kg 3.700 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo solo per container da 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO	a Suzzara	f.co Suzzara: € 18.250,00
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b>				
2	428043, 428044	Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lunghi mt 13,317 / 13,391 tara kg 4.000 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo solo per container da 40' o 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO	a Suzzara	f.co Suzzara: € 19.950,00
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL UNIVERSALE PER 40' GRAN VOLUME / 2 x 20' / 1 x 20' CENTRALE/ 30' POSTERIORE / 45' ISO CONTAINER</b>				
1	428033	Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lunghi mt 9,332 / 14,023 tara kg 5.800 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo per container 1 x 20' centrale, 2 x 20', 30' posteriore, 40' gran volume, 45' ISO. Assali a disco JOST con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, colore GRIGIO RAL 7021	a Suzzara	f.co Suzzara: € 28.900,00
<b>BROSHUIS</b>				
<b>SEMIRIMORCHI PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS ASSI FISSI</b>				
0	1666, 1667	Semirimorchio portacontainer allungabile per i seguenti container: 1 x 20' alto - 1 x 20' basso - 1 x 30' - 1 x 40' 8' 6" - 1 x 40' 9' 6" - 2 x 20' - 1 x 45' 8' 6" - 1 x 45' 9' 6" Assali a disco SAF INTRADISC PLUS - 1° sollevabile - 6 x gomme Good-Year 385/65 r 22,5, presa elettrica da 15 poli e 2 x 7, conforme alla normativa ADR, no estintore, no porta ruota, colore telaio GRIGIO RAL 7021.	a Suzzara	Euro 28.000,00
<b>VIBERTI</b>				
<b>CITY CENTINATO A 2 ASSALI DA 10 MT con tetto sollevabile e 2° assale sterzante (no TRIDEC)</b>				
1	ZB3M4002Y00068225	h. ralla mm 1150, P.T.T. 30.000 KG, lunghezza telaio mt. 10,30, zampe Jost, 2 assali SAF a disco ET 120, 1° assale sollevabile, 2° assale autosterzante, 4 x 385/65 Premium R 22,5, N° 2 serbatoi aria, parafranghi avvolgenti, 1 porta ruota a cesto davanti agli assali, 1 cassetto in PVC, impianto elettrico a 24 V con doppia presa da 7 poli e presa da 15, pianale carrellabile 7.500 KG, h. interna mm 2.700, tetto scorrevole con sezione a L, tetto sollevabile idraulico mm 400 senza regolazioni, 4 file di profili fermacarico in alluminio da 110 mm con bordo ad incastro, barra para-incastro in acciaio, paracadisti in alluminio, paracabina, montanti ant. e post. e porte in alluminio, 4 chiusure porte, 2 coppie di piantoni centrali in acciaio, telaio in acciaio alto resistenziale S700, telaio grigio Ral 7021, telo laterale BLU SCURO Sioen 5030, cordino TIR e chiave per ruote nel cassetto, certificato di sicurezza EN12642XL	a Suzzara	f.co Suzzara: € 28.000,00
1	ZB3M4002Y00068226	h. ralla mm 1150, P.T.T. 30.000 KG, lunghezza telaio mt. 10,30, zampe Jost, 2 assali SAF a disco ET 120, 1° assale sollevabile, 2° assale autosterzante, 4 x 385/65 Premium R 22,5, N° 2 serbatoi aria, parafranghi avvolgenti, 1 porta ruota a cesto davanti agli assali, 1 cassetto in PVC, impianto elettrico a 24 V con doppia presa da 7 poli e presa da 15, pianale carrellabile 7.500 KG, h. interna mm 2.700, tetto scorrevole con sezione a L, tetto sollevabile idraulico mm 400 senza regolazioni, 4 file di profili fermacarico in alluminio da 110 mm con bordo ad incastro, barra para-incastro in acciaio, paracadisti in alluminio, paracabina, montanti ant. e post. e porte in alluminio, 4 chiusure porte, 2 coppie di piantoni centrali in acciaio, telaio in acciaio alto resistenziale S700, telaio grigio Ral 7021, telo laterale GRIGIO ARGENTO RAL 9006, cordino TIR e chiave per ruote nel cassetto, certificato di sicurezza EN12642XL	a Suzzara	f.co Suzzara: € 28.000,00