

| QT. | RIF. | CARATTERISTICHE | PREVISIONE APPROPRIAMENTO / SE PRONTO SITO IN... | DATA APPROPRIAMENTO (SOLO COOL) PER ATP | PREZZO F.CO KRONE CAD. | OPZIONI |
|--|--|---|--|---|--------------------------------------|---|
| COOL LINER | | | | | | 20 |
| SDR27ELH4-S fiori | | | | | | |
| SDR27 EL4-S fisso | | | | | | |
| 5 | 930022, 930024, 930025, 930026, 930027 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli PIENA, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), tampone a delta in gomma diviso in 3 parti , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi protezione portale , h interna 2650 mm, h. totale da terra ca. mm 4020, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1 - | a ottobre; 930022 a ottobre/novembre | | f.co Suzzara 33.800,00 | |
| SDR27 EL4-DS doppio piano fisso | | | | | | |
| 3 | 943457, 943458, 943459 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm , 4 coppie ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3 con copridado , colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli PIENA, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio CON PASSARUOTA , 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 5 tamponi in gomma tra i rulli , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi contorno portale , h interna 2700 mm , h. totale da terra ca. mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato , intermittente h 1200 mm , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1 | ???? | | f.co Suzzara 36.200,00 | |
| SDR27 EL4-DS doppio piano fisso senza sollevatore | | | | | | |
| SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori | | | | | | |
| SDR27 EL4-S sterzante | | | | | | |
| 5 | 930032, 929446, 929447, 929448, 929449 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), tampone a delta in gomma diviso in 3 parti 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | 1 x settembre, 4 x novembre | | f.co Suzzara: € 37.000,00 | |
| SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori | | | | | | |
| SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante | | | | | | |
| SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante | | | | | | |
| SDR27 EL4-S fisso con furgone UNITRANS in vetroresina | | | | | | |
| 1 | 921401 | Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, SENZA ganci nave , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 7 x 385/55 R 22,5 Goodyear , colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli PIENA , cassetto, doppio portaruota , portapallet da 36 , serbatoio diesel, pianale antiscivolo di colore grigio tipo Marothaane , piastra posteriore in alluminio a chicco di riso mm 500 , 2 fori di scolo sul pianale, FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS , h interna 2700 mm , larghezza interna 2.470 mm, fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, unità refrigerante CARRIER Vector 1550 D/E con termoregistratore e stampante, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | Suzzara | | € 52.500,00 | |
| 3 | 921400, 921402, 921403 | Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, SENZA ganci nave , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 7 x 385/55 R 22,5 Goodyear , colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli PIENA , cassetto, doppio portaruota , portapallet da 36 , serbatoio diesel, pianale antiscivolo di colore grigio tipo Marothaane , piastra posteriore in alluminio a chicco di riso mm 500 , 2 fori di scolo sul pianale, FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS , h interna 2700 mm , larghezza interna 2.470 mm, fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | a Suzzara | | € 36.500,00 | |
| SDR27 EL4-S fisso con furgone UNITRANS in vetroresina - trasporto fiori | | | | | | |
| 2 | 921404, 921405 | Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, SENZA ganci nave , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 7 x 385/55 R 22,5 Goodyear , colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli PIENA , cassetto, doppio portaruota , portapallet da 36 , serbatoio diesel, pianale antiscivolo di colore grigio tipo Marothaane , piastra posteriore in alluminio a chicco di riso mm 500 , 2 fori di scolo sul pianale, FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS , h interna 2700 mm , larghezza interna 2.500 mm , fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | a Suzzara | | € 36.500,00 | 2 opzionati per Matteo fino al 08/08 |
| 1 | 674316 | Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, SENZA ganci nave , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 7 x 385/55 R 22,5 Goodyear , colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli PIENA , cassetto, doppio portaruota , portapallet da 30 , serbatoio diesel, pianale antiscivolo di colore grigio tipo Marothaane , piastra posteriore in alluminio a chicco di riso mm 500 , 2 fori di scolo sul pianale, FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS , h interna 2700 mm , larghezza interna 2.500 mm , fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | a Suzzara | | € 36.500,00 | |
| ALLESTIMENTI | | | | | | |
| ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI | | | | | | |
| Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, SENZA PANNELLO SOLARE | | | a Suzzara | | € 16.500,00 | |
| Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio | | | a Suzzara | | € 18.700,00 | |
| Accessori TK | Pannello solare 40 W | | | | € 450,00 | |
| | Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus* | | | | € 1.300,00 | |
| | * max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali) | | | | | |
| SPONDE | | | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|---------------------------|
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dhollandia da <u>20 q.li</u> , piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | disponibile | | € 5.180,00 |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dhollandia da <u>20 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55/ PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! | | disponibile | | € 5.680,00 |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dhollandia da <u>30 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | disponibile | | € 5.680,00 |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dhollandia da <u>30 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55/ PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! | | disponibile | | € 6.180,00 |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da <u>20 q.li</u> mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | disponibile a Bologna (fino a 2 pz.) | | € 6.180,00 |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da <u>30 q.li</u> mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | disponibile a Bologna (fino a 2 pz.) | | € 6.780,00 |
| ALLESTIMENTI VARI | | | | |
| Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari SENZA TERMOVENTOLA | | 2 x fine giugno | | € 3.600,00 |
| Supplemento per 2^ temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, mandopera) | | | | € 1.000,00 |
| Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. I 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer). | | n.d. | | € 2.450,00 |
| PROFI LINER | | | | 8 |
| SDP27 ELB4-CS fisso | | | | 0 |
| SDP27 ELB4-CS sterzante | | | | 4 |
| 3 | 939914, 939915, 939916 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, Wabco Smartboard con indicazione usura pastiglie freni , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu Sioen 5001 . certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | 939916 in arrivo a Suzzara, il resto a Werlte | f.co Suzzara: € 27.600,00 |
| 1 | 846626 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - teli laterali bianco Sioen 9002 . certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | CN dal 12/02/2020 | f.co Suzzara: € 27.600,00 |
| SDP27 ELB4-CS con sponde laterali | | | | 4 |
| 1 | 896156 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo) , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali. <i>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi.</i> Strisce reflex rosse tutto contorno porte | a Suzzara | f.co Suzzara: € 28.800,00 |
| 3 | 942741, 942742, 942743 (prod. Tire) | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo) , 3 file stecche lega , 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali. <i>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi.</i> Strisce reflex rosse tutto contorno porte | fine settembre/ inizio ottobre | f.co Suzzara: € 28.000,00 |
| TELI | | | | |
| Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002 | | | | € 1400,00 + iva montati |
| Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002 | | | | a magazzino |
| MEGA LINER | | | | 1 |
| SDP27 ELG4-CS con sponde laterali | | | | 1 |
| 1 | 919770 | Mega Liner: h collo 80 mm , h ralla 1100 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali SAE , 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/55 R 22,5 Bridgestone R 168 (M+S) , 6 cerchi in lega Alcoa DB , portaruota a verricello, impianto Wabco Premium, Kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, porta bancali da 24 Europallet , n° 1 portastecche , pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni bloccate nella posizione tutto alto, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO - luce porte mm 2645 , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 550 mm con incavo per anelli tenditelo , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, teli laterali tedeschi nero Ral 9005 con trapezi ed elastici a vista costruiti per h. interna mm 2800 - certificato di sicurezza EN12642XL Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | in arrivo a Suzzara | f.co Suzzara: € 34.200,00 |
| CASSONATI | | | | 5 |
| SDP27 ELB4-BS | | | | 3 |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|----------|
| 3 | 943535, 943536, 943537 prod. Turchia | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore + tappi), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota Davanti assali, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, testata h 1600 mm , giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrip, telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore | inizio ottobre | | f.co Suzzara: € 25.800,00 | |
| SDP27ELCQ41-BS | | | | | | 2 |
| 2 | 850966, 850970 prod. Turchia | Coil Liner: h ralla 1150 mm, h collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO EN12642XL! Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | a Suzzara(a terra) 850966 a San Pietro in Gu' | | f.co Suzzara: € 30.100,00 | |
| COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | | | | | | 8 |
| SDP27 ELCQ41-CS fissi | | | | | | 7 |
| 4 | 839836, 839839, 839840, 839841 | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali Krone ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli laterali bianco Sioen 9002 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | a Suzzara; 839836 a San Pietro in Gu' | | f.co Suzzara: € 29.500,00 | |
| 2 | 847672, 847673 - prod. Turchia | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali Krone ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli laterali bianco Sioen 9002 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 29.000,00 | |
| 1 | 846963 - prod. Turchia | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, SENZA KIT SEDI PER PIANTANE, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli laterali bianco Sioen 9002 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 28.000,00 | |
| SDP27 ELCQ41-CS sterzanti | | | | | | 1 |
| 1 | 914748 (con teli di trasferimento montati) | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1100 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali), CON tappi, 2 piantane da 1.950 mm, ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R22,5 Goodyear Fuelmax con 6 cerchi in ferro, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, kit controllo usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, portapalletts da 24 , pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con 3 regolazioni sia davanti che dietro ma senza funzione , h utile 2900 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 3 file stecche lega, testata in ferro, cassetta porta documenti alla testata, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 550 mm con incavo per anelli tenditelo , 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, senza teli laterali . N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi . Strisce reflex rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | a Suzzara | | f.co Suzzara, € 34.000,00 | |
| CITY LINER | | | | | | 1 |
| CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS | | | | | | 1 |
| DRY LINER | | | | | | 6 |
| SZK18 ELB4-LI con saracinesca | | | | | | 0 |
| SZK18 ELB41-STP con saracinesca | | | | | | 0 |
| SZK18 ELB41-STP con porte posteriori | | | | | | 6 |
| 6 | 943279, 943280, 943281, 943282, 943283, 943284 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000 , h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali Krone ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greccato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. | inizio ottobre | | f.co Krone: € 23.000,00 - f.co Suzzara € 24.500,00 | |
| RIMORCHI C.M. | | | | | | 1 |
| AZW18 EL3B9 | | | | | | 0 |
| AZW18 EL3B7 | | | | | | 1 |
| 1 | 914502 | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, 5 x 445/45 R 19,5 Michelin , impianto luci con presa da 15 poli , 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 15.000,00 | |

| STAS | | | | | 2 |
|--|--|--|---|----------------------------------|-----------|
| SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE | | | | | 2 |
| 2 | 1126, 1127 | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x gomme marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). gancio di traino posteriore rinforzato . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. . Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG | 2 x Settembre | f.co Suzzara: € 55.000,00 | |
| VAN HOOL | | | | | 19 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE | | | | | 8 |
| 8 | 427229, 427230, 427231, 427996, 427997, 427998, 427999, 428000 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 9,43 tara kg 3.600 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in lega Alcoa , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, ganci nave IMO (da collaudare per dicitura a libretto), colore grigio RAL 7021 | a Suzzara / 427996 a Modugno (BA) c/o MFD / 428000 c/o FCA | f.co Suzzara: € 22.800,00 | |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE | | | | | 5 |
| 5 | 428392, 428393, 428394, 428395, 428396 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 9,43 tara kg 3.680 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in ferro , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, ganci nave IMO (da collaudare per dicitura a libretto), colore ROSSO RAL 3002 | a Suzzara | f.co Suzzara: € 21.900,00 | |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/7,82 - CON GANCI NAVE | | | | | 1 |
| 1 | 428550 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 8 tara kg 3.250 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET 0, 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in ferro , zampe BPW , serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, ganci nave IMO , colore ROSSO RAL 3002 | a Suzzara | f.co Suzzara: € 19.300,00 | |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/7,82 - SENZA GANCI NAVE | | | | | 1 |
| 1 | 425265 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 8 tara kg 3.250 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET 0, 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in ferro , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, colore ROSSO RAL 3002 | a Suzzara | f.co Suzzara: € 18.900,00 | |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/30' - SENZA GANCI NAVE | | | | | 0 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME | | | | | 1 |
| 1 | 428010 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi fissi lunghi mt 13,701 tara kg 3.700 telaio a <u>collo d'oca</u> in acciaio, idoneo <u>solo</u> per container da 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO | a Suzzara | f.co Suzzara: € 18.250,00 | |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME | | | | | 2 |
| 2 | 428043, 428044 | Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lunghi mt 13,317 / 13,391 tara kg 4.000 telaio a <u>collo d'oca</u> in acciaio, idoneo <u>solo</u> per container da 40' o 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO | a Suzzara | f.co Suzzara: € 19.950,00 | |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL UNIVERSALE PER 40' GRAN VOLUME / 2 x 20' / 1 x 20' CENTRALE / 30' POSTERIORE / 45' ISO CONTAINER | | | | | 1 |
| 1 | 428033 | Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lunghi mt 9,332 / 14,023 tara kg 5.800 telaio a <u>collo d'oca</u> in acciaio, idoneo per container 1 x 20' centrale, 2 x 20', 30' posteriore, 40' gran volume, 45' ISO. Assali a disco JOST con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, colore GRIGIO RAL 7021 | a Suzzara | f.co Suzzara: € 28.900,00 | |
| BROSHUIS | | | | | 0 |
| SEMIRIMORCHI PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS ASSI FISSI | | | | | 0 |
| VIBERTI | | | | | 1 |
| CITY CENTINATO A 2 ASSALI DA 10 MT con tetto sollevabile e 2°assale sterzante (no TRIDEC) | | | | | 1 |
| 1 | ZB3M4002Y00068225 | h. ralla mm 1150, P.T.T. 30.000 KG, lunghezza telaio mt. 10,30, zampe Jost , 2 assali SAF a disco ET 120, 1° assale sollevabile, 2° assale autosterzante , 4 x 385/65 Premium R 22,5, N° 2 serbatoi aria, parafanghi avvolgenti, 1 porta ruota a cesto davanti agli assali, 1 cassetto in PVC, impianto elettrico a 24 V con doppia presa da 7 poli e presa da 15, pianale carrellabile 7.500 KG, h. interna mm 2.700 , Dispositivi di sicurezza , techo scorrevole con sezione a L, techo sollevabile idraulico mm 400 senza regolazioni , 4 file di profili fermacarico in alluminio da 110 mm con bordo ad incastro, barra paraincastro in acciaio, paraciclotti in alluminio, paracabina, montanti ant. e post. e porte in alluminio, 4chiusure porte, 2 coppie di piantoni centrali in acciaio, telaio in acciaio alto resistenziale S700, telaio grigio Ral 7021, telo laterale BLU SCURO Sioen 5030 , cordino TIR e chiave per ruote nel cassetto, certificato di sicurezza EN12642XL | a Suzzara | f.co Suzzara: € 28.000,00 | |