

QT.	RIF.	CARATTERISTICHE	PREVISIONE APPRONTAMENTO / SE PRONTO SITO IN...	DATA APPRONTAMENTO (SOLO COOL) PER ATP	PREZZO F.CO KRONE CAD.
<b>COOL LINER</b>					<b>21</b>
<b>SDR27ELH4-S fiori</b>					
<b>SDR27 EL4-S fisso</b>					
4	930024, 930025, 930026, 930027	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli PIENA, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, <b>2 Roll Compression Buffer</b> (4 rulli per lato), <u>tampone a delta in gomma diviso in 3 parti</u> , <u>2 tamponi centrali in gomma</u> , <u>tamponi protezione portale</u> , h interna 2650 mm, h. totale da terra ca. mm 4020, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>predisposizione</b> per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1 -	930024-25-26 a ottobre; 930027 fine novembre		<b>f.co Suzzara</b> <b>33.800,00</b>
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano fisso</b>					
3	943457, 943458, 943459	Cool Liner STEEL: <b>h ralla 1.130 mm</b> , 4 coppie ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, <b>6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3 con copridado</b> , colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli PIENA, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio <b>CON PASSARUOTA</b> , <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>5 tamponi in gomma tra i rulli</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , tamponi contorno portale, <b>h interna 2700 mm</b> , h. totale da terra ca. mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato</b> , <b>intermittente h 1200 mm</b> , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>predisposizione</b> per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1	????		<b>f.co Suzzara</b> <b>36.200,00</b>
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano fisso senza sollevatore</b>					
<b>SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori</b>					
<b>SDR27 EL4-S sterzante</b>					
4	929446, 929447, 929448, 929449	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco ProPlus, presa supplementare da 15 poli PIENA, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer</b> (4 rulli per lato), <u>tampone a delta in gomma diviso in 3 parti</u> , <u>2 tamponi centrali in gomma</u> , <u>tamponi protezione portale</u> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>predisposizione</b> per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	novembre		<b>f.co Suzzara: €</b> <b>37.000,00</b>
<b>SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori</b>					
<b>SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante</b>					
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante</b>					
<b>SDR27 EL4-S fisso con furgone UNITRANS in vetroresina</b>					
1	921401	Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, <b>SENZA ganci nave</b> , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, <b>7 x 385/55 R 22,5 Goodyear</b> , colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli PIENA</b> , cassetto, <b>doppio portaruota</b> , <b>portapallet da 36</b> , serbatoio diesel, <b>pianale anticivolo di colore grigio tipo Marothaane</b> , <b>piastra posteriore in alluminio a chicco di riso mm 500</b> , <b>2 fori di scolo sul pianale</b> , <b>FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS</b> , <b>h interna 2700 mm</b> , larghezza interna 2.470 mm, fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, unità refrigerante CARRIER Vector 1550 D/E con termoregistratore e stampante, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	Suzzara		€ 52.500,00
3	921400, 921402, 921403	Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, <b>SENZA ganci nave</b> , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, <b>7 x 385/55 R 22,5 Goodyear</b> , colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli PIENA</b> , cassetto, <b>doppio portaruota</b> , <b>portapallet da 36</b> , serbatoio diesel, <b>pianale anticivolo di colore grigio tipo Marothaane</b> , <b>piastra posteriore in alluminio a chicco di riso mm 500</b> , <b>2 fori di scolo sul pianale</b> , <b>FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS</b> , <b>h interna 2700 mm</b> , larghezza interna 2.470 mm, fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	a Suzzara		€ 36.500,00
<b>SDR27 EL4-S fisso con furgone UNITRANS in vetroresina - trasporto fiori</b>					
2	921404, 921405	Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, <b>SENZA ganci nave</b> , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, <b>7 x 385/55 R 22,5 Goodyear</b> , colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli PIENA</b> , cassetto, <b>doppio portaruota</b> , <b>portapallet da 36</b> , serbatoio diesel, <b>pianale anticivolo di colore grigio tipo Marothaane</b> , <b>piastra posteriore in alluminio a chicco di riso mm 500</b> , <b>2 fori di scolo sul pianale</b> , <b>FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS</b> , <b>h interna 2700 mm</b> , <b>larghezza interna 2.500 mm</b> , fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	a Suzzara		€ 36.500,00
1	674316	Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, <b>SENZA ganci nave</b> , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, <b>7 x 385/55 R 22,5 Goodyear</b> , colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli PIENA</b> , cassetto, <b>doppio portaruota</b> , <b>portapallet da 30</b> , serbatoio diesel, <b>pianale anticivolo di colore grigio tipo Marothaane</b> , <b>piastra posteriore in alluminio a chicco di riso mm 500</b> , <b>2 fori di scolo sul pianale</b> , <b>FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS</b> , <b>h interna 2700 mm</b> , <b>larghezza interna 2.500 mm</b> , fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	a Suzzara		€ 36.500,00
<b>ALLESTIMENTI</b>					
<b>ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI</b>					

Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, <b>SENZA PANNELLO SOLARE</b>		a Suzzara		€ 16.500,00
Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio		a Suzzara		€ 18.700,00
Accessori TK	Pannello solare 40 W			€ 450,00
	Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus*			€ 1.300,00
	* max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali)			
<b>SPONDE</b>				
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>20 q.li.</u> piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		disponibile		€ 5.180,00
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>20 q.li.</u> piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!		disponibile		€ 5.680,00
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>30 q.li.</u> piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		disponibile		€ 5.680,00
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>30 q.li.</u> piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!		disponibile		€ 6.180,00
Sponda montacarichi retrattile nuova <b>ANTEO</b> da <u>20 q.li</u> mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da <b>2000 mm</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		disponibile a Bologna (fino a 2 pz.)		€ 6.180,00
Sponda montacarichi retrattile nuova <b>ANTEO</b> da <u>30 q.li</u> mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da <b>2000 mm</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		disponibile a Bologna (fino a 2 pz.)		€ 6.780,00
<b>ALLESTIMENTI VARI</b>				
Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall <b>CPT Standard</b> completa di binari <b>SENZA TERMOVENTOLA</b>		2 x fine giugno		€ 3.600,00
Supplemento per 2^ temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)				€ 1.000,00
Fornitura e montaggio di n° <b>6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright</b> con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer).		n.d.		€ 2.450,00
<b>PROFI LINER</b>				<b>8</b>
<b>SDP27 ELB4-CS fisso</b>				<b>0</b>
<b>SDP27 ELB4-CS sterzante</b>				<b>4</b>
3	939914, 939915, 939916	Profi Liner 4; h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>Wabco Smartboard con indicazione usura pastiglie freni</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio <b>nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu Sioen 5001</b> . certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	a Suzzara	f.co Suzzara: € 27.600,00
1	846626	Profi Liner 4; h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> . certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	CN dal 12/02/2020	f.co Suzzara: € 27.600,00
<b>SDP27 ELB4-CS con sponde laterali</b>				<b>4</b>
1	896156	Profi Liner 4; h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° assale sterzante</b> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, <b>4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo)</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali. <i>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi.</i> Strisce reflex rosse tutto contorno porte. <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b>	a Suzzara	f.co Suzzara: € 28.800,00
3	942741, 942742, 942743 (prod. Turchia)	Profi Liner 4; h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° assale sterzante</b> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, <b>4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo)</b> , <b>3 file stecche lega</b> , 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, <b>telaio nero</b> - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali. N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi. Strisce reflex rosse tutto contorno porte	fine settembre/ inizio ottobre	f.co Suzzara: € 28.000,00
<b>TELI</b>				
Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002				€ 1400,00 + iva montati
Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002				a magazzino
<b>MEGA LINER</b>				<b>1</b>
<b>SDP27 ELG4-CS con sponde laterali</b>				<b>1</b>

1	919770	<p><b>Mega Liner: h collo 80 mm</b>, h ralla 1100 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali <u>SAE</u>, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <u>6 pneus 385/55 R 22,5 Bridgestone R 168 (M+S)</u>, <b>6 cerchi in lega Alcoa DB</b>, portaruota a verricello, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b>, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, <b>porta bancali da 24 Europallet</b>, n° 1 <u>portastecche</u>, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni bloccate nella posizione tutto alto, <b>h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO - luce porte mm 2645</b>, <b>4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 550 mm con incavo per anelli tenditelo</b>, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>teli laterali tedeschi nero Ral 9005 con trapezi ed elastici a vista costruiti per h. interna mm 2800</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte</p>	in arrivo a Suzzara	f.co Suzzara: € 34.200,00
---	--------	---	---------------------	------------------------------

## CASSONATI

**5**

### SDP27 ELB4-BS

**3**

3	943535, 943536, 943537 prod. Turchia	<p><b>Profi Liner 4:</b> h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore + tappi), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, <b>testata h 1600 mm</b>, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrip, telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL</b>. Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore</p>	inizio ottobre	f.co Suzzara: € 25.800,00
---	--------------------------------------	--	----------------	------------------------------

### SDP27ELCQ41-BS

**2**

2	850966, 850970 prod. Turchia	<p><b>Coil Liner:</b> h ralla 1150 mm, h collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b>, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO EN12642XL!</b> Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)</p>	a Suzzara(a terra) 850966 a San Pietro in Gu'	f.co Suzzara: € 30.100,00
---	------------------------------	---	---	------------------------------

## COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)

**8**

### SDP27 ELCQ41-CS fissi

**7**

4	839836, 839839, 839840, 839841	<p><b>Coil Liner:</b> h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>Krone</b> ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b>. Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b></p>	a Suzzara; <b>839836 a San Pietro in Gu'</b>	f.co Suzzara: € 29.500,00
2	847672, 847673 - prod. Turchia	<p><b>Coil Liner:</b> h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>Krone</b> ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b>. Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)</p>	a Suzzara	f.co Suzzara: € 29.000,00
1	846963 - prod. Turchia	<p><b>Coil Liner:</b> h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da <b>7236 mm</b> con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, SENZA KIT SEDI PER PIANTANE, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>BPW</b> ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b>. Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)</p>	a Suzzara	f.co Suzzara: € 28.000,00

### SDP27 ELCQ41-CS sterzanti

**1**

1	914748 (con teli di trasferimento montati)	<p><b>Coil Liner:</b> h collo 152 mm, h ralla 1100 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali), CON tappi, 2 piantane da 1.950 mm, ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali <b>BPW</b> ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/55 R22,5 Goodyear Fuelmax con 6 cerchi in ferro, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit controllo usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b>, presa supplementare da 15 poli, cassetto, <b>portapalletts da 24</b>, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con <b>3 regolazioni sia davanti che dietro ma senza funzione</b>, h utile 2900 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 3 file stecche lega, testata in ferro, cassetta porta documenti alla testata, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, <b>4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 550 mm con incavo per anelli tenditelo</b>, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, <b>senza teli laterali</b>. <b>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi</b>. Strisce reflex rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)</p>	a Suzzara	f.co Suzzara, € 34.000,00
---	--	---	-----------	------------------------------

## CITY LINER

**3**

### CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS

**3**

1	933340	City Liner: h ralla <b>1130</b> mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridec, 1° sollevabile, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori, presa supplementare da 15 poli, barra portalampe divisa, cassetto, <b>sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermaroli 2400 x 1700 mm lunghezza</b> , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetto portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b> , telaio nero - porte e testata bianca, <b>senza teli laterali</b> . <i>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi</i> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b>	a Suzzara		f.co Suzzara: € 36.000,00
2		City Liner: h ralla <b>1130</b> mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridec, 1° sollevabile, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori, presa supplementare da 15 poli, barra portalampe divisa, cassetto, <b>sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermaroli 2400 x 1700 mm lunghezza</b> , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetto portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b> , telaio nero - porte e testata bianca, <b>senza teli laterali</b> . <i>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi</i> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte.	novembre		f.co Suzzara: € 36.000,00

## DRY LINER

11

### SZK18 ELB41-STP con saracinesca

5

5	947921, 947922, 947923, 947924, 947925	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 30.000</b> , h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave</b> , <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE</b> ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b>	fine ottobre		f.co Krone: € 24.500,00 - f.co Suzzara € 26.000,00
---	--	---	--------------	--	---

### SZK18 ELB41-STP con porte posteriori

6

6	943279, 943280, 943281, 943282, 943283, 943284	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 30.000</b> , h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali <b>KRONE</b> ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio <b>nero</b> - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b>	fine settembre		f.co Krone: € 23.000,00 - f.co Suzzara € 24.500,00
---	--	---	----------------	--	---

## RIMORCHI C.M.

1

### AZW18 EL3B9

0

### AZW18 EL3B7

1

1	914502	Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45; h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, <b>5 x 445/45 R 19,5 Michelin</b> , <b>impianto luci con presa da 15 poli</b> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti	a Suzzara		f.co Suzzara: € 15.000,00
---	--------	---	-----------	--	------------------------------

## STAS

2

### SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE

2

2	1126, 1127	Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave</b> , <b>indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoi aria in alluminio, 6 x gomme marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b> . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG	2 x Settembre		f.co Suzzara: € 55.000,00
---	------------	---	---------------	--	------------------------------

## VAN HOOL

19

### TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20' - 30' - CON GANCI NAVE

8

8	427229, 427230, 427231, 427996, 427997, 427998, 427999, 428000	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lungh mt 9,43 tara kg 3.600 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ETO, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in lega Alcoa</b> , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, <b>ganci nave IMO</b> (da collaudare per dicitura a libretto), colore grigio RAL 7021	a Suzzara / 427996 a <b>Modugno (BA)</b> c/o MFD / 428000 c/o FCA		f.co Suzzara: € 22.800,00
---	--	---	---	--	------------------------------

### TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20' - 30' - CON GANCI NAVE

5

5	428392, 428393, 428394, 428395, 428396	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lungh mt 9,43 tara kg 3.680 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ETO, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in ferro</b> , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, <b>ganci nave IMO</b> (da collaudare per dicitura a libretto), colore ROSSO RAL 3002	a Suzzara		f.co Suzzara: € 21.900,00
---	--	---	-----------	--	------------------------------

### TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/7,82 - CON GANCI NAVE

1

1	428550	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 8 tara kg 3.250 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET 0, 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in ferro, zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, ganci nave IMO, colore ROSSO RAL 3002	a Suzzara		f.co Suzzara: € 19.300,00	
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/7,82 - SENZA GANCI NAVE</b>						<b>1</b>
1	425265	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 8 tara kg 3.250 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET 0, 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in ferro, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, colore ROSSO RAL 3002	a Suzzara		f.co Suzzara: € 18.900,00	
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/30' - SENZA GANCI NAVE</b>						<b>0</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b>						<b>1</b>
1	428010	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi fissi lunghi mt 13,701 tara kg 3.700 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo solo per container da 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO	a Suzzara		f.co Suzzara: € 18.250,00	
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b>						<b>2</b>
2	428043, 428044	Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lunghi mt 13,317 / 13,391 tara kg 4.000 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo solo per container da 40' o 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO	a Suzzara		f.co Suzzara: € 19.950,00	
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL UNIVERSALE PER 40' GRAN VOLUME / 2 x 20' / 1 x 20' CENTRALE / 30' POSTERIORE / 45' ISO CONTAINER</b>						<b>1</b>
1	428033	Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lunghi mt 9,332 / 14,023 tara kg 5.800 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo per container 1 x 20' centrale, 2 x 20', 30' posteriore, 40' gran volume, 45' ISO. Assali a disco JOST con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, colore GRIGIO RAL 7021	a Suzzara		f.co Suzzara: € 28.900,00	
<b>BROSHUIS</b>						<b>0</b>
<b>SEMIRIMORCHI PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS ASSI FISSI</b>						<b>0</b>
<b>VIBERTI</b>						<b>1</b>
<b>CITY CENTINATO A 2 ASSALI DA 10 MT con tetto sollevabile e 2° assale sterzante (no TRIDEC)</b>						<b>1</b>
1	ZB3M4002Y00068225	h. ralla mm 1150, P.T.T. 30.000 KG, lunghezza telaio mt. 10,30, zampe Jost, 2 assali SAF a disco ET 120, 1° assale sollevabile, 2° assale autosterzante, 4 x 385/65 Premium R 22,5, N° 2 serbatoi aria, parafanghi avvolgenti, 1 porta ruota a cesto davanti agli assali, 1 cassetto in PVC, impianto elettrico a 24 V con doppia presa da 7 poli e presa da 15, pianale carrellabile 7.500 KG, h. interna mm 2.700, tetto scorrevole con sezione a L, tetto sollevabile idraulico mm 400 senza regolazioni, 4 file di profili fermacarico in alluminio da 110 mm con bordo ad incastro, barra paraincastro in acciaio, paraciclisti in alluminio, paracabina, montanti ant. e post. e porte in alluminio, 4 chiusure porte, 2 coppie di piantoni centrali in acciaio, telaio in acciaio alto resistenziale S700, telaio grigio Ral 7021, telo laterale BLU SCURO Sioen 5030, cordino TIR e chiave per ruote nel cassetto, certificato di sicurezza EN12642XL	a Suzzara		f.co Suzzara: € 28.000,00	