

REAL TRAILER		STOCK REALTRAILER 2020				REAL TRAILER	
QT.	RIF.	CARATTERISTICHE	PREVISIONE APPRONTAMENTO / SE PRONTO SITO IN...	DATA APPRONTAMENTO (SOLO COOL) PER ATP	PREZZO F.CO KRONE CAD.	OPZIONI	
<b>COOL LINER</b>						<b>17</b>	
<b>SDR27ELH4-S fiori</b>							
<b>SDR27 EL4-S fisso</b>							
2	930026, 930027	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli PIENA, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, <b>2 Roll Compression Buffer</b> (4 rulli per lato), <u>tampone a delta in gomma diviso in 3 parti</u> , <u>2 tamponi centrali in gomma</u> , <u>tamponi protezione portale</u> , h interna 2650 mm, h. totale da terra ca. mm 4020, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>predisposizione</b> per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1 -	930026 a ottobre; 930027 fine novembre		<b>f.co Suzzara 33.800,00</b>		
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano fisso</b>							
3	in riodino (3 unità)	Cool Liner STEEL: <b>h ralla 1.130 mm</b> , 4 coppie ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, <b>6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3 con copridado</b> , colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli PIENA, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio <b>CON PASSARUOTA</b> , <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <u>5 tamponi in gomma tra i rulli</u> , <u>2 tamponi centrali in gomma</u> , <u>tamponi contorno portale</u> , <b>h interna 2700 mm</b> , h. totale da terra ca. mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <u>1 cremagliera incassata per lato</u> , <b>intermittente h 1200 mm</b> , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1			<b>f.co Suzzara 36.200,00</b>		
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano fisso senza sollevatore</b>							
<b>SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori</b>							
<b>SDR27 EL4-S sterzante</b>							
3	929447, 929448, 929449	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer</b> (4 rulli per lato), <u>tampone a delta in gomma diviso in 3 parti</u> <u>2 tamponi centrali in gomma</u> , <u>tamponi protezione portale</u> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>predisposizione</b> per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	novembre		<b>f.co Suzzara: € 37.000,00</b>		
2	948479, 948480	Cool Liner STEEL: h ralla 1.100 mm, <b>ganci nave</b> , scaletta, zampe a scelta KRONE, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, <b>sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC, pulsante interno cassa</b> per regolazione sospensioni, <b>SmartBoard</b> , 6 x 385/55 R 22,5 Michelin X Line Energy T, 6 cerchi in lega <b>Alcoa DB</b> , impianto Wabco Premium, portapallet da 36, portapallet posteriore da <b>12</b> , serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer</b> (4 rulli per lato), <u>2 tamponi centrali in gomma</u> , <u>2 tamponi centrali in gomma</u> , <u>tamponi contorno portale</u> , <u>tamponcini quadrati in gomma trasversali al portale</u> , pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>predisposizione</b> per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	dicembre		<b>f.co Suzzara: € 41.500,00</b>		
<b>SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori</b>							
<b>SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante</b>							
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante</b>							
<b>SDR27 EL4-S fisso con furgone UNITRANS in vetroresina</b>							
1	921401	Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, <b>SENZA ganci nave</b> , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, <b>7 x 385/55 R 22,5 Goodyear</b> , colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli PIENA</b> , cassetto, <b>doppio portaruota</b> , <u>portapallet da 36</u> , serbatoio diesel, <b>pianale anticivolo di colore grigio tipo Marothaane</b> , <b>piastra posteriore in alluminio a chikko di riso mm 500</b> , <b>2 fori di scolo sul pianale</b> , <b>FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS</b> , <b>h interna 2700 mm</b> , larghezza interna 2.470 mm, fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, unità refrigerante CARRIER Vector 1550 D/E con termoregistratore e stampante, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	Suzzara		<b>€ 52.500,00</b>		
3	921400, 921402, 921403	Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, <b>SENZA ganci nave</b> , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, <b>7 x 385/55 R 22,5 Goodyear</b> , colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli PIENA</b> , cassetto, <b>doppio portaruota</b> , <u>portapallet da 36</u> , serbatoio diesel, <b>pianale anticivolo di colore grigio tipo Marothaane</b> , <b>piastra posteriore in alluminio a chikko di riso mm 500</b> , <b>2 fori di scolo sul pianale</b> , <b>FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS</b> , <b>h interna 2700 mm</b> , larghezza interna 2.470 mm, fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	a Suzzara		<b>€ 36.500,00</b>		
<b>SDR27 EL4-S fisso con furgone UNITRANS in vetroresina - trasporto fiori</b>							
2	921404, 921405	Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, <b>SENZA ganci nave</b> , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, <b>7 x 385/55 R 22,5 Goodyear</b> , colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli PIENA</b> , cassetto, <b>doppio portaruota</b> , <u>portapallet da 36</u> , serbatoio diesel, <b>pianale anticivolo di colore grigio tipo Marothaane</b> , <b>piastra posteriore in alluminio a chikko di riso mm 500</b> , <b>2 fori di scolo sul pianale</b> , <b>FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS</b> , <b>h interna 2700 mm</b> , <b>larghezza interna 2.500 mm</b> , fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	a Suzzara		<b>€ 36.500,00</b>		
1	674316	Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, <b>SENZA ganci nave</b> , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, <b>7 x 385/55 R 22,5 Goodyear</b> , colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli PIENA</b> , cassetto, <b>doppio portaruota</b> , <u>portapallet da 36</u> , serbatoio diesel, <b>pianale anticivolo di colore grigio tipo Marothaane</b> , <b>piastra posteriore in alluminio a chikko di riso mm 500</b> , <b>2 fori di scolo sul pianale</b> , <b>FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS</b> , <b>h interna 2700 mm</b> , <b>larghezza interna 2.500 mm</b> , fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	a Suzzara		<b>€ 36.500,00</b>		
<b>ALLESTIMENTI</b>							

ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI				
Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, <u>SENZA PANNELLO SOLARE</u>		a Suzzara		€ 16.500,00
Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio		a Suzzara		€ 18.700,00
Accessori TK	Pannello solare 40 W			€ 450,00
	Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus*			€ 1.300,00
	* max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali)			
SPONDE				
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		disponibile		€ 5.180,00
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!		disponibile		€ 5.680,00
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		disponibile		€ 5.680,00
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!		disponibile		€ 6.180,00
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 20 q.li mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		disponibile a Bologna (fino a 2 pz.)		€ 6.180,00
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 30 q.li mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		disponibile a Bologna (fino a 2 pz.)		€ 6.780,00
ALLESTIMENTI VARI				
Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari <b>SENZA TERMOVENTOLA</b>		2 x fine giugno		€ 3.600,00
Supplemento per 2° temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)				€ 1.000,00
Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer).		n.d.		€ 2.450,00
PROFI LINER				5
SDP27 ELB4-CS fisso				0
SDP27 ELB4-CS sterzante				2
1	939915	Profi Liner 4; h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>Wabco Smartboard con indicazione usura pastiglie freni</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu Sioen 5001</b> . certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	a Suzzara	f.co Suzzara: € 27.600,00
1	846626	Profi Liner 4; h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio grigio scuro - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> . certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	CN dal 12/02/2020	f.co Suzzara: € 27.600,00 in nota per FCA Mondani fino al 22.09.20 (CM)
SDP27 ELB4-CS con sponde laterali				3
3	942741, 942742, 942743 (prod. Turchia)	Profi Liner 4; h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, <u>telaio nero</u> - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali. N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi. Strisce reflex rosse tutto contorno porte	fine settembre/ inizio ottobre	f.co Suzzara: € 28.000,00
TELI				
Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002				€ 1400,00 + iva montati
Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002				a magazzino
MEGA LINER				1
SDP27 ELG4-CS con sponde laterali				1
1	919770	Mega Liner: h collo 80 mm, h ralla 1100 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali SAF, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/55 R 22,5 Bridgestone R 168 (M+S), 6 cerchi in lega Alcoa DB, portaruota a verricello, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, <b>porta bancali da 24 Europallet</b> , n° 1 portastecche, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni bloccate nella posizione tutto alto, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO - <b>luce porte mm 2645</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 550 mm con incavo per anelli tenditelo, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>teli laterali tedeschi nero Ral 9005 con trapezi ed elastici a vista costruiti per h. interna mm 2800</b> - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	in arrivo a Suzzara	f.co Suzzara: € 34.200,00
CASSONATI				5
SDP27 ELB4-BS				3

3	943535, 943536, 943537 prod. Turchia	Profi Liner 4; h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore + tappi), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, <b>testata h 1600 mm</b> , giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL</b> . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore	inizio ottobre		f.co Suzzara: € 25.800,00	
<b>SDP27ELCQ41-BS</b>						<b>2</b>
2	850966, 850970 prod. Turchia	Coil Liner: h ralla 1150 mm, h collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO EN12642XL!</b> Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	a Suzzara(a terra) 850966 a San Pietro in Gu'		f.co Suzzara: € 30.100,00	
<b>COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)</b>						<b>8</b>
<b>SDP27 ELCQ41-CS fissi</b>						<b>7</b>
4	839836, 839839, 839840, 839841	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>Krone</b> ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b>	a Suzzara; <b>839836 a San Pietro in Gu'</b>		f.co Suzzara: € 29.500,00	
2	847672, 847673 - prod. Turchia	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>Krone</b> ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	a Suzzara		f.co Suzzara: € 29.000,00	1 opzionato per FCA GLT fino al 23.09.20 (CM)
1	846963 - prod. Turchia	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da <b>7236 mm</b> con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, SENZA KIT SEDI PER PIANTANE, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>BPW</b> ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	a Suzzara		f.co Suzzara: € 28.000,00	opz per Enzo fino al 12/09
<b>SDP27 ELCQ41-CS sterzanti</b>						<b>1</b>
1	914748 (con teli di trasferimento montati)	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1100 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali), CON tappi, 2 piantane da 1.950 mm, ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali <b>BPW</b> ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/55 R22,5 Goodyear Fuelmax con 6 cerchi in ferro, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit controllo usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, <b>portapalletts da 24</b> , pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con 3 regolazioni sia davanti che dietro <b>ma senza funzione</b> , h utile <b>2900 mm</b> a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 3 file stecche lega, testata in ferro, cassetta porta documenti alla testata, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, <b>4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 550 mm con incavo per anelli tenditelo</b> , 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, <b>senza teli laterali</b> . <b>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	a Suzzara		f.co Suzzara, € 34.000,00	
<b>CITY LINER</b>						<b>3</b>
<b>CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELNZ4-CS</b>						<b>3</b>
1	933340	City Liner: h ralla <b>1130 mm</b> , h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, 1° sollevabile, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, <b>2 x 2 luci a 3 camere posteriori</b> , presa supplementare da 15 poli, barra portalampe divisa, cassetto, <b>sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermaroli 2400 x 1700 mm lunghezza</b> , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetto portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b> , telaio <b>nero</b> - porte e testata bianca, <b>senza teli laterali</b> . <b>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b>	a Suzzara		f.co Suzzara: € 36.000,00	opz. Cuneo Vei al 19/09
2	949390, 949391	City Liner: h ralla <b>1130 mm</b> , h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, 1° sollevabile, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, <b>2 x 2 luci a 3 camere posteriori</b> , presa supplementare da 15 poli, barra portalampe divisa, cassetto, <b>sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermaroli 2400 x 1700 mm lunghezza</b> , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetto portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b> , telaio <b>nero</b> - porte e testata bianca, <b>senza teli laterali</b> . <b>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte.	novembre		f.co Suzzara: € 36.000,00	
<b>DRY LINER</b>						<b>29</b>
<b>SZK18 ELB41-STP con saracinesca</b>						<b>15</b>

5	947921, 947922, 947923, 947924, 947925	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 30.000</b> , h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b>	2 x settembre, 3 x fine ottobre		<b>f.co Krone: € 24.500,00 - f.co Suzzara € 26.000,00</b>	947921, 947922 opz. per Express Line fino al 15/09 (Basile) - opzionati 3 per FCA DF Mondani fino al 22.09.20 (CM)
10		Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 30.000</b> , h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b>	novembre			
<b>SZK18 ELB41-STP con porte posteriori</b>						<b>14</b>
4	943281, 943282, 943283, 943284	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 30.000</b> , h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio <b>nero</b> - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b>	fine settembre		<b>f.co Krone: € 23.000,00 - f.co Suzzara € 24.500,00</b>	tutti e 4 opzionati per FCA DF Mondani fino al 22.09.20 (CM)
10		Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 30.000</b> , h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio <b>nero</b> - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b>	novembre			
<b>RIMORCHI C.M.</b>						<b>5</b>
<b>AZW18 EL3B9</b>						<b>4</b>
4		Rimorchio per casse da 7.15 e 7.45; h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>impianto luci con presa da 15 poli</b> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti	in riordino		<b>f.co Suzzara: € 13.000,00</b>	
<b>AZW18 EL3B7</b>						<b>1</b>
1	914502	Rimorchio per casse da 7.15 e 7.45; h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, <b>5 x 445/45 R 19,5 Michelin</b> , <b>impianto luci con presa da 15 poli</b> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti	a Suzzara		<b>f.co Suzzara: € 15.000,00</b>	
<b>STAS</b>						<b>6</b>
<b>SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE</b>						<b>6</b>
6	1126, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533	Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoi aria in alluminio, 6 x gomme marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b> . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG	1126, - 3 x Ottobre - 2 x Novembre		<b>f.co Suzzara: € 55.000,00</b>	
<b>VAN HOOL</b>						<b>18</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20' - 30' - CON GANCI NAVE</b>						<b>8</b>
8	427229, 427230, 427231, 427996, 427997, 427998, 427999, 428000	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lungh mt 9,43 tara kg 3.600 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in lega Alcoa</b> , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, <b>ganci nave IMO</b> (da collaudare per dicitura a libretto), colore grigio RAL 7021	a Suzzara / <b>427996 a Modugno (BA) c/o MFD / 428000 c/o FCA</b>		<b>f.co Suzzara: € 22.800,00</b>	
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20' - 30' - CON GANCI NAVE</b>						<b>5</b>
5	428392, 428393, 428394, 428395, 428396	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lungh mt 9,43 tara kg 3.680 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in ferro</b> , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, <b>ganci nave IMO</b> (da collaudare per dicitura a libretto), colore ROSSO RAL 3002	a Suzzara		<b>f.co Suzzara: € 21.900,00</b>	
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/7,82 - CON GANCI NAVE</b>						<b>0</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/7,82 - SENZA GANCI NAVE</b>						<b>1</b>
1	425265	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lungh mt 8 tara kg 3.250 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET 0, 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in ferro</b> , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, colore ROSSO RAL 3002	a Suzzara		<b>f.co Suzzara: € 18.900,00</b>	
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'/30' - SENZA GANCI NAVE</b>						<b>0</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b>						<b>1</b>

1	428010	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi fissi lungh mt 13,701 tara kg 3.700 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo solo per container da 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO	a Suzzara		f.co Suzzara: € 18.250,00
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b>					<b>2</b>
2	428043, 428044	Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lungh mt 13,317 / 13,391 tara kg 4.000 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo solo per container da 40' o 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO	a Suzzara		f.co Suzzara: € 19.950,00
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL UNIVERSALE PER 40' GRAN VOLUME / 2 x 20' / 1 x 20' CENTRALE / 30' POSTERIORE / 45' ISO CONTAINER</b>					<b>1</b>
1	428033	Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lungh mt 9,332 / 14,023 tara kg 5.800 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo per container 1 x 20' centrale, 2 x 20', 30' posteriore, 40' gran volume, 45' ISO. Assali a disco JOST con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, colore GRIGIO RAL 7021	a Suzzara		f.co Suzzara: € 28.900,00
<b>BROSHUIS</b>					<b>0</b>
<b>SEMIRIMORCHI PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS ASSI FISSI</b>					<b>0</b>
<b>VIBERTI</b>					<b>1</b>
<b>CITY CENTINATO A 2 ASSALI DA 10 MT con tetto sollevabile e 2°assale sterzante (no TRIDEC)</b>					<b>1</b>
1	ZB3M4002Y00068225	h. ralla mm 1150, P.T.T. 30.000 KG, <b>lunghezza telaio mt. 10,30, zampe Jost</b> , 2 assali SAF a disco ET 120, 1° assale sollevabile, 2° <b>assale autosterzante</b> , 4 x 385/65 Premium R 22,5, N° 2 serbatoi aria, parafanghi avvolgenti, 1 porta ruota a cesto davanti agli assali, 1 cassetto in PVC, impianto elettrico a 24 V con doppia presa da 7 poli e presa da 15, pianale carrellabile 7.500 KG, h. <u>interna mm 2.700</u> , tetto scorrevole con sezione a L, <b>tetto sollevabile idraulico mm 400 senza regolazioni</b> , 4 file di profili fermacarico in alluminio da 110 mm con bordo ad incastro, barra paraincastro in acciaio, paracadisti in alluminio, paracabina, montanti ant. e post. e porte in alluminio, 4 chiusure porte, 2 coppie di piantoni centrali in acciaio, telaio in acciaio alto resistenziale S700, telaio grigio Ral 7021, <b>telo laterale BLU SCURO Sioen 5030</b> , cordino TIR e chiave per ruote nel cassetto, certificato di sicurezza EN12642XL	a Suzzara		f.co Suzzara: € 28.000,00