

REAL TRAILER		STOCK REALTRAILER 2021				REAL TRAILER	
QT.	RIF.	CARATTERISTICHE	PREVISIONE APPRONTAMENTO / SE PRONTO SITO IN...	DATA APPRONTAMENTO (SOLO COOL) PER ATP	PREZZO F.CO KRONE CAD.	OPZIONI	
<b>COOL LINER</b>						<b>11</b>	
<b>SDR27ELH4-S fiori</b>							
<b>SDR27 EL4-S fisso</b>							
6	946909, 946910, 946911, 946912, 946913, 946914	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli PIENA, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, <b>2 Roll Compression Buffer</b> (4 rulli per lato), <b>tampone a delta in gomma diviso in 3 parti</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , h interna 2650 mm, h. totale da terra ca. mm 4020, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>predisposizione</b> per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1 -	946909 fino a 946912 a Suzzara, 946913 + 946914 in Germania		<b>f.co Suzzara 34.100,00</b>		
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano fisso</b>							
2	953865, 953866	Cool Liner STEEL: <b>h ralla 1.130 mm</b> , 4 coppie ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, <b>6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3 con copridado</b> , colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli PIENA, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio <b>CON PASSARUOTA</b> , <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>5 tamponi in gomma tra i rulli</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi contorno portale</b> , <b>h interna 2700 mm</b> , h. totale da terra ca. mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato intermittente h 1200 mm</b> , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>predisposizione</b> per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1	pronti in Germania		<b>f.co Suzzara 36.200,00</b>		
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano fisso senza sollevatore x trasporto fiori</b>							
<b>SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori</b>							
<b>SDR27 EL4-S sterzante</b>							
0		Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli PIENA, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer</b> (4 rulli per lato), <b>tampone a delta in gomma diviso in 3 parti</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>predisposizione</b> per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	in riordino				
<b>SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori</b>							
<b>SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante</b>							
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante</b>							
<b>SDR27ELF3 fisso con furgone UNITRANS in vetroresina - trasporto fiori</b>							
1	921405	Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, <b>SENZA ganci nave</b> , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, <b>6 x 385/55 R 22,5 Goodyear</b> , colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli PIENA</b> , cassetto, <b>doppio portaruota</b> , <b>portapallet da 36</b> , serbatoio diesel, <b>pianale anticivolo di colore grigio tipo Marothaane</b> , <b>piastra posteriore in alluminio a chicco di riso mm 500</b> , <b>2 fori di scolo sul pianale</b> , <b>FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS</b> , <b>h interna 2700 mm</b> , <b>larghezza interna 2.500 mm</b> , fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro <b>MA SENZA PROTEZIONE EVAPORATORE</b> , <b>SENZA TELO CONDUZIONE ARIA</b> , telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE. <b>P.S. aggiunta ganci nave a libretto non possibile</b>	a Suzzara + tempi di collaudo		<b>€ 36.500,00</b>		
1	674316	Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, <b>SENZA ganci nave</b> , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, <b>6 x 385/55 R 22,5 Goodyear</b> , colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli PIENA</b> , cassetto, <b>doppio portaruota</b> , <b>portapallet da 36</b> , serbatoio diesel, <b>pianale anticivolo di colore grigio tipo Marothaane</b> , <b>piastra posteriore in alluminio a chicco di riso mm 500</b> , <b>2 fori di scolo sul pianale</b> , <b>FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS</b> , <b>h interna 2700 mm</b> , <b>larghezza interna 2.500 mm</b> , fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro e <b>CON PROTEZIONE EVAPORATORE</b> , <b>SENZA TELO CONDUZIONE ARIA</b> , telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE. <b>P.S. aggiunta ganci nave a libretto non possibile</b>	a Suzzara + tempi di collaudo		<b>€ 36.500,00</b>		
<b>ALLESTIMENTI</b>							
<b>ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI</b>							
		Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, <b>SENZA PANNELLO SOLARE</b>	<b>a Suzzara</b>		<b>€ 16.500,00</b>		
		Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio	<b>a Suzzara</b>		<b>€ 18.700,00</b>		
	Accessori TK	Pannello solare 40 W			<b>€ 450,00</b>		
		Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus*			<b>€ 1.300,00</b>		
		* max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali)					
<b>SPONDE</b>							
		Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>20 q.li</u> , piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio	disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio		<b>€ 5.280,00</b>		
		Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>20 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!	disponibile nel giro di <b>2 mesi</b> + tempi di montaggio		<b>€ 5.880,00</b>		
		Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>30 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio	disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio		<b>€ 5.880,00</b>		
		Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>30 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!	disponibile nel giro di <b>2 mesi</b> + tempi di montaggio		<b>€ 6.380,00</b>		
		Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da <u>20 q.li</u> mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da <b>2000 mm</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio	<b>da verificare</b>		<b>€ 6.180,00</b>		

Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 30 q.li mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		da verificare		€ 6.780,00	
<b>ALLESTIMENTI VARI</b>					
Paratia isotermica LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari SENZA TERMOVENTOLA		disponibile 1 a Suzzara		€ 3.500,00	
Supplemento per 2^ temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)				€ 500,00	
Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer).		su richiesta		€ 2.700,00	
<b>PROFI LINER</b>				<b>22</b>	
<b>SDP27 ELB50-CS fisso</b>				<b>9</b>	
3	969651, 969652, 969658	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU RAL 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	tutti marzo, 969658 aprile	f.co Suzzara: € 23.500,00	1 opzionato per Gerardo De Luca fino al 01/02 (MI)
3	969655, 969656, 969657	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali GRIGIO RAL 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	aprile	f.co Suzzara: € 23.500,00	
3	969663, 969664, 969665	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BIANCO SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	aprile	f.co Suzzara: € 23.500,00	2 opz. per Diamanti al 29/01 (AL)
<b>SDP27 ELB43-CS sterzante</b>					
2	971351, 971352	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>Wabco Smartboard con indicazione usura pastiglie freni</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , cassetto, pianale Premium, <b>Edscha Granvolume 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte e testata bianca - <b>teli laterali GRIGIO CHIARO RAL 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	fine marzo	f.co Suzzara: € 27.600,00	
6	971343, 971344, 971345, 971346, 971347, 971348	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>Wabco Smartboard con indicazione usura pastiglie freni</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , cassetto, pianale Premium, <b>Edscha Granvolume 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu SIOEN 5001</b> - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	fine marzo	f.co Suzzara: € 27.600,00	
20	930188, 930189, 930190, 930191, 930192, 930193, 930194, 930195, 930196, 930197, 930198, 930199, 930200, 930201, 930202, 930203, 930204, 930205, 930206, 930207	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, barra paraurti tonda, ganci nave, <b>kit sedi piantane: 10 paia laterali + 10 sedi centrali (81x81) senza tappi</b> , n° 8 piantane da mm 1.950, zampe <b>Jost Modul CH</b> (heavy duty) con piastra d'appoggio a T, <b>assali KRONE a tamburo mm 420 x 180 con piastra superiore di rinforzo fissata al telaio</b> , 6 pneus 385/55 R 22,5 a scelta Krone (di produzione europea o asiatica), portaruota davanti assali, impianto Wabco, <b>sistema di controllo pressione pneumatici IVTM senza visualizzazione sul trailer</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti agli assali, <b>paracolpi in acciaio</b> , pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni (50x3 ant. 50x2 post), <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, portapiantane aperto lato sx per 12 piantane da mm 1.950</b> , n° 6 file di stecche in legno, 3 piantoni centrali Krone, <b>porte posteriori in alluminio</b> , doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte anodizzate non verniciate - <b>testata e piantoni angolari post. colore blu RAL 5010</b> <b>senza teli laterali</b> - N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi. Strisce reflex rosse tutto contorno porte.	pronti in Germania	f.co Krone: € 21.900,00 f.co Suzzara: € 23.400,00	
<b>SDP27 ELB4-CS con sponde laterali</b>					
5	966375, 966376, 966377, 966378, 966379	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, cassetto, pianale Premium, <b>Edscha Gran Volume</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate <b>h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso</b> (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teli laterali</b> . N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi. Strisce reflex rosse tutto contorno porte. <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b>	3 x fine marzo; 3 x giugno	f.co Suzzara: € 28.200,00	
<b>TELI</b>					
Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002				€ 1400,00 + iva montati	
Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002				a magazzino	
<b>MEGA LINER</b>				<b>0</b>	
<b>SDP27 ELG4-CS con sponde laterali</b>					
0					

<b>CASSONATI</b>				<b>3</b>
<b>SDP27 ELB4-BS</b>				<b>2</b>
2	969668, 969669, prod. Turchia	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, <b>ganci nave</b> , zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, <b>testata h 1600 mm</b> , giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, <b>3 paia di piantoni centrali Kinnegrip</b> , telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL</b> . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore	circa fine marzo/inizio aprile	f.co Suzzara: € 26.300,00
<b>SDP27 ELCQ41-BS</b>				<b>1</b>
<b>COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)</b>				<b>3</b>
<b>SDP27 ELCQ41-CS fissi</b>				<b>3</b>
3	839836, 839841, 839839*	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>Krone ET120</b> , 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b>	a Suzzara; 839836 a San Pietro in Gu'	f.co Suzzara: € 29.500,00
<b>SDP27 ELCQ41-CS sterzanti</b>				<b>0</b>
<b>CITY LINER</b>				<b>1</b>
<b>CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS</b>				<b>1</b>
1	958729	City Liner: h ralla <b>1130</b> mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, 1° sollevabile, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori, presa supplementare da 15 poli, barra portalampe divisa, cassetto, <b>sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermaroli 2400 x 1700 mm lunghezza</b> , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetto portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b> , telaio nero - porte e testata bianca, senza teli laterali. <i>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi</i> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b>	gennaio	f.co Suzzara: € 36.000,00
<b>DRY LINER</b>				<b>13</b>
<b>SZK18 ELB41-STP con saracinesca</b>				<b>8</b>
8	963585, 963586, 963587, 963588, 963589, 963590, 963591, 963592	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 30.000</b> , h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave</b> , <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b>	fine febbraio/inizio marzo	f.co Krone: € 24.750,00 - f.co Suzzara € 26.250,00
<b>SZK18 ELB41-STP con porte posteriori</b>				<b>5</b>
1	951297	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32.000</b> , h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave</b> , <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali <b>BPW ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, n° 2 portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, <b>telaio grigio scuro</b> - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.	a Suzzara	f.co Suzzara: € 25.450,00
4	963571, 963572, 963573, 963574	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 30.000</b> , h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave</b> , <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio <b>nero</b> - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b>	inizio marzo	f.co Krone: € 23.600,00 - f.co Suzzara € 25.100,00
<b>RIMORCHI C.M.</b>				<b>2</b>
<b>AZW18 EL3B9</b>				<b>1</b>
1	952905	Rimorchio per casse da 7.15 e 7.45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>impianto luci con presa da 15 poli</b> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti	a Suzzara (a terra)	f.co Suzzara: € 13.000,00 in nota per Zucchelli fino al 28.01.21 (CM)
<b>AZW18 EL3B7</b>				<b>1</b>
1	914502	Rimorchio per casse da 7.15 e 7.45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, 5 x 445/45 R 19,5 Michelin, <b>impianto luci con presa da 15 poli</b> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti	a Suzzara	f.co Suzzara: € 15.000,00
<b>STAS</b>				<b>4</b>
<b>SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE</b>				<b>4</b>

4	000684, 000685, 000686, 000687	Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoi aria in alluminio, 6 x gomme marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b> . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG	fine Marzo / inizio Aprile	<b>f.co Suzzara: € 55.000,00</b>	
<b>VAN HOOL</b>					<b>17</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE</b>					<b>8</b>
8	427229, 427230, 427231, 427996, 427997, 427998, 427999, 428000	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 9,43 tara kg 3.600 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in lega Alcoa</b> , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, <b>ganci nave IMO (da collaudare per dicitura a libretto)</b> , colore grigio RAL 7021	a Suzzara / <b>427996 a Modugno (BA) c/o MFD / 428000 c/o FCA</b>	<b>f.co Suzzara: € 22.800,00</b>	
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE</b>					<b>5</b>
5	428392, 428393, 428394, 428395, 428396	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 9,43 tara kg 3.680 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in ferro</b> , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, <b>ganci nave IMO (da collaudare per dicitura a libretto)</b> , colore ROSSO RAL 3002	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 21.900,00</b>	
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b>					<b>1</b>
1	428010	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi fissi lunghi mt 13,701 tara kg 3.700 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo <u>solo</u> per container da 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, <b>TELAIO ZINCATO</b>	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 18.250,00</b>	opz. Per Matteo
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b>					<b>2</b>
2	428043, 428044	Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lunghi mt 13,317 / 13,391 tara kg 4.000 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo <u>solo</u> per container da 40' o 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, <b>TELAIO ZINCATO</b>	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 19.950,00</b>	opz. Per Matteo
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL UNIVERSALE PER 40' GRAN VOLUME / 2 x 20' / 1 x 20' CENTRALE/ 30' POSTERIORE / 45' ISO CONTAINER</b>					<b>1</b>
1	428033	Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lunghi mt 9,332 / 14,023 tara kg 5.800 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo per container 1 x 20' centrale, 2 x 20', 30' posteriore, 40' gran volume, 45' ISO. Assali a disco JOST con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, colore GRIGIO RAL 7021	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 28.900,00</b>	
<b>BROSHUIS</b>					<b>0</b>
<b>SEMIRIMORCHI PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS ASSI FISSI</b>					<b>0</b>
<b>VIBERTI</b>					<b>1</b>
<b>CITY CENTINATO A 2 ASSALI DA 10 MT con tetto sollevabile e 2° assale sterzante (no TRIDEC)</b>					<b>1</b>
1	ZB3M4002Y00068225	h. ralla mm 1150, P.T.T. 30.000 KG, <b>lunghezza telaio mt. 10,30, zampe Jost</b> , 2 assali SAF a disco ET 120, 1° assale sollevabile, <b>2° assale autosterzante</b> , 4 x 385/65 Premium R 22,5, N° 2 serbatoi aria, parafanghi avvolgenti, 1 porta ruota a cesto davanti agli assali, 1 cassetto in PVC, impianto elettrico a 24 V con doppia presa da 7 poli e presa da 15, pianale carrellabile 7.500 KG, <b>h. interna mm 2.700</b> , tetto scorrevole con sezione a L, <b>tetto sollevabile idraulico mm 400 senza regolazioni</b> , 4 file di profili fermacarico in alluminio da 110 mm con bordo ad incastro, barra paraincastro in acciaio, paracadisti in alluminio, paracabina, montanti ant. e post. e porte in alluminio, 4 chiusure porte, 2 coppie di piantoni centrali in acciaio, telaio in acciaio alto resistenziale S700, telaio grigio Ral 7021, <b>telo laterale BLU SCURO Sioen 5030</b> , cordino TIR e chiave per ruote nel cassetto, certificato di sicurezza EN12642XL	a Suzzara	<b>f.co Suzzara: € 28.000,00</b>	