

REAL TRAILER		STOCK REALTRAILER 2021				REAL TRAILER	
QT.	RIF.	CARATTERISTICHE	PREVISIONE APPRONTAMENTO / SE PRONTO SITO IN...	DATA APPRONTAMENTO (SOLO COOL) PER ATP	PREZZO F.CO KRONE CAD.	OPZIONI	
COOL LINER						29	
SDR27ELH4-S fiori						1	
SDR27 EL4-S fisso						15	
5	946910, 946911, 946912, 946913, 946914	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli PIENA, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), <u>tampone a delta in gomma diviso in 3 parti</u> , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi protezione portale , h interna 2650 mm, h. totale da terra ca. mm 4020, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1 -	a Suzzara		f.co Suzzara 34.100,00		
10	946915, 946916, 946917, 946918, 946919, 946920, 946921, 946922, 946923, 946924	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli PIENA, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), <u>tampone a delta in gomma diviso in 3 parti</u> , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi protezione portale , h interna 2650 mm, h. totale da terra ca. mm 4020, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1 -	a Suzzara; 946923 e 946924 in arrivo		f.co Suzzara 34.300,00		
SDR27 EL4-DS doppio piano fisso						1	
1	953866	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm . 4 coppie ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3 con copridado , colonnette allungate, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli PIENA, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, pianale alluminio CON PASSARUOTA , 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 5 tamponi in gomma tra i rulli , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi contorno portale , h interna 2700 mm , h. totale da terra ca. mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato intermittente h 1200 mm , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1	a Suzzara		f.co Suzzara 36.200,00		
SDR27 EL4-DS doppio piano fisso senza sollevatore x trasporto fiori						0	
SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori						0	
SDR27 EL4-S sterzante						10	
10	975514, 975515, 975516, 975517, 975518, 975519, 975520, 975521, 975522, 975523	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , segnalatore acustico in retromarcia , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	maggio		f.co Suzzara: € 38.000,00		
SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori						0	
SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante						0	
SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante						0	
SDR27ELFT3 fisso con furgone UNITRANS in vetroresina - trasporto fiori						2	
1	921405	Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, SENZA ganci nave , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 6 x 385/55 R 22,5 Goodyear , colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli PIENA , cassetto, doppio portaruota , portapallet da 36 , serbatoio diesel, pianale antiscivolo di colore grigio tipo Marothaane , piastra posteriore in alluminio a chikko di raso mm 500 , 2 fori di scolo sul pianale, FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS , h interna 2700 mm , larghezza interna 2.500 mm , fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro MA SENZA PROTEZIONE EVAPORATORE , SENZA TELO CONDUZIONE ARIA , telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE. P.S. aggiunta ganci nave a libretto non possibile	a Suzzara + tempi di collaudo		€ 36.500,00		
1	674316	Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, SENZA ganci nave , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 6 x 385/55 R 22,5 Goodyear , colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli PIENA , cassetto, doppio portaruota , portapallet da 36 , serbatoio diesel, pianale antiscivolo di colore grigio tipo Marothaane , piastra posteriore in alluminio a chikko di raso mm 500 , 2 fori di scolo sul pianale, FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS , h interna 2700 mm , larghezza interna 2.500 mm , fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro e CON PROTEZIONE EVAPORATORE , SENZA TELO CONDUZIONE ARIA , telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE. P.S. aggiunta ganci nave a libretto non possibile	a Suzzara + tempi di collaudo		€ 36.500,00		
ALLESTIMENTI							
ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI							
Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, SENZA PANNELLO SOLARE			a Suzzara		€ 16.500,00		
Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio			a Suzzara		€ 18.700,00		
Accessori TK					€ 450,00		
Pannello solare 40 W					€ 1.300,00		
Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus*					€ 1.300,00		
* max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali)							
SPONDE							
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio			disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio		€ 5.280,00		
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!			disponibile nel giro di 2 mesi + tempi di montaggio		€ 5.880,00		

Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio	€ 5.880,00	
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!		disponibile nel giro di 2 mesi + tempi di montaggio	€ 6.380,00	
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 20 q.li mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		da verificare	€ 6.180,00	
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 30 q.li mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		da verificare	€ 6.780,00	
ALLESTIMENTI VARI				
Paratia isotermica LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari SENZA TERMOVENTOLA		0	€ 3.500,00	
Supplemento per 2° temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)			€ 500,00	
Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer).		su richiesta	€ 2.700,00	
PROFI LINER			44	
SDP27 ELB50-CS fisso				2
2	969664, 969665	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BIANCO SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	aprile	f.co Suzzara: € 23.500,00
SDP27 ELB43-CS sterzante				37
1	971352	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, Wabco Smartboard con indicazione usura pastiglie freni , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , cassetto, pianale Premium, Edscha Granvolume 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali GRIGIO CHIARO RAL 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	fine marzo	f.co Suzzara: € 27.600,00 1 opzionato per MFD-RENI fino al 10/02
6	971343, 971344, 971345, 971346, 971347, 971348	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, Wabco Smartboard con indicazione usura pastiglie freni , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , cassetto, pianale Premium, Edscha Granvolume 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu SIOEN 5001 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	fine marzo	f.co Suzzara: € 27.600,00
20	930188, 930189, 930190, 930191, 930192, 930193, 930194, 930195, 930196, 930197, 930198, 930199, 930200, 930201, 930202, 930203, 930204, 930205, 930206, 930207	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, barra paraurti tonda, ganci nave, kit sedi piantane: 10 paia laterali + 10 sedi centrali (81x81) senza tappi, n° 8 piantane da mm 1.950 , zampe Jost Modul CH (heavy duty) con piastra d'appoggio a T, assali KRONE a tamburo mm 420 x 180 con piastra superiore di rinforzo fissata al telaio , 6 pneus 385/55 R 22,5 a scelta Krone (di produzione europea o asiatica), portaruota davanti assali, impianto Wabco, sistema di controllo pressione pneumatici IVTM senza visualizzazione sul trailer , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti agli assali, paracolpi in acciaio , pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni (50x3 ant. 50x2 post), h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, portapiantane aperto lato sx per 12 piantane da mm 1.950, n° 6 file di stecche in legno , 3 piantoni centrali Krone, porte posteriori in alluminio , doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte anodizzate non verniciate - testata e piantoni angolari post. colore blu RAL 5010 senza teli laterali - N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi. Strisce reflex rosse tutto contorno porte.	pronti in Germania	f.co Krone: € 21.900,00 f.co Suzzara: € 23.400,00
3	980993, 980994, 980995	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, Wabco Smartboard con indicazione usura pastiglie freni , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , cassetto, pianale Premium, Edscha Granvolume 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali GRIGIO CHIARO RAL 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	giugno	f.co Suzzara: € 27.600,00
7	980986, 980987, 980988, 980989, 980990, 980991, 980992	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, Wabco Smartboard con indicazione usura pastiglie freni , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , cassetto, pianale Premium, Edscha Granvolume 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu SIOEN 5001 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	giugno	f.co Suzzara: € 27.600,00
SDP27 ELB43-CS con sponde laterali				5
5	966375, 966376, 966377, 966378, 966379 prod. Turchia	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, cassetto, pianale Premium, Edscha Gran Volume , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali . N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi. Strisce reflex rosse tutto contorno porte. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT	3 x fine marzo; 3 x giugno	f.co Suzzara: € 28.200,00
TELI				
Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002				€ 1400,00 + iva montati

Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002				a magazzino	
MEGA LINER					0
SDP27 ELG4-CS con sponde laterali					0
0					
CASSONATI					3
SDP27 ELB4-BS					2
2	969668, 969669, prod. Turchia	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave , zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip , telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore	circa fine marzo/inizio aprile	f.co Suzzara: € 26.300,00	1 opzionato per MFD-Greco fino al 13/02
SDP27ELCQ41-BS					1
COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)					3
SDP27 ELCQ41-CS fissi					2
2	839836, 839841	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali Krone ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli laterali bianco Sioen 9002 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT	a Suzzara; 839836 a San Pietro in Gu'	f.co Suzzara: € 29.500,00	
SDP27 ELCQ41-CS sterzanti					1
1	839839	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali Krone ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante , 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli laterali bianco Sioen 9002 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	c/o RUPE		
CITY LINER					4
CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS					4
4	984261, 984262, 984263, 984264	City Liner: h ralla 1130 mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, 1° sollevabile, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori , presa supplementare da 15 poli, barra portalampe divisa, cassetto, sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/alli con fermaroli 2400 x 1700 mm lunghezza , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetto portadocumenti, porta posteriori con doppie chiusure , telaio nero - porte e testata bianca, senza teli laterali. <i>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi</i> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT	luglio ? da confermare	f.co Suzzara: € 36.500,00	
DRY LINER					25
SZK18 ELB41-STP con saracinesca					4
4	963589, 963590, 963591, 963592	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000 , h ralla 1150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave , kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT	fine febbraio/inizio marzo	f.co Krone: € 24.750,00 - f.co Suzzara € 26.250,00	
SZK18 ELB41-STP con porte posteriori					21
1	963573	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000 , h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave , kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT	in Germania	f.co Krone: € 23.600,00 - f.co Suzzara € 25.100,00	opz. per Lupi al 10/02

20	985080, 985081, 985082, 985083, 985084, 985085, 985086, 985087, 985088, 985089, 985090, 985091, 985092, 985093, 985094, 985095, 985096, 985097, 985098, 985099	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000 , h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto WABCO , presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT	da verificare		f.co Krone: € 23.600,00 - f.co Suzzara € 25.100,00
RIMORCHI C.M.					4
AZW18 EL3B9					2
2	981336, 981337	Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, impianto luci con presa da 15 poli , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti	maggio circa (da confermare)		f.co Suzzara: € 13.100,00
AZW18 EL3B7					2
1	914502	Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, 5 x 445/45 R 19,5 Michelin , impianto luci con presa da 15 poli , 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti	a Suzzara		f.co Suzzara: € 15.000,00
1	981437	Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, 5 x 445/45 R 19,5 Michelin , impianto luci con presa da 15 poli , 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti	maggio circa (da confermare)		f.co Suzzara: € 15.300,00
STAS					4
SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE					4
4	000684, 000685, 000686, 000687	Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x gomme marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). gancio di traino posteriore rinforzato . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG	fine Marzo / inizio Aprile		f.co Suzzara: € 55.000,00
VAN HOOL					17
TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE					8
8	427229, 427230, 427231, 427996, 427997, 427998, 427999, 428000	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lungh mt 9,43 tara kg 3.600 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in lega Alcoa , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, ganci nave IMO (da collaudare per dicitura a libretto) , colore grigio RAL 7021	a Suzzara / 427996 a Modugno (BA) c/o MFD / 428000 c/o FCA		f.co Suzzara: € 22.800,00
TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE					5
5	428392, 428393, 428394, 428395, 428396	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lungh mt 9,43 tara kg 3.680 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in ferro , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, ganci nave IMO (da collaudare per dicitura a libretto) , colore ROSSO RAL 3002	a Suzzara		f.co Suzzara: € 21.900,00
TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME					1
1	428010	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi fissi lungh mt 13,701 tara kg 3.700 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo solo per container da 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO	a Suzzara		f.co Suzzara: € 18.250,00 opz. Per Matteo
TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME					2
2	428043, 428044	Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lungh mt 13,317 / 13,391 tara kg 4.000 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo solo per container da 40' o 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO	a Suzzara		f.co Suzzara: € 19.950,00 opz. Per Matteo
TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL UNIVERSALE PER 40' GRAN VOLUME / 2 x 20' / 1 x 20' CENTRALE/ 30' POSTERIORE / 45' ISO CONTAINER					1
1	428033	Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lungh mt 9,332 / 14,023 tara kg 5.800 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo per container 1 x 20' centrale, 2 x 20', 30' posteriore, 40' gran volume, 45' ISO. Assali a disco JOST con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, colore GRIGIO RAL 7021	a Suzzara		f.co Suzzara: € 28.900,00
BROSHUIS					0
SEMIRIMORCHI PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS ASSI FISSI					0
VIBERTI					1
CITY CENTINATO A 2 ASSALI DA 10 MT con tetto sollevabile e 2°assale sterzante (no TRIDEC)					1
1	ZB3M4002Y00068225	h. ralla mm 1150, P.T.T. 30.000 KG, lunghezza telaio mt. 10,30 , zampe Jost , 2 assali SAF a disco ET 120, 1° assale sollevabile, 2° assale autosterzante , 4 x 385/65 Premium R 22,5, N° 2 serbatoi aria, parafranghi avvolgenti, 1 porta ruota a cesto davanti agli assali, 1 cassetto in PVC, impianto elettrico a 24 V con doppia presa da 7 poli e presa da 15, pianale carricabile 7.500 KG, h. interna mm 2.700 , tetto scorrevole con sezione a L, tetto sollevabile idraulico mm 400 senza regolazioni , 4 file di profili fermacarico in alluminio da 110 mm con bordo ad incastro, barra para-incastro in acciaio, paracidisti in alluminio, paracarabina, montanti ant. e post. e porte in alluminio, chiusure porte , 2 coppie di piantoni centrali in acciaio, telaio in acciaio alto resistenziale S700, telaio grigio Ral 7021, telo laterale BLU SCURO Sioen 5030 , cordino TIR e chiave per ruote nel cassetto, certificato di sicurezza EN12642XL	a Suzzara		f.co Suzzara: € 28.000,00