

| REAL TRAILER   |  | STOCK REALTRAILER 2021  |  |  |                           | REAL TRAILER   |  |
|--|--|---|--|--|---------------------------|--|--|
| QT.  | RIF.   | CARATTERISTICHE   | PREVISIONE APPRONTAMENTO / SE PRONTO SITO IN...            | DATA APPRONTAMENTO (SOLO COOL) PER ATP | PREZZO F.CO KRONE CAD.    | OPZIONI  |  |
| <b>COOL LINER</b>  |  |   |  |  |                           | <b>14</b>  |  |
| SDR27ELH4-S fiori  |  |   |  |  |                           | 1  |  |
| SDR27 EL4-S fisso  |  |   |  |  |                           | 0  |  |
| SDR27 EL4-DS doppio piano fisso  |  |   |  |  |                           | 0  |  |
| SDR27 EL4-DS doppio piano fisso senza sollevatore x trasporto fiori  |  |   |  |  |                           | 0  |  |
| SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori  |  |   |  |  |                           | 0  |  |
| SDR27 EL4-S sterzante  |  |   |  |  |                           | 11   |  |
| 7  | 975516, 975517, 975518, 975519, 975520, 975522, 975523 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer</b> (4 rulli per lato), <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b> , <b>segnalatore acustico in retromarcia</b> , <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>predisposizione</b> per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | maggio   |  |                           | <b>PREZZI DA VERIFICARE in attesa conferme Krone</b> |  |
| 4  |  | Cool Liner STEEL: h ralla 1.100 mm, <b>ganci nave</b> , scaletta, zampe a scelta KRONE, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, <b>sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC</b> , <b>pulsante interno cassa</b> per regolazione sospensioni, <b>SmartBoard</b> , 6 x 385/55 R 22,5 Michelin X Line Energy T, 6 cerchi in lega <b>Alcoa DB</b> , impianto Wabco Premium, portapallet da 36, portapallet posteriore da <b>12</b> , serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer</b> (4 rulli per lato), <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi contorno portale</b> , <b>tamponcini quadrati in gomma trasversali al portale</b> , pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>predisposizione</b> per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.  | da definire - luglio?                                      |  | f.co Suzzara: € 42.800,00 |  |  |
| SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori  |  |   |  |  |                           | 0  |  |
| SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante   |  |   |  |  |                           | 0  |  |
| SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante  |  |   |  |  |                           | 0  |  |
| SDR27ELF3 fisso con furgone UNITRANS in vetroresina - trasporto fiori  |  |   |  |  |                           | 2  |  |
| 1  | 921405   | Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, <b>SENZA ganci nave</b> , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, <b>6 x 385/55 R 22,5 Goodyear</b> , colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli PIENA</b> , cassetto, <b>doppio portaruota</b> , <b>portapallet da 36</b> , serbatoio diesel, <b>pianale antiscivolo di colore grigio tipo Marothaane</b> , <b>piastra posteriore in alluminio a chicco di riso mm 500</b> , <b>2 fori di scolo sul pianale</b> , <b>FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS</b> , <b>h interna 2700 mm</b> , <b>larghezza interna 2.500 mm</b> , fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro <b>MA SENZA PROTEZIONE EVAPORATORE</b> , <b>SENZA TELO CONDUZIONE ARIA</b> , telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE. <b>P.S. aggiunta ganci nave a libretto non possibile</b>   | a Suzzara + tempi di collaudo                              |  | € 36.500,00               |  |  |
| 1  | 674316   | Telaio Krone con furgone UNITRANS in vetroresina: h ralla 1.150 mm, <b>SENZA ganci nave</b> , scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, <b>6 x 385/55 R 22,5 Goodyear</b> , colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli PIENA</b> , cassetto, <b>doppio portaruota</b> , <b>portapallet da 36</b> , serbatoio diesel, <b>pianale antiscivolo di colore grigio tipo Marothaane</b> , <b>piastra posteriore in alluminio a chicco di riso mm 500</b> , <b>2 fori di scolo sul pianale</b> , <b>FURGONE ISOTERMICO IN VETRORESINA MARCA UNITRANS</b> , <b>h interna 2700 mm</b> , <b>larghezza interna 2.500 mm</b> , fascia paracolpi laterale e in testata h. 300 mm da filo pavimento, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro e <b>CON PROTEZIONE EVAPORATORE</b> , <b>SENZA TELO CONDUZIONE ARIA</b> , telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE. <b>P.S. aggiunta ganci nave a libretto non possibile</b>  | a Suzzara + tempi di collaudo                              |  | € 36.500,00               |  |  |
| <b>ALLESTIMENTI</b>  |  |   |  |  |                           |  |  |
| <b>ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI</b>  |  |   |  |  |                           |  |  |
| Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, <b>SENZA PANNELLO SOLARE</b>   |  |   | a Suzzara  |  | € 16.500,00               |  |  |
| Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio   |  |   | a Suzzara  |  | € 18.700,00               |  |  |
| Accessori TK   | Pannello solare 40 W                                   |   |  |  | € 450,00                  |  |  |
|  | Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus*             |   |  |  | € 1.300,00                |  |  |
| * max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali)   |  |   |  |  |                           |  |  |
| <b>SPONDE</b>  |  |   |  |  |                           |  |  |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio   |  |   | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio   |  | € 5.280,00                |  |  |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! |  |   | disponibile nel giro di <b>2 mesi</b> + tempi di montaggio |  | € 5.880,00                |  |  |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio   |  |   | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio   |  | € 5.880,00                |  |  |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! |  |   | disponibile nel giro di <b>2 mesi</b> + tempi di montaggio |  | € 6.380,00                |  |  |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 20 q.li mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da <b>2000 mm</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio   |  |   | da verificare  |  | € 6.180,00                |  |  |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 30 q.li mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da <b>2000 mm</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio   |  |   | da verificare  |  | € 6.780,00                |  |  |
| <b>ALLESTIMENTI VARI</b>   |  |   |  |  |                           |  |  |

|   |  |   |  |  |                                |
|---|--|---|--|--|--------------------------------|
| Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall <b>CPT Standard</b> completa di binari <b>SENZA TERMOVENTOLA</b>  |  | 0   |  | € 3.500,00   |                                |
| Supplemento per 2 <sup>a</sup> temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)   |  |   |  | € 500,00   |                                |
| Fornitura e montaggio di n° <b>6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright</b> con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer). |  | su richiesta  |  | € 2.700,00   |                                |
| <b>PROFI LINER</b>  |  |   |  | <b>51</b>  |                                |
| <b>SDP27 ELB50-CS fisso</b>   |  |   |  | <b>17</b>  |                                |
| 12  | 980306, 980307, 980308, 980309, 980317, 980318, 980319, 980320, 980321, 980322, 980323, 980324   | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU RAL 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte   | 980306-09 Giugno, 980317-19 Giugno, 980320-24 Luglio | f.co Suzzara: € 23.500,00                            |                                |
| 5   | 980312, 980313, 980314, 980315, 980316   | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BIANCO SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte  | Giugno   | f.co Suzzara: € 23.500,00                            |                                |
| <b>SDP27 ELB43-CS sterzante</b>   |  |   |  | <b>12</b>  |                                |
| 2   | 971347, 971348   | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>Wabco Smartboard con indicazione usura pastiglie freni</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , cassetto, pianale Premium, <b>Edscha Granvolume 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu SIOEN 5001</b> - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte   | fine marzo   | f.co Suzzara: € 27.600,00                            | 2 opz x Carletti fino al 25/02 |
| 3   | 980993, 980994, 980995   | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>Wabco Smartboard con indicazione usura pastiglie freni</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , cassetto, pianale Premium, <b>Edscha Granvolume 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali GRIGIO CHIARO RAL 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte   | giugno   | f.co Suzzara: € 27.600,00                            |                                |
| 7   | 980986, 980987, 980988, 980989, 980990, 980991, 980992   | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>Wabco Smartboard con indicazione usura pastiglie freni</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , cassetto, pianale Premium, <b>Edscha Granvolume 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu SIOEN 5001</b> - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte   | giugno   | f.co Suzzara: € 27.600,00                            |                                |
| <b>SDP27 ELB4-CS</b>  |  |   |  | <b>20</b>  |                                |
| 20  | 930188, 930189, 930190, 930191, 930192, 930193, 930194, 930195, 930196, 930197, 930198, 930199, 930200, 930201, 930202, 930203, 930204, 930205, 930206, 930207 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, barra paraurti tonda, ganci nave, <b>kit sedi piantane: 10 paia laterali + 10 sedi centrali (81x81) senza tappi</b> , n° 8 piantane da mm 1.950, zampe <b>Jost Modul CH</b> (heavy duty) con piastra d'appoggio a T, <b>assali KRONE a tamburo mm 420 x 180 con piastra superiore di rinforzo fissata al telaio</b> , 6 pneus 385/55 R 22,5 a scelta Krone (di produzione europea o asiatica), portaruota davanti assali, impianto Wabco, sistema di controllo pressione pneumatici <b>IVTM</b> senza visualizzazione sul trailer, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti agli assali, <b>paracolpi in acciaio</b> , pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni (50x3 ant. 50x2 post), <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , <b>portapiantane aperto lato sx per 12 piantane da mm 1.950</b> , n° 6 file di stecche in legno, 3 piantoni centrali Krone, <b>porte posteriori in alluminio</b> , doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, <b>telaio nero</b> - porte anodizzate non verniciate - <b>testata e piantoni angolari post. colore blu RAL 5010</b> <b>senza teli laterali</b> - N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi. Strisce reflex rosse tutto contorno porte. | pronti in Germania                                   | f.co Krone: € 22.900,00<br>f.co Suzzara: € 24.400,00 | 5 opz. per S.Savazzi           |
| <b>SDP27 ELB43-CS con sponde laterali</b>   |  |   |  | <b>2</b>   |                                |
| 2   | 966377, 966378 prod. Turchia   | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, cassetto, pianale Premium, <b>Edscha Gran Volume</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate <b>h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso</b> (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, <b>telaio nero</b> - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teli laterali</b> . N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi. Strisce reflex rosse tutto contorno porte. <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b>   | 2 x giugno   | f.co Suzzara: € 28.200,00                            |                                |
| <b>TELI</b>   |  |   |  |  |                                |
| Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002  |  |   |  | € 1400,00 + iva montati                              |                                |
| Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002                                      |  |   |  | a magazzino  |                                |
| <b>MEGA LINER</b>   |  |   |  | <b>0</b>   |                                |
| <b>SDP27 ELG4-CS con sponde laterali</b>  |  |   |  | <b>0</b>   |                                |
| 0   |  |   |  |  |                                |
| <b>CASSONATI</b>  |  |   |  | <b>3</b>   |                                |

| SDP27 ELB4-BS  |  |   |  |  |  | 2  |
|--|--|---|--|--|--|--|
| 2  | 969668, 969669, prod. Turchia  | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, <b>ganci nave</b> , zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, <b>testata h 1600 mm</b> , giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, <b>3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip</b> , telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL</b> . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore  | circa fine marzo/inizio aprile                           |  | f.co Suzzara: € 26.300,00                          | 1 opzionato per MFD-Greco fino al 13/02            |
| SDP27ELCQ41-BS   |  |   |  |  |  | 1  |
| COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)   |  |   |  |  |  | 6  |
| SDP27 ELCQ41-CS fissi                                    |  |   |  |  |  | 2  |
| 2  | 839836, 839841   | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>Krone ET120</b> , 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b> | a Suzzara; <b>839836 a San Pietro in Gu'</b>             |  | f.co Suzzara: € 29.500,00                          |  |
| SDP27 ELCQ41-CS sterzanti                                |  |   |  |  |  | 4  |
| 1  | 839839   | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>Krone ET120</b> , 1° sollevabile, <b>3° assale sterzante</b> , 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)       | c/o RUPE   |  | f.co Suzzara: € 32.000,00                          |  |
| CITY LINER   |  |   |  |  |  | 4  |
| CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS |  |   |  |  |  | 4  |
| 4  | 984261, 984262, 984263, 984264   | City Liner: h ralla <b>1130</b> mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridec, 1° sollevabile, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori, presa supplementare da 15 poli, barra portalampe divisa, cassetto, <b>sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermarolli 2400 x 1700 mm lunghezza</b> , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetto portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b> , telaio nero - porte e testata bianca, senza teli laterali. <i>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi</i> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b>    | luglio ? da confermare                                   |  | f.co Suzzara: € 36.500,00                          |  |
| DRY LINER  |  |   |  |  |  | 19   |
| SZK18 ELB41-STP con saracinesca                          |  |   |  |  |  | 4  |
| 4  | 963589, 963590, 963591, 963592   | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 30.000</b> , h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave</b> , <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE</b> ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b>   | 963589, 963590 pronti in Germania, il resto inizio marzo |  | f.co Krone: € 24.750,00 - f.co Suzzara € 26.250,00 |  |
| SZK18 ELB41-STP con porte posteriori                     |  |   |  |  |  | 15   |
| 15   | 985085, 985086, 985087, 985088, 985089, 985090, 985091, 985092, 985093, 985094, 985095, 985096, 985097, 985098, 985099 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 30.000</b> , h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave</b> , <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali <b>KRONE</b> ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, <b>impianto WABCO</b> , presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, <b>telaio nero</b> - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b>  | maggio/giugno? da verificare                             |  | f.co Krone: € 23.500,00 - f.co Suzzara € 25.100,00 | 2 opzionati per SACOM (Basile CM) fino al 26.02.21 |
| RIMORCHI C.M.  |  |   |  |  |  | 4  |
| AZW18 EL3B9  |  |   |  |  |  | 2  |
| 2  | 981336, 981337   | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>impianto luci con presa da 15 poli</b> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti   | maggio circa (da confermare)                             |  | f.co Suzzara: € 13.100,00                          |  |
| AZW18 EL3B7  |  |   |  |  |  | 2  |
| 1  | 914502   | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, <b>5 x 445/45 R 19,5 Michelin</b> , <b>impianto luci con presa da 15 poli</b> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti   | a Suzzara  |  | f.co Suzzara: € 15.000,00                          |  |

|  |  |  |   |  |                              |                              |
|--|--|--|---|--|------------------------------|------------------------------|
| 1  | 981437   | Rimorchio per casse da 7.15 e 7.45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, <b>5 x 445/45 R 19,5 Michelin</b> , <b>impianto luci con presa da 15 poli</b> , 1 faro retrorarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti  | maggio circa (da confermare)                                      |  | f.co Suzzara: €<br>15.300,00 |                              |
| <b>STAS</b>  |  |  |   |  |                              | <b>2</b>                     |
| <b>SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE</b>   |  |  |   |  |                              | <b>2</b>                     |
| 2  | 000687, 000954   | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave</b> , <b>indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoi aria in alluminio, 6 x gomme marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b> . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG  | fine Marzo / inizio Aprile  |  | f.co Suzzara: €<br>55.000,00 | 1 x FCA fino al 25/02        |
| <b>VAN HOOL</b>  |  |  |   |  |                              | <b>12</b>                    |
| <b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE</b>  |  |  |   |  |                              | <b>8</b>                     |
| 8  | 427229, 427230, 427231, 427996, 427997, 427998, 427999, 428000 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 9,43 tara kg 3.600 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in lega Alcoa</b> , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, <b>ganci nave IMO</b> (da collaudare per dicitura a libretto), colore grigio RAL 7021   | a Suzzara / <b>427996 a Modugno (BA) c/o MFD / 428000 c/o FCA</b> |  | f.co Suzzara: €<br>22.800,00 |                              |
| <b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE</b>  |  |  |   |  |                              | <b>0</b>                     |
| <b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b>  |  |  |   |  |                              | <b>1</b>                     |
| 1  | 428010   | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi fissi lunghi mt 13,701 tara kg 3.700 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo <u>solo</u> per container da 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, <b>TELAIO ZINCATO</b>   | a Suzzara   |  | f.co Suzzara: €<br>18.250,00 |                              |
| <b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b>  |  |  |   |  |                              | <b>2</b>                     |
| 2  | 428043, 428044   | Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lunghi mt 13,317 / 13,391 tara kg 4.000 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo <u>solo</u> per container da 40' o 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, <b>TELAIO ZINCATO</b>   | a Suzzara   |  | f.co Suzzara: €<br>19.950,00 |                              |
| <b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL UNIVERSALE PER 40' GRAN VOLUME / 2 x 20' / 1 x 20' CENTRALE / 30' POSTERIORE / 45' ISO CONTAINER</b> |  |  |   |  |                              | <b>1</b>                     |
| 1  | 428033   | Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lunghi mt 9,332 / 14,023 tara kg 5.800 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo per container 1 x 20' centrale, 2 x 20', 30' posteriore, 40' gran volume, 45' ISO. Assali a disco JOST con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, colore GRIGIO RAL 7021  | a Suzzara   |  | f.co Suzzara: €<br>28.900,00 |                              |
| <b>BROSHUIS</b>  |  |  |   |  |                              | <b>0</b>                     |
| <b>SEMIRIMORCHI PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS ASSI FISSI</b>   |  |  |   |  |                              | <b>0</b>                     |
| <b>VIBERTI</b>   |  |  |   |  |                              | <b>1</b>                     |
| <b>CITY CENTINATO A 2 ASSALI DA 10 MT con tetto sollevabile e 2° assale sterzante (no TRIDEC)</b>                                      |  |  |   |  |                              | <b>1</b>                     |
| 1  | ZB3M4002Y00068225  | h. ralla mm 1150, P.T.T. 30.000 KG, <b>lunghezza telaio mt. 10,30</b> , zampe <b>Jost</b> , 2 assali SAF a disco ET 120, 1° assale sollevabile, <b>2° assale autosterzante</b> , 4 x 385/65 Premium R 22,5, N° 2 serbatoi aria, parafanghi avvolgenti, 1 porta ruota a cesto davanti agli assali, 1 cassetto in PVC, impianto elettrico a 24 V con doppia presa da 7 poli e presa da 15, pianale carrellabile 7.500 KG, <b>h. interna mm 2.700</b> , tetto scorrevole con sezione a L, <b>tetto sollevabile idraulico mm 400 senza regolazioni</b> , 4 file di profili fermacarico in alluminio da 110 mm con bordo ad incastro, barra paraincastro in acciaio, paracidisti in alluminio, paracabina, montanti ant. e post. e porte in alluminio, 4 chiusure porte, 2 coppie di piantoni centrali in acciaio, telaio in acciaio alto resistenziale S700, telaio grigio Ral 7021, <b>telo laterale BLU SCURO Sioen 5030</b> , cordino TIR e chiave per ruote nel cassetto, certificato di sicurezza EN12642XL | a Suzzara   |  | f.co Suzzara: €<br>28.000,00 | opz. per Rossi al 25/02 (AL) |