

| REAL TRAILER | | STOCK REALTRAILER 2021 | | REAL TRAILER | | |
|--|--|--|--|--------------|-------------------------------------|--|
| | | COOL LINER | | 13 | | |
| | | SDR27 EL4-S fisso | | 6 | | |
| 2 | 984482, 984483 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , segnalatore acustico in retromarcia , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | agosto | | f.co Suzzara 34.800,00 | |
| 4 | 984460, 984461, 984462; 980999 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , segnalatore acustico in retromarcia , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | 3 x maggio (984460-62); 1 x luglio (980999) | | f.co Suzzara 34.800,00 | 3 opzionati per FCA MORETTI fino al 12.04.21 (CM) |
| | | SDR27 EL4-DS doppio piano fisso | | 0 | | |
| | | SDR27 EL4-DS doppio piano fisso senza sollevatore x trasporto fiori | | 0 | | |
| | | SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori | | 0 | | |
| | | SDR27 EL4-S sterzante | | 7 | | |
| 1 | 975531 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , segnalatore acustico in retromarcia , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | giugno | | f.co Suzzara: € 38.000,00 | |
| 4 | 975522, 975527, 975532, 975533 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , segnalatore acustico in retromarcia , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | luglio | | f.co Suzzara: € 38.000,00 | |
| 2 | 990588, 990589 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.100 mm, ganci nave , scaletta, zampe a scelta KRONE, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC , pulsante interno cassa per regolazione sospensioni, SmartBoard , presa supplementare da 15 poli, 6 x 385/55 R 22,5 Michelin X Line Energy T, 6 cerchi in lega Alcoa DB , impianto Wabco Premium, portapallet da 36, portapallet posteriore da 12 , serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi contorno portale , tamponcini quadrati in gomma trasversali al portale , pianale alluminio, h interna 2700 mm , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | ottobre | | f.co Suzzara: € 42.800,00 | |
| | | SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori | | 0 | | |
| | | SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante | | 0 | | |
| | | SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante | | 0 | | |
| ALLESTIMENTI | | | | | | |
| ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI | | | | | | |
| Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, SENZA PANNELLO SOLARE | | a Suzzara | | € 16.500,00 | | |
| Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio | | a Suzzara | | € 18.700,00 | | |
| Accessori TK | Pannello solare 40 W | | | € 450,00 | | |
| | Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus* | | | € 1.300,00 | | |
| * max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali) | | | | | | |
| SPONDE | | | | | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio | | € 5.280,00 | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! | | disponibile nel giro di 2 mesi + tempi di montaggio | | € 5.880,00 | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio | | € 5.880,00 | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! | | disponibile nel giro di 2 mesi + tempi di montaggio | | € 6.380,00 | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 20 q.li mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | da verificare | | € 6.180,00 | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 30 q.li mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | da verificare | | € 6.780,00 | | |
| ALLESTIMENTI VARI | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari SENZA TERMOVENTOLA | | 2 | | € 3.500,00 |
| Supplemento per 2 ^a temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera) | | | | € 500,00 |
| Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer). | | su richiesta | | € 2.700,00 |
| PROFI LINER | | | | 76 |
| SDP27 ELB50-CS fisso | | | | 12 |
| 10 | 980320, 980321, 980322, 980323, 980324, 980287, 980288, 980289, 980290, 980291 | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, PORTE IN ALLUMINIO , 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU RAL 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | Luglio per 980320-24; 980287-91 | f.co Suzzara: € 23.500,00 |
| 2 | 980315, 980316 | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto, pianale Premium, delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, PORTE IN ALLUMINIO 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BIANCO SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | Giugno | f.co Suzzara: € 23.500,00 |
| SDP27 ELB43-CS fisso | | | | 36 |
| 20 | | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE fissi SENZA sollevatore , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto, pianale Premium, delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU RAL 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | maggio-giugno da confermare | f.co Suzzara: € 24.250,00 |
| 16 | | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE fissi SENZA sollevatore , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto, pianale Premium, delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianchi Sioen 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | maggio-giugno da confermare | f.co Suzzara: € 24.250,00 |
| SDP27 ELB43-CS sterzante | | | | 8 |
| 2 | 980991, 980992 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, Wabco Smartboard con indicazione usura pastiglie freni , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , cassetto, pianale Premium, Edscha Granvolume 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu SIOEN 5001 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | giugno | f.co Suzzara: € 27.600,00 |
| 6 | 998292, 998293, 998294, 998295, 998296, 998297 prod. Tire | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm , ganci nave, zampe a scelta Krone , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota <u>dietro</u> assali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha Granvolume 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu SIOEN 5001 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | maggio ? da confermare | f.co Suzzara: € 28.300,00 |
| SDP27 ELB4-CS | | | | 19 |
| 19 | 930188, 930189, 930190, 930191, 930192, 930193, 930194, 930195, 930197, 930198, 930199, 930200, 930201, 930202, 930203, 930204, 930205, 930206, 930207 (paraurti ok fino al 31/08/2021) | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, barra paraurti tonda, ganci nave, kit sedi piantane: 10 paia laterali + 10 sedi centrali (81x81) senza tappi , n° 8 piantane da mm 1.950, zampe Jost Modul CH (heavy duty) con piastra d'appoggio a T, assali KRONE a tamburo mm 420 x 180 con piastra superiore di rinforzo fissata al telaio , 6 pneus 385/55 R 22,5 a scelta Krone (di produzione europea o asiatica), portaruota davanti assali, impianto Wabco, sistema di controllo pressione pneumatici IVTM senza visualizzazione sul trailer, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti agli assali, paracolpi in acciaio , pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni (50x3 ant. 50x2 post), h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , portapiantane aperto lato sx per 12 piantane da mm 1.950 , n° 6 file di stecche in legno, 3 piantoni centrali Krone, porte posteriori in alluminio , doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte anodizzate non verniciate - testata e piantoni angolari post. colore blu RAL 5010 senza teli laterali - N.B. certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. | dal 930188 al 197; 930203, 930205, 930208, 13 a Suzzara; il resto in arrivo | f.co Krone: € 23.000,00 f.co Suzzara: € 24.500,00 |
| SDP27 ELB4-CS con sponde laterali | | | | 1 |

| | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 998315 (prod.turca) | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, pianale Premium, Edscha da 175 mm, tetto sollevabile, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali . N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi. Strisce reflex rosse tutto contorno porte. | inizi giugno (da confermare) | | f.co Suzzara: € 29.500,00 | |
| TELI | | | | | | |
| | | Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002 | | | € 1400,00 + iva montati | |
| | | Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002 | | | a magazzino | |
| MEGA LINER | | | | | | 0 |
| SDP27 ELG4-CS con sponde laterali | | | | | | 0 |
| 0 | | | | | | |
| CASSONATI | | | | | | 3 |
| SDP27 ELB4-BS | | | | | | 3 |
| 3 | | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, testata h 1600 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore | giugno (da confermare) | | f.co Suzzara: € 27.000,00 | |
| SDP27 ELCQ41-BS | | | | | | 0 |
| COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | | | | | | 4 |
| SDP27 ELCQ41-CS fissi | | | | | | 1 |
| 1 | 839841 (prod.Tire) (paraurti ok fino al 31/08/2021) | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali Krone ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli laterali bianco Sioen 9002 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 29.500,00 | |
| SDP27 ELCQ41-CS sterzanti | | | | | | 3 |
| 1 | 847672 (prod. Tire) (paraurti ok fino al 31/08/2021) | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali Krone ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante , 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli laterali bianco Sioen 9002 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 32.000,00 | opz. per MFD-Martoccia fino al 09/04 |
| 1 | 839836 (paraurti ok fino al 31/08/2021) | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali Krone ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante , 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli laterali bianco Sioen 9002 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 32.000,00 | |
| 1 | 991644 (prod. Tire) | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 a scelta Krone Premium (regionali), portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, portadocumenti a cassetta alla testata , telaio nero, centina bianca, teli laterali BLU Sioen 5001 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | luglio | | f.co Suzzara: € 32.200,00 | |
| CITY LINER | | | | | | 6 |
| CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS | | | | | | 6 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|--|---|
| 6 | | <p>City Liner: h ralla 1130 mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, 1° sollevabile, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori, presa supplementare da 15 poli, barra portalampe divisa, cassetto, sponda retrattile D'olandia da 20 q.li acc/all con fermaroli 2400 x 1700 mm lunghezza, pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetto portadocumenti, porta posteriori con doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca, senza teli laterali. <i>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi.</i> Strisce reflex rosse tutto contorno porte. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</p> | gennaio 2022 da confermare | | f.co Suzzara: € 36.700,00 | |
| DRY LINER | | | | | | 60 |
| SZK18 ELB41-STP con saracinesca | | | | | | |
| 15 | in ordine | <p>Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli piena, cassetto, profilo a delta in ferro, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera farmacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.</p> | metà ottobre | | f.co Krone: € 25.500,00 f.co Suzzara: € 27.000,00 | 27 |
| 12 | | <p>Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera farmacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</p> | inizio luglio; 995427,28; x settembre | | f.co Krone: € 25.350,00 - f.co Suzzara € 26.850,00 | |
| SZK18 ELB41-STP con porte posteriori | | | | | | |
| 15 | in ordine | <p>Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli piena, cassetto, profilo a delta in ferro, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori in acciai tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera farmacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.</p> | metà ottobre | | f.co Krone: € 24.200,00 f.co Suzzara: € 25.700,00 | 30 |
| 15 | | <p>Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori IN ALLUMINIO tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera farmacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</p> | maggio | | f.co Krone: € 23.500,00 - f.co Suzzara € 25.100,00 | 1 opz. per Basile di. Moscardiello al 09/04 |
| SEK 09 ELB41-STP con saracinesca | | | | | | |
| 3 | 995441, 995442, 995443 | <p>Dry Liner furgonato con cassa Plywood MONOASSE: peso max consentito KG 23.000, h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave (NON ISCRITTI A LIBRETTO!), kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe JOST, misure interne 13.560 x 2.488 mm, assale KRONE ET120, 2 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro all'assale, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli NOW piena, cassetto, profilo a delta in gomma, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera farmacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.</p> | luglio??? | | f.co Suzzara: € 24.400,00 | |
| RIMORCHI C.M. | | | | | | 4 |
| AZW18 EL3B9 | | | | | | |
| 1 | 981336 | <p>Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, impianto luci con presa da 15 poli, 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti</p> | metà giugno | | f.co Suzzara: € 13.500,00 | |
| 2 | 999979, 999980 | <p>Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli, 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti</p> | seconda metà novembre | | f.co Suzzara: € 13.700,00 | |
| AZW18 EL3B7 | | | | | | |
| 1 | 914502 | <p>Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, 5 x 445/45 R 19,5 Michelin, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli, 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti</p> | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 15.000,00 | |
| 1 | 981437 | <p>Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, 5 x 445/45 R 19,5 Michelin, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli, 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti</p> | metà giugno | | f.co Suzzara: € 15.300,00 | |
| STAS | | | | | | 3 |
| SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE | | | | | | |
| | | | | | | 3 |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|----------------------------------|
| 1 | 687 | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e pallettizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x gomme marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). gancio di traino posteriore rinforzato . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG | Aprile | | f.co Suzzara: € 55.000,00 |
| 2 | 358,00683 | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e pallettizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x gomme marca primaria, cerchi in ferro , Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). gancio di traino posteriore rinforzato . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG | Suzzara | | f.co Suzzara: € 54.000,00 |
| VAN HOOL | | | | | 12 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE | | | | | 8 |
| 8 | 427229, 427230, 427231, 427996, 427997, 427998, 427999, 428000 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 9,43 tara kg 3.600 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in lega Alcoa , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, ganci nave IMO (da collaudare per dicitura a libretto), colore grigio RAL 7021 | a Suzzara / 427996 a Modugno (BA) c/o MFD / 428000 c/o FCA | | f.co Suzzara: € 22.800,00 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE | | | | | 0 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME | | | | | 1 |
| 1 | 428010 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi fissi lunghi mt 13,701 tara kg 3.700 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo <u>solo</u> per container da 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 18.250,00 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME | | | | | 2 |
| 2 | 428043, 428044 | Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lunghi mt 13,317 / 13,391 tara kg 4.000 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo <u>solo</u> per container da 40' o 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 19.950,00 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL UNIVERSALE PER 40' GRAN VOLUME / 2 x 20' / 1 x 20' CENTRALE/ 30' POSTERIORE / 45' ISO CONTAINER | | | | | 1 |
| 1 | 428033 | Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lunghi mt 9,332 / 14,023 tara kg 5.800 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo per container 1 x 20' centrale, 2 x 20', 30' posteriore, 40' gran volume, 45' ISO. Assali a disco JOST con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, colore GRIGIO RAL 7021 | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 28.900,00 |
| BROSHUIS | | | | | 0 |
| SEMIRIMORCHI PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS ASSI FISSI | | | | | 0 |