

REAL TRAILER		STOCK REALTRAILER 2021		REAL TRAILER	
<b>COOL LINER</b>				<b>12</b>	
<b>SDR27 EL4-S fisso</b>				<b>5</b>	
1	984483	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b> , <b>segnalatore acustico in retromarcia</b> , <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>predisposizione</b> per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	agosto		f.co Suzzara <b>34.800,00</b>
4	984460, 984461, 984462; 980999	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b> , <b>segnalatore acustico in retromarcia</b> , <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>predisposizione</b> per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	3 x maggio (984460-62); 1 x luglio (980999)		f.co Suzzara <b>34.800,00</b>  <b>3 di maggio opzionati per FCA MORETTI fino al 12.04.21 (CM)</b>
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano fisso</b>				<b>0</b>	
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano fisso senza sollevatore x trasporto fiori</b>				<b>0</b>	
<b>SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori</b>				<b>0</b>	
<b>SDR27 EL4-S sterzante</b>				<b>7</b>	
1	975531	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b> , <b>segnalatore acustico in retromarcia</b> , <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>predisposizione</b> per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	giugno		f.co Suzzara: € <b>38.000,00</b>
4	975522, 975527, 975532, 975533	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b> , <b>segnalatore acustico in retromarcia</b> , <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>predisposizione</b> per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	luglio		f.co Suzzara: € <b>38.000,00</b>
2	990588, 990589	Cool Liner STEEL: h ralla 1.100 mm, <b>ganci nave</b> , scaletta, zampe a scelta KRONE, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, <b>sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC</b> , <b>pulsante interno cassa</b> per regolazione sospensioni, <b>SmartBoard</b> , presa supplementare da 15 poli, 6 x 385/55 R 22,5 Michelin X Line Energy T, 6 cerchi in lega <b>Alcoa DB</b> , impianto Wabco Premium, portapallet da 36, portapallet posteriore da <b>12</b> , serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi contorno portale</b> , <b>tamponcini quadrati in gomma trasversali al portale</b> , pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>predisposizione</b> per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	ottobre		f.co Suzzara: € <b>42.800,00</b>
<b>SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori</b>				<b>0</b>	
<b>SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante</b>				<b>0</b>	
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante</b>				<b>0</b>	
<b>ALLESTIMENTI</b>					
<b>ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI</b>					
Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, <b>SENZA PANNELLO SOLARE</b>			a Suzzara		€ 16.500,00
Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio			a Suzzara		€ 18.700,00
Accessori TK	Pannello solare 40 W				€ 450,00
	Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus*				€ 1.300,00
* max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali)					
<b>SPONDE</b>					
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio			disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio		€ 5.280,00
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!			disponibile nel giro di 2 mesi + tempi di montaggio		€ 5.880,00
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio			disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio		€ 5.880,00
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!			disponibile nel giro di 2 mesi + tempi di montaggio		€ 6.380,00
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 20 q.li mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio			da verificare		€ 6.180,00
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 30 q.li mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio			da verificare		€ 6.780,00
<b>ALLESTIMENTI VARI</b>					

Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall <b>CPT Standard</b> completa di binari <b>SENZA TERMOVENTOLA</b>		2		€ 3.500,00	
Supplemento per 2 <sup>a</sup> temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)				€ 500,00	
Fornitura e montaggio di n° <b>6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright</b> con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer).		su richiesta		€ 2.700,00	
<b>PROFI LINER</b>				<b>72</b>	
<b>SDP27 ELB50-CS fisso</b>				<b>12</b>	
10	980320, 980321, 980322, 980323, 980324, 980287, 980288, 980289, 980290, 980291	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, <b>PORTE IN ALLUMINIO</b> , 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU RAL 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	Luglio per 980320-24; 980287-91	f.co Suzzara: € 23.500,00	
2	980315, 980316	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto, pianale Premium, delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, <b>PORTE IN ALLUMINIO</b> 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BIANCO SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	Giugno	f.co Suzzara: € 23.500,00	
<b>SDP27 ELB43-CS fisso</b>				<b>32</b>	
20	998256, 998257, 998258, 998259, 998260, 998261, 998272, 998273, 998274, 998275, 998276, 998277, 998278, 998279, 998286, 998287, 998288, 998289, 998290, 998291	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , <b>assali KRONE fissi SENZA sollevatore</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota <u>dietro</u> gli assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto, pianale Premium, delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU RAL 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	maggio-giugno da confermare	f.co Suzzara: € 24.250,00	
12	998262, 998263, 998264, 998265, 998266, 998267, 998268, 998269, 998270, 998271, 998280, 998281	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , <b>assali KRONE fissi SENZA sollevatore</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota <u>dietro</u> gli assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto, pianale Premium, delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianchi Sioen 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	maggio-giugno da confermare	f.co Suzzara: € 24.250,00	
<b>SDP27 ELB43-CS sterzante</b>				<b>8</b>	
2	980991, 980992	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale <b>sterzante</b> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>Wabco Smartboard con indicazione usura pastiglie freni</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , cassetto, pianale Premium, <b>Edscha Granvolume 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu SIOEN 5001</b> - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	giugno	f.co Suzzara: € 27.600,00	> 1 opzionato per TTS FERRARI fino al 09.04.21 (CM)
6	998292, 998293, 998294, 998295, 998296, 998297 prod. Tire	Profi Liner 4: <b>h ralla 1130 mm</b> , ganci nave, <b>zampe a scelta Krone</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale <b>sterzante</b> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota <u>dietro</u> assali, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, <b>Edscha Granvolume 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu SIOEN 5001</b> - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	maggio ? da confermare	f.co Suzzara: € 28.300,00	
<b>SDP27 ELB4-CS</b>				<b>19</b>	
19	930188, 930189, 930190, 930191, 930192, 930193, 930194, 930195, 930197, 930198, 930199, 930200, 930201, 930202, 930203, 930204, 930205, 930206, 930207 (paraurti ok fino al 31/08/2021)	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, barra paraurti tonda, ganci nave, <b>kit sedi piantane: 10 paia laterali + 10 sedi centrali (81x81) senza tappi, n° 8 piantane da mm 1.950</b> , zampe <b>Jost Modul CH</b> (heavy duty) con piastra d'appoggio a T, <b>assali KRONE a tamburo mm 420 x 180 con piastra superiore di rinforzo fissata al telaio, 6 pneus 385/55 R 22,5 a scelta Krone</b> (di produzione europea o asiatica), portaruota davanti assali, impianto Wabco, <b>sistema di controllo pressione pneumatici IVTM senza visualizzazione sul trailer</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti agli assali, paracolpi in acciaio, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni (50x3 ant. 50x2 post), <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, portapiantane aperto lato sx per 12 piantane da mm 1.950, n° 6 file di stecche in legno</b> , 3 piantoni centrali Krone, <b>porte posteriori in alluminio</b> , doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte anodizzate non verniciate - <b>testata e piantoni angolari post. colore blu RAL 5010 senza teli laterali</b> - N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi. Strisce reflex rosse tutto contorno porte.	dal 930188 al 197; 930203, 930205, 930208, 13 a Suzzara; il resto in arrivo	f.co Krone: € 23.000,00 f.co Suzzara: € 24.500,00	
<b>SDP27 ELB4-CS con sponde laterali</b>				<b>1</b>	

1	998315 (prod.turca)	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, pianale Premium, Edscha da 175 mm, tetto sollevabile, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teli laterali</b> . N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi. Strisce reflex rosse tutto contorno porte.	inizi giugno (da confermare)		f.co Suzzara: € 29.500,00
<b>TELI</b>					
Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002					€ 1400,00 + iva montati
Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002					a magazzino
<b>MEGA LINER</b>					<b>0</b>
SDP27 ELG4-CS con sponde laterali					0
0					
<b>CASSONATI</b>					<b>4</b>
SDP27 ELB4-BS					3
3		Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, testata h 1600 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL</b> . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore	giugno (da confermare)		f.co Suzzara: € 27.000,00
SDP27ELCQ41-BS					1
850970 prod. Turchia		Coil Liner: h ralla 1150 mm, h collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO EN12642XL!</b> Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	a Suzzara(a terra)		f.co Suzzara: € 34.000,00
<b>COIL LINER</b> (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)					<b>3</b>
SDP27 ELCQ41-CS fissi					1
1	839841 (prod.Tire) (paraurti ok fino al 31/08/2021)	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>Krone ET120</b> , 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b>	a Suzzara		f.co Suzzara: € 29.500,00
SDP27 ELCQ41-CS sterzanti					2
1	839836 (paraurti ok fino al 31/08/2021)	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>Krone ET120</b> , 1° sollevabile, <b>3° assale sterzante</b> , 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	a Suzzara		f.co Suzzara: € 32.000,00
1	991644 (prod. Tire)	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, <b>kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore)</b> , CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, <b>6 x 385/65 R22,5 a scelta Krone Premium (regionali)</b> , portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, <b>portadocumenti a cassetta alla testata</b> , telaio nero, centina bianca, <b>teli laterali BLU Sioen 5001</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	luglio		f.co Suzzara: € 32.200,00
<b>CITY LINER</b>					<b>6</b>
CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN4-CS					6

6		<p><b>City Liner:</b> h ralla <b>1130</b> mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, 1° sollevabile, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori, presa supplementare da 15 poli, barra portalampe divisa, cassetto, <b>sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermarroll 2400 x 1700 mm lunghezza</b>, pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetto portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b>, telaio nero - porte e testata bianca, senza teli laterali. <i>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi.</i> Strisce reflex rosse tutto contorno porte. <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b></p>	<p>gennaio 2022 da confermare</p>	<p>f.co Suzzara: € 36.700,00</p>		
<b>DRY LINER</b>		<b>60</b>				
<b>SZK18 ELB41-STP con saracinesca</b>						
15	in ordine	<p>Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 30.000</b>, h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b>, zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE</b> ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota <b>dietro</b> agli assali, impianto Haldex, <b>presa supplementare da 15 poli piena</b>, cassetto, <b>profilo a delta in ferro</b>, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.</p>	<p>metà ottobre</p>	<p>f.co Krone: € 25.500,00 f.co Suzzara: € 27.000,00</p>		
12		<p>Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 30.000</b>, h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b>, zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE</b> ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b></p>	<p>995414, 995415, 995416 x inizio luglio; 995427, 995428 settembre; 7 restanti ottobre/novembre;</p>	<p>f.co Krone: € 25.350,00 - f.co Suzzara € 26.850,00</p>	<p>995414, 995415, 995416 x inizio luglio; 995427, 995428 settembre opz. per Luipi al 14/04 AL. TOT 5 veicoli</p>	
<b>SZK18 ELB41-STP con porte posteriori</b>						
15	in ordine	<p>Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 30.000</b>, h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b>, zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali <b>KRONE</b> ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota <b>dietro</b> agli assali, impianto Haldex, <b>presa supplementare da 15 poli piena</b>, cassetto, <b>profilo a delta in ferro</b>, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori in acciai tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.</p>	<p>metà ottobre</p>	<p>f.co Krone: € 24.200,00 f.co Suzzara: € 25.700,00</p>		
15		<p>Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 30.000</b>, h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b>, zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali <b>KRONE</b> ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, <b>porte posteriori IN ALLUMINIO</b> tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, <b>telaio nero</b> - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b></p>	<p>maggio</p>	<p>f.co Krone: € 23.500,00 - f.co Suzzara € 25.100,00</p>	<p>1 opz. per Basile cl. Moscardiello al 09/04</p>	
<b>SEK 09 ELB41-STP con saracinesca</b>						
3	995441, 995442, 995443	<p>Dry Liner furgonato con cassa Plywood <b>MONOASSE</b>: <b>peso max consentito KG 23.000</b>, h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave (NON ISCRITTI A LIBRETTO!)</b>, kit usura pastiglie freni via cavo <b>EBS, zampe JOST</b>, misure interne 13.560 x 2.488 mm, assale <b>KRONE</b> ET120, 2 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro all'assale, <b>impianto WABCO</b>, presa supplementare da 15 poli <b>NOW piena</b>, cassetto, profilo a delta in gomma, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.</p>	<p>novembre</p>	<p>f.co Suzzara: € 24.400,00</p>		
<b>RIMORCHI C.M.</b>		<b>4</b>				
<b>AZW18 EL3B9</b>						
2	999979, 999980	<p>Rimorchio per casse da 7.15 e 7.45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli</b>, 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti</p>	<p>seconda metà novembre</p>	<p>f.co Suzzara: € 13.700,00</p>		
<b>AZW18 EL3B7</b>						
1	914502	<p>Rimorchio per casse da 7.15 e 7.45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, <b>5 x 445/45 R 19,5 Michelin</b>, <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli</b>, 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti</p>	<p>a Suzzara</p>	<p>f.co Suzzara: € 15.000,00</p>		
1	981437	<p>Rimorchio per casse da 7.15 e 7.45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, <b>5 x 445/45 R 19,5 Michelin</b>, <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli</b>, 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti</p>	<p>metà giugno</p>	<p>f.co Suzzara: € 15.300,00</p>		
<b>STAS</b>		<b>3</b>				
<b>SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE</b>						
1	687	<p>Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b>, h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b>. Serbatoio aria in alluminio, 6 x gomme marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b>. Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b>. Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG</p>	<p>Aprile</p>	<p>f.co Suzzara: € 55.000,00</p>		

2	358,00683	Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoi aria in alluminio, 6 x gomme marca primaria, <b>cerchi in ferro</b> , Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b> . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG	Suzzara		<b>f.co Suzzara: € 54.000,00</b>
<b>VAN HOOL</b>					<b>12</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE</b>					<b>8</b>
8	427229, 427230, 427231, 427996, 427997, 427998, 427999, 428000	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 9,43 tara kg 3.600 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in lega Alcoa</b> , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, <b>ganci nave IMO</b> (da collaudare per dicitura a libretto), colore grigio RAL 7021	a Suzzara / <b>427996 a Modugno (BA) c/o MFD / 428000 c/o FCA</b>		<b>f.co Suzzara: € 22.800,00</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE</b>					<b>0</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b>					<b>1</b>
1	428010	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi fissi lunghi mt 13,701 tara kg 3.700 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo solo per container da 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, <b>TELAIO ZINCATO</b>	a Suzzara		<b>f.co Suzzara: € 18.250,00</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b>					<b>2</b>
2	428043, 428044	Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lunghi mt 13,317 / 13,391 tara kg 4.000 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo solo per container da 40' o 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, <b>TELAIO ZINCATO</b>	a Suzzara		<b>f.co Suzzara: € 19.950,00</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL UNIVERSALE PER 40' GRAN VOLUME / 2 x 20' / 1 x 20' CENTRALE/ 30' POSTERIORE / 45' ISO CONTAINER</b>					<b>1</b>
1	428033	Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lunghi mt 9,332 / 14,023 tara kg 5.800 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo per container 1 x 20' centrale, 2 x 20', 30' posteriore, 40' gran volume, 45' ISO. Assali a disco JOST con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, colore GRIGIO RAL 7021	a Suzzara		<b>f.co Suzzara: € 28.900,00</b>
<b>BROSHUIS</b>					<b>0</b>
<b>SEMIRIMORCHI PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS ASSI FISSI</b>					<b>0</b>