

| REAL TRAILER | | STOCK REALTRAILER 2021 | | REAL TRAILER | |
|--|--|--|---|--------------|--|
| | | COOL LINER | | | 11 |
| | | SDR27 EL4-S fisso | | | 5 |
| 3 | 984478, 984479, 984483 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, segnalatore acustico in retromarcia, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | agosto | | f.co Suzzara 34.800,00 |
| 2 | 984462; 980999 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, segnalatore acustico in retromarcia, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | 1 x maggio (984462); 1 x luglio (980999) | | f.co Suzzara 34.800,00 1 opzionato MAGGIO per LTG BASILE fino al 15.04.21 (CM). 980999 opz. per Alpiservice-Di zio fino al 21/04 (AL) |
| | | SDR27 EL4-DS doppio piano fisso | | | 0 |
| | | SDR27 EL4-DS doppio piano fisso senza sollevatore x trasporto fiori | | | 0 |
| | | SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori | | | 0 |
| | | SDR27 EL4-S sterzante | | | 6 |
| 4 | 975522, 975527, 975532, 975533 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, segnalatore acustico in retromarcia, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | luglio | | f.co Suzzara: € 38.000,00 |
| 2 | 990588, 990589 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.100 mm, ganci nave , scaletta, zampe a scelta KRONE, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC, pulsante interno cassa per regolazione sospensioni, SmartBoard , presa supplementare da 15 poli, 6 x 385/55 R 22,5 Michelin X Line Energy T, 6 cerchi in lega Alcoa DB , impianto Wabco Premium, portapallet da 36, portapallet posteriore da 12 , serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 2 tamponi centrali in gomma, tamponi contorno portale, tamponcini quadrati in gomma, trasversali al portale , pianale alluminio, h interna 2700 mm , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | ottobre | | f.co Suzzara: € 42.800,00 |
| | | SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori | | | 0 |
| | | SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante | | | 0 |
| | | SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante | | | 0 |
| ALLESTIMENTI | | | | | |
| ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI | | | | | |
| Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, SENZA PANNELLO SOLARE | | a Suzzara | | | € 16.500,00 |
| Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio | | a Suzzara | | | € 18.700,00 |
| Accessori TK | Pannello solare 40 W | | | | € 450,00 |
| | Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus* | | | | € 1.300,00 |
| | | * max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali) | | | |
| SPONDE | | | | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>20 q.li</u> , piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio | | | € 5.280,00 |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>20 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! | | disponibile nel giro di 2 mesi + tempi di montaggio | | | € 5.880,00 |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>30 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio | | | € 5.880,00 |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>30 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! | | disponibile nel giro di 2 mesi + tempi di montaggio | | | € 6.380,00 |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da <u>20 q.li</u> mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | da verificare | | | € 6.180,00 |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da <u>30 q.li</u> mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | da verificare | | | € 6.780,00 |
| ALLESTIMENTI VARI | | | | | |
| Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari SENZA TERMOVENTOLA | | 2 | | | € 3.500,00 |
| Supplemento per 2^ temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera) | | | | | € 500,00 |
| Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer). | | su richiesta | | | € 2.700,00 |

PROFI LINER

70

SDP27 ELB50-CS fisso

10

| | | | | | | |
|----|--|---|---------------------------------|--|---------------------------|---|
| 10 | 980320, 980321, 980322, 980323, 980324, 980287, 980288, 980289, 980290, 980291 | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, PORTE IN ALLUMINIO , 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU RAL 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | Luglio per 980320-24; 980287-91 | | f.co Suzzara: € 23.500,00 | 1 opz per Carletti al 15/04 (SL). 2 opz. per Lupi al 16/04 (AL) |
|----|--|---|---------------------------------|--|---------------------------|---|

SDP27 ELB43-CS fisso

32

| | | | | | | |
|----|--|--|-----------------------------|--|---------------------------|--|
| 20 | 998256, 998257, 998258, 998259, 998260, 998261, 998272, 998273, 998274, 998275, 998276, 998277, 998278, 998279, 998286, 998287, 998288, 998289, 998290, 998291 | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali KRONE fissi SENZA sollevatore , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto, pianale Premium, delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU RAL 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | maggio-giugno da confermare | | f.co Suzzara: € 24.250,00 | |
| 12 | 998262, 998263, 998264, 998265, 998266, 998267, 998268, 998269, 998270, 998271, 998280, 998281 | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali KRONE fissi SENZA sollevatore , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota <u>dietro</u> gli assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto, pianale Premium, delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianchi Sioen 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | maggio-giugno da confermare | | f.co Suzzara: € 24.250,00 | |

SDP27 ELB43-CS sterzante

8

| | | | | | | |
|---|---|--|------------------------|--|---------------------------|---|
| 2 | 980991, 980992 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, Wabco Smartboard con indicazione usura pastiglie freni , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , cassetto, pianale Premium, Edscha Granvolume 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu SIOEN 5001 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | giugno | | f.co Suzzara: € 27.600,00 | > 1 opzionato per TTS FERRARI fino al 09.04.21 (CM) |
| 6 | 998292, 998293, 998294, 998295, 998296, 998297 prod. Tire | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm , ganci nave, zampe a scelta Krone , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota <u>dietro</u> assali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha Granvolume 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu SIOEN 5001 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | maggio ? da confermare | | f.co Suzzara: € 28.300,00 | 1 opz. per Gerardo fino al 15/04 |

SDP27 ELB4-CS

19

| | | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|--|
| 19 | 930188, 930189, 930190, 930191, 930192, 930193, 930194, 930195, 930197, 930198, 930199, 930200, 930201, 930202, 930203, 930204, 930205, 930206, 930207 (paraurti ok fino al 31/08/2021) | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, barra paraurti tonda, ganci nave, kit sedi piantane: 10 paia laterali + 10 sedi centrali (81x81) senza tappi , n° 8 piantane da mm 1.950, zampe Jost Modul CH (heavy duty) con piastra d'appoggio a T, assali KRONE a tamburo mm 420 x 180 con piastra superiore di rinforzo fissata al telaio , 6 pneus 385/55 R 22,5 a scelta Krone (di produzione europea o asiatica), portaruota davanti assali, impianto Wabco, sistema di controllo pressione pneumatici IVTM senza visualizzazione sul trailer, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti agli assali, paracolpi in acciaio , pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni (50x2 ant. 50x2 post), h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , portapiantane aperto lato sx per 12 piantane da mm 1.950 , n° 6 file di stecche in legno, 3 piantoni centrali Krone, porte posteriori in alluminio , doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte anodizzate non verniciate - testata e piantoni angolari post. colore blu RAL 5010 senza teli laterali - N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi. Strisce reflex rosse tutto contorno porte. | dal 930188 al 197; 930203, 930205, 930208, 13 a Suzzara; il resto in arrivo | | f.co Krone: € 23.000,00 f.co Suzzara: € 24.500,00 | |
|----|---|--|---|--|--|--|

SDP27 ELB4-CS con sponde laterali

1

| | | | | | | |
|---|---------------------|--|------------------------------|--|---------------------------|--|
| 1 | 998315 (prod.turca) | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota <u>dietro</u> gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, pianale Premium, Edscha da 175 mm , tetto sollevabile, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali . N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi. Strisce reflex rosse tutto contorno porte. | inizi giugno (da confermare) | | f.co Suzzara: € 29.500,00 | |
|---|---------------------|--|------------------------------|--|---------------------------|--|

TELI

| | | | | | |
|--|---|--|--|-------------------------|--|
| | Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): <u>4 coppie di teli bianchi Sioen 9002</u> | | | € 1400,00 + iva montati | |
| | Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): <u>15 coppie teli bianchi Sioen 9002</u> | | | a magazzino | |

MEGA LINER

0

SDP27 ELG4-CS con sponde laterali

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 0 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

| CASSONATI | | | | 4 |
|---|--|--|----------------------------|---|
| SDP27 ELB4-BS | | | | |
| 3 | 1003083, 1003084, 1003085 | <p>Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, testata h 1600 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL. Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore</p> | giugno | f.co Suzzara: € 27.000,00 |
| SDP27ELCQ41-BS | | | | |
| | 850970 prod. Turchia | <p>Coil Liner: h ralla 1150 mm, h collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO EN12642XL! Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)</p> | a Suzzara(a terra) | f.co Suzzara: € 34.000,00 |
| COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | | | | 3 |
| SDP27 ELCQ41-CS fissi | | | | |
| 1 | 839841 (prod.Tire) (paraurti ok fino al 31/08/2021) | <p>Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali Krone ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli laterali bianco Sioen 9002. Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</p> | a Suzzara | f.co Suzzara: € 29.500,00 |
| SDP27 ELCQ41-CS sterzanti | | | | |
| 1 | 839836 (paraurti ok fino al 31/08/2021) | <p>Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 4 zona collo + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali Krone ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio grigio, centina bianca, teli laterali bianco Sioen 9002. Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)</p> | a Suzzara | f.co Suzzara: € 32.000,00 |
| 1 | 991644 (prod. Tire) | <p>Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 a scelta Krone Premium (regionali), portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, portadocumenti a cassetta alla testata, telaio nero, centina bianca, teli laterali BLU Sioen 5001. Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)</p> | luglio | f.co Suzzara: € 32.200,00 |
| CITY LINER | | | | 6 |
| CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS | | | | |
| 6 | 1005758, 1005759, 1005760, 1005761, 1005762, 1005763 | <p>City Liner: h ralla 1130 mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, 1° sollevabile, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori, presa supplementare da 15 poli, barra portalampe divisa, cassetto, sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermaroli 2400 x 1700 mm lunghezza, pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetto portadocumenti, porta posteriori con doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca, senza teli laterali. <i>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi.</i> Strisce reflex rosse tutto contorno porte. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</p> | gennaio 2022 da confermare | f.co Suzzara: € 36.700,00 |
| DRY LINER | | | | 55 |
| SZK18 ELB41-STP con saracinesca | | | | |
| 15 | in ordine | <p>Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli piena, cassetto, profilo a delta in ferro, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.</p> | metà ottobre | f.co Krone: € 25.500,00 f.co Suzzara: € 27.000,00 |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|
| 7 | 995417, 995418, 995419, 995420, 995421, 995422, 995423 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000 , h ralla 1150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120 , 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT | novembre | | f.co Krone: € 25.350,00 - f.co Suzzara € 26.850,00 |
| SZK18 ELB41-STP con porte posteriori 30 | | | | | |
| 15 | in ordine | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000 , h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120 , 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli piena , cassetto, <u>profilo a delta in ferro</u> , pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori in acciai tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. | metà ottobre | | f.co Krone: € 24.200,00 f.co Suzzara € 25.700,00 |
| 15 | 985085, 985086, 985087, 985088, 985089, 985090, 985091, 985092, 985093, 985094, 985095, 985096, 985097, 985098, 985099 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000 , h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120 , 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, <u>impianto WABCO</u> , presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori IN ALLUMINIO tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT | maggio | | f.co Krone: € 23.500,00 - f.co Suzzara € 25.100,00 1 opz. per Basile cl. Moscarriello al 09/04 |
| SEK 09 ELB41-STP con saracinesca 3 | | | | | |
| 3 | 995441, 995442, 995443 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood MONOASSE : peso max consentito KG 23.000 , h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave (NON ISCRITTI A LIBRETTO!) , kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe JOST , misure interne 13.560 x 2.488 mm, assale KRONE ET120 , 2 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro all'assale, <u>impianto WABCO</u> , presa supplementare da 15 poli NON piena , cassetto, profilo a delta in gomma, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. | novembre | | f.co Suzzara: € 24.400,00 |
| RIMORCHI C.M. 4 | | | | | |
| AZW18 EL3B9 2 | | | | | |
| 2 | 999979, 999980 | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti | seconda metà novembre | | f.co Suzzara: € 13.700,00 |
| AZW18 EL3B7 2 | | | | | |
| 1 | 914502 | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, 5 x 445/45 R 19,5 Michelin , impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli , 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 15.000,00 |
| 1 | 981437 | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, 5 x 445/45 R 19,5 Michelin , impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli , 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti | metà giugno | | f.co Suzzara: € 15.300,00 |
| STAS 2 | | | | | |
| SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE 2 | | | | | |
| 1 | 687 | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x gomme marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). gancio di traino posteriore rinforzato . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG | Aprile | | f.co Suzzara: € 55.000,00 |
| 1 | 683 | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x gomme marca primaria, cerchi in ferro , Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). gancio di traino posteriore rinforzato . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG | Suzzara | | f.co Suzzara: € 54.000,00 |
| VAN HOOL 12 | | | | | |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE 8 | | | | | |
| 8 | 427229, 427230, 427231, 427996, 427997, 427998, 427999, 428000 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lungh mt 9,43 tara kg 3.600 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 R 22,5 Continental cerchi in lega Alcoa , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, ganci nave IMO (da collaudare per dicitura a libretto), colore grigio RAL 7021 | a Suzzara / 427996 a Modugno (BA) c/o MFD / 428000 c/o FCA | | f.co Suzzara: € 22.800,00 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE 0 | | | | | |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME 1 | | | | | |
| 1 | 428010 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi fissi lungh mt 13,701 tara kg 3.700 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo solo per container da 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 R 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 18.250,00 |

| | | | | | |
|--|----------------|---|-----------|--|--------------------------------------|
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME | | | | | 2 |
| 2 | 428043, 428044 | Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lungh mt 13,317 / 13,391 tara kg 4.000 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo <u>solo</u> per container da 40' o 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 19.950,00 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL UNIVERSALE PER 40' GRAN VOLUME / 2 x 20' / 1 x 20' CENTRALE / 30' POSTERIORE / 45' ISO CONTAINER | | | | | 1 |
| 1 | 428033 | Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lungh mt 9,332 / 14,023 tara kg 5.800 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo per container 1 x 20' centrale, 2 x 20', 30' posteriore, 40' gran volume, 45' ISO. Assali a disco JOST con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, colore GRIGIO RAL 7021 | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 28.900,00 |
| BROSHUIS | | | | | 0 |
| SEMIRIMORCHI PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS ASSI FISSI | | | | | 0 |
| VIBERTI | | | | | 0 |