

| REAL TRAILER   |  | STOCK REALTRAILER 2021   |               | REAL TRAILER                        |   |
|--|--|--|---------------|-------------------------------------|---|
| <b>COOL LINER</b>  |  |  |               | <b>3</b>                            |   |
| <b>SDR27 EL4-S fisso</b>   |  |  |               |                                     |   |
| 1  | 984511                                     | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, segnalatore acustico in retromarcia, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>predisposizione</b> per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.  | agosto        | f.co Suzzara<br><b>34.800,00</b>    | <b>opzionato per FCA STS fino al 18.05.21</b>   |
| 0  |  | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, segnalatore acustico in retromarcia, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>predisposizione</b> per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.  |               | f.co Suzzara<br><b>34.800,00</b>    |   |
| <b>SDR27 EL4-DS doppio piano fisso</b>   |  |  |               |                                     |   |
| <b>SDR27 EL4-DS doppio piano fisso senza sollevatore x trasporto fiori</b>   |  |  |               |                                     |   |
| <b>SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori</b>   |  |  |               |                                     |   |
| <b>SDR27 EL4-S sterzante</b>   |  |  |               |                                     |   |
| 1  | 975533                                     | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, segnalatore acustico in retromarcia, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>predisposizione</b> per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | inizio agosto | f.co Suzzara: €<br><b>38.000,00</b> | <b>&gt; 1 opz. per ITS fino al 12.05.21(CM)</b> |
| 1  | 990589                                     | Cool Liner STEEL: h ralla 1.100 mm, <b>ganci nave</b> , scaletta, zampe a scelta KRONE, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, <b>sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC, pulsante interno cassa</b> per regolazione sospensioni, <b>SmartBoard</b> , presa supplementare da 15 poli, 6 x 385/55 R 22,5 Michelin X Line Energy T, 6 cerchi in lega <b>Alcoa DB</b> , impianto Wabco Premium, portapallet da 36, portapallet posteriore da <b>12</b> , serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , 2 tamponi centrali in gomma, tamponi contorno portale, tamponcini quadrati in gomma, <b>trasversali al portale</b> , pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>predisposizione</b> per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.   | ottobre       | f.co Suzzara: €<br><b>42.800,00</b> |   |
| <b>SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori</b>   |  |  |               |                                     |   |
| <b>SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante</b>  |  |  |               |                                     |   |
| <b>SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante</b>   |  |  |               |                                     |   |
| <b>ALLESTIMENTI</b>  |  |  |               |                                     |   |
| <b>ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI</b>  |  |  |               |                                     |   |
| Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, <b>SENZA PANNELLO SOLARE</b>   |  | a Suzzara  |               | € 16.700,00                         |   |
| Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio   |  | a Suzzara  |               | € 18.700,00                         |   |
| Accessori TK   | Pannello solare 40 W                       |  |               | € 450,00                            |   |
|  | Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus* |  |               | € 1.300,00                          |   |
| * max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali)   |  |  |               |                                     |   |
| <b>SPONDE</b>  |  |  |               |                                     |   |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>20 q.li</u> , piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio   |  | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio   |               | € 5.280,00                          |   |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>20 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! |  | disponibile nel giro di <b>2 mesi</b> + tempi di montaggio   |               | € 5.880,00                          |   |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>30 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio   |  | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio   |               | € 5.880,00                          |   |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>30 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! |  | disponibile nel giro di <b>2 mesi</b> + tempi di montaggio   |               | € 6.380,00                          |   |
| Sponda montacarichi retrattile nuova <b>ANTEO</b> da <u>20 q.li</u> mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da <b>2000 mm</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio   |  | <b>da verificare</b>   |               | € 6.180,00                          |   |
| Sponda montacarichi retrattile nuova <b>ANTEO</b> da <u>30 q.li</u> mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da <b>2000 mm</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio   |  | <b>da verificare</b>   |               | € 6.780,00                          |   |
| <b>ALLESTIMENTI VARI</b>   |  |  |               |                                     |   |
| Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall <b>CPT Standard</b> completa di binari <b>SENZA TERMOVENTOLA</b>   |  | 2  |               | € 3.500,00                          |   |
| Supplemento per 2^ temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)  |  |  |               | € 500,00                            |   |
| Fornitura e montaggio di n° <b>6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright</b> con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer).  |  | <b>su richiesta</b>  |               | € 2.700,00                          |   |

# PROFI LINER

66

## SDP27 ELB50-CS fisso

0

## SDP27 ELB43-CS fisso

26

|    |   |  |  |  |                           |  |
|----|---|--|--|--|---------------------------|--|
| 14 | 998260, 998261; 998272, 998273, 998274, 998275, 998276, 998277, 998278, 998279; 998286, 998287, 998288, 998289 (prod. Tire) | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, <b>assali KRONE fissi SENZA sollevatore</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota <u>dietro</u> gli assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 <u>contatti</u> , cassetto, pianale Premium, delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU RAL 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte       | 9982620, 998261 fine maggio; restanti luglio   |  | f.co Suzzara: € 24.250,00 | 1 opz. per MFD fino al 17.05 (MI); 1 opz. Per Diamanti- Cap fino al 20.05 (MI) |
| 12 | 998262, 998263, 998264, 998265, 998266, 998267, 998268, 998269, 998270, 998271; 998280, 998281 (prod. Tire)                 | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, <b>assali KRONE fissi SENZA sollevatore</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota <u>dietro</u> gli assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 <u>contatti</u> , cassetto, pianale Premium, delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianchi Sioen 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | Dal 998262 al 71 fine maggio; 998280-81 luglio |  | f.co Suzzara: € 24.250,00 | 2 opzionati di maggio per Zucchelli fino al 12.05.21 (SL)                      |

## SDP27 ELB43-CS sterzante

19

|   |   |  |                 |  |                           |  |
|---|---|--|-----------------|--|---------------------------|--|
| 6 | 993949, 993950, 993951, 993952, 993453, 993954,                         | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° <u>assale sterzante</u> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, <b>Edscha Granvolume 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu SIOEN 5001</b> - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte         | inizi ottobre   |  | f.co Suzzara: € 28.300,00 | 993949, 993950 (x2) opzionati per TTS CARGI fino al 14.05.21 (CM) - > 1 opzionato per Campania Trasporti BASILE fino al 10.05.21 (CM), > 1 opzionato per PIROLA fino al 17.05.21 |
| 4 | 993960, 993961, 993962, 993963,   | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° <u>assale sterzante</u> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, <b>Edscha Granvolume 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - <b>teli laterali grigio chiaro RAL 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | 2° metà ottobre |  | f.co Suzzara: € 28.300,00 |  |
| 9 | 993965, 993966, 993967, 993968, 993969, 993970, 993971, 993972, 993973, | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° <u>assale sterzante</u> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, <b>Edscha Granvolume 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte      | 2° metà ottobre |  | f.co Suzzara: € 28.300,00 |  |

## SDP27 ELB4-CS

21

|    |   |   |   |  |  |  |
|----|---|---|---|--|--|--|
| 21 | 930191, 930192, 930193, 930194, 930195; 930197, 930198, 930199, 930200, 930201, 930202, 930203, 930204, 930205, 930206, 930207, 930208, 930209, 930210; 930212, 930213 (paraurti ok fino al 31/08/2021) | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, barra paraurti tonda, ganci nave, <b>kit sedi piantane: 10 paia laterali + 10 sedi centrali (81x81) senza tappi, n° 8 piantane da mm 1.950</b> , zampe <b>Jost Modul CH</b> (heavy duty) con piastra d'appoggio a T, <b>assali KRONE a tamburo mm 420 x 180 con piastra superiore di rinforzo fissata al telaio, 6 pneus 385/55 R 22,5 a scelta Krone</b> (di produzione europea o asiatica), portaruota davanti assali, impianto Wabco, <b>sistema di controllo pressione pneumatici IVTM senza visualizzazione sul trailer</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti agli assali, <b>paracolpi in acciaio</b> , pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni (50x3 ant. 50x2 post), h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, <b>portapiantane aperto lato sx per 12 piantane da mm 1.950, n° 6 file di stecche in legno</b> , 3 piantoni centrali Krone, <b>porte posteriori in alluminio</b> , doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte anodizzate non verniciate - <b>testata e piantoni angolari post. colore blu RAL 5010 senza teli laterali</b> - N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi. Strisce reflex rosse tutto contorno porte. | dal 930191 al 197; 930203, 930205, 930208, 13 a Suzzara; il resto in arrivo |  | f.co Krone: € 23.000,00<br>f.co Suzzara: € 24.500,00 | 20 opz. Per Matteo cl. Adragna fino al 10/05(MI); 1 opz. Per Globaltrailer fino all'11/05 (MI) |
|----|---|---|---|--|--|--|

## SDP27 ELB4-CS con sponde laterali

0

### TELI

|  |  |  |  |  |                         |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------|--|
|  | Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002     |  |  |  | € 1400,00 + iva montati |  |
|  | Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002 |  |  |  | a magazzino             |  |

# MEGA LINER

0

## SDP27 ELG4-CS con sponde laterali

0

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 0 |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

# CASSONATI

4

## SDP27 ELB4-CS

3

|   |  |   |        |  |                           |  |
|---|--|---|--------|--|---------------------------|--|
| 3 | 1003083, 1003084, 1003085 (prod. Tire) | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, <b>ganci nave</b> , zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 <b>BRIDGESTONE R 179</b> , portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, <b>testata h 1600 mm</b> , giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, <b>3 paia di piantoni centrali Kinnegrip</b> , telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL</b> . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore | giugno |  | f.co Suzzara: € 24.000,00 |  |
|---|--|---|--------|--|---------------------------|--|

|   |   |  |                           |   |
|---|---|--|---------------------------|---|
| <b>SDP27ELCQ41-BS</b>   |   |  |                           | <b>1</b>  |
| 850970 prod. Turchia  | Coil Liner: h ralla 1150 mm, h collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO EN12642XL!</b> Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | a Suzzara(a terra)   |                           | f.co Suzzara: €<br><b>34.000,00</b>                                 |
| <b>COIL LINER</b> (montaggio sponda retrattile <b>NON FATTIBILE</b> ) |   |  |                           | <b>1</b>  |
| <b>SDP27 ELCQ41-CS fissi</b>  |   |  |                           | <b>0</b>  |
| <b>SDP27 ELCQ41-CS sterzanti</b>                                      |   |  |                           | <b>1</b>  |
| <b>CITY LINER</b>   |   |  |                           | <b>3</b>  |
| <b>CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS</b>       |   |  |                           | <b>3</b>  |
| 3   | 1005761, 1005762, 1005763   | City Liner: h ralla <b>1130</b> mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, 1° sollevabile, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, <b>2 x 2 luci a 3 camere posteriori</b> , presa supplementare da 15 poli, barra portalampe divisa, cassetto, <b>sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermaroli 2400 x 1700 mm lunghezza</b> , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetto portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b> , telaio nero - porte e testata bianca, senza teli laterali. <i>N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi.</i> Strisce reflex rosse tutto contorno porte. <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b> | 2 x novembre, 3 x gennaio | f.co Suzzara: €<br><b>36.700,00</b>                                 |
| <b>DRY LINER</b>  |   |  |                           | <b>37</b>   |
| <b>SZK18 ELB41-STP con saracinesca</b>                                |   |  |                           | <b>22</b>   |
| 15  | in ordine   | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 30.000</b> , h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave laterali</b> , <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE</b> ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota <b>dietro</b> agli assali, impianto Haldex, <b>presa supplementare da 15 poli piena</b> , cassetto, <b>profilo a delta in ferro</b> , pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.  | metà ottobre              | f.co Krone: €<br><b>25.500,00</b> f.co Suzzara: € <b>27.000,00</b>  |
| 7   | 995417, 995418, 995419, 995420, 995421, 995422, 995423  | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 30.000</b> , h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave</b> , <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali <b>KRONE</b> ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. <b>FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</b>   | novembre                  | f.co Krone: €<br><b>25.350,00</b> - f.co Suzzara € <b>26.850,00</b> |
| <b>SZK18 ELB41-STP con porte posteriori</b>                           |   |  |                           | <b>15</b>   |
| 15  | in ordine   | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 30.000</b> , h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave laterali</b> , <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali <b>KRONE</b> ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota <b>dietro</b> agli assali, impianto Haldex, <b>presa supplementare da 15 poli piena</b> , cassetto, <b>profilo a delta in ferro</b> , pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori in acciai tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.   | metà ottobre              | f.co Krone: €<br><b>24.400,00</b> f.co Suzzara: € <b>25.900,00</b>  |
| <b>SEK 09 ELB41-STP con saracinesca</b>                               |   |  |                           | <b>0</b>  |
| <b>RIMORCHI C.M.</b>  |   |  |                           | <b>4</b>  |
| <b>AZW18 EL3B9</b>  |   |  |                           | <b>2</b>  |
| 2   | 999979, 999980  | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli</b> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti   | fine dicembre             | f.co Suzzara: €<br><b>13.700,00</b>                                 |
| <b>AZW18 EL3B7</b>  |   |  |                           | <b>2</b>  |
| 1   | 914502  | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, <b>5 x 445/45 R 19,5 Michelin</b> , <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli</b> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti   | a Suzzara                 | f.co Suzzara: €<br><b>15.000,00</b>                                 |
| 1   | 981437  | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, <b>5 x 445/45 R 19,5 Michelin</b> , <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli</b> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti   | metà giugno               | f.co Suzzara: €<br><b>15.300,00</b>                                 |
| <b>STAS</b>   |   |  |                           | <b>3</b>  |
| <b>SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE</b>                      |   |  |                           | <b>3</b>  |

|   |  |  |   |                                  |                                    |
|---|--|--|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 3   | *001503                                | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e pallettizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoi aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b> . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG | 1503 a Giugno / 2 x fine Agosto                       | f.co Suzzara: € <b>57.300,00</b> | 1 opz x TTS fino a 14/05           |
| 2   | *000309, 000310                        | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e pallettizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoi aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, <b>cerchi in ferro</b> , Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b> . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG | a Suzzara   | f.co Suzzara: € <b>54.000,00</b> | 1 x Eurotrans - Gerardo fino 14/05 |
| <b>VAN HOOL</b>   |  |  |   |                                  | <b>10</b>                          |
| <b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE</b>           |  |  |   |                                  | <b>2</b>                           |
| 2   | 427996, 428000                         | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 9,43 tara kg 3.600 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in lega Alcoa</b> , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, <b>ganci nave IMO (da collaudare per dicitura a libretto)</b> , colore grigio RAL 7021  | <b>427996 a Modugno (BA) c/o MFD / 428000 c/o FCA</b> | f.co Suzzara: € <b>22.800,00</b> |                                    |
| <b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE</b>           |  |  |   |                                  | <b>5</b>                           |
| 5   | 428392, 428393, 428394, 428395, 428396 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 9,43 tara kg 3.680 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental <b>cerchi in ferro</b> , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, <b>ganci nave IMO (da collaudare per dicitura a libretto)</b> , colore ROSSO RAL 3002  | a Suzzara   | f.co Suzzara: € <b>21.900,00</b> |                                    |
| <b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b>       |  |  |   |                                  | <b>1</b>                           |
| 1   | 428010                                 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi fissi lunghi mt 13,701 tara kg 3.700 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo <u>solo</u> per container da 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, <b>TELAIO ZINCATO</b>   | a Suzzara   | f.co Suzzara: € <b>18.250,00</b> |                                    |
| <b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b> |  |  |   |                                  | <b>2</b>                           |
| 2   | 428043, 428044                         | Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lunghi mt 13,317 / 13,391 tara kg 4.000 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo <u>solo</u> per container da 40' o 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, <b>TELAIO ZINCATO</b>   | a Suzzara   | f.co Suzzara: € <b>19.950,00</b> |                                    |