

| REAL TRAILER | | STOCK REALTRAILER 2021 | | REAL TRAILER | | 28 | |
|--|--|--|-----------------|--------------|--|------------------------------|---|
| COOL LINER | | | | | | | |
| SDR27 EL4-S fisso 19 | | | | | | | |
| 14 | 984484, 984487, 984488, 984489, 984490, 984491, 984492, 984497, 984498, 984499, 984500, 984501, 984505, 984511 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , segnalatore acustico in retromarcia , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | settembre | | | f.co Suzzara 34.800,00 | 984511 opzionato per FCA STS fino al 04.06.21; 984484 opzionato per BN Zucchelli fino al 26.05.21 (CM) |
| 4 | 984506, 984507, 984508, 984509 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , segnalatore acustico in retromarcia , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | settembre | | | f.co Suzzara 34.800,00 | |
| 1 | 981017 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , segnalatore acustico in retromarcia , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | inizio novembre | | | f.co Suzzara 34.800,00 | |
| SDR27 EL4-DS doppio piano fisso 0 | | | | | | | |
| SDR27 EL4-DS doppio piano fisso senza sollevatore x trasporto fiori 0 | | | | | | | |
| SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori 0 | | | | | | | |
| SDR27 EL4-S sterzante 6 | | | | | | | |
| 6 | 984889, 984899, 984901, 984902, 984903, 984904 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , segnalatore acustico in retromarcia , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | fine settembre | | | f.co Suzzara: € 38.000,00 | 984899 opz. per PER MFD fino al 01.06 (MI); 984901 PER MATTEO fino al 01.06 (MI) --> CARCIONE. 984902, 984903 opz. per Carletti al 25/05/21 (RO); 984889 e 984904 opz per Spanu fino al 01.06(MI) |
| SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori 0 | | | | | | | |
| SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante 3 | | | | | | | |
| 3 | 1003364, 1003365, 1003366 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.070 mm, 4 coppie di ganci nave, zampe Jost, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, 6 cerchi in ferro, impianto Wabco Premium, presa suppl. da 15 poli, portapallet da 36, portaruota a cesto, cassetto, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, passaruota nel pianale, canaletta con foro di scolo , h interna 2700 mm , (h da terra ca.4040 mm) tetto portante con rinforzi incassati per installazione successiva di guidovie/tubovie max 2000 Kg. per ml. , SENZA telo di canalizzazione, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , segnalatore acustico in retromarcia , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , 4 chiusure porte, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, conformità fornita per Cool Liner normale (non trasporto carne) | 3 a settembre | | | f.co Suzzara: € 45.500,00 | 2 opz. per R.O.- Ciaculli fino al 31.05 |
| SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante 0 | | | | | | | |
| ALLESTIMENTI | | | | | | | |
| ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI | | | | | | | |
| Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, SENZA PANNELLO SOLARE | | a Suzzara | | | | € 16.700,00 | |
| Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio | | a Suzzara | | | | € 18.700,00 | |
| Accessori TK | Pannello solare 40 W | | | | | € 450,00 | |
| | Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus* | | | | | € 1.300,00 | |
| | * max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali) | | | | | | |
| SPONDE | | | | | | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio | | | | € 5.280,00 | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! | | disponibile nel giro di 2 mesi + tempi di montaggio | | | | € 5.880,00 | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio | | | | € 5.880,00 | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! | | disponibile nel giro di 2 mesi + tempi di montaggio | | | | € 6.380,00 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------|--|
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 20 q.li mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio | | da verificare | | € 6.180,00 | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 30 q.li mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio | | da verificare | | € 6.780,00 | |
| ALLESTIMENTI VARI | | | | | |
| Paratia isotermica LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari SENZA TERMOVENTOLA | | 2 | | € 3.500,00 | |
| Supplemento per 2^ temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera) | | | | € 500,00 | |
| Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer). | | su richiesta | | € 2.700,00 | |
| PROFI LINER | | | | 86 | |
| SDP27 ELB4-CS | | | | 0 | |
| SDP27 ELB50-CS fisso | | | | 60 | |
| 20 | 994372, 994380; 994396, 994397, 994398, 994399, 994400, 994401, 994402, 994403, 994404, 994405; 994421, 994422, 994423, 994424, 994425, 994426, 994427, 994428 | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU RAL 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | tutti a novembre, tranne 994372 a gennaio | f.co Suzzara: € 25.300,00 | 3 opz. Per Spanu fino al 31.05 (MI). 20 opz. per RO al 31/05/21 (AL) |
| 13 | 994382, 994383, 994384, 994385; 994406, 994407, 994408, 994409, 994410; 994429, 994430, 994431, 994432 | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali GRIGIO CHIARO RAL 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | novembre | f.co Suzzara: € 25.300,00 | 4 opz. Per Spanu fino al 31.05 (MI) |
| 27 | 994387, 994388, 994389, 994390, 994391, 994392, 994393, 994394, 994395; 994411, 994412, 994413, 994414, 994415, 994416, 994417, 994418, 994419, 994420; 994433, 994434, 994435, 994436, 994437, 994438, 994439, 994440 | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BIANCO SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | novembre | f.co Suzzara: € 25.300,00 | 8 opz. Per Spanu fino al 31.05 (MI) |
| SDP27 ELB43-CS fisso | | | | 0 | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| SDP27 ELB43-CS sterzante | | | | 22 | |
| 8 | 993951, 993952, 993453, 993954; 993955, 993956, 993957, 993958 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha Granvolume 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu SIOEN 5001 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | 4 x inizi ottobre; 4 x inizi febbraio | f.co Suzzara: € 28.300,00 | >1 opzionato per Campania Trasporti BASILE fino al 21.05.21 (CM), >1 opzionato per PIROLA fino al 21.05.21 |
| 5 | 993960, 993961, 993962, 993963; 993959 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha Granvolume 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali grigio chiaro RAL 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | 4 X 2° metà ottobre; 993959 x inizi febbraio | f.co Suzzara: € 28.300,00 | |
| 9 | 993965, 993966, 993967, 993968, 993969, 993970, 993971, 993972, 993973* | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha Granvolume 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco Sioen 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | 2° metà ottobre | f.co Suzzara: € 28.300,00 | 1 opzionato per Zucchelli fino al 28.05.21 (CM) |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| SDP27 ELB4-CS con sponde laterali | | | | 4 |
| 4 | 993974, 993975, 993976, 993977 | <p>Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco Premium, cassetto, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, pianale Premium, Edscha da 175 mm, tetto sollevabile, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali. N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi. Strisce reflex rosse tutto contorno porte.</p> | fine ottobre | f.co Suzzara: € 30.000,00 |
| TELI | | | | |
| Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002 | | | | € 1400,00 + iva montati |
| Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002 | | | | a magazzino |
| MEGA LINER | | | | 0 |
| SDP27 ELG4-CS con sponde laterali | | | | 0 |
| CASSONATI | | | | 3 |
| SDP27 ELB4-BS | | | | 2 |
| 2 | 1003084, 1003085 (prod. Tire) | <p>Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 BRIDGESTONE R 179, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, testata h 1600 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL. Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore</p> | giugno | f.co Suzzara: € 27.000,00 |
| SDP27ELCQ41-BS | | | | 1 |
| 850970 prod. Turchia | <p>Coil Liner: h ralla 1150 mm, h collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO EN12642XL! Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)</p> | | a Suzzara(a terra) | f.co Suzzara: € 34.000,00 |
| COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | | | | 0 |
| SDP27 ELCQ41-CS fissi | | | | 0 |
| SDP27 ELCQ41-CS sterzanti | | | | 0 |
| CITY LINER | | | | 3 |
| CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS | | | | 3 |
| 3 | 1005761, 1005762, 1005763 | <p>City Liner: h ralla 1130 mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, 1° sollevabile, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori, presa supplementare da 15 poli, barra portalampe divisa, cassetto, sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermaproli 2400 x 1700 mm lunghezza, pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetto portadocumenti, porta posteriori con doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca, senza teli laterali. N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi. Strisce reflex rosse tutto contorno porte. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</p> | 3 x gennaio | f.co Suzzara: € 36.700,00 |
| DRY LINER | | | | 36 |
| SZK18 ELB41-STP con saracinesca | | | | 21 |
| 14 | 1006601, 1006602, 1006603, 1006604, 1006605, 1006606, 1006607, 1006608, 1006609, 1006610, 1006611, 1006612, 1006613, 1006614 | <p>Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli piena, cassetto porta attrezzi dietro agli assali, profilo a delta in ferro, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.</p> | 5 x inizio novembre, 5 x metà novembre, 5 x fine novembre | f.co Krone: € 25.500,00 f.co Suzzara: € 27.000,00 |
| 7 | 995417, 995418, 995419, 995420, 995421, 995422, 995423 | <p>Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</p> | novembre | f.co Krone: € 25.350,00 - f.co Suzzara € 26.850,00 |
| SZK18 ELB41-STP con porte posteriori | | | | 15 |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| 15 | 1006585, 1006586, 1006587, 1006588, 1006589, 1006590, 1006591, 1006592, 1006593, 1006594, 1006595, 1006596, 1006597, 1009598, 1006599 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000 , h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave laterali , kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli piena , cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro , pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori in acciai tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. | 5 x seconda metà ottobre, 5 x fine ottobre, 5 x inizio novembre | f.co Krone: € 24.400,00 f.co Suzzara: € 25.900,00 |
| SEK 09 ELB41-STP con saracinesca | | | | |
| 0 | | | | 0 |
| RIMORCHI C.M. | | | | |
| 4 | | | | |
| AZW18 EL3B9 | | | | |
| 2 | 999979, 999980 | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti | fine dicembre | f.co Suzzara: € 13.700,00 |
| AZW18 EL3B7 | | | | |
| 1 | 914502 | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, 5 x 445/45 R 19,5 Michelin , impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli , 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti | a Suzzara | f.co Suzzara: € 15.000,00 |
| 1 | 981437 | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, 5 x 445/45 R 19,5 Michelin , impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli , 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti | metà giugno | f.co Suzzara: € 15.300,00 |
| STAS | | | | |
| 4 | | | | |
| SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE | | | | |
| 4 | | | | |
| 3 | *001503 | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave , indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non comparare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). gancio di traino posteriore rinforzato . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG | 1503 a Giugno / 2 x fine Agosto | f.co Suzzara: € 57.300,00 |
| 1 | *00683 | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave , indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in ferro , Smartboard versione ADR (attenzione: non comparare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). gancio di traino posteriore rinforzato . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG | a Suzzara | f.co Suzzara: € 54.000,00 |
| VAN HOOL | | | | |
| 10 | | | | |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE | | | | |
| 2 | | | | |
| 2 | 427996, 428000 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lungh mt 9,43 tara kg 3.600 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 R 22,5 Continental cerchi in lega Alcoa , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, ganci nave IMO (da collaudare per dicitura a libretto) , colore grigio RAL 7021 | 427996 a Modugno (BA) c/o MFD / 428000 c/o FCA | f.co Suzzara: € 22.800,00 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE | | | | |
| 5 | | | | |
| 5 | 428392, 428393, 428394, 428395, 428396 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lungh mt 9,43 tara kg 3.680 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 R 22,5 Continental cerchi in ferro , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, ganci nave IMO (da collaudare per dicitura a libretto) , colore ROSSO RAL 3002 | a Suzzara | f.co Suzzara: € 21.900,00 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME | | | | |
| 1 | | | | |
| 1 | 428010 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi fissi lungh mt 13,701 tara kg 3.700 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo solo per container da 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 R 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO | a Suzzara | f.co Suzzara: € 18.250,00 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME | | | | |
| 2 | | | | |
| 2 | 428043, 428044 | Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lungh mt 13,317 / 13,391 tara kg 4.000 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo solo per container da 40' o 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 R 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO | a Suzzara | f.co Suzzara: € 19.950,00 |