

| REAL TRAILER | | STOCK REALTRAILER 2021 | | REAL TRAILER | |
|--|--|--|-----------------|-------------------------------------|---|
| COOL LINER | | | | 28 | |
| SDR27 EL4-S fisso | | | | 19 | |
| 14 | 984484, 984487, 984488, 984489, 984490, 984491, 984492, 984497, 984498, 984499, 984500, 984501, 984505, 984511 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , segnalatore acustico in retromarcia, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | settembre | f.co Suzzara 34.800,00 | 984511 opzionato per FCA STS fino al 04.06.21; |
| 4 | 984506, 984507, 984508, 984509 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , segnalatore acustico in retromarcia, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | settembre | f.co Suzzara 34.800,00 | |
| 1 | 981017 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , segnalatore acustico in retromarcia, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | inizio novembre | f.co Suzzara 34.800,00 | |
| SDR27 EL4-DS doppio piano fisso | | | | 0 | |
| SDR27 EL4-DS doppio piano fisso senza sollevatore x trasporto fiori | | | | 0 | |
| SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori | | | | 0 | |
| SDR27 EL4-S sterzante | | | | 6 | |
| 6 | 984889, 984899, 984901, 984902, 984903, 984904 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , segnalatore acustico in retromarcia, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | fine settembre | f.co Suzzara: € 38.000,00 | 984899 opz. per PER MFD fino al 01.06 (MI); 984901 PER MATTEO fino al 01.06 (MI) --> CARCIONE . 984902, 984903 opz. per Carletti al 04/06/21 (RO); 984889 e 984904 opz. per Spanu fino al 01.06(MI) |
| SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori | | | | 0 | |
| SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante | | | | 3 | |
| 3 | 1003364, 1003365, 1003366 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.070 mm, 4 coppie di ganci nave, zampe Jost, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, 6 cerchi in ferro, impianto Wabco Premium, presa suppl. da 15 poli, portapallet da 36, portaruota a cesto, cassetto, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, passaruota nel pianale, canaletta con foro di scolo , h interna 2700 mm , (h da terra ca.4040 mm) tetto portante con rinforzi incassati per installazione successiva di guidovie/tubovie max 2000 Kg. per ml. , SENZA telo di canalizzazione, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , segnalatore acustico in retromarcia, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , 4 chiusure porte, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, conformità fornita per Cool Liner normale (non trasporto carne) | 3 a settembre | f.co Suzzara: € 45.500,00 | 2 opz. per R.O.- Ciaculli fino al 31.05 |
| SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante | | | | 0 | |
| ALLESTIMENTI | | | | | |
| ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI | | | | | |
| Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, SENZA PANNELLO SOLARE | | a Suzzara | | | € 16.700,00 |
| Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio | | a Suzzara | | | € 18.700,00 |
| Accessori TK | Pannello solare 40 W | | | | € 450,00 |
| | Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus* | | | | € 1.300,00 |
| | * max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali) | | | | |
| SPONDE | | | | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio | | | € 5.280,00 |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! | | disponibile nel giro di 2 mesi + tempi di montaggio | | | € 5.880,00 |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio | | | € 5.880,00 |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! | | disponibile nel giro di 2 mesi + tempi di montaggio | | | € 6.380,00 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------|--|
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 20 g.li mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio | | da verificare | | € 6.180,00 | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 30 g.li mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio | | da verificare | | € 6.780,00 | |
| ALLESTIMENTI VARI | | | | | |
| Paratia isotermica LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari SENZA TERMOVENTOLA | | 2 | | € 3.500,00 | |
| Supplemento per 2^ temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera) | | | | € 500,00 | |
| Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer). | | su richiesta | | € 2.700,00 | |
| PROFI LINER | | | | 86 | |
| SDP27 ELB4-CS | | | | 0 | |
| SDP27 ELB50-CS fisso | | | | 60 | |
| 20 | 994372, 994380; 994396, 994397, 994398, 994399, 994400, 994401, 994402, 994403, 994404, 994405; 994421, 994422, 994423, 994424, 994425, 994426, 994427, 994428 | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU RAL 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | tutti a novembre, tranne 994372 a gennaio | f.co Suzzara: € 25.300,00 | 3 opz. Per Spanu fino al 31.05 (MI) |
| 13 | 994382, 994383, 994384, 994385; 994406, 994407, 994408, 994409, 994410; 994429, 994430, 994431, 994432 | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali GRIGIO CHIARO RAL 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | novembre | f.co Suzzara: € 25.300,00 | 4 opz. Per Spanu fino al 31.05 (MI) |
| 27 | 994387, 994388, 994389, 994390, 994391, 994392, 994393, 994394, 994395; 994411, 994412, 994413, 994414, 994415, 994416, 994417, 994418, 994419, 994420; 994433, 994434, 994435, 994436, 994437, 994438, 994439, 994440 | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BIANCO SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | novembre | f.co Suzzara: € 25.300,00 | 8 opz. Per Spanu fino al 31.05 (MI) |
| SDP27 ELB43-CS fisso | | | | 0 | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| SDP27 ELB50-CS fisso | | | | 22 | |
| 8 | 993951, 993952, 993453, 993954; 993955, 993956, 993957, 993958 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha Granvolume 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu SIOEN 5001 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | 4 x inizi ottobre; 4 x inizi febbraio | f.co Suzzara: € 28.300,00 | >1 opzionato per Campania Trasporti BASILE fino al 21.05.21 (CM), >1 opzionato per PIROLA fino al 21.05.21 |
| 5 | 993960, 993961, 993962, 993963; 993959 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha Granvolume 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali grigio chiaro RAL 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | 4 X 2° metà ottobre; 993959 x inizi febbraio | f.co Suzzara: € 28.300,00 | |
| 9 | 993965, 993966, 993967, 993968, 993969, 993970, 993971, 993972, 993973* | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha Granvolume 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco Sioen 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | 2° metà ottobre | f.co Suzzara: € 28.300,00 | 1 opzionato per Zucchelli fino al 07.06.21 (CM) |

| SDP27 ELB4-CS con sponde laterali | | | | 4 |
|--|---|--|---|--|
| 4 | 993974, 993975, 993976, 993977 | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco Premium, cassetto, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, pianale Premium, Edscha da 175 mm, tetto sollevabile, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali . N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi. Strisce reflex rosse tutto contorno porte. | fine ottobre | f.co Suzzara: € 30.000,00 |
| TELI | | | | |
| Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002 | | | | € 1400,00 + iva montati |
| Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002 | | | | a magazzino |
| MEGA LINER | | | | 0 |
| SDP27 ELG4-CS con sponde laterali | | | | 0 |
| CASSONATI | | | | 3 |
| SDP27 ELB4-BS | | | | 2 |
| 2 | 1003084, 1003085 (prod. Tire) | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 BRIDGESTONE R 179, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, testata h 1600 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip , telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore | giugno | f.co Suzzara: € 27.000,00 2 opzionati per TTS LISCIO fino al 04.06.21 (CM) |
| SDP27ELCQ41-BS | | | | 1 |
| 850970 prod. Turchia | Coil Liner: h ralla 1150 mm, collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO EN12642XL! Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | a Suzzara(a terra) | f.co Suzzara: € 34.000,00 | |
| COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | | | | 0 |
| SDP27 ELCQ41-CS fissi | | | | 0 |
| SDP27 ELCQ41-CS sterzanti | | | | 0 |
| CITY LINER | | | | 3 |
| CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS | | | | 3 |
| 3 | 1005761, 1005762, 1005763 | City Liner: h ralla 1130 mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, 1° sollevabile, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori , presa supplementare da 15 poli, barra portalampe divisa, cassetto, sponda retrattile D'olandia da 20 q.li acc/all con fermaroli 2400 x 1700 mm lunghezza , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetto portadocumenti, porta posteriori con doppie chiusure , telaio nero - porte e testata bianca, senza teli laterali. N.B certificato di sicurezza EN12642XL viene emesso solo con ordine di teli tedeschi. Strisce reflex rosse tutto contorno porte. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT | 3 x gennaio | f.co Suzzara: € 36.700,00 |
| DRY LINER | | | | 36 |
| SZK18 ELB41-STP con saracinesca | | | | 21 |
| 14 | 1006601, 1006602, 1006603, 1006604, 1006605, 1006606, 1006607, 1006608, 1006609, 1006610, 1006611, 1006612, 1006613, 1006614 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000 , h ralla 1150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli piena , cassetto porta attrezzi dietro agli assali, profilo a delta in ferro , pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. | 5 x inizio novembre, 5 x metà novembre, 5 x fine novembre | f.co Krone: € 25.500,00 f.co Suzzara: € 27.000,00 |
| 7 | 995417, 995418, 995419, 995420, 995421, 995422, 995423 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000 , h ralla 1150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro + paracolpi posteriori con distanziali da 20 mm ai tamponi angolari, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT | novembre | f.co Krone: € 25.350,00 - f.co Suzzara € 26.850,00 |
| SZK18 ELB41-STP con porte posteriori | | | | 15 |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| 15 | 1006585, 1006586, 1006587, 1006588, 1006589, 1006590, 1006591, 1006592, 1006593, 1006594, 1006595, 1006596, 1006597, 1009598, 1006599 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000 , h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave laterali , kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli piena , cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro , pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori in acciai tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. | 5 x seconda metà ottobre, 5 x fine ottobre, 5 x inizio novembre | f.co Krone: € 24.400,00 f.co Suzzara: € 25.900,00 |
| SEK 09 ELB41-STP con saracinesca | | | | |
| 0 | | | | 0 |
| RIMORCHI C.M. | | | | |
| 4 | | | | |
| AZW18 EL3B9 | | | | |
| 2 | 999979, 999980 | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti | fine dicembre | f.co Suzzara: € 13.700,00 |
| AZW18 EL3B7 | | | | |
| 1 | 914502 | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, 5 x 445/45 R 19,5 Michelin , impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli , 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti | a Suzzara | f.co Suzzara: € 15.000,00 |
| 1 | 981437 | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile, assali BPW, 5 x 445/45 R 19,5 Michelin , impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli , 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti | metà giugno | f.co Suzzara: € 15.300,00 |
| STAS | | | | |
| 4 | | | | |
| SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE | | | | |
| 4 | | | | |
| 3 | *001503 | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave , indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non comparare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). gancio di traino posteriore rinforzato . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG | 1503 a Giugno / 2 x fine Agosto | f.co Suzzara: € 57.300,00 |
| 1 | *00683 | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave , indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in ferro , Smartboard versione ADR (attenzione: non comparare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). gancio di traino posteriore rinforzato . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG | a Suzzara | f.co Suzzara: € 54.000,00 |
| VAN HOOL | | | | |
| 10 | | | | |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE | | | | |
| 2 | | | | |
| 2 | 427996, 428000 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 9,43 tara kg 3.600 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 R 22,5 Continental cerchi in lega Alcoa , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, ganci nave IMO (da collaudare per dicitura a libretto), colore grigio RAL 7021 | 427996 a Modugno (BA) c/o MFD / 428000 c/o FCA | f.co Suzzara: € 22.800,00 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE | | | | |
| 5 | | | | |
| 5 | 428392, 428393, 428394, 428395, 428396 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lunghi mt 9,43 tara kg 3.680 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 R 22,5 Continental cerchi in ferro , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, ganci nave IMO (da collaudare per dicitura a libretto), colore ROSSO RAL 3002 | a Suzzara | f.co Suzzara: € 21.900,00 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME | | | | |
| 1 | | | | |
| 1 | 428010 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi fissi lunghi mt 13,701 tara kg 3.700 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo solo per container da 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 R 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO | a Suzzara | f.co Suzzara: € 18.250,00 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME | | | | |
| 2 | | | | |
| 2 | 428043, 428044 | Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lunghi mt 13,317 / 13,391 tara kg 4.000 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo solo per container da 40' o 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 R 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO | a Suzzara | f.co Suzzara: € 19.950,00 |