

COOL LINER

106

| SDR27 EL4-S fisso | | | | | 51 |
|--|--|--|---|--|----------------------------------|
| 1 | 984493 | <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, segnalatore acustico in retromarcia, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p> | fine febbraio 2022 | | f.co Suzzara € 34.800,00 |
| 50 | 1034716, 1034717, 1034718, 1034719, 1034720, 1034721, 1034722, 1034723, 1034724, 1034725, 1034726, 1034727, 1034728, 1034729, 1034730, 1034731, 1034732, 1034733, 1034734, 1034735, 1034736, 1034737, 1034738, 1034739, 1034740, 1034741, 1034742, 1034743, 1034744, 1034745, 1034746, 1034747, 1034748, 1034749, 1034750, 1034751, 1034752, 1034753, 1034754, 1034755, 1034756, 1034757, 1034758, 1034759, 1034760, 1034761, 1034762, 1034763, 1034764, 1034765 | <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p> | luglio 2022 - da confermare | | f.co Suzzara € 38.000,00 |
| SDR27 EL4-DS doppio piano fisso | | | | | 5 |
| 5 | 1034796, 1034797, 1034798, 1034799, 1034800 | <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 800 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p> | inizio luglio 2022 - da confermare | | f.co Suzzara € 40.000,00 |
| SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori | | | | | 0 |
| SDR27 EL4-S sterzante | | | | | 35 |
| 5 | 1013134, 1013135, 1013136, 1013137, 1013138 | <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.100 mm, ganci nave, scaletta, zampe a scelta KRONE, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC, pulsante interno cassa per regolazione sospensioni, SmartBoard, presa supplementare da 15 poli, 6 x 385/55 R 22,5 Michelin X Line Energy T, 6 cerchi in lega Alcoa DB, impianto Wabco Premium, portapallet da 36, portapallet posteriore da 12, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 2 tamponi centrali in gomma, tamponi contorno portale, tamponcini quadrati in gomma trasversali al portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p> | 4 X marzo 2022; 1013138 luglio 2022 | | f.co Suzzara: € 44.200,00 |
| 30 | 1034766, 1034767, 1034768, 1034769, 1034770, 1034771, 1034772, 1034773, 1034774, 1034775, 1034776, 1034777, 1034778, 1034779, 1034780, 1034781, 1034782, 1034783, 1034784, 1034785, 1034786, 1034787, 1034788, 1034789, 1034790, 1034791, 1034792, 1034793, 1034794, 1034795 | <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p> | luglio 2022 - da confermare | | f.co Suzzara: € 41.500,00 |
| SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori | | | | | 0 |
| SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante | | | | | 5 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------|------------|
| 5 | 1034959, 1034960, 1034961, 1034962, 1034963 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.080 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), zampe Jost, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, 6 cerchi in ferro, impianto Wabco Premium, presa suppl. da 15 poli (pienale), portapallet da 36, portaruota a cesto, cassetto, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, <u>passaruota nel pianale, canaletta con foro di scolo</u> , h interna 2700 mm, h da terra ca.4050 mm, tetto portante con rinforzi incassati per installazione successiva di guidovie/tubovie max 2000 Kg. per ml. , SENZA telo di canalizzazione, <u>luci posteriori di ingombro/stop</u> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <u>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</u> , 4 chiusure porte, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | luglio 2022 - da confermare | | f.co Suzzara: € 48.000,00 | |
| SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante | | | | | | 5 |
| 5 | 1034801, 1034802, 1034803, 1034804, 1034805 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 800 mm , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <u>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</u> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | inizio luglio 2022 - da confermare | | f.co Suzzara: € 43.500,00 | |
| SDR27EL4-MT sterzante multitemperatura | | | | | | 5 |
| 5 | 1034806, 1034807, 1034808, 1034809, 1034810 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <u>paratia scorrevole e reclinabile</u> , rinforzo con canalina incassata per evaporatore posteriore , posizione evaporatore posteriore lato sinistro , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <u>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</u> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1 | luglio 2022 - da confermare | | f.co Suzzara: € 45.000,00 | |
| ALLESTIMENTI | | | | | | |
| ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI | | | | | | |
| Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, SENZA PANNELLO SOLARE | | | a Suzzara | | € 17.000,00 | |
| Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio | | | a Suzzara | | € 19.000,00 | |
| | Accessori TK | Pannello solare 40 W | | | € 450,00 | |
| | | Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus* | | | € 1.300,00 | |
| | * max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali) | | | | | |
| SPONDE | | | | | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20.q.li, piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio | | € 5.280,00 | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20.q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! | | | disponibile nel giro di 2 mesi + tempi di montaggio | | € 5.880,00 | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30.q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio | | € 5.880,00 | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30.q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! | | | disponibile nel giro di 2 mesi + tempi di montaggio | | € 6.380,00 | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 20.q.li mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, | | | da verificare | | € 6.180,00 | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 30.q.li mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, | | | da verificare | | € 6.780,00 | |
| ALLESTIMENTI VARI | | | | | | |
| Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari SENZA TERMOVENTOLA | | | 1 | | € 3.500,00 | |
| Supplemento per 2^ temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera) | | | | | € 500,00 | |
| Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer). | | | su richiesta | | € 2.700,00 | |
| PROFI LINER | | | | | | 137 |
| SDP27 ELB4-CS | | | | | | 0 |
| SDP27 ELB50-CS fisso | | | | | | 90 |
| 8 | 1027999, 1028000, 1028001, 1028002, 1028003, 1028004, 1028005, 1028006 | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU RAL 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | gennaio 2022 | | f.co Suzzara: € 26.150,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------------------|--|--|----------------------------------|-----------|
| 2 | 1028010, 1028011 | <p>Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU SIOEN 5001 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte</p> | gennaio 2022 | | | f.co Suzzara: € 26.150,00 | |
| 5 | 1028022, 1028023, 1028024, 1028025, 1028026 | <p>Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali NERI RAL 9005 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte</p> | febbraio 2022 - da confermare | | | f.co Suzzara: € 26.150,00 | |
| 5 | 1028027, 1028028, 1028029, 1028030, 1028031 | <p>Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali GRIGIO CHIARO RAL 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte</p> | febbraio 2022 - da confermare | | | f.co Suzzara: € 26.150,00 | |
| 10 | 1028032, 1028033, 1028034, 1028035, 1028036, 1028037, 1028038, 1028039, 1028040, 1028041 | <p>Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BIANCO Sioen 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte</p> | febbraio 2022 - da confermare | | | f.co Suzzara: € 26.150,00 | |
| 10 | 994390, 994391, 994392, 994393, 994394, 994395, 994416, 994417, 994418, 994419 | <p>Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BIANCO SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte</p> | mag-22 | | | f.co Suzzara: € 26.150,00 | |
| 50 | 1025190, 1025191, 1025192, 1025193, 1025194, 1025195, 1025196, 1025197, 1025198, 1025199, 1025200, 1025201, 1025202, 1025203, 1025204, 1025205, 1025206, 1025207, 1025208, 1025209, 1025210, 1025211, 1025212, 1025213, 1025214, 1025215, 1025216, 1025217, 1025218, 1025219, 1025220, 1025221, 1025222, 1025223, 1025224, 1025225, 1025226, 1025227, 1025228, 1025229, 1025230, 1025231, 1025232, 1025233, 1025234, 1025235, 1025236, 1025237, 1025238, 1025239 | <p>Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, 1 porta estintore da kg 6 senza estintore in testata, 1 porta documenti a cassetta, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU SCURO RAL 5013 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte</p> | maggio 2022 - da confermare | | | f.co Suzzara: € 26.300,00 | |
| SDP27 ELB43-CS fisso | | | | | | | 20 |
| 5 | 1028042, 1028043, 1028044, 1028045, 1028046 | <p>Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU RAL 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte</p> | fine gennaio - da confermare | | | f.co Suzzara: € 26.800,00 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|---------------------------|-----------|
| 5 | 1028047, 1028048, 1028049, 1028050, 1028051 | <p>Profi Liner 4; h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota <u>davanti</u> gli assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u>, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU SIOEN 5001 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte</p> | fine gennaio - da confermare | | f.co Suzzara: € 26.800,00 | |
| 5 | 1028052, 1028053, 1028054, 1028055, 1028056 | <p>Profi Liner 4; h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota <u>davanti</u> gli assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u>, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BIANCHI Sioen 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte</p> | fine gennaio - da confermare | | f.co Suzzara: € 26.800,00 | |
| 2 | 1028057, 1028058 | <p>Profi Liner 4; h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota <u>davanti</u> gli assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u>, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali GRIGIO CHIARO Ral 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte</p> | fine gennaio - da confermare | | f.co Suzzara: € 26.800,00 | |
| 3 | 1028059, 1028060, 1028061 | <p>Profi Liner 4; h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota <u>davanti</u> gli assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u>, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali NERO Ral 9005 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte</p> | fine gennaio - da confermare | | f.co Suzzara: € 26.800,00 | |
| SDP27 ELB43-CS sterzante | | | | | | 27 |
| 4 | 1028063, 1028064, 1028065, 1028066. | <p>Profi Liner 4; h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale <u>sterzante</u> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha Granvolume 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu RAL 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte</p> | 3 x fine gennaio; 1028066 febbraio - da confermare | | f.co Suzzara: € 29.600,00 | |
| 2 | 1028068, 1028069. | <p>Profi Liner 4; h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale <u>sterzante</u> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha Granvolume 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu SIOEN 5001 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte</p> | febbraio 2022 - da confermare | | f.co Suzzara: € 29.600,00 | |
| 4 | 1028073, 1028074, 1028075, 1028076. | <p>Profi Liner 4; h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale <u>sterzante</u> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha Granvolume 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BIANCHI SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte</p> | febbraio 2022 - da confermare | | f.co Suzzara: € 29.600,00 | |
| 3 | 1028077, 1028078, 1028079. | <p>Profi Liner 4; h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale <u>sterzante</u> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha Granvolume 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali GRIGIO CHIARO RAL 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte</p> | febbraio 2022 - da confermare | | f.co Suzzara: € 29.600,00 | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 2 | 1028080, 1028081. | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm , ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° <u>assale sterzante</u> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha Granvolume 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - tel laterali NERI RAL 9005 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | febbraio 2022 - da confermare | | f.co Suzzara: € 29.600,00 | |
| 1 | 993952 | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm , ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° <u>assale sterzante</u> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha Granvolume 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - tel laterali blu SIOEN 5001 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | aprile | | f.co Suzzara: € 29.600,00 | |
| 2 | 993962, 993963 | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm , ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° <u>assale sterzante</u> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha Granvolume 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - tel laterali grigio chiaro RAL 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | aprile | | f.co Suzzara: € 29.600,00 | |
| 4 | 993967, 993968, 993969, 993970 | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm , ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° <u>assale sterzante</u> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha Granvolume 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - tel laterali bianco Sioen 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | aprile | | f.co Suzzara: € 29.600,00 | |
| 3 | 993971, 993972, 993973* | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm , ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° <u>assale sterzante</u> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha Granvolume 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - tel laterali bianco Sioen 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | aprile | | f.co Suzzara: € 29.600,00 | |
| 1 | 993964 | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm , ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° <u>assale sterzante</u> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 7 pneus 385/65 R 22,5 Michelin X Line Energy T, 7 Alcoa Dura Bright , portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, 2 cassette, 1 porta estintore da kg 6, senza estintore , pianale Premium, Edscha Granvolume 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - tel laterali bianco Sioen 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte | aprile | | f.co Suzzara: € 32.750,00 | |
| SDP27 ELB4 a pianale | | | | | | |
| 1 | 984138 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm , ganci nave (serve collaudo per averli a libretto), <u>longherina predisposta per montaggio di sponde laterali</u> , zampe JOST, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright , portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, presa da 15 poli (9 contatti), <u>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</u> , telaio nero - SENZA certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse post.- documenti forniti: COC tedesco | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 24.800,00 | |
| SDP27 ELB4-CS con sponde laterali | | | | | | |
| 0 | | | | | | 0 |
| TELI | | | | | | |
| Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002 | | | | | | € 1400,00 + iva montati |
| Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002 | | | | | | a magazzino |
| MEGA LINER | | | | | | 0 |
| SDP27 ELG4-CS con sponde laterali | | | | | | 0 |
| CASSONATI | | | | | | 4 |
| SDP27 ELB4-BS | | | | | | 3 |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| 3 | 1028946, 1028947, 1028948 | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave , zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, testata h 1600 mm , giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip , telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore | mar-22 | | f.co Suzzara: € 27.500,00 |
| SDP27ELCQ41-BS | | | | | |
| 1 | 850970 prod. Turchia | Coil Liner: h ralla 1150 mm, h collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO EN12642XL . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | a Suzzara(a terra) | | f.co Suzzara: € 34.000,00 |
| COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | | | | | |
| 19 | | | | | |
| SDP27 ELCQ41-CS fissi | | | | | |
| 0 | | | | | |
| SDP27 ELCQ41-CS sterzanti | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 7 | 1033075, 1033076, 1033077, 1033078, 1033079, 1033080, 1033081 | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, teli laterali bianco SIOEN 9002 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | aprile 2022 - da confermare | | f.co Suzzara: € 35.300,00 |
| 8 | 1033082, 1033083, 1033084, 1033085, 1033086, 1033087, 1033088, 1033089 | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, teli laterali blu RAL 5003 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | 6 x aprile 2022 - da confermare; 1033088, 1033089 agosto ? | | f.co Suzzara: € 35.300,00 |
| 4 | 1033090, 1033091, 1033092, 1033093 | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, teli laterali grigio chiaro RAL 7035 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | aprile 2022 - da confermare | | f.co Suzzara: € 35.300,00 |
| CITY LINER | | | | | |
| 6 | | | | | |
| CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELNZ4-CS | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 3 | 1034012, 1034013, 1034014 | City Liner: h ralla 1130 mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE , 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridec, 1° sollevabile , interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampade divisa, cassetto, sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermaroli 2400 x 1700 mm lunghezza , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetto portadocumenti, porta posteriori con doppie chiusure , telaio nero - porte e testata bianca, CON TELI LATERALI COLORE BLU RAL 5002, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte. | fine maggio 2022 /inizio giugno da confermare | | f.co Suzzara: € 38.400,00 |
| 3 | 1034015, 1034016, 1034017 | City Liner: h ralla 1130 mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE , 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridec, 1° sollevabile , interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampade divisa, cassetto, sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermaroli 2400 x 1700 mm lunghezza , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetto portadocumenti, porta posteriori con doppie chiusure , telaio nero - porte e testata bianca, CON TELI LATERALI COLORE GRIGIO CHIARO RAL 7035, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte. | 2 x fine maggio 2022/inizio giugno - da confermare; 1034017 luglio ? | | f.co Suzzara: € 38.400,00 |
| DRY LINER | | | | | |
| 57 | | | | | |
| SZK18 ELB41-STP con saracinesca | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 4 | 1006611, 1006612, 1006613, 1006614 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000 , h ralla 1150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli piena , cassetto porta attrezzi dietro agli assali, profilo a delta in ferro, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. | fine novembre | | f.co Krone: € 25.500,00 f.co Suzzara: € 27.000,00 |

| | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|--|--|
| 20 | 1033051, 1033052, 1033053, 1033054, 1033055, 1033056, 1033057, 1033058, 1033059, 1033060, 1033061, 1033062, 1033063, 1033064, 1033065, 1033066, 1033067, 1033068, 1033069, 1033070 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT | febbraio 2022 - da confermare | | f.co Suzzara: € 27.900,00 |
| SZK18 ELB41-STP con porte posteriori | | | | | 28 |
| 8 | 1006592, 1006593, 1006594, 1006595, 1006596, 1006597, 1009598, 1006599 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro , pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori in acciai tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. | 3 x fine ottobre, 5 x inizio novembre | | f.co Krone: € 24.400,00 f.co Suzzara: € 25.900,00 |
| 20 | 1033021, 1033022, 1033023, 1033024, 1033025, 1033026, 1033027, 1033028, 1033029, 1033030, 1033031, 1033032, 1033033, 1033034, 1033035, 1033036, 1033037, 1033038, 1033039, 1033040 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori in acciai tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. | febbraio 2022 - da confermare | | f.co Suzzara: € 26.900,00 |
| SEK 09 ELB41-STP con porte posteriori | | | | | 5 |
| 5 | 1021677, 1021678, 1021679, 1021680, 1021681 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood MONOASSE : peso max consentito KG 23.000, h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave (NON ISCRITTI A LIBRETTO!) , kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe JOST , misure interne 13.620 x 2.480 mm, assale BPW ET120, 3 pneus 385/65 R 22,5 Michelin X Line Energy T , portaruota doppio dietro all'assale , impianto WABCO , presa supplementare da 15 poli NON piena , cassetto, profilo a delta in gomma, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori con doppio chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm , 1 barra fermacarico trasversale , cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. | 5 x fine gennaio 2022 | | f.co Krone: € 23.900,00 f.co Suzzara: € 25.300,00 |
| SEK 09 ELB41-STP con saracinesca | | | | | 0 |
| 0 | | | | | |
| RIMORCHI C.M. | | | | | 2 |
| AZW18 EL3B9 | | | | | 2 |
| 1 | 999980 | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti | fine dicembre | | f.co Suzzara: € 13.700,00 |
| AZW18 EL3B7 | | | | | 0 |
| STAS | | | | | 0 |
| SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE | | | | | 0 |
| 0 | 0 | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). gancio di traino posteriore rinforzato . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG | in riordino | | |
| VAN HOOL | | | | | 4 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE | | | | | 1 |
| 1 | 428000 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi lungh mt 9,43 tara kg 3.600 telaio dritto in acciaio, idoneo per container da 20' e 30' e casse tank da 7,15 7,45, 7,82. Assali a disco BPW ECO PLUS II con disco da mm 430 ET0, 1° assale sollevabile; 6 x pneus 385/65 r 22,5 Continental cerchi in lega Alcoa , zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, 2 x porta tubi, ganci nave IMO (da collaudare per dicitura a libretto) , colore grigio RAL 7021 | 428000 c/o FCA | | f.co Suzzara: € 22.800,00 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE | | | | | 0 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME | | | | | 1 |
| 1 | 428010 | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi fissi lungh mt 13,701 tara kg 3.700 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo solo per container da 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 18.250,00 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME | | | | | 2 |
| 2 | 428043, 428044 | Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lungh mt 13,317 / 13,391 tara kg 4.000 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo solo per container da 40' o 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 19.950,00 |