

| REAL TRAILER                                    |   | STOCK REALTRAILER 2021  |  | REAL TRAILER |                                  |                            |
|---|---|---|--|--------------|----------------------------------|----------------------------|
| COOL LINER                                      |   | 100   |  |              |                                  |                            |
| <b>SDR27 EL4-S fisso</b>                        |   |   |  |              |                                  |                            |
| <b>47</b>                                       |   |   |  |              |                                  |                            |
| 47  | 1034719, 1034720, 1034721, 1034722, 1034723, 1034724, 1034725, 1034726, 1034727, 1034728, 1034729, 1034730, 1034731, 1034732, 1034733, 1034734, 1034735, 1034736, 1034737, 1034738, 1034739, 1034740, 1034741, 1034742, 1034743, 1034744, 1034745, 1034746, 1034747, 1034748, 1034749, 1034750, 1034751, 1034752, 1034753, 1034754, 1034755, 1034756, 1034757, 1034758, 1034759, 1034760, 1034761, 1034762, 1034763, 1034764, 1034765 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roli Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <u>predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</u>  | da 1034719 a 1034720 inizio luglio 2022; da 1034721 a 1034755 luglio 2022; da 1034756 a 1034765 inizio agosto 2022 |              | <b>f.co Suzzara € 38.500,00</b>  | 4 opz. Per Roberto Orlando |
| <b>SDR27 EL4-DS doppio piano fisso</b>          |   |   |  |              |                                  |                            |
| <b>5</b>  |   |   |  |              |                                  |                            |
| 5   | 1034796, 1034797, 1034798, 1034799, 1034800   | Cool Liner STEEL: <b>h ralla 1.130 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roli Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato h 800 mm</b> , <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <u>predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</u>  | prima metà luglio 2022   |              | <b>f.co Suzzara € 40.500,00</b>  |                            |
| <b>SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori</b>      |   |   |  |              |                                  |                            |
| <b>0</b>  |   |   |  |              |                                  |                            |
| <b>SDR27 EL4-S sterzante</b>                    |   |   |  |              |                                  |                            |
| <b>33</b>                                       |   |   |  |              |                                  |                            |
| 3   | 1013136, 1013137, 1013138   | Cool Liner STEEL: h ralla 1.100 mm, <b>ganci nave</b> , scaletta, zampe a scelta KRONE, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, valvola di bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, <b>sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC</b> , <b>pulsante interno cassa</b> per regolazione sospensioni, <b>SmartBoard</b> , presa supplementare da 15 poli, 6 x 385/55 R 22,5 <b>Michelin X Line Energy T</b> , 6 cerchi in lega <b>Alcoa DB</b> , impianto Wabco Premium, portapallet da 36, portapallet posteriore da <b>12</b> , serbatoio diesel, <b>2 Roli Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi contorno portale</b> , <b>tamponcini quadrati in gomma trasversali al portale</b> , pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <u>predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</u>   | 2 X marzo 2022; <b>1013138</b> luglio 2022   |              | <b>f.co Suzzara: € 44.700,00</b> |                            |
| 30  | 1034766, 1034767, 1034768, 1034769, 1034770, 1034771, 1034772, 1034773, 1034774, 1034775, 1034776, 1034777, 1034778, 1034779, 1034780, 1034781, 1034782, 1034783, 1034784, 1034785, 1034786, 1034787, 1034788, 1034789, 1034790, 1034791, 1034792, 1034793, 1034794, 1034795  | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roli Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <u>predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</u>  | luglio 2022 - da 1034786 a 1034795 inizio agosto 2022  |              | <b>f.co Suzzara: € 42.000,00</b> |                            |
| <b>SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori</b>  |   |   |  |              |                                  |                            |
| <b>0</b>  |   |   |  |              |                                  |                            |
| <b>SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante</b> |   |   |  |              |                                  |                            |
| <b>5</b>  |   |   |  |              |                                  |                            |
| 5   | 1034959, 1034960, 1034961, 1034962, 1034963   | Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.080 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), zampe Jost, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, 6 cerchi in ferro, impianto Wabco Premium, presa suppl. da 15 poli (piena), portapallet da 36, portaruota a cesto, cassetto, serbatoio diesel, 2 Roli Compression Buffer, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, <u>passaruota nel pianale, canaletta con foro di scolo</u> , <b>h interna 2700 mm</b> , h da terra ca. 4050 mm, <b>tetto portante con rinforzi incassati per installazione successiva di guidovie/tubovie max 2000 Kg. per ml.</b> , SENZA telo di canalizzazione, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , <b>4 chiusure porte</b> , testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | luglio 2022  |              | <b>f.co Suzzara: € 48.500,00</b> |                            |
| <b>SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante</b>      |   |   |  |              |                                  |                            |
| <b>5</b>  |   |   |  |              |                                  |                            |
| 5   | 1034801, 1034802, 1034803, 1034804, 1034805   | Cool Liner STEEL: <b>h ralla 1.130 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roli Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato h 800 mm</b> , <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <u>predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</u>                                       | prima metà luglio 2022   |              | <b>f.co Suzzara: € 44.000,00</b> |                            |
| <b>SDR27EL4-MT sterzante multitemperatura</b>   |   |   |  |              |                                  |                            |
| <b>5</b>  |   |   |  |              |                                  |                            |

|  |   |   |                        |                           |
|--|---|---|------------------------|---------------------------|
| 5  | 1034806, 1034807, 1034808, 1034809, 1034810   | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, paratia scorrevole e reclinabile, rinforzo con canalina incassata per evaporatore posteriore, posizione evaporatore posteriore lato sinistro, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1 | prima metà luglio 2022 | f.co Suzzara: € 45.500,00 |
| <b>ALLESTIMENTI</b>  |   |   |                        |                           |
| <b>ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI</b>  |   |   |                        |                           |
| Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, <b>SENZA PANNELLO SOLARE</b>   |   | a Suzzara   |                        | € 17.000,00               |
| Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio   |   | a Suzzara   |                        | € 19.000,00               |
| Accessori TK   | Pannello solare 40 W  |   |                        | € 450,00                  |
|  | Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus*  |   |                        | € 1.300,00                |
| * max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali)   |   |   |                        |                           |
| <b>SPONDE</b>  |   |   |                        |                           |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio   |   | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio  |                        | € 5.280,00                |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! |   | disponibile nel giro di 2 mesi + tempi di montaggio   |                        | € 5.880,00                |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio   |   | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio  |                        | € 5.880,00                |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! |   | disponibile nel giro di 2 mesi + tempi di montaggio   |                        | € 6.380,00                |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 20 q.li mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede,  |   | da verificare   |                        | € 6.180,00                |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 30 q.li mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede,  |   | da verificare   |                        | € 6.780,00                |
| <b>ALLESTIMENTI VARI</b>   |   |   |                        |                           |
| Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari <b>SENZA TERMOVENTOLA</b>  |   | 6   |                        | € 3.500,00                |
| Supplemento per 2^ temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)  |   |   |                        | € 500,00                  |
| Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer).   |   | su richiesta  |                        | € 2.700,00                |
| <b>PROFI LINER</b>   |   |   |                        | <b>67</b>                 |
| <b>SDP27 ELB4-CS</b>   |   |   |                        | <b>0</b>                  |
| <b>SDP27 ELB50-CS fisso</b>  |   |   |                        | <b>41</b>                 |
| 10   | 994390, 994391, 994392, 994393, 994394, 994395; 994416, 994417, 994418, 994419  | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BIANCO SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte   | mag-22                 | f.co Suzzara: € 26.325,00 |
| 31   | 1025194, 1025195, 1025196, 1025197, 1025198, 1025199, 1025200, 1025201, 1025202, 1025203, 1025204, 1025205, 1025206, 1025207, 1025208, 1025209, 1025210, 1025211, 1025212, 1025213, 1025214, 1025215, 1025216, 1025217, 1025218, 1025219, 1025220, 1025221, 1025222, 1025223, 1025224 | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU SCURO RAL 5013 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI PRESSO KRONE)  | mag-22                 | f.co Suzzara: € 26.475,00 |

|                                 |   |  |                               |  |                           |
|---------------------------------|---|--|-------------------------------|--|---------------------------|
| 15                              | 1025225, 1025226, 1025227, 1025228, 1025229, 1025230, 1025231, 1025232, 1025233, 1025234, 1025235, 1025236, 1025237, 1025238, 1025239 | <p>Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b>, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b>, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b>, tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b>, 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>1 porta estintore da kg 6 senza estintore in testata, 1 porta documenti a cassetta</b>, cordinio tir, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU SCURO RAL 5013</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (<b>NON MODIFICABILI PRESSO KRONE</b>)</p> | novembre 2022 - da confermare |  | f.co Suzzara: € 26.475,00 |
| <b>SDP27 ELB43-CS fisso</b>     |   |  |                               |  |                           |
| 3                               | 1028044, 1028045, 1028046   | <p>Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b>, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b>, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, delta in gomma, <b>Edscha 188</b>, tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b>, 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordinio tir, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU RAL 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte</p>   | inizi febbraio                |  | f.co Suzzara: € 26.975,00 |
| 3                               | 1028049, 1028050, 1028051   | <p>Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b>, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b>, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, delta in gomma, <b>Edscha 188</b>, tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b>, 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordinio tir, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU SIOEN 5001</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte</p>   | inizi febbraio                |  | f.co Suzzara: € 26.975,00 |
| 1                               | 1028056   | <p>Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b>, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b>, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, delta in gomma, <b>Edscha 188</b>, tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b>, 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordinio tir, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BIANCHI Sioen 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte</p>   | inizi febbraio                |  | f.co Suzzara: € 26.975,00 |
| <b>SDP27 ELB43-CS sterzante</b> |   |  |                               |  |                           |
| 1                               | 993952  | <p>Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina</b>, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, <b>Edscha Granvolume 188</b>, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordinio tir, telaio nero - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu SIOEN 5001</b> - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte</p>  | apr-22                        |  | f.co Suzzara: € 29.775,00 |
|                                 | 993954  | <p>Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina</b>, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, <b>Edscha Granvolume 188</b>, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordinio tir, telaio nero - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu SIOEN 5001</b> - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte</p>  | apr-22                        |  | f.co Suzzara: € 29.775,00 |
| 2                               | 993962, 993963  | <p>Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina</b>, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, <b>Edscha Granvolume 188</b>, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordinio tir, telaio nero - porte e testata bianca - <b>teli laterali grigio chiaro RAL 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte</p>  | aprile                        |  | f.co Suzzara: € 29.775,00 |
| 4                               | 993967, 993968, 993969, 993970  | <p>Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina</b>, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, <b>Edscha Granvolume 188</b>, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordinio tir, telaio nero - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte</p>   | aprile                        |  | f.co Suzzara: € 29.775,00 |

|  |   |   |                   |                    |                           |
|--|---|---|-------------------|--------------------|---------------------------|
| 3  | 993971, 993972, 993973*                                       | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale <u>sterzante</u> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, <b>Edscha Granvolume 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte   | aprile            |                    | f.co Suzzara: € 29.775,00 |
| 1  | 993964  | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale <u>sterzante</u> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>7 pneus 385/65 R 22,5 Michelin X Line Energy T, 7 Alcoa Dura Bright</b> , portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>2 cassette, 1 porta estintore da kg 6, senza estintore</b> , pianale Premium, <b>Edscha Granvolume 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte   | aprile            |                    | f.co Suzzara: € 32.925,00 |
| <b>SDP27 ELB4 a pianale</b>  |   |   |                   |                    |                           |
| <b>1</b>   |   |   |                   |                    |                           |
| 1  | 984138  | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, <b>ganci nave</b> (serve collaudo per averli a libretto), <u>longherina predisposta per montaggio di sponde laterali</u> , zampe JOST, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright</b> , portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, presa da 15 poli (9 contatti), <u>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</u> , telaio nero - <b>SENZA</b> certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse post.- <b>documenti forniti: COC tedesco</b>  |                   | a Suzzara          | f.co Suzzara: € 24.975,00 |
| <b>SDP27 ELB4-CS con sponde laterali</b>   |   |   |                   |                    |                           |
| <b>7</b>   |   |   |                   |                    |                           |
| 7  | 1033826, 1033827, 1033828, 1033829, 1033830, 1033831, 1033832 | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <u>zampe a scelta KRONE</u> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale <u>sterzante</u> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, pianale Premium, <b>Edscha da 175 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con <u>incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso</u> (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teli laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte.  | marzo             |                    | f.co Suzzara: € 31.425,00 |
| <b>TELI</b>  |   |   |                   |                    |                           |
| Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002     |   |   |                   |                    | € 1400,00 + iva montati   |
| Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002 |   |   |                   |                    | a magazzino               |
| <b>MEGA LINER</b>  |   |   |                   |                    |                           |
| <b>0</b>   |   |   |                   |                    |                           |
| <b>SDP27 ELG4-CS con sponde laterali</b>   |   |   |                   |                    |                           |
| <b>0</b>   |   |   |                   |                    |                           |
| <b>CASSONATI</b>   |   |   |                   |                    |                           |
| <b>4</b>   |   |   |                   |                    |                           |
| <b>SDP27 ELB4-BS</b>   |   |   |                   |                    |                           |
| <b>3</b>   |   |   |                   |                    |                           |
| 3  | 1028946, 1028947, 1028948                                     | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella <u>traversa anteriore</u> e 2 in quella <u>posteriore</u> ), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, <b>ganci nave</b> , zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, <b>testata h 1600 mm</b> , giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, <b>3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip</b> , telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL</b> . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore   | mar-22            |                    | f.co Suzzara: € 27.500,00 |
| <b>SDP27ELCQ41-BS</b>  |   |   |                   |                    |                           |
| <b>1</b>   |   |   |                   |                    |                           |
| 1  | 850970 prod. Turchia  | <u>Coil Liner</u> : h ralla 1150 mm, h collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella <u>traversa anteriore</u> + 2 nella <u>traversa posteriore</u> ), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO EN12642XL!</b> Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)  |                   | a Suzzara(a terra) | f.co Suzzara: € 34.000,00 |
| <b>COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)</b>  |   |   |                   |                    |                           |
| <b>14</b>  |   |   |                   |                    |                           |
| <b>SDP27 ELCQ41-CS fissi</b>   |   |   |                   |                    |                           |
| <b>0</b>   |   |   |                   |                    |                           |
| <b>SDP27 ELCQ41-CS sterzanti</b>   |   |   |                   |                    |                           |
| <b>14</b>  |   |   |                   |                    |                           |
| 4  | 10330778, 1033079, 1033080, 1033081                           | <u>Coil Liner</u> : h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella <u>traversa anteriore</u> e 2 nella <u>traversa posteriore</u> ), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, <b>teli laterali bianco SIOEN 9002</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | inizio marzo 2022 |                    | f.co Suzzara: € 35.475,00 |

|  |   |   |  |  |                           |
|--|---|---|--|--|---------------------------|
| 6  | 1033084, 1033085, 1033086, 1033087, 1033088, 1033089  | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, <b>teli laterali blu RAL 5003</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)           | prima metà aprile 2022   |  | f.co Suzzara: € 35.475,00 |
| 4  | 1033090, 1033091, 1033092, 1033093  | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, <b>teli laterali grigio chiaro RAL 7035</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | prima metà aprile 2022   |  | f.co Suzzara: € 35.475,00 |
| 2  | 1033075, 1033076,   | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, <b>teli laterali bianco SIOEN 9002</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)      | luglio 2022 da confermare  |  | f.co Suzzara: € 35.475,00 |
| <b>CITY LINER</b>  |   |   |  |  | <b>6</b>                  |
| CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS |   |   |  |  | 6                         |
| 3  | 1034012, 1034013, 1034014   | City Liner: h ralla 1130 mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, <i>SENZA GANCI NAVE</i> , 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridec, <b>1° sollevabile</b> , interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe divisa, cassetto, <b>sponda retrattile Dhiollandia da 20 q.li acc/all con fermaroli 2400 x 1700 mm lunghezza</b> , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetto portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b> , telaio nero - porte e testata bianca, <b>CON TELI LATERALI COLORE BLU RAL 5002, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL</b> , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte.  | fine maggio 2022 /inizio giugno da confermare                        |  | f.co Suzzara: € 38.575,00 |
| 3  | 1034015, 1034016, 1034017   | City Liner: h ralla 1130 mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, <i>SENZA GANCI NAVE</i> , 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridec, <b>1° sollevabile</b> , interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe divisa, cassetto, <b>sponda retrattile Dhiollandia da 20 q.li acc/all con fermaroli 2400 x 1700 mm lunghezza</b> , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetto portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b> , telaio nero - porte e testata bianca, <b>CON TELI LATERALI COLORE GRIGIO CHIARO RAL 7035, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL</b> , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte.  | 2 x fine maggio 2022/inizio giugno - da confermare; 1034017 luglio ? |  | f.co Suzzara: € 38.575,00 |
| <b>DRY LINER</b>   |   |   |  |  | <b>43</b>                 |
| SZK18 ELB41-STP con saracinesca                          |   |   |  |  | 20                        |
| 5  | 1033051, 1033052, 1033053, 1033054, 1033055   | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, <b>4 pneus 385/65 R 22,5 MICHELIN X LINE ENERGY T</b> , portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT   | inizio febbraio 2022   |  | f.co Suzzara: € 28.370,00 |
| 15   | 1033056, 1033057, 1033058, 1033059, 1033060, 1033061, 1033062, 1033063, 1033064, 1033065, 1033066, 1033067, 1033068, 1033069, 1033070 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave</b> , kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT  | 1033056-60 inizio febbraio 2022; il resto febbraio 2022              |  | f.co Suzzara: € 28.030,00 |
| SZK18 ELB41-STP con porte posteriori                     |   |   |  |  | 18                        |
| 8  | 1033023, 1033024, 1033025, 1033026, 1033027, 1033028, 1033029, 1033030  | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave laterali</b> , kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, <b>4 pneus 385/65 R 22,5 MICHELIN X LINE ENERGY T</b> , portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, <b>profilo a delta in ferro</b> (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori in acciai tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.  | 7 x gennaio 2022; 1033030 febbraio 2022                              |  | f.co Suzzara: € 27.370,00 |

|   |  |   |  |  |  |          |
|---|--|---|--|--|--|----------|
| 10  | 1033031, 1033032, 1033033, 1033034, 1033035, 1033036, 1033037, 1033038, 1033039, 1033040 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, <b>profilo a delta in ferro</b> (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori in acciai tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.   | febbraio 2022                          |  | f.co Suzzara: € 27.030,00                            |          |
| <b>SEK 09 ELB41-STP con porte posteriori</b>                              |  |   |  |  |  | <b>3</b> |
| 3   | 1021679, 1021680, 1021681  | Dry Liner furgonato con cassa Plywood <b>MONOASSE</b> : peso max consentito KG 23.000, h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave (NON ISCRITTI A LIBRETTO!)</b> , kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe JOST, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assale BPW ET120, <b>3 pneus 385/65 R 22,5 Michelin X Line Energy T</b> , portaruota doppio dietro all'assale, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli <i>NON piena</i> , cassetto, profilo a delta in gomma, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori con doppio chiusure, <b>1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, 1 barra fermacarico trasversale</b> , cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.                               | 3 x fine gennaio 2022                  |  | f.co Krone: € 24.050,00<br>f.co Suzzara: € 25.450,00 |          |
| <b>SEK 09 ELB41-STP con saracinesca</b>                                   |  |   |  |  |  | <b>2</b> |
| 2   | 1021677, 1021678   | Dry Liner furgonato con cassa Plywood <b>MONOASSE</b> : peso max consentito KG 23.000, h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave (NON ISCRITTI A LIBRETTO!)</b> , kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe JOST, misure interne 13.560 x 2.488 mm, assale BPW ET120, <b>3 pneus 385/65 R 22,5 Michelin X Line Energy T</b> , portaruota dietro all'assale, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli <i>NON piena</i> , cassetto, profilo a delta in gomma, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, <b>saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, 1 barra fermacarico trasversale</b> , cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. | 2 x fine gennaio 2022                  |  | f.co Suzzara: € 26.150,00                            |          |
| <b>RIMORCHI C.M.</b>  |  |   |  |  |  | <b>4</b> |
| <b>AZW18 EL3B9</b>  |  |   |  |  |  | <b>4</b> |
| 2   | 1040439, 1040440   | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli</b> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti  | set-22                                 |  | f.co Suzzara: € 13.900,00                            |          |
| 2   | 984367, 984368   | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile occhione da 50, mm 1.800 - 2.400 (scatti da 50 mm), assali BPW, <b>4 x 385/65 R 22,5 Michelin</b> , con copridado, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli, <b>senza</b> faro retromarcia supplementare a LED, portaruota davanti agli assali, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti bianco laterale, giallo posteriore   | fine novembre/<br>inizio dicembre 2021 |  | f.co Suzzara: € 14.900,00                            |          |
| <b>AZW18 EL3B7</b>  |  |   |  |  |  | <b>0</b> |
| <b>STAS</b>   |  |   |  |  |  | <b>4</b> |
| <b>SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE</b>                          |  |   |  |  |  | <b>4</b> |
| 1   | 2061   | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoi aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b> . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG   | seconda metà di<br>Febbraio 2022       |  | f.co Suzzara: € 58.850,00                            |          |
| 3   |  | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoi aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b> . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG   | mar-22                                 |  | f.co Suzzara: € 61.850,00                            |          |
| <b>VAN HOOL</b>   |  |   |  |  |  | <b>3</b> |
| <b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE</b>           |  |   |  |  |  | <b>0</b> |
| <b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE</b>           |  |   |  |  |  | <b>0</b> |
| <b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b>       |  |   |  |  |  | <b>1</b> |
| 1   | 428010   | Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi fissi lungh mt 13,701 tara kg 3.700 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo solo per container da 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, <b>TELAIO ZINCATO</b>   | a Suzzara                              |  | f.co Suzzara: € 18.250,00                            |          |
| <b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b> |  |   |  |  |  | <b>2</b> |
| 2   | 428043, 428044   | Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lungh mt 13,317 / 13,391 tara kg 4.000 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo solo per container da 40' o 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, <b>TELAIO ZINCATO</b>   | a Suzzara                              |  | f.co Suzzara: € 19.950,00                            |          |
| <b>BROSHUIS</b>   |  |   |  |  |  | <b>0</b> |