

REAL TRAILER		STOCK REALTRAILER 2021				REAL TRAILER	
QT.	RIF.	CARATTERISTICHE	PREVISIONE APPRONTAMENTO / SE PRONTO SITO IN... SALVO MODIFICHE DOVUTE ALL'EMERGENZA COVID-19	DATA APPRONTAMENTO (SOLO COOL) PER ATP	PREZZO F.CO KRONE CAD.	OPZIONI	
<b>COOL LINER</b>							<b>95</b>
<b>SDR27 EL4-S fisso</b>							<b>47</b>
47	1034719, 1034720, 1034721, 1034722, 1034723, 1034724, 1034725, 1034726, 1034727, 1034728, 1034729, 1034730, 1034731, 1034732, 1034733, 1034734, 1034735, 1034736, 1034737, 1034738, 1034739, 1034740, 1034741, 1034742, 1034743, 1034744, 1034745, 1034746, 1034747, 1034748, 1034749, 1034750, 1034751, 1034752, 1034753, 1034754, 1034755, 1034756, 1034757, 1034758, 1034759, 1034760, 1034761, 1034762, 1034763, 1034764, 1034765	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	da <b>1034719</b> a <b>1034720</b> inizio <b>luglio 2022</b> ; da <b>1034721</b> a <b>1034755</b> <b>luglio 2022</b> ; da <b>1034756</b> a <b>1034761</b> <b>inizio agosto 2022</b> ; da <b>1034762</b> a <b>1034765</b> <b>fabbraio 2023</b> da confermare		f.co Suzzara € <b>38.500,00</b>	4 opz. Per Roberto Orlando	
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano fisso</b>							<b>4</b>
4	1034797, 1034798, 1034799, 1034800	Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.130 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h <b>interna 2700 mm</b> , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato h 800 mm</b> , <b>luci posteriori di ingombro/stop</b> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	prima metà luglio 2022		f.co Suzzara € <b>40.500,00</b>		
<b>SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori</b>							<b>0</b>
<b>SDR27 EL4-S sterzante</b>							<b>30</b>
30	1034766, 1034767, 1034768, 1034769, 1034770, 1034771, 1034772, 1034773, 1034774, 1034775, 1034776, 1034777, 1034778, 1034779, 1034780, 1034781, 1034782, 1034783, 1034784, 1034785, 1034786, 1034787, 1034788, 1034789, 1034790, 1034791, 1034792, 1034793, 1034794, 1034795	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	luglio 2022 - da 1034786 a 1034795 inizio agosto 2022		f.co Suzzara: € <b>42.000,00</b>		
<b>SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori</b>							<b>0</b>
<b>SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante</b>							<b>5</b>
3	1034961, 1034962, 1034963	Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.080 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), zampe Jost, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, 6 cerchi in ferro, impianto Wabco Premium, presa suppl. da 15 poli (piena), portapallet da 36, portaruota a cesto, cassetto, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, <b>passaruota nel pianale</b> , <b>canaletta con foro di scolo</b> , h <b>interna 2700 mm</b> , h da terra ca.4050 mm, <b>tetto portante con rinforzi incassati per installazione successiva di guidovie/tubovie max 2000 Kg. per ml.</b> , SENZA telo di canalizzazione, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , 4 chiusure porte, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	luglio 2022		f.co Suzzara: € <b>48.500,00</b>		
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante</b>							<b>4</b>
4	1034802, 1034803, 1034804, 1034805	Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.130 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h <b>interna 2700 mm</b> , h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato h 800 mm</b> , <b>luci posteriori di ingombro/stop</b> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	prima metà luglio 2022		f.co Suzzara: € <b>44.000,00</b>		
<b>SDR27EL4-MT sterzante multitemperatura</b>							<b>5</b>

5	1034806, 1034807, 1034808, 1034809, 1034810	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, paratia scorrevole e reclinabile, rinforzo con canalina incassata per evaporatore posteriore, <b>posizione evaporatore posteriore lato sinistro</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1	prima metà luglio 2022; 1034809 e 1034810 novembre 2022 da confermare			f.co Suzzara: € 45.500,00
<b>ALLESTIMENTI</b>						
<b>ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI</b>						
Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, <b>SENZA PANNELLO SOLARE</b>			a Suzzara			€ 17.000,00
Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio			a Suzzara			€ 19.000,00
Accessori TK	Pannello solare 40 W					€ 450,00
	Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus*					€ 1.300,00
	* max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali)					
<b>SPONDE</b>						
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio				€ 5.280,00
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!		disponibile nel giro di 2 mesi + tempi di montaggio				€ 5.880,00
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio				€ 5.880,00
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!		disponibile nel giro di 2 mesi + tempi di montaggio				€ 6.380,00
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 20 q.li mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede,		da verificare				€ 6.180,00
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 30 q.li mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede,		da verificare				€ 6.780,00
<b>ALLESTIMENTI VARI</b>						
Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari <b>SENZA TERMOVENTOLA (incl. installazione)</b>			5			€ 3.500,00
Supplemento per 2^ temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)						€ 500,00
Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer).			su richiesta			€ 2.700,00
<b>PROFI LINER</b>						<b>49</b>
<b>SDP27 ELB4-CS</b>						<b>0</b>
<b>SDP27 ELB50-CS fisso</b>						<b>41</b>
0						
10	994390, 994391, 994392, 994393, 994394, 994395; 994416, 994417, 994418, 994419	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BIANCO SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	mag-22			f.co Suzzara: € 26.325,00
31	1025194, 1025195, 1025196, 1025197, 1025198, 1025199, 1025200, 1025201, 1025202, 1025203, 1025204, 1025205, 1025206, 1025207, 1025208, 1025209, 1025210, 1025211, 1025212, 1025213, 1025214, 1025215, 1025216, 1025217, 1025218, 1025219, 1025220, 1025221, 1025222, 1025223, 1025224	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>1 porta estintore da kg 6 senza estintore in testata, 1 porta documenti a cassetta</b> , cordino tir, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU SCURO RAL 5013</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(NON MODIFICABILI PRESSO KRONE)</b>	mag-22			f.co Suzzara: € 26.475,00

15	1025225, 1025226, 1025227, 1025228, 1025229, 1025230, 1025231, 1025232, 1025233, 1025234, 1025235, 1025236, 1025237, 1025238, 1025239	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>1 porta estintore da kg 6 senza estintore in testata, 1 porta documenti a cassetta</b> , cordino tir, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU SCURO RAL 5013</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte ( <b>NON MODIFICABILI PRESSO KRONE</b> )	novembre 2022 - da confermare		f.co Suzzara: € 26.475,00	
<b>SDP27 ELB43-CS fisso</b>						<b>2</b>
2	1028049, 1028051	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU SIOEN 5001</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	inizi febbraio		f.co Suzzara: € 26.975,00	
<b>SDP27 ELB43-CS sterzante</b>						<b>5</b>
1	993970	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale <b>sterzante</b> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, <b>Edscha Granvolume 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	aprile		f.co Suzzara: € 29.775,00	
3	993971, 993972, 993973*	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale <b>sterzante</b> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, <b>Edscha Granvolume 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	aprile		f.co Suzzara: € 29.775,00	
1	993964	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale <b>sterzante</b> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>7 pneus 385/65 R 22,5 Michelin X Line Energy T</b> , <b>7 Alcoa Dura Bright</b> , portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>2 cassette, 1 porta estintore da kg 6, senza estintore</b> , pianale Premium, <b>Edscha Granvolume 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte	aprile		f.co Suzzara: € 32.925,00	
<b>SDP27 ELB4 a pianale</b>						<b>1</b>
1	984138	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, <b>ganci nave</b> (serve collaudo per averli a libretto), <b>longherina predisposta per montaggio di sponde laterali</b> , zampe JOST, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright</b> , portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, presa da 15 poli (9 contatti), <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , <b>telaio nero - SENZA</b> certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse post. - <b>documenti forniti: COC tedesco</b>		a Suzzara	f.co Suzzara: € 24.975,00	
<b>SDP27 ELB4-CS con sponde laterali</b>						<b>0</b>
0						
0						
<b>TELI</b>						
Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002					€ 1400,00 + iva montati	
Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002					a magazzino	
<b>MEGA LINER</b>						<b>0</b>
<b>SDP27 ELG4-CS con sponde laterali</b>						<b>0</b>
<b>CASSONATI</b>						<b>4</b>
<b>SDP27 ELB4-BS</b>						<b>3</b>

3	1028946, 1028947, 1028948	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, <b>ganci nave</b> , zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, <b>testata h 1600 mm</b> , giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, <b>3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip</b> , telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL</b> . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore	mar-22		f.co Suzzara: € 27.500,00
<b>SDP27ELCQ41-BS</b>					
1	850970 prod. Turchia	Coil Liner: h ralla 1150 mm, h collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO EN12642XL</b> . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	a Suzzara(a terra)		f.co Suzzara: € 34.000,00
<b>COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)</b>					<b>13</b>
<b>SDP27 ELCQ41-CS fissi</b>					
<b>0</b>					
<b>SDP27 ELCQ41-CS sterzanti</b>					
<b>13</b>					
3	1033078, 1033079, 1033080	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, <b>tel laterali bianco SIOEN 9002</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	inizio marzo 2022		f.co Suzzara: € 35.475,00
6	1033084, 1033085, 1033086, 1033087, 1033088, 1033089	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, <b>tel laterali blu RAL 5003</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	prima metà aprile 2022; 1033088 e 1033089 inizio giugno 2022		f.co Suzzara: € 35.475,00
4	1033090, 1033091, 1033092, 1033093	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, <b>tel laterali grigio chiaro RAL 7035</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	prima metà aprile 2022		f.co Suzzara: € 35.475,00
2	1033075, 1033076,	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, <b>tel laterali bianco SIOEN 9002</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	luglio 2022 da confermare		f.co Suzzara: € 35.475,00
<b>CITY LINER</b>					<b>6</b>
<b>CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELNZ4-CS</b>					
<b>6</b>					
2	1034013, 1034014	City Liner: h ralla <b>1130</b> mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, <b>SENZA GANCI NAVE</b> , 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridec, <b>1° sollevabile</b> , interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, <b>2 x 2 luci a 3 camere posteriori tonde</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe divisa, cassetto, <b>sponda retrattile Dhhollandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza</b> , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b> , telaio nero - porte e testata bianca, <b>CON TELI LATERALI COLORE BLU RAL 5002, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL</b> , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte.	fine maggio 2022 /inizio giugno 2022		f.co Suzzara: € 38.575,00
1	1034012	City Liner: h ralla <b>1130</b> mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, <b>SENZA GANCI NAVE</b> , 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridec, <b>1° sollevabile</b> , interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, <b>2 x 2 luci a 3 camere posteriori tonde</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe divisa, cassetto, <b>sponda retrattile Dhhollandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza</b> , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b> , telaio nero - porte e testata bianca, <b>CON TELI LATERALI COLORE BLU RAL 5002, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL</b> , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte.	set-22		f.co Suzzara: € 38.575,00

3	1034015, 1034016, 1034017	<p>City Liner: h ralla <b>1130</b> mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, <i>SENZA GANCI NAIVE</i>, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridec, <b>1° sollevabile</b>, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota <b>davanti</b> agli assali, impianto Wabco, <b>2 x 2 luci a 3 camere posteriori tonde</b>, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe divisa, cassetto, <b>sponda retrattile</b></p> <p><b>Dhollandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza</b>, pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b>, telaio nero - porte e testata bianca, <b>CON TELI LATERALI COLORE GRIGIO CHIARO RAL 7035, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL</b>, Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte.</p>	2 x fine maggio 2022/inizio giugno; 1034017 luglio ?		f.co Suzzara: € 38.575,00
<b>DRY LINER</b>		<b>37</b>			
<b>SDK27ELB4-LI con porte posteriori</b>					
2	955162, 955163	<p>Dry Liner furgonato <b>Duoplex Steel a 3 assali</b>: peso max consentito KG 39.000, h ralla <b>980</b>, <b>piastre di scorrimento nell'area di movimento ruote del trattore stradale, ELEMENTO DI PROTEZIONE POSTERIORE COMPRESSION BUFFER (no rulli)</b>, telaio 100 mm, barra parincastro posteriore <b>tonda</b>, <b>4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe JOST MODUL CH (Heavy Duty) con piede a T</b>, misure interne 13.620 x 2470 mm, assali BPW ET120 diam. <b>370 mm</b> - escursione <b>260 mm</b>, <b>6 x 445/45 R 19,5 MICHELIN X LINE ENERGY T CON 7 CERCHI IN FERRO</b>, portaruota a <b>vericello</b> dietro agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da <b>15 poli piena</b>, cassetto dietro agli assali, pianale Premium, <b>Lamiera incassata nel pianale posteriore 4 x 450 mm, h int. 2915 mm, h. utile ingresso porte 2.910 mm</b>, h. totale veicolo <b>4.095 mm</b>, tetto in materiale isolante, 6 luci a LED interne con interruttore, 2 aperture di aerazione su ciascuna parete laterale, porte posteriori in acciaio con doppie chiusure, <b>1 cremagliera farmacarico per lato incassata altezza 1.200 mm</b>, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex europee</p>	a Suzzara (arrivati ottobre 2021)		f.co Suzzara: € 34.000,00
<b>SZK18 ELB41-STP con saracinesca</b>					
5	1033051, 1033052, 1033053, 1033054, 1033055	<p>Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, <b>4 pneus 385/65 R 22,5 MICHELIN X LINE ENERGY T</b>, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera farmacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</p>	inizio febbraio 2022		f.co Suzzara: € 28.370,00
15	1033056, 1033057, 1033058, 1033059, 1033060, 1033061, 1033062, 1033063, 1033064, 1033065, 1033066, 1033067, 1033068, 1033069, 1033070	<p>Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b>, zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a <b>delta in ferro</b> (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera farmacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</p>	1033056-60 inizio febbraio 2022; il resto febbraio 2022		f.co Suzzara: € 28.030,00
<b>SZK18 ELB41-STP con porte posteriori</b>					
10	1033031, 1033032, 1033033, 1033034, 1033035, 1033036, 1033037, 1033038, 1033039, 1033040	<p>Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b>, zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, <b>profilo a delta in ferro</b> (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori in acciai tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera farmacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.</p>	febbraio 2022		f.co Suzzara: € 27.030,00
<b>SEK 09 ELB41-STP con porte posteriori</b>					
2	1021679, 1021680,	<p>Dry Liner furgonato con cassa Plywood <b>MONOASSSE: peso max consentito KG 23.000</b>, h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave (NON ISCRITTI A LIBRETTO!)</b>, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, <b>zampe JOST</b>, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assale BPW ET120, <b>3 pneus 385/65 R 22,5 Michelin X Line Energy T</b>, portaruota <b>doppio dietro all'assale, impianto WABCO</b>, presa supplementare da 15 poli <i>NON piena</i>, cassetto, profilo a delta in gomma, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori con doppio chiusure, <b>1 cremagliera farmacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm</b>, <b>1 barra farmacarico trasversale</b>, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.</p>	3 x fine gennaio 2022		f.co Krone: € 24.050,00 f.co Suzzara: € 25.450,00
<b>SEK 09 ELB41-STP con saracinesca</b>					
2	1021677, 1021678	<p>Dry Liner furgonato con cassa Plywood <b>MONOASSSE: peso max consentito KG 23.000</b>, h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave (NON ISCRITTI A LIBRETTO!)</b>, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, <b>zampe JOST</b>, misure interne 13.560 x 2.488 mm, assale BPW ET120, <b>3 pneus 385/65 R 22,5 Michelin X Line Energy T</b>, portaruota dietro all'assale, <b>impianto WABCO</b>, presa supplementare da 15 poli <i>NON piena</i>, cassetto, profilo a delta in gomma, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, <b>saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm</b>, <b>1 cremagliera farmacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm</b>, <b>1 barra farmacarico trasversale</b>, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.</p>	2 x fine gennaio 2022		f.co Suzzara: € 26.150,00
1	1021681	<p>Dry Liner furgonato con cassa Plywood <b>MONOASSSE: peso max consentito KG 23.000</b>, h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave (NON ISCRITTI A LIBRETTO!)</b>, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, <b>zampe JOST</b>, misure interne 13.560 x 2.488 mm, assale BPW ET120, <b>3 pneus 385/65 R 22,5 Michelin X Line Energy T</b>, portaruota dietro all'assale, <b>impianto WABCO</b>, presa supplementare da 15 poli <i>NON piena</i>, cassetto, profilo a delta in gomma, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, <b>saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm</b>, <b>1 cremagliera farmacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm</b>, <b>1 barra farmacarico trasversale</b>, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.</p>	2 x fine gennaio 2022		f.co Suzzara: € 26.600,00
<b>RIMORCHI C.M.</b>		<b>3</b>			
<b>AZW18 EL389</b>					
<b>3</b>					

2	1040439, 1040440	Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli</b> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti	set-22		f.co Suzzara: € <b>13.900,00</b>	
1	984368	Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile occhione da 50, mm 1.800 - 2.400 (scatti da 50 mm), assali BPW, <b>4 x 385/65 R 22,5 Michelin</b> , con copridado, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli, <b>senza</b> faro retromarcia supplementare a LED, portaruota davanti agli assali, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti bianco laterale, giallo posteriore	inizio dicembre 2021		f.co Suzzara: € <b>14.400,00</b>	
<b>AZW18 EL3B7</b>						<b>0</b>
<b>STAS</b>						<b>3</b>
<b>SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE</b>						<b>3</b>
3		Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoi aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b> . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG	mar-22		f.co Suzzara: € <b>61.850,00</b>	
<b>VAN HOOL</b>						<b>3</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20' - 30' - CON GANCI NAVE</b>						<b>0</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20' - 30' - CON GANCI NAVE</b>						<b>0</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b>						<b>1</b>
1	428010	Semirimorchio portacontainer fisso 3 assi fissi lungh mt 13,701 tara kg 3.700 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo <u>solo</u> per container da 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe JOST, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAI0 ZINCATO	a Suzzara		f.co Suzzara: € <b>18.250,00</b>	
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b>						<b>2</b>
2	428043, 428044	Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lungh mt 13,317 / 13,391 tara kg 4.000 telaio <u>a collo d'oca</u> in acciaio, idoneo <u>solo</u> per container da 40' o 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAI0 ZINCATO	a Suzzara		f.co Suzzara: € <b>19.950,00</b>	
<b>BROSHUIS</b>						<b>0</b>