

COOL LINER

88

SDR27 EL4-S fisso		40	
40	<p>1034726, 1034727, 1034728, 1034729, 1034730, 1034731, 1034732, 1034733, 1034734, 1034735, 1034736, 1034737, 1034738, 1034739, 1034740, 1034741, 1034742, 1034743, 1034744, 1034745, 1034746, 1034747, 1034748, 1034749, 1034750, 1034751, 1034752, 1034753, 1034754, 1034755, 1034756, 1034757, 1034758, 1034759, 1034760, 1034761, 1034762, 1034763, 1034764, 1034765</p> <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>da 1034722 a 1034755 luglio 2022; da 1034756 a 1034761 inizio agosto 2022; da 1034762 a 1034765 febbraio 2023 da confermare</p>	<p>f.co Suzzara € 38.500,00</p>
SDR27 EL4-DS doppio piano fisso		4	
4	<p>1034797, 1034798, 1034799, 1034800</p> <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 800 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>prima metà luglio 2022</p>	<p>f.co Suzzara € 40.500,00</p>
SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori		0	
SDR27 EL4-S sterzante		30	
30	<p>1034766, 1034767, 1034768, 1034769, 1034770, 1034771, 1034772, 1034773, 1034774, 1034775, 1034776, 1034777, 1034778, 1034779, 1034780, 1034781, 1034782, 1034783, 1034784, 1034785, 1034786, 1034787, 1034788, 1034789, 1034790, 1034791, 1034792, 1034793, 1034794, 1034795</p> <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>luglio 2022 - da 1034786 a 1034795 inizio agosto 2022</p>	<p>f.co Suzzara: € 42.000,00</p>
SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori		0	
SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante		5	
3	<p>1034961, 1034962, 1034963</p> <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.080 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), zampe Jost, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, 6 cerchi in ferro, impianto Wabco Premium, presa suppl. da 15 poli (piena), portapallet da 36, portaruota a cesto, cassetto, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, <u>passaruota nel pianale</u>, <u>canaletta con foro di scolo</u>, h interna 2700 mm, h da terra ca.4050 mm, tetto portante con rinforzi incassati per installazione successiva di guidovie/tubovie max 2000 Kg. per ml., SENZA telo di canalizzazione, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, 4 chiusure porte, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE</p>	<p>luglio 2022</p>	<p>f.co Suzzara: € 48.500,00</p>
SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante		4	
4	<p>1034802, 1034803, 1034804, 1034805</p> <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 800 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>prima metà luglio 2022</p>	<p>f.co Suzzara: € 44.000,00</p>
SDR27EL4-MT sterzante multitemperatura		5	
5	<p>1034806, 1034807, 1034808, 1034809, 1034810</p> <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, paratia scorrevole e reclinabile, rinforzo con canalina incassata per evaporatore posteriore, posizione evaporatore posteriore lato sinistro, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1</p>	<p>prima metà luglio 2022; 1034809 e 1034810 novembre 2022 da confermare</p>	<p>f.co Suzzara: € 45.500,00</p>
ALLESTIMENTI			
ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI			

Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, SENZA PANNELLO SOLARE		a Suzzara	€ 17.000,00
Unità refrigerante nuova Thermoking SLXI 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio		a Suzzara	€ 19.000,00
Accessori TK	Pannello solare 40 W		€ 450,00
	Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus*		€ 1.300,00
	* max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali)		
SPONDE			
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20.q.li, piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio	€ 5.280,00
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20.q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!		disponibile nel giro di 2 mesi + tempi di montaggio	€ 5.880,00
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30.q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio	€ 5.880,00
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30.q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!		disponibile nel giro di 2 mesi + tempi di montaggio	€ 6.380,00
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 20.q.li mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede,		da verificare	€ 6.180,00
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 30.q.li mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede,		da verificare	€ 6.780,00
ALLESTIMENTI VARI			
Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari SENZA TERMOVENTOLA (incl. installazione)		5	€ 3.500,00
Supplemento per 2^ temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)			€ 500,00
Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer).		su richiesta	€ 2.700,00
PROFI LINER			48
SDP27 ELB4-CS			0
SDP27 ELB50-CS fisso			41
10	994390, 994391, 994392, 994393, 994394, 994395, 994416, 994417, 994418, 994419 Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordini tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BIANCO STOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	mag-22	f.co Suzzara: € 26.325,00
31	1025194, 1025195, 1025196, 1025197, 1025198, 1025199, 1025200, 1025201, 1025202, 1025203, 1025204, 1025205, 1025206, 1025207, 1025208, 1025209, 1025210, 1025211, 1025212, 1025213, 1025214, 1025215, 1025216, 1025217, 1025218, 1025219, 1025220, 1025221, 1025222, 1025223, 1025224 Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, 1 porta estintore da kg 6 senza estintore in testata, 1 porta documenti a cassetta , cordini tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU SCURO RAL 5013 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI PRESSO KRONE)	mag-22	f.co Suzzara: € 26.475,00
15	1025225, 1025226, 1025227, 1025228, 1025229, 1025230, 1025231, 1025232, 1025233, 1025234, 1025235, 1025236, 1025237, 1025238, 1025239 Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, 1 porta estintore da kg 6 senza estintore in testata, 1 porta documenti a cassetta , cordini tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU SCURO RAL 5013 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI PRESSO KRONE)	novembre 2022 - da confermare	f.co Suzzara: € 26.475,00
SDP27 ELB43-CS fisso			1

1	1028051	<p>Profi Liner 4; h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota <u>davanti</u> gli assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU SIOEN 5001 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte</p>	inizi febbraio		f.co Suzzara: € 26.975,00	
SDP27 ELB4-CS sterzante						5
1	993970	<p>Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale <u>sterzante</u> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha Granvolume 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco Sioen 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte</p>	aprile		f.co Suzzara: € 29.775,00	
3	993971, 993972, 993973*	<p>Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale <u>sterzante</u> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha Granvolume 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco Sioen 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte</p>	aprile		f.co Suzzara: € 29.775,00	
1	993964	<p>Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale <u>sterzante</u> e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 7 pneus 385/65 R 22,5 Michelin X Line Energy T, 7 Alcoa Dura Bright, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS con visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, 2 cassette, 1 porta estintore da kg 6, senza estintore, pianale Premium, Edscha Granvolume 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco Sioen 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse tutto contorno porte</p>	aprile		f.co Suzzara: € 32.925,00	
SDP27 ELB4 a pianale						1
1	984138	<p>Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, ganci nave (serve collaudo per averli a libretto), <u>longherina predisposta per montaggio di sponde laterali</u>, zampe JOST, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright, portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, presa da 15 poli (9 contatti), <u>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</u>, telaio nero - SENZA certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse post. - documenti forniti: COC tedesco</p>	a Suzzara		f.co Suzzara: € 24.975,00	
SDP27 ELB4-CS con sponde laterali						0
TELI						
Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002					€ 1400,00 + iva montati	
Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002					a magazzino	
MEGA LINER						0
SDP27 ELG4-CS con sponde laterali						0
CASSONATI						4
SDP27 ELB4-BS						3
3	1028946, 1028947, 1028948	<p>Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella <u>traversa anteriore e 2 in quella posteriore</u>), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, testata h 1600 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL. Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore</p>	mar-22		f.co Suzzara: € 27.500,00	
SDP27ELCQ41-BS						1
1	850970 prod. Turchia	<p><u>Coil Liner</u>: h ralla 1150 mm, h collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli farmacario, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella <u>traversa anteriore</u> + 2 nella <u>traversa posteriore</u>), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO EN12642XL! Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)</p>	a Suzzara(a terra)		f.co Suzzara: € 34.000,00	
COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)						13

SDP27 ELCQ41-CS fissi						0
SDP27 ELCQ41-CS sterzanti						13
3	1033078, 1033079, 1033080	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, tel laterali bianco SIOEN 9002 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	inizio marzo 2022		f.co Suzzara: € 35.475,00	
6	1033084, 1033085, 1033086, 1033087, 1033088, 1033089	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, tel laterali blu RAL 5003 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	prima metà aprile 2022; 1033088 e 1033089 inizio giugno 2022		f.co Suzzara: € 35.475,00	
4	1033090, 1033091, 1033092, 1033093	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, tel laterali grigio chiaro RAL 7035 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	prima metà aprile 2022		f.co Suzzara: € 35.475,00	
2	1033075, 1033076,	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, tel laterali bianco SIOEN 9002 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	luglio 2022 da confermare		f.co Suzzara: € 35.475,00	
CITY LINER						6
CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS						6
2	1034013, 1034014	City Liner: h ralla 1130 mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE , 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, 1° sollevabile , interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori tonde , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe divisa, cassetto, sponda retrattile D Hollandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con doppie chiusure , telaio nero - porte e testata bianca, CON TELI LATERALI COLORE BLU RAL 5002, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte.	fine maggio 2022 /inizio giugno 2022		f.co Suzzara: € 38.575,00	
1	1034012	City Liner: h ralla 1130 mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE , 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, 1° sollevabile , interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori tonde , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe divisa, cassetto, sponda retrattile D Hollandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con doppie chiusure , telaio nero - porte e testata bianca, CON TELI LATERALI COLORE BLU RAL 5002, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte.	set-22		f.co Suzzara: € 38.575,00	
3	1034015, 1034016, 1034017	City Liner: h ralla 1130 mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE , 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, 1° sollevabile , interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori tonde , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe divisa, cassetto, sponda retrattile D Hollandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con doppie chiusure , telaio nero - porte e testata bianca, CON TELI LATERALI COLORE GRIGIO CHIARO RAL 7035, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte.	2 x fine maggio 2022/inizio giugno; 1034017 luglio ?		f.co Suzzara: € 38.575,00	
DRY LINER						35
SDK27ELB4-LI con porte posteriori						2
2	955162, 955163	Dry Liner furgonato Duoplex Steel a 3 assali : peso max consentito KG 39.000, h ralla 980, piastre di scorrimento nell'area di movimento ruote del trattore stradale, ELEMENTO DI PROTEZIONE POSTERIORE COMPRESSION BUFFER (no rulli) , telaio 100 mm, barra parincastro posteriore tonda , 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe JOST MODUL CH (Heavy Duty) con piede a T , misure interne 13.620 x 2470 mm, assali BPW ET120 diam. 370 mm - escursione 260 mm, 6 x 445/45 R 19,5 MICHELIN X LINE ENERGY T CON 7 CERCHI IN FERRO , portaruota a vericello dietro agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli piena , cassetto dietro agli assali, pianale Premium, Lamiera incassata nel pianale posteriore 4 x 450 mm, h int. 2915 mm, h. utile ingresso porte 2.910 mm, h. totale veicolo 4.095 mm , tetto in materiale isolante, 6 luci a LED interne con interruttore, 2 aperture di aerazione su ciascuna parete laterale, porte posteriori in acciaio con doppie chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato incassata altezza 1.200 mm , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex europee	a Suzzara (arrivati ottobre 2021)		f.co Suzzara: € 34.000,00	
SZK18 ELB41-STP con saracinesca						20

5	1033051, 1033052, 1033053, 1033054, 1033055	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 MICHELIN X LINE ENERGY T, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT	inizio febbraio 2022		f.co Suzzara: € 28.370,00
15	1033056, 1033057, 1033058, 1033059, 1033060, 1033061, 1033062, 1033063, 1033064, 1033065, 1033066, 1033067, 1033068, 1033069, 1033070	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT	1033056-60 inizio febbraio 2022; il resto febbraio 2022		f.co Suzzara: € 28.030,00
SZK18 ELB41-STP con porte posteriori					
10	1033031, 1033032, 1033033, 1033034, 1033035, 1033036, 1033037, 1033038, 1033039, 1033040	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori in acciai tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.	febbraio 2022		f.co Suzzara: € 27.030,00
SEK 09 ELB41-STP con porte posteriori					
0					0
SEK 09 ELB41-STP con saracinesca					
2	1021677, 1021678	Dry Liner furgonato con cassa Plywood MONOASSSE: peso max consentito KG 23.000 , h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave (NON ISCRITTI A LIBRETTO!), kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe JOST, misure interne 13.560 x 2.488 mm, assale BPW ET120, 3 pneus 385/65 R 22,5 Michelin X Line Energy T, portaruota dietro all'assale, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in gomma, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, 1 barra fermacarico trasversale, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.	2 x fine gennaio 2022		f.co Suzzara: € 26.150,00
1	1021681	Dry Liner furgonato con cassa Plywood MONOASSSE: peso max consentito KG 23.000 , h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave (NON ISCRITTI A LIBRETTO!), kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe JOST, misure interne 13.560 x 2.488 mm, assale BPW ET120, 3 pneus 385/65 R 22,5 Michelin X Line Energy T, portaruota dietro all'assale, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in gomma, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, 1 barra fermacarico trasversale, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.	1 x fine gennaio 2022		f.co Suzzara: € 26.600,00
RIMORCHI C.M.					
3					
AZW18 EL3B9					
2	1040439, 1040440	Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli, 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti	set-22		f.co Suzzara: € 13.900,00
1	984368	Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile occhio da 50, mm 1.800 - 2.400 (scatti da 50 mm), assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Michelin, con coprirado, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli, senza faro retromarcia supplementare a LED, portaruota davanti agli assali, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti bianco laterale, giallo posteriore	inizio dicembre 2021		f.co Suzzara: € 14.400,00
AZW18 EL3B7					
0					
STAS					
3					
SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE					
3					
3		Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91, h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni. Serbatoi aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). gancio di traino posteriore rinforzato. Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando. Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG	mar-22		f.co Suzzara: € 61.850,00
VAN HOOL					
2					
TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20' - 30' - CON GANCI NAVE					
0					
TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20' - 30' - CON GANCI NAVE					
0					
TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME					
0					
TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME					
2					
2	428043, 428044	Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lungh mt 13,317 / 13,391 tara kg 4.000 telaio a collo d'oca in acciaio, idoneo solo per container da 40' o 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, TELAIO ZINCATO	a Suzzara		f.co Suzzara: € 19.950,00

