

REAL TRAILER		STOCK REALTRAILER 2021		REAL TRAILER	
COOL LINER		85			
SDR27 EL4-S fisso 37					
37	<p>1034729, 1034730, 1034731, 1034732, 1034733, 1034734, 1034735, 1034736, 1034737, 1034738, 1034739, 1034740, 1034741, 1034742, 1034743, 1034744, 1034745, 1034746, 1034747, 1034748, 1034749, 1034750, 1034751, 1034752, 1034753, 1034754, 1034755, 1034756, 1034757, 1034758, 1034759, 1034760, 1034761, 1034762, 1034763, 1034764, 1034765</p>	<p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b>, <b>2 tamponi centrali in gomma</b>, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>da 1034729 a 1034755 luglio 2022; da 1034756 a 1034761 inizio agosto 2022; da 1034762 a 1034765 febbraio 2023 da confermare</p>		f.co Suzzara € 38.500,00
SDR27 EL4-DS doppio piano fisso 4					
4	<p>1034797, 1034798, 1034799, 1034800</p>	<p>Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.130 mm</b>, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, h interna <b>2700 mm</b>, h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato h 800 mm</b>, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>prima metà luglio 2022</p>		f.co Suzzara € 40.500,00
SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori 0					
SDR27 EL4-S sterzante 30					
30	<p>1034766, 1034767, 1034768, 1034769, 1034770, 1034771, 1034772, 1034773, 1034774, 1034775, 1034776, 1034777, 1034778, 1034779, 1034780, 1034781, 1034782, 1034783, 1034784, 1034785, 1034786, 1034787, 1034788, 1034789, 1034790, 1034791, 1034792, 1034793, 1034794, 1034795</p>	<p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b>, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>luglio 2022 - da 1034786 a 1034795 inizio agosto 2022</p>		f.co Suzzara € 42.000,00
SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori 0					
SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante 5					
5	<p>1034959, 1034960, 1034961, 1034962, 1034963</p>	<p>Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.080 mm</b>, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), zampe Jost, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, 6 cerchi in ferro, impianto Wabco Premium, presa suppl. da 15 poli (piena), portapallet da 36, portaruota a cesto, cassetto, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, <u>passaruota nel pianale</u>, <u>canaletta con foro di scolo</u>, h interna <b>2700 mm</b>, h da terra ca.4050 mm, <b>tetto portante con rinforzi incassati per installazione successiva di guidovie/tubovie max 2000 Kg. per ml.</b>, SENZA telo di canalizzazione, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, 4 chiusure porte, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE</p>	<p>luglio 2022</p>		f.co Suzzara € 48.500,00
SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante 4					
4	<p>1034802, 1034803, 1034804, 1034805</p>	<p>Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.130 mm</b>, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, h interna <b>2700 mm</b>, h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato h 800 mm</b>, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>prima metà luglio 2022</p>		f.co Suzzara € 44.000,00
SDR27EL4-MT sterzante multitemperatura 5					
5	<p>1034806, 1034807, 1034808, 1034809, 1034810</p>	<p>Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.130 mm</b>, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, h interna <b>2700 mm</b>, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>paratia scorrevole e reclinabile</b>, <b>rinforzo con canalina incassata per evaporatore posteriore</b>, <b>posizione evaporatore posteriore lato sinistro</b>, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1</p>	<p>prima metà luglio 2022; 1034809 e 1034810 novembre 2022 da confermare</p>		f.co Suzzara € 45.500,00
<b>ALLESTIMENTI</b>					
ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI					

Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, <b>SENZA PANNELLO SOLARE</b>		a Suzzara		€ 17.000,00
Unità refrigerante nuova Thermoking SLXI 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio		a Suzzara		€ 19.000,00
Accessori TK	Pannello solare 40 W			€ 450,00
	Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus*			€ 1.300,00
	* max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali)			
<b>SPONDE</b>				
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20.q.li, piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio		€ 5.280,00
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20.q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!		disponibile nel giro di 2 mesi + tempi di montaggio		€ 5.880,00
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30.q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio		€ 5.880,00
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30.q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!		disponibile nel giro di 2 mesi + tempi di montaggio		€ 6.380,00
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 20.q.li mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede,		da verificare		€ 6.180,00
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 30.q.li mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede,		da verificare		€ 6.780,00
<b>ALLESTIMENTI VARI</b>				
Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari <b>SENZA TERMOVENTOLA (incl. installazione)</b>		4		€ 3.500,00
Supplemento per 2° temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)				€ 500,00
Paratia isoterma KRONE dim. 2650 X 2460 mm, completa di binari, <b>SENZA TERMOVENTOLA (incl. installazione)</b>		1		
Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer).		su richiesta		€ 2.700,00
<b>PROFI LINER</b>				<b>36</b>
<b>SDP27 ELB4-CS</b>				<b>0</b>
<b>SDP27 ELB50-CS fisso</b>				<b>35</b>
20	1025204, 1025205, 1025206, 1025207, 1025208, 1025209, 1025210, 1025211, 1025212, 1025213, 1025214, 1025215, 1025216, 1025217, 1025218, 1025219, 1025220, 1025221, 1025222, 1025223,	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>1 porta estintore da kg 6 senza estintore in testata, 1 porta documenti a cassetta</b> , cordino tir, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU SCURO RAL 5013</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte ( <b>NON MODIFICABILI PRESSO KRONE</b> )	da definire	f.co Suzzara: € 26.475,00
15	1025225, 1025226, 1025227, 1025228, 1025229, 1025230, 1025231, 1025232, 1025233, 1025234, 1025235, 1025236, 1025237, 1025238, 1025239	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>1 porta estintore da kg 6 senza estintore in testata, 1 porta documenti a cassetta</b> , cordino tir, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU SCURO RAL 5013</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte ( <b>NON MODIFICABILI PRESSO KRONE</b> )	fine novembre 2022	f.co Suzzara: € 26.475,00
<b>SDP27ELB43-CS fisso</b>				
<b>SDP27 ELB43-CS sterzante</b>				<b>0</b>
<b>SDP27 ELB4 a pianale</b>				<b>1</b>
1	984138	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, <b>ganci nave</b> (serve collaudo per averli a libretto), <u>longherina predisposta per montaggio di sponde laterali</u> , zampe JOST, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright</b> , portaruota davanti assali, impianto Wabco Premium, presa da 15 poli (9 contatti), <u>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</u> , telaio nero - <b>SENZA</b> certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse post. - <b>documenti forniti: COC tedesco</b>	a Suzzara	f.co Suzzara: € 24.975,00
<b>SDP27 ELB4-CS con sponde laterali</b>				<b>0</b>
<b>TELI</b>				
Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002				€ 1400,00 + iva montati
Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002				a magazzino
<b>MEGA LINER</b>				<b>0</b>
<b>SDP27 ELG4-CS con sponde laterali</b>				<b>0</b>

<b>CASSONATI</b>					<b>3</b>
<b>SDP27 ELB4-BS</b>					<b>2</b>
2	1028947, 1028948	<p><u>Profi Liner</u> 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, <b>ganci nave</b>, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b>, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, <b>testata h 1600 mm</b>, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, <b>3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip</b>, telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL</b>. Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore</p>	mar-22		<b>f.co Suzzara: € 27.500,00</b>
<b>SDP27ELCQ41-BS</b>					<b>1</b>
1	850970 prod. Turchia	<p><u>Coil Liner</u>: h ralla 1150 mm, h collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b>, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO EN12642XL</b> Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)</p>	a Suzzara(a terra)		<b>f.co Suzzara: € 34.000,00</b>
<b>COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)</b>					<b>10</b>
<b>SDP27 ELCQ41-CS fissi</b>					<b>0</b>
<b>SDP27 ELCQ41-CS sterzanti</b>					<b>10</b>
1	1033080	<p><u>Coil Liner</u>: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane (non modificabile), 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b>, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, <b>тели laterali bianco SIOEN 9002</b>. Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)</p>	inizio marzo 2022		<b>f.co Suzzara: € 35.475,00</b>
5	1033085, 1033086, 1033087, 1033088, 1033089	<p><u>Coil Liner</u>: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane (non modificabile), 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b>, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, <b>тели laterali blu RAL 5003</b>. Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)</p>	prima metà aprile 2022; 1033088 e 1033089 inizio giugno 2022		<b>f.co Suzzara: € 35.475,00</b>
4	1033090, 1033091, 1033092, 1033093	<p><u>Coil Liner</u>: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane (non modificabile), 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b>, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, <b>тели laterali grigio chiaro RAL 7035</b>. Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)</p>	prima metà aprile 2022		<b>f.co Suzzara: € 35.475,00</b>
2	1033075, 1033076,	<p><u>Coil Liner</u>: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane (non modificabile), 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b>, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, <b>тели laterali bianco SIOEN 9002</b>. Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)</p>	luglio 2022 da confermare		<b>f.co Suzzara: € 35.475,00</b>
<b>CITY LINER</b>					<b>5</b>
<b>CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS</b>					<b>5</b>
1	1034014	<p><u>City Liner</u>: h ralla <b>1130</b> mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, <b>SENZA GANCI NAVE</b>, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridec, <b>1° sollevabile</b>, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, <b>2 x 2 luci a 3 camere posteriori tonde</b>, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe divisa, cassetto, <b>sponda retrattile Dhollandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza</b>, pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, <b>SENZA TETTO SOLLEVABILE</b>, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b>, telaio nero - porte e testata bianca, <b>CON TELI LATERALI COLORE BLU RAL 5002, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL</b>, Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte.</p>	fine maggio 2022 /inizio giugno 2022		<b>f.co Suzzara: € 38.575,00</b>
1	1034012	<p><u>City Liner</u>: h ralla <b>1130</b> mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, <b>SENZA GANCI NAVE</b>, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridec, <b>1° sollevabile</b>, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, <b>2 x 2 luci a 3 camere posteriori tonde</b>, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe divisa, cassetto, <b>sponda retrattile Dhollandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza</b>, pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, <b>SENZA TETTO SOLLEVABILE</b>, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b>, telaio nero - porte e testata bianca, <b>CON TELI LATERALI COLORE BLU RAL 5002, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL</b>, Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte.</p>	set-22		<b>f.co Suzzara: € 38.575,00</b>

3	1034015, 1034016, 1034017	<p>City Liner: h ralla <b>1130</b> mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, <b>SENZA GANCI /NAVE</b>, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridec, <b>1° sollevabile</b>, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota <b>davanti</b> agli assali, impianto Wabco, <b>2 x 2 luci a 3 camere posteriori tonde</b>, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe divisa, cassetto, <b>sponda retrattile</b></p> <p><b>Dhollandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza</b>, pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, <b>SENZA TETTO SOLLEVABILE</b>, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b>, telaio nero - porte e testata bianca, <b>CON TELI LATERALI COLORE GRIGIO CHIARO RAL 7035, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL</b>, Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte.</p>	2 x fine maggio 2022/inizio giugno; 1034017 luglio ?	f.co Suzzara: € 38.575,00
<b>DRY LINER</b> #RIF!				
<b>SDK27ELB4-LI con porte posteriori</b> 2				
2	955162, 955163	<p>Dry Liner furgonato <b>Duoplex Steel a 3 assali</b>: peso max consentito KG 39.000, <b>h ralla 980, piastre di scorrimento nell'area di movimento ruote del trattore stradale, ELEMENTO DI PROTEZIONE POSTERIORE COMPRESSION BUFFER (no rulli)</b>, telaio 100 mm, barra parincastro posteriore <b>tonda, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe JOST MODUL CH (Heavy Duty) con piede a T</b>, misure interne 13.620 x 2470 mm, <b>assali BPW ET120 diam. 370 mm - escursione 260 mm, 6 x 445/45 R 19,5 MICHELIN X LINE ENERGY T CON 6 CERCHI IN FERRO</b>, portaruota a <b>vericello</b> dietro agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da <b>15 poli piena</b>, cassetto dietro agli assali, pianale Premium, <b>Lamiera incassata nel pianale posteriore 4 x 450 mm, h int. 2915 mm, h. utile ingresso porte 2.910 mm, h. totale veicolo 4.095 mm</b>, tetto in materiale isolante, 6 luci a LED interne con interruttore, 2 aperture di aerazione su ciascuna parete laterale, porte posteriori in acciaio con doppie chiusure, <b>1 cremagliera fermacarico per lato incassata altezza 1.200 mm</b>, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex europee</p>	a Suzzara (arrivati ottobre 2021)	f.co Suzzara: € 34.000,00
<b>SZK18 ELB41-STP con saracinesca</b> #RIF!				
<b>SZK18 ELB41-STP con porte posteriori</b> #RIF!				
<b>SEK 09 ELB41-STP con porte posteriori</b> 0				
<b>SEK 09 ELB41-STP con saracinesca</b> 0				
<b>RIMORCHI C.M.</b> 2				
AZW18 EL3B9				
2	1040439, 1040440	<p>Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli</b>, 1 faro retrorarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti</p>	set-22	f.co Suzzara: € 13.900,00
AZW18 EL3B7				
<b>STAS</b> 2				
<b>SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE</b> 2				
2	N0000082, N0000083	<p>Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b>, h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e pallettizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b>. Serbatoi aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b>. Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b>. Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG</p>	mar-22	f.co Suzzara: € 61.850,00
<b>VAN HOOL</b> 1				
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE</b> 0				
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE</b> 0				
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b> 0				
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b> 1				
1	428044	<p>Semirimorchio portacontainer 3 assi fissi lungh mt 13,317 / 13,391 tara kg 4.000 telaio a <b>collo d'oca</b> in acciaio, idoneo solo per container da 40' o 45'. Assali a disco SAF con disco da mm 430 ET120; 6 x pneus 385/55 r 22,5 Good Year K MAX con cerchi in acciaio, zampe BPW, serbatoi aria in alluminio, ADR, no porta ruota, no cassetta, <b>TELAIO ZINCATO</b></p>	a Suzzara	f.co Suzzara: € 19.950,00