



# STOCK REALTRAILER 2021



## COOL LINER

83

### SDR27 EL4-S fisso

35

<p>1034731, 1034732, 1034733, 1034734, 1034735, 1034736, 1034737, 1034738, 1034739, 1034740, 1034741, 1034742, 1034743, 1034744, 1034745, 1034746, 1034747, 1034748, 1034749, 1034750, 1034751, 1034752, 1034753, 1034754, 1034755, 1034756, 1034757, 1034758, 1034759, 1034760, 1034761, 1034762, 1034763, 1034764, 1034765</p>	<p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b>, <b>2 tamponi centrali in gomma</b>, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>da 1034731 a 1034755 luglio 2022; da 1034756 a 1034761 inizio agosto 2022; da 1034762 a 1034765 febbraio 2023 da confermare</p>	<p>f.co Suzzara € 38.500,00</p>	
--	---	--	---------------------------------	--

### SDR27 EL4-DS doppio piano fisso

4

<p>1034797, 1034798, 1034799, 1034800</p>	<p>Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.130 mm</b>, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, h interna <b>2700 mm</b>, h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato h 800 mm</b>, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>prima metà luglio 2022</p>	<p>f.co Suzzara € 40.500,00</p>	
---	---	-------------------------------	---------------------------------	--

### SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori

0

### SDR27 EL4-S sterzante

30

<p>1034766, 1034767, 1034768, 1034769, 1034770, 1034771, 1034772, 1034773, 1034774, 1034775, 1034776, 1034777, 1034778, 1034779, 1034780, 1034781, 1034782, 1034783, 1034784, 1034785, 1034786, 1034787, 1034788, 1034789, 1034790, 1034791, 1034792, 1034793, 1034794, 1034795</p>	<p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b>, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>luglio 2022 - da 1034786 a 1034795 inizio agosto 2022</p>	<p>f.co Suzzara € 42.000,00</p>	
---	--	--	---------------------------------	--

### SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori

0

### SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante

5

<p>1034959, 1034960, 1034961, 1034962, 1034963</p>	<p>Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.080 mm</b>, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), zampe Jost, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, 6 cerchi in ferro, impianto Wabco Premium, presa suppl. da 15 poli (piena), portapallet da 36, portaruota a cesto, cassetto, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, <u>passaruota nel pianale, canalina con foro di scolo</u>, h interna <b>2700 mm</b>, h da terra ca.4050 mm, <b>tetto portante con rinforzi incassati per installazione successiva di guidovie/tubovie max 2000 Kg. per ml.</b>, SENZA telo di canalizzazione, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, 4 chiusure porte, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE</p>	<p>luglio 2022</p>	<p>f.co Suzzara € 48.500,00</p>	
--	--	--------------------	---------------------------------	--

### SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante

4

<p>1034802, 1034803, 1034804, 1034805</p>	<p>Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.130 mm</b>, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, h interna <b>2700 mm</b>, h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato h 800 mm</b>, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>prima metà luglio 2022</p>	<p>f.co Suzzara € 44.000,00</p>	
---	--	-------------------------------	---------------------------------	--

### SDR27EL4-MT sterzante multitemperatura

5

<p>1034806, 1034807, 1034808, 1034809, 1034810</p>	<p>Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.130 mm</b>, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, h interna <b>2700 mm</b>, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>paratia scorrevole e reclinabile</b>, <b>rinforzo con canalina incassata per evaporatore posteriore</b>, <b>posizione evaporatore posteriore lato sinistro</b>, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1</p>	<p>prima metà luglio 2022; 1034809 e 1034810 novembre 2022 da confermare</p>	<p>f.co Suzzara € 45.500,00</p>	
--	--	--	---------------------------------	--

## ALLESTIMENTI

ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI

Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, <b>SENZA PANNELLO SOLARE</b>		a Suzzara	€ 17.000,00
Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio		a Suzzara	€ 19.835,00
Accessori TK	Pannello solare 40 W		€ 450,00
	Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus*		€ 1.300,00
	* max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali)		
<b>SPONDE</b>			
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio	€ 5.480,00
<b>NON PIU' IN PRODUZIONE!</b> Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!			€ 5.880,00
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio	€ 6.080,00
<b>NON PIU' IN PRODUZIONE!</b> Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!			€ 6.380,00
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 20 q.li mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede,		da verificare	€ 6.180,00
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 30 q.li mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede,		da verificare	€ 6.780,00
<b>ALLESTIMENTI VARI</b>			
Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari <b>SENZA TERMOVENTOLA (incl. installazione)</b>		4	€ 3.500,00
Supplemento per 2^ temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)		1 termoventola a mag.	€ 500,00
Paratia isoterma <b>KRONE</b> dim. 2650 X 2460 mm, completa di binari, <b>SENZA TERMOVENTOLA (incl. installazione)</b>		1	
Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer).		su richiesta	€ 2.700,00
<b>PROFI LINER</b>			<b>14</b>
SDP27 ELB4-CS			0
SDP27 ELB50-CS fisso			14
14	1025210, 1025211, 1025212, 1025213, 1025214, 1025215, 1025216, 1025217, 1025218, 1025219, 1025220, 1025221, 1025222, 1025223	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>1 porta estintore da kg 6 senza estintore in testata, 1 porta documenti a cassetta</b> , cordino tir, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU SCURO RAL 5013</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte ( <b>NON MODIFICABILI PRESSO KRONE</b> )	da definire  f.co Suzzara: € 26.475,00
SDP27ELB43-CS fisso			
SDP27 ELB43-CS sterzante			0
SDP27 ELB4 a pianale			0
SDP27 ELB4-CS con sponde laterali			0
<b>TELI</b>			
Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002			€ 1400,00 + iva montati
Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002			a magazzino
<b>MEGA LINER</b>			<b>3</b>
SDP27 ELHG43-CS INTERMODALE			3
3	1027506, 1027507, 1027508	Mega Liner <u>intermodale</u> , per codifica ferroviaria P400 codice compatibilità e;f;g;h;i, per vagoni ferroviari da 880 mm, senza codifiche proprietario, <b>h collo 82 mm</b> , h ralla 950 mm, barra parincastro posteriore con cunei di scorrimento (RoRo), 4 tasche per pinze ferroviarie, <b>7 paia tasche per piantane laterali, 7 tasche per piantane centrali (no zona collo), con tappi, zampe JOST</b> , assali BPW con freni a disco <u>diametro 370 mm</u> , <b>6 pneus 445/45 R 19,5 Continental</b> con cerchi in ferro, portaruota a verricello davanti agli assali al centro, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli full, <b>senza cassetto</b> , <b>Kit ADR con etintore da 6 kg + tabella ADR</b> , pianale Premium, Edscha VOLUME, tetto sollevabile con regolazioni standard, <b>h utile mm 3000 ant e post TUTTO ALTO - h. totale veicolo 4.065 mm TUTTO ALTO - h. ingresso porte mm 2845</b> , 4 file di stecche in lega, cassetta porta documenti, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali integrati al tetto, <b>telaio grigio</b> - porte, testata, piantoni posteriori bianchi, <b>teli laterali blu RAL 5002</b> -certificato di sicurezza EN12642XL - Strisce reflex parziali bianche laterali e rosse tutto contorno porte	seconda metà giugno 2022  f.co Suzzara: € 32.000,00
SDP27 ELG4-CS con sponde laterali			0
<b>CASSONATI</b>			<b>1</b>
SDP27 ELB4-BS			0
SDP27ELCQ41-BS			1

1	850970 prod. Turchia	Coil Liner: h ralla 1150 mm, h collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO EN12642XL</b> Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	a Suzzara(a terra)	f.co Suzzara: € 34.000,00
<b>COIL LINER</b> (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) <span style="float: right;"><b>7</b></span>				
SDP27 ELCQ41-CS fissi <span style="float: right;">0</span>				
SDP27 ELCQ41-CS sterzanti <span style="float: right;">7</span>				
1	1033089	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane (non modificabile), 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, <b>teli laterali blu RAL 5003</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	1033089 inizio giugno 2022	f.co Suzzara: € 35.475,00
4	1033090, 1033091, 1033092, 1033093	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane (non modificabile), 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, <b>teli laterali grigio chiaro RAL 7035</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	prima metà aprile 2022	f.co Suzzara: € 35.475,00
2	1033075, 1033076,	Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane (non modificabile), 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, <b>teli laterali bianco SIOEN 9002</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	luglio 2022 da confermare	f.co Suzzara: € 35.475,00
<b>CITY LINER</b> <span style="float: right;"><b>2</b></span>				
CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS <span style="float: right;"><b>2</b></span>				
1	1034012	City Liner: h ralla <b>1130</b> mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, <b>SENZA GANCI NAIVE</b> , 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridec, <b>1° sollevabile</b> , interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, <b>2 x 2 luci a 3 camere posteriori tonde</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampeade divisa, cassetto, <b>sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza</b> , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b> , telaio nero - porte e testata bianca, <b>CON TELI LATERALI COLORE BLU RAL 5002, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL</b> , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte.	set-22	f.co Suzzara: € 38.575,00
1	1034017	City Liner: h ralla <b>1130</b> mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, <b>SENZA GANCI NAIVE</b> , 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridec, <b>1° sollevabile</b> , interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, <b>2 x 2 luci a 3 camere posteriori tonde</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampeade divisa, cassetto, <b>sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza</b> , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b> , telaio nero - porte e testata bianca, <b>CON TELI LATERALI COLORE GRIGIO CHIARO RAL 7035, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL</b> , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte.	1034017 luglio ?	f.co Suzzara: € 38.575,00
<b>DRY LINER</b> <span style="float: right;"><b>72</b></span>				
SDK27ELB4-LI con porte posteriori <span style="float: right;"><b>2</b></span>				
2	955162, 955163	Dry Liner furgonato <b>Duoplex Steel a 3 assali</b> : peso max consentito KG 39.000, <b>h ralla 980</b> , <b>piastre di scorrimento nell'area di movimento ruote del trattore stradale, ELEMENTO DI PROTEZIONE POSTERIORE COMPRESSION BUFFER (no rulli)</b> , telaio 100 mm, barra parincastro posteriore <b>tonda. 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe JOST MODUL CH (Heavy Duty) con piede a T</b> , misure interne 13.620 x 2470 mm, <b>assali BPW ET120 diam. 370 mm - escursione 260 mm</b> , <b>6 x 445/45 R 19,5 MICHELIN X LINE ENERGY T CON 6 CERCHI IN FERRO</b> , portaruota a <b>verricello</b> dietro agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da <b>15 poli piena</b> , cassetto dietro agli assali, pianale Premium, <b>Lamiera incassata nel pianale posteriore 4 x 450 mm, h int. 2915 mm, h. utile ingresso porte 2.910 mm, h. totale veicolo 4.095 mm</b> , tetto in materiale isolante, 6 luci a LED interne con interruttore, 2 aperture di aerazione su ciascuna parete laterale, porte posteriori in acciaio con doppie chiusure, <b>1 cremagliera fermacarico per lato incassata altezza 1.200 mm</b> , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex europee	a Suzzara (arrivati ottobre 2021)	f.co Suzzara: € 34.000,00
SZK18 ELB41-STP con saracinesca <span style="float: right;"><b>35</b></span>				

30	1060913, 1060914, 1060915, 1060916, 1060917, 1060918, 1060919, 1060920, 1060921, 1060922, 1060923, 1060924, 1060925, 1060926, 1060927, 1060928, 1060929, 1060930, 1060931, 1060932, 1060933, 1060934, 1060935, 1060936, 1060937, 1060938, 1060939, 1060940, 1060941, 1060942	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, <u>profilo a delta in ferro</u> (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT	mag-22		f.co Suzzara: € 29.500,00
<b>SZK18 ELB41-STP con porte posteriori</b>					<b>35</b>
34	1060874, 1060875, 1060876, 1060877, 1060878, 1060879, 1060880, 1060881, 1060882, 1060883, 1060884, 1060885, 1060886, 1060887, 1060888, 1060889, 1060890, 1060891, 1060892, 1060893, 1060894, 1060895, 1060896, 1060897, 1060898, 1060899, 1060900, 1060901, 1060902, 1060903, 1060904, 1060905, 1060906, 1060907	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, <u>profilo a delta in ferro</u> (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, porte posteriori in acciai tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.	mag-22		f.co Suzzara: € 28.500,00
<b>SEK 09 ELB41-STP con porte posteriori</b>					<b>0</b>
<b>SEK 09 ELB41-STP con saracinesca</b>					<b>0</b>
<b>RIMORCHI C.M.</b>					<b>8</b>
AZW18 EL3B9					8
6	984375, 984376, 984381, 984382, 984383, 984384	Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile occhione da 50, mm 1.800 - 2.400 (scatti da 50 mm), assali BPW, <b>4 x 385/65 R 22,5 Michelin</b> , con copridado, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli, <u>senza</u> faro retromarcia supplementare a LED, portaruota davanti agli assali, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti bianco laterale, <u>giallo posteriore</u>	feb-22		f.co Suzzara: € 15.500,00
2	1040439, 1040440	Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli</b> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti	set-22		f.co Suzzara: € 13.900,00
AZW18 EL3B7					0
<b>STAS</b>					<b>2</b>
<b>SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE</b>					<b>2</b>
2	N0000082, N0000083	Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoio aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b> . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG	mar-22		f.co Suzzara: € 61.850,00
<b>VAN HOOL</b>					<b>0</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE</b>					<b>0</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE</b>					<b>0</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b>					<b>0</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b>					<b>0</b>
<b>BROSHUIS</b>					<b>2</b>
<b>SEMIRIMORCHIO PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS 3° STERZANTE</b>					<b>2</b>
2	L02030, L02031	Semirimorchio portacontainer <b>allungabile</b> per i seguenti container: <b>1 x 20' alto - 1 x 20' basso - 2 x 20' - 1 x 30' - 1 x 40' 8' 6" - 1 x 40' 9' 6" - 1 x 45' - traversa per tank container 20'</b> Assali a disco SAF INTRADISC PLUS - <b>1° assale sollevabile - 3° sterzante</b> - 6 x 385/65 r 22,5 a scelta costruttore, presa elettrica da 15 poli e 2 x 7, conforme alla normativa <b>ADR</b> , no estintore, porta ruota davanti gli assali, colore telaio NERO RAL 9005.	mar-22		f.co Suzzara: € 36.500,00