

COOL LINER

68

SDR27 EL4-S fisso

21

| | | | | |
|----|--|---|---|---------------------------------|
| 21 | 1034742, 1034743, 1034744, 1034745, 1034746, 1034747, 1034748, 1034749, 1034750, 1034751, 1034752, 1034753, 1034754, 1034755, 1034756, 1034757, 1034758, 1034762, 1034763, 1034764, 1034765 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | da 1034742 a 1034755 luglio 2022; da 1034756 a 1034758 inizio agosto 2022; da 1034762 a 1034765 febbraio 2023; | f.co Suzzara € 38.500,00 |
|----|--|---|---|---------------------------------|

SDR27 EL4-DS doppio piano fisso

4

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------|
| 4 | 1034797, 1034798, 1034799, 1034800 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2700 mm , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 800 mm , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | prima metà luglio 2022 | f.co Suzzara € 40.500,00 |
|---|------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------|

SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori

0

SDR27 EL4-S sterzante

29

| | | | | |
|----|---|---|--|----------------------------------|
| 29 | 1034767, 1034768, 1034769, 1034770, 1034771, 1034772, 1034773, 1034774, 1034775, 1034776, 1034777, 1034778, 1034779, 1034780, 1034781, 1034782, 1034783, 1034784, 1034785, 1034786, 1034787, 1034788, 1034789, 1034790, 1034791, 1034792, 1034793, 1034794, 1034795 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | luglio 2022 - da 1034786 a 1034795 inizio agosto 2022; dal 1034767 al 776 anno 2023, mese da confermare | f.co Suzzara: € 42.000,00 |
|----|---|---|--|----------------------------------|

SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori

0

SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante

5

| | | | | |
|---|---|---|-------------|----------------------------------|
| 5 | 1034959, 1034960, 1034961, 1034962, 1034963 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.080 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), zampe Jost, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, 6 cerchi in ferro, impianto Wabco Premium, presa suppl. da 15 poli (piena), portapallet da 36, portaruota a cesto, cassetto, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, passaruota nel pianale , canaletta trasversale con griglia con 1 foro di scolo centrale, h interna 2700 mm , h da terra ca.4050 mm, tetto portante con rinforzi incassati per installazione successiva di guidovie/tubovie max 2000 Kg. per m² , SENZA telo di canalizzazione, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , 4 chiusure porte, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | luglio 2022 | f.co Suzzara: € 48.500,00 |
|---|---|---|-------------|----------------------------------|

SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante

4

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| 4 | 1034802, 1034803, 1034804, 1034805 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm , h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 800 mm , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | prima metà luglio 2022 | f.co Suzzara: € 44.000,00 |
|---|------------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|

SDR27EL4-MT sterzante multitemperatura

5

| | | | | |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| 5 | 1034806, 1034807, 1034808, 1034809, 1034810 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, paratia scorrevole e reclinabile , rinforzo con canalina incassata per evaporatore posteriore , posizione evaporatore posteriore lato sinistro , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1 | prima metà luglio 2022; 1034809 e 1034810 novembre 2022 da confermare | f.co Suzzara: € 45.500,00 |
|---|---|--|---|----------------------------------|

ALLESTIMENTI

ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI

| | | |
|--|--|--------------------|
| Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, SENZA PANNELLO SOLARE | a Suzzara | € 17.000,00 |
| Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio | a Suzzara | € 19.835,00 |
| Accessori TK | Pannello solare 40 W | € 450,00 |
| | Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus* | € 1.300,00 |
| | * max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali) | |
| SPONDE | | |

| | | | | |
|---|--|---|--|---------------------------|
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>20 q.li</u> , piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio | | € 5.480,00 |
| NON PIU' IN PRODUZIONE! Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>20 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! | | | | € 5.880,00 |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>30 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio | | € 6.080,00 |
| NON PIU' IN PRODUZIONE! Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>30 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! | | | | € 6.380,00 |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da <u>20 q.li</u> mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, | | da verificare | | € 6.180,00 |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da <u>30 q.li</u> mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, | | da verificare | | € 6.780,00 |
| ALLESTIMENTI VARI | | | | |
| Paratia isotermica LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari SENZA TERMOVENTOLA (incl. installazione) | | 4 | | € 3.500,00 |
| Supplemento per 2 ^a temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera) | | 1 termoventola a mag. | | € 500,00 |
| Paratia isotermica KRONE dim. 2650 X 2460 mm, completa di binari, SENZA TERMOVENTOLA (incl. installazione) | | 1 | | |
| Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer). | | su richiesta | | € 2.700,00 |
| PROFI LINER | | | | 23 |
| SDP27 ELB4-CS | | | | 0 |
| SDP27 ELB50-CS fisso | | | | 14 |
| 14 | 1025210, 1025211, 1025212, 1025213, 1025214, 1025215, 1025216, 1025217, 1025218, 1025219, 1025220, 1025221, 1025222, 1025223 | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, 1 porta estintore da kg 6 senza estintore in testata, 1 porta documenti a cassetta , cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU SCURO RAL 5013 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI PRESSO KRONE) | da definire | f.co Suzzara: € 26.475,00 |
| SDP27ELB43-CS fisso | | | | 0 |
| SDP27 ELB43-CS sterzante | | | | 0 |
| SDP27 ELB4 a pianale | | | | 0 |
| SDP27 ELB4-CS con sponde laterali | | | | 9 |
| 9 | 1058921, 1058922, 1058923, 1058924, 1058925, 1058926, 1058927, 1058928, 1058929 prod. Tire | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, pianale Premium, Edscha da 175 mm , tetto sollevabile, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. | nov-22 | f.co Suzzara: € 32.300,00 |
| TELI | | | | |
| Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002 | | | | € 1400,00 + iva montati |
| Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002 | | | | a magazzino |
| MEGA LINER | | | | 3 |
| SDP27 ELHG43-CS INTERMODALE | | | | 3 |
| 3 | 1027506, 1027507, 1027508 | Mega Liner <u>intermodale</u> , per codifica ferroviaria P400 codice compatibilità e,f,g,h,i , per vagoni ferroviari da 880 mm, senza codifiche proprietario, h collo 82 mm , h ralla 950 mm, barra parincastro posteriore con cunei di scorrimento (RoRo), 4 tasche per pinze ferroviarie, 7 paia tasche per piantane laterali, 7 tasche per piantane centrali (no zona collo), con tappi, zampe JOST , assali BPW con freni a disco diametro 370 mm, 6 pneus 445/45 R 19,5 Continental con cerchi full, ferro, portaruota a verricello davanti agli assali al centro, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli full, senza cassetto, Kit ADR con etintore da 6 kg + tabella ADR , pianale Premium, Edscha VOLUME, tetto sollevabile con regolazioni standard, h utile mm 3000 ant e post TUTTO ALTO - h. totale veicolo 4.065 mm TUTTO ALTO - h. ingresso porte mm 2845 , 4 file di stecche in lega, cassetta porta documenti, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali integrati al tetto, telaio grigio - porte, testata, piantoni posteriori bianchi, teli laterali blu RAL 5002 -certificato di sicurezza EN12642XL -Strisce reflex parziali bianche laterali e rosse tutto contorno porte | 1027508 seconda metà giugno 2022, 1027506 e 1027507 marzo 2023 | f.co Suzzara: € 32.000,00 |
| SDP27 ELG4-CS con sponde laterali | | | | 0 |
| CASSONATI | | | | 7 |
| SDP27 ELB4-BS | | | | 6 |
| SDP27ELCQ41-BS | | | | 1 |

| | | | | |
|---|---------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 850970 prod. Turchia | Coil Liner: h ralla 1150 mm, h collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO EN12642XL Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | a Suzzara(a terra) | f.co Suzzara: € 34.000,00 |
| COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | | | | 6 |
| SDP27 ELCQ41-CS fissi | | | | 0 |
| SDP27 ELCQ41-CS sterzanti | | | | 6 |
| 1 | 1033089 | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane (non modificabile), 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, teli laterali blu RAL 5003 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | 1033089 inizio giugno 2022 | f.co Suzzara: € 35.475,00 |
| 3 | 1033091, 1033092, 1033093 | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane (non modificabile), 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, teli laterali grigio chiaro RAL 7035 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | prima metà aprile 2022 | f.co Suzzara: € 35.475,00 |
| 2 | 1033075, 1033076, | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane (non modificabile), 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, teli laterali bianco SIOEN 9002 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | luglio 2022 da confermare | f.co Suzzara: € 35.475,00 |
| CITY LINER | | | | 2 |
| CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS | | | | 2 |
| 1 | 1034012 | City Liner: h ralla 1130 mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAIVE , 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridec, 1° sollevabile , interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori tonde , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe divisa, cassetto, sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE , cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con doppie chiusure , telaio nero - porte e testata bianca, CON TELI LATERALI COLORE BLU RAL 5002, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte. | set-22 | f.co Suzzara: € 38.575,00 |
| 1 | 1034017 | City Liner: h ralla 1130 mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAIVE , 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridec, 1° sollevabile , interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori tonde , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe divisa, cassetto, sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE , cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con doppie chiusure , telaio nero - porte e testata bianca, CON TELI LATERALI COLORE GRIGIO CHIARO RAL 7035, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte. | 1034017 luglio ? | f.co Suzzara: € 38.575,00 |
| DRY LINER | | | | 61 |
| SDK27ELB4-LI con porte posteriori | | | | 2 |
| 2 | 955162, 955163 | Dry Liner furgonato Duoplex Steel a 3 assali : peso max consentito KG 39.000, h ralla 980 , piastre di scorrimento nell'area di movimento ruote del trattore stradale, ELEMENTO DI PROTEZIONE POSTERIORE COMPRESSION BUFFER (no rulli) , telaio 100 mm, barra parincastro posteriore tonda. 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe JOST MODUL CH (Heavy Duty) con piede a T , misure interne 13.620 x 2470 mm, assali BPW ET120 diam. 370 mm - escursione 260 mm, 6 x 445/45 R 19,5 MICHELIN X LINE ENERGY T CON 6 CERCHI IN FERRO , portaruota a vericello , dietro agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli piena , cassetto dietro agli assali, pianale Premium, Lamiera incassata nel pianale posteriore 4 x 450 mm, h int. 2915 mm, h. utile ingresso porte 2.910 mm, h. totale veicolo 4.095 mm , tetto in materiale isolante, 6 luci a LED interne con interruttore, 2 aperture di aerazione su ciascuna parete laterale, porte posteriori in acciaio con doppie chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato incassata altezza 1.200 mm , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex europee | a Suzzara (arrivati ottobre 2021) | f.co Suzzara: € 34.000,00 |
| SZK18 ELB41-STP con saracinesca | | | | 25 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------------------|
| 25 | 1060918, 1060919, 1060920, 1060921, 1060922, 1060923, 1060924, 1060925, 1060926, 1060927, 1060928, 1060929, 1060930, 1060931, 1060932, 1060933, 1060934, 1060935, 1060936, 1060937, 1060938, 1060939, 1060940, 1060941, 1060942 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120 , 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT | mag-22 | | f.co Suzzara: € 29.500,00 |
| SZK18 ELB41-STP con porte posteriori | | | | | 34 |
| 34 | 1060874, 1060875, 1060876, 1060877, 1060878, 1060879, 1060880, 1060881, 1060882, 1060883, 1060884, 1060885, 1060886, 1060887, 1060888, 1060889, 1060890, 1060891, 1060892, 1060893, 1060894, 1060895, 1060896, 1060897, 1060898, 1060899, 1060900, 1060901, 1060902, 1060903, 1060904, 1060905, 1060906, 1060907 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, porte posteriori in acciai tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. | mag-22 | | f.co Suzzara: € 28.500,00 |
| SEK 09 ELB41-STP con porte posteriori | | | | | 0 |
| SEK 09 ELB41-STP con saracinesca | | | | | 0 |
| RIMORCHI C.M. | | | | | 8 |
| AZW18 EL3B9 | | | | | 8 |
| 6 | 984375, 984376, 984381, 984382, 984383, 984384 | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile occhio da 50, mm 1.800 - 2.400 (scatti da 50 mm), assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Michelin , con copridado, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli, senza faro retromarcia supplementare a LED, portaruota davanti agli assali, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti bianco laterale, giallo posteriore | 984381 e 984382 in Germania; il resto 01/02/2022 | | f.co Suzzara: € 15.500,00 |
| 2 | 1040439, 1040440 | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti | set-22 | | f.co Suzzara: € 13.900,00 |
| STAS | | | | | 2 |
| SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE | | | | | 2 |
| 2 | N0000082, N0000083 | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). gancio di traino posteriore rinforzato . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG | mar-22 | | f.co Suzzara: € 61.850,00 |
| VAN HOOL | | | | | 0 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE | | | | | 0 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE | | | | | 0 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME | | | | | 0 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME | | | | | 0 |
| BROSHUIS | | | | | 2 |
| SEMIRIMORCHIO PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS 3° STERZANTE | | | | | 2 |
| 2 | L02030, L02031 | Semirimorchio portacontainer allungabile per i seguenti container: 1 x 20' alto - 1 x 20' basso - 2 x 20' - 1 x 30' - 1 x 40' 8' 6' - 1 x 40' 9' 6' - 1 x 45' - traversa per tank container 20' Assali a disco SAF INTRADISC PLUS - 1° assale sollevabile - 3° sterzante - 6 x 385/65 r 22,5 a scelta costruttore, presa elettrica da 15 poli e 2 x 7, conforme alla normativa ADR , no estintore, porta ruota davanti gli assali, colore telaio NERO RAL 9005. | mar-22 | | f.co Suzzara: € 36.500,00 |