

COOL LINER

124

SDR27 EL4-S fisso

46

| | | | | |
|----|---|---|---|------------------------------------|
| 21 | 1034731, 1034742, 1034743, 1034744, 1034745, 1034746, 1034747, 1034748, 1034749, 1034750, 1034751, 1034752, 1034753, 1034754, 1034755, 1034756, 1034757, 1034758, 1034762, 1034763, 1034764, 1034765 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | 1034731 e da 1034742 a 1034755 luglio 2022; da 1034756 a 1034758 inizio agosto 2022; da 1034762 a 1034765 febbraio 2023; | f.co Suzzara € 38.500,00 |
| 25 | 1055614, 1055615, 1055616, 1055617, 1055618, 1055619, 1055620, 1055621, 1055622, 1055623, 1055624, 1055625, 1055626, 1055627, 1055628, 1055629, 1055630, 1055631, 1055632, 1055633, 1055634, 1055635, 1055636, 1055637, 1055638 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | metà novembre 2022/ inizio dicembre | f.co Suzzara € 38.500,00,00 |

SDR27 EL4-DS doppio piano fisso

9

| | | | | |
|---|---|---|--------------------------|---------------------------------|
| 4 | 1034797, 1034798, 1034799, 1034800 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2700 mm , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 800 mm , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | prima metà luglio 2022 | f.co Suzzara € 40.500,00 |
| 5 | 1055665, 1055666, 1055667, 1055668, 1055669 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2700 mm , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata intervallata per lato h 1.200 mm , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | prima metà dicembre 2022 | f.co Suzzara € 40.500,00 |

SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori

0

SDR27 EL4-S sterzante

50

| | | | | |
|----|---|--|--|--------------------------------------|
| 27 | 1034767, 1034768, 1034769, 1034770, 1034771, 1034772, 1034773, 1034774, 1034775, 1034776, 1034778, 1034779, 1034780, 1034781, 1034782, 1034783, 1034785, 1034786, 1034787, 1034788, 1034789, 1034790, 1034791, 1034792, 1034793, 1034794, 1034795 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | luglio 2022 - da 1034786 a 1034795 inizio agosto 2022; dal 1034767 al 783 anno 2023, mese da confermare | f.co Suzzara: € 42.000,00 |
| 20 | 1055639, 1055640, 1055641, 1055642, 1055643, 1055644, 1055645, 1055646, 1055647, 1055648, 1055649, 1055650, 1055651, 1055652, 1055653, 1055654, 1055655, 1055656, 1055657, 1055658 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | metà novembre 2022/ inizio dicembre | f.co Suzzara: € 42.500,000,00 |
| 3 | 1055672, 1055673, 1055674 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.100 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, 6 x cerchi lega Alcoa DuraBright con copridado , colonnette allungate, impianto Wabco Premium, Wabco SmartBoard, sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC, pulsante interno cassa per regolazione sospensioni , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, senza cassetto, senza portaruota , portapallet da 36, portapallet da 12 posteriore , serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale , tamponcini sottoporte , pianale alluminio, passaruota incassati nel pianale , h interna 2700 mm , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | prima metà dicembre 2022 | f.co Suzzara: € 46.000,000,00 |

SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori

0

| SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante | | 5 | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|
| 5 | 1034959, 1034960, 1034961, 1034962, 1034963 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.080 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), zampe Jost, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, 6 cerchi in ferro, impianto Wabco Premium, presa suppl. da 15 poli (piena), portapallet da 36, portaruota a cesto, cassetto, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, <u>passaruota nel pianale, canaletta trasversale con griglia con 1 foro di scolo centrale</u> , h interna 2700 mm, h da terra ca.4050 mm, tetto portante con rinforzi incassati per installazione successiva di guidovie/tubovie max 2000 Kg. per ml. , SENZA telo di canalizzazione, <u>luci posteriori di ingombro/stop a LED</u> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <u>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</u> , 4 chiusure porte, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | luglio 2022 | f.co Suzzara: € 48.500,00 |
| SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante | | 9 | | |
| 4 | 1034802, 1034803, 1034804, 1034805 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 800 mm , <u>luci posteriori di ingombro/stop a LED</u> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <u>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</u> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | prima metà luglio 2022 | f.co Suzzara: € 44.000,00 |
| 5 | 1055659, 1055660, 1055661, 1055662, 1055663 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata intervallata per lato h 1.200 mm , <u>luci posteriori di ingombro/stop a LED</u> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <u>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</u> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | metà novembre 2022/ inizio dicembre | f.co Suzzara: € 44.500.000,00 |
| SDR27EL4-MT sterzante multitemperatura | | 5 | | |
| 5 | 1034806, 1034807, 1034808, 1034809, 1034810 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <u>paratia scorrevole e reclinabile, rinforzo con canalina incassata per evaporatore posteriore, posizione evaporatore posteriore lato sinistro</u> , <u>luci posteriori di ingombro/stop a LED</u> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <u>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</u> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1 | prima metà luglio 2022; 1034809 e 1034810 novembre 2022 | f.co Suzzara: € 45.500,00 |
| ALLESTIMENTI | | | | |
| ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI | | | | |
| Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, SENZA PANNELLO SOLARE | | a Suzzara | | |
| Unità refrigerante nuova Thermoking SLXI 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio | | a Suzzara | | |
| Accessori TK | Pannello solare 40 W | | | |
| | Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus* | | | |
| | * max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali) | | | |
| SPONDE | | | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>20 q.li</u> , piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio | | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio | | |
| NON PIU' IN PRODUZIONE! Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>20 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! | | | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>30 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio | | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio | | |
| NON PIU' IN PRODUZIONE! Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>30 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! | | | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da <u>20 q.li</u> mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroli, con comando a piede, | | da verificare | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da <u>30 q.li</u> mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroli, con comando a piede, | | da verificare | | |
| ALLESTIMENTI VARI | | | | |
| Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari SENZA TERMOVENTOLA (incl. installazione) | | 4 | | |
| Supplemento per 2^ temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera) | | 1 termoventola a mag. | | |
| Paratia isoterma KRONE dim. 2650 X 2460 mm, completa di binari, SENZA TERMOVENTOLA (incl. installazione) | | 1 | | |
| Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer). | | su richiesta | | |
| PROFI LINER | | | 153 | |
| SDP27 ELB4-CS | | | 0 | |
| SDP27 ELB50-CS fisso | | | 8 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--------|--|---------------------------|-----------|
| 8 | 1025200, 1025201, 1025202, 1025203, 1025210, 1025211, 1025212, 1025213 prod. tedesca | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, 1 porta estintore da kg 6 senza estintore in testata, 1 porta documenti a cassetta , cordino tir, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU SCURO RAL 5013 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI in KRONE) | feb-23 | | f.co Suzzara: € 26.475,00 | |
| SDP27ELB43-CS fisso | | | | | | 88 |
| 5 | 1064666, 1064667, 1064668, 1064669, 1064670 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, copridado , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali NERO RAL 9005 , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL , strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI in KRONE) | nov-22 | | f.co Suzzara: € 30.500,00 | |
| 30 | 1064671, 1064672, 1064673, 1064674, 1064675, 1064676, 1064677, 1064678, 1064679, 1064680, 1064681, 1064682, 1064683, 1064684, 1064685, 1064686, 1064687, 1064688, 1064689, 1064690, 1064691, 1064692, 1064693, 1064694, 1064695, 1064696, 1064697, 1064698, 1064699, 1064700 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, copridado , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU RAL 5003 , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL , strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI in KRONE) | ott-22 | | f.co Suzzara: € 30.500,00 | |
| 15 | 1064701, 1064702, 1064703, 1064704, 1064705, 1064706, 1064707, 1064708, 1064709, 1064710, 1064711, 1064712, 1064713, 1064714, 1064715 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, copridado , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BIANCHI SIOEN 9002 , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL , strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI in KRONE) | dic-22 | | f.co Suzzara: € 30.500,00 | |
| 5 | 1064716, 1064717, 1064718, 1064719, 1064720 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, copridado , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali GRIGIO RAL 7035 , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL , strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI in KRONE) | dic-22 | | f.co Suzzara: € 30.500,00 | |
| 33 | 1059883, 1059884, 1059885, 1059886, 1059887, 1059888, 1059889, 1059890, 1059891, 1059892, 1059893, 1059894, 1059895, 1059896, 1059897, 1059898, 1059899, 1059900, 1059901, 1059902, 1059903, 1059904, 1059905, 1059906, 1059907, 1059908, 1059909, 1059910, 1059911, 1059912, 1059913, 1059914, 1059915 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, copridado , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, 1 porta estintore da kg.6, 1 tabella ADR , pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 1 portadocumenti a cassetta , porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali colore a scelta , certificato di sicurezza EN12642XL , strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte, (NON MODIFICABILI in KRONE) | dic-22 | | f.co Suzzara: € 30.500,00 | |
| SDP27 ELB43-CS sterzante | | | | | | 48 |
| 15 | 1064721, 1064722, 1064723, 1064724, 1064725, 1064726, 1064727, 1064728, 1064729, 1064730, 1064731, 1064732, 1064733, 1064734, 1064735 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, copridado , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU SIOEN 5001 , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL , strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI in KRONE) | gen-23 | | f.co Suzzara: € 34.250,00 | |
| 4 | 1064936, 1064937, 1064938, 1064939, prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, copridado , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali GRIGIO RAL 7035 , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL , strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI in KRONE) | dic-22 | | f.co Suzzara: € 34.250,00 | |
| 4 | 1064940, 1064941, 1064942, 1064943 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, copridado , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali NERO RAL 9005 , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL , strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI in KRONE) | dic-22 | | f.co Suzzara: € 34.250,00 | |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---------------------------|-------------------------|
| 7 | 1064945, 1064946, 1064947, 1064948, 1064949, 1064950, 1064951 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <u>copridado</u> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BIANCO Sioen 9002 , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI in KRONE) | gen-23 | | f.co Suzzara: € 34.250,00 | |
| 18 | 1064392, 1064393, 1064394, 1064395, 1064396, 1064397, 1064398, 1064399, 1064400, 1064401, 1064402, 1064403, 1064404, 1064405, 1064406, 1064407, 1064408, 1064409 prod.turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <u>copridado</u> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, <u>1 porta estintore da kg.6, 1 tabella ADR</u> , pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, <u>1 portadocumenti a cassetta</u> , porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali colore a scelta , certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte, (NON MODIFICABILI in KRONE) | dicembre 2022/ gennaio 2023 | | f.co Suzzara: € 34.250,00 | |
| SDP27 ELB4 a pianale | | | | | | 0 |
| SDP27 ELB4-CS con sponde laterali | | | | | | 9 |
| 9 | 1058921, 1058922, 1058923, 1058924, 1058925, 1058926, 1058927, 1058928, 1058929 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, pianale Premium, Edscha da 175 mm , tetto sollevabile, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. (NON MODIFICABILI in KRONE) | nov-22 | | f.co Suzzara: € 32.300,00 | |
| SDP27 ELB43-CS con sponde laterali | | | | | | 15 |
| 15 | 1066078, 1066079, 1066080, 1066081, 1066082, 1066083, 1066084, 1066085, 1066086, 1066087, 1066088, 1066089, 1066090, 1066091, 1066092 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, pianale Premium, Edscha da 188 mm , tetto sollevabile, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. (NON MODIFICABILI in KRONE) | gen-23 | | da definire | |
| TELI | | | | | | |
| Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002 | | | | | | € 1400,00 + iva montati |
| Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002 | | | | | | a magazzino |
| MEGA LINER | | | | | | 3 |
| SDP27 ELHG43-CS INTERMODALE | | | | | | 3 |
| 3 | 1027506, 1027507, 1027508 | Mega Liner <u>intermodale</u> , per codifica ferroviaria P400 codice compatibilità e,f,g,h,i , per vagoni ferroviari da 880 mm, senza codifiche proprietario, h collo 82 mm , h ralla 950 mm, barra parincastro posteriore con cunei di scorrimento (RoRo), 4 tasche per pinze ferroviarie, 7 paia tasche per piantane laterali , 7 tasche per piantane centrali (no zona collo) , con tappi, zampe JOIST , assali BPW con freni a disco <u>diametro 370 mm</u> , 6 pneus 445/45 R 19,5 Continental con cerchi in ferro, portaruota a verricello davanti agli assali al centro, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli full, senza cassetto , Kit ADR con estintore da 6 kg + tabella ADR , pianale Premium, Edscha VOLUME, tetto sollevabile con regolazioni standard, h utile mm 3000 ant e post TUTTO ALTO - h. totale veicolo 4.065 mm TUTTO ALTO - h. ingresso porte mm 2845 , 4 file di stecche in lega, cassetta porta documenti, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali integrati al tetto, telaio grigio - porte, testata, piantoni posteriori bianchi, teli laterali blu RAL 5002 -certificato di sicurezza EN12642XL -Strisce reflex parziali bianche laterali e rosse tutto contorno porte | 1027508 seconda metà giugno 2022, 1027506 e 1027507 marzo 2023 | | f.co Suzzara: € 32.000,00 | |
| SDP27 ELG4-CS con sponde laterali | | | | | | 0 |
| CASSONATI | | | | | | 7 |
| SDP27 ELB4-BS | | | | | | 6 |
| 6 | 1063994, 1063995, 1063996, 1063997, 1063998, 1063999 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave , zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, testata h 1600 mm , giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrip , telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (NON MODIFICABILI in KRONE) | inizio novembre 2022 | | f.co Suzzara: € 31.500,00 | |
| SDP27ELCQ41-BS | | | | | | 1 |
| 1 | 850970 prod. turca | <u>Coil Liner</u> : h ralla 1150 mm, h collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarro, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO EN12642XL! Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | a Suzzara(a terra) | | f.co Suzzara: € 34.000,00 | |
| COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | | | | | | 5 |
| SDP27 ELCQ41-CS fissi | | | | | | 0 |
| SDP27 ELCQ41-CS sterzanti | | | | | | 5 |

| | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|--|------------------------------|
| 3 | 1063991, 1063992, 1063993 | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane (non modificabile), 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, teli laterali blu RAL 5003 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | fine luglio 2022/ inizio agosto | | f.co Suzzara: € 38.000,00 |
| 2 | 1063919, 1063920 | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7.236 mm con 7 paia di tasche per piantane (non modificabile) , 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, teli laterali blu RAL 5003 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | fine luglio 2022 | | f.co Suzzara: € 37.300,00 |
| CITY LINER | | | | | 2 |
| CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN4-CS | | | | | 2 |
| 1 | 1034012 | City Liner: h ralla 1130 mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, <i>SENZA GANCI NAVE</i> , 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, 1° sollevabile , interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori tonde , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe divisa, cassetto, sponda retrattile Dhollandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con doppie chiusure , telaio nero - porte e testata bianca, CON TELI LATERALI COLORE BLU RAL 5002, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte. | set-22 | | f.co Suzzara: € 38.575,00 |
| 1 | 1034017 | City Liner: h ralla 1130 mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, <i>SENZA GANCI NAVE</i> , 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, 1° sollevabile , interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori tonde , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe divisa, cassetto, sponda retrattile Dhollandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con doppie chiusure , telaio nero - porte e testata bianca, CON TELI LATERALI COLORE GRIGIO CHIARO RAL 7035, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte. | 1034017 luglio ? | | f.co Suzzara: € 38.575,00 |
| DRY LINER | | | | | 86 |
| SDK27ELB4-LI con porte posteriori | | | | | 2 |
| 2 | 955162, 955163 | Dry Liner furgonato Duoplex Steel a 3 assali : peso max consentito KG 39.000, h ralla 980 , piastre di scorrimento nell'area di movimento ruote del trattore stradale, ELEMENTO DI PROTEZIONE POSTERIORE COMPRESSION BUFFER (no rulli) , telaio 100 mm, barra parincastro posteriore tonda, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe JOST MODUL CH (Heavy Duty) con piede a T , misure interne 13.620 x 2470 mm, assali BPW ET120 diam. 370 mm - escursione 260 mm, 6 x 445/45 R 19,5 MICHELIN X LINE ENERGY T CON 6 CERCHI IN FERRO, portaruota a vericello dietro agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli piena , cassetto dietro agli assali, pianale Premium, Lamiera incassata nel pianale posteriore 4 x 450 mm, h int. 2915 mm, h. utile ingresso porte 2.910 mm, h. totale veicolo 4.095 mm , tetto in materiale isolante, 6 luci a LED interne con interruttore, 2 aperture di aerazione su ciascuna parete laterale, porte posteriori in acciaio con doppie chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato incassata altezza 1.200 mm , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex europee | a Suzzara (arrivati ottobre 2021) | | f.co Suzzara: € 34.000,00 |
| SZK18 ELB41-STP con saracinesca | | | | | 35 |
| 25 | 1060918, 1060919, 1060920, 1060921, 1060922, 1060923, 1060924, 1060925, 1060926, 1060927, 1060928, 1060929, 1060930, 1060931, 1060932, 1060933, 1060934, 1060935, 1060936, 1060937, 1060938, 1060939, 1060940, 1060941, 1060942 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT | mag-22 | | f.co Suzzara: € 29.500,00 |
| 10 | 1064198, 1064199, 1064200, 1064201, 1064202, 1064203, 1064204, 1064205, 1064206, 1064207 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT | seconda metà di settembre 2022 | | f.co Suzzara: € 29.500,00 |
| SZK18 ELB41-STP con porte posteriori | | | | | 44 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|------------------------------|
| 34 | 1060874, 1060875, 1060876, 1060877, 1060878, 1060879, 1060880, 1060881, 1060882, 1060883, 1060884, 1060885, 1060886, 1060887, 1060888, 1060889, 1060890, 1060891, 1060892, 1060893, 1060894, 1060895, 1060896, 1060897, 1060898, 1060899, 1060900, 1060901, 1060902, 1060903, 1060904, 1060905, 1060906, 1060907 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, porte posteriori in acciai tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. | mag-22 | | f.co Suzzara: € 28.500,00 |
| 10 | 1064380, 1064381, 1064382, 1064383, 1064384, 1064385, 1064386, 1064387, 1064388, 1064389 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, porte posteriori in acciai tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. | ott-22 | | f.co Suzzara: € 28.500,00 |
| SEK 09 ELB41-STP con porte posteriori | | | | | |
| 5 | 1066687, 1066688, 1066689, 1066690, 1066691 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood MONOASSE : peso max consentito KG 23.000, h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave (NON ISCRITTI A LIBRETTOI), kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe JOST , misure interne 13.620 x 2.480 mm, assale KRONE ET120, 3 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3 , portaruota dietro all'assale, impianto WABCO , presa supplementare da 15 poli <i>NON piena</i> , cassetto, profilo a delta in gomma, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori con doppio chiusure, 1 fascia fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. | nov-22 | | f.co Suzzara: € 27.000,00 |
| SEK 09 ELB41-STP con saracinesca | | | | | |
| RIMORCHI C.M. | | | | | 8 |
| AZW18 EL3B9 | | | | | |
| 6 | 984375, 984376, 984381, 984382, 984383, 984384 | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile occhione da 50, mm 1.800 - 2.400 (scatti da 50 mm), assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Michelin , con copritdado, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli, senza faro retromarcia supplementare a LED, portaruota davanti agli assali, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti bianco laterale, giallo posteriore | 984381 e 984382 a Suzzara; il resto 01/02/2022 | | f.co Suzzara: € 15.500,00 |
| 2 | 1040439, 1040440 | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti | set-22 | | f.co Suzzara: € 13.900,00 |
| PORTACONTAINER | | | | | 3 |
| SDC27ELTU70 | | | | | |
| 3 | 1059941, 1059942, 1059943 prod. turca | Semirimorchio nuovo KRONE portacontainer allungabile SDC27ELTU70: h. aggancio mm 1.110, peso massimo consentito Kg. 41.000, sbalzo collo mm 120, H. telaio anteriore mm 130 incluso piatto ralla, twist-lock: 1 x 40' con tunnel, 1 x 40' senza tunnel, 2 x 20', 1 x 20' posteriore, 1 x 20' centrale, 1 x 30' (passo assale lungo), 1 x 30' (passo assale corto) , paracolpi a delta in acciaio su tutta la larghezza posteriore, zampe a scelta KRONE, assali a disco KRONE ET 120, 1° assale sollevabile , passo: 1.410 / 1.310 mm, 6 pneus 385/55 R 22,5 Continental Eco Plus HT3 con n° 6 cerchi in ferro, portaruota a cesto singolo davanti agli assali, impianto frenante WABCO, sensore usura pastiglie freni via cavo EBS , impianto elettrico a 24 volt con presa a 15 poli, 2 x 2 luci tonde a tre camere, combinazione luci LED composta da 1 luce retronebbia e 1 luce di retromarcia, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, n° 1 tabella ADR, n° 1 porta-estintore con estintore da 6 Kg., Certificato ADR EX / III senza FLAT, AT, MEMU, 2 tabelle giallo rosse 565x200 posteriori, telaio nero, reflex bianco laterale/rosso posteriore come da configurazione minima | nov-22 | | f.co Suzzara: € 28.500,00 |
| STAS | | | | | 7 |
| SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE | | | | | |
| 1 | N0000083 | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non comparire a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). gancio di traino posteriore rinforzato . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG | mar-22 | | f.co Suzzara: € 61.850,00 |
| 3 | N0000289, N0000291, N0000292 | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non comparire a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). gancio di traino posteriore rinforzato . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG | seconda metà di Aprile 2022 | | f.co Suzzara: € 65.150,00 |
| 3 | | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non comparire a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). gancio di traino posteriore rinforzato . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG | fine Maggio/inizio Giugno 2022 | | f.co Suzzara: € 65.150,00 |

| | | | | | |
|---|--------|---|--|--|-------------------------------------|
| VAN HOOL | | | | | 0 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE | | | | | 0 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE | | | | | 0 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME | | | | | 0 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME | | | | | 0 |
| BROSHUIS | | | | | 2 |
| SEMIRIMORCHIO PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS 3° STERZANTE | | | | | 2 |
| 1 | L02030 | Semirimorchio portacontainer allungabile per i seguenti container: 1 x 20' alto - 1 x 20' basso - 2 x 20' - 1 x 30' - 1 x 40' 8' 6" - 1 x 40' 9' 6" - 1 x 45' - traversa per tank container 20' Assali a disco SAF INTRADISC PLUS - 1° assale sollevabile - 3° sterzante - 6 x 385/65 r 22,5 a scelta costruttore, presa elettrica da 15 poli e 2 x 7, conforme alla normativa ADR , no estintore, porta ruota davanti gli assali, colore telaio NERO RAL 9005. | mar-22 | | f.co Suzzara: € 36.500,00 |
| 1 | L02031 | Semirimorchio portacontainer allungabile per i seguenti container: 1 x 20' alto - 1 x 20' basso - 2 x 20' - 1 x 30' - 1 x 40' 8' 6" - 1 x 40' 9' 6" - 1 x 45' - traversa per tank container 20' Assali a disco SAF INTRADISC PLUS - 1° e 3° assale sollevabile - 6 x 385/65 r 22,5 a scelta costruttore, presa elettrica da 15 poli e 2 x 7, conforme alla normativa ADR , no estintore, porta ruota davanti gli assali, colore telaio NERO RAL 9005. | mar-22 | | f.co Suzzara: € 34.800,00 |
| SOR | | | | | 20 |
| SOR SP71TS60X - fissi - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA | | | | | 15 |
| 15 | | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: telaio zincato , h. ralla mm 1150,h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi <u>interni</u> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antisdrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC fissato alla barra paraincastro , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECOHT2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, SENZA TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante) | indicativamente 3 x marzo, 6 x aprile, 6 x maggio 2022 | | f.co Suzzara: € 45.900,00 |
| SOR SP71TS60X - sterzanti - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA | | | | | 5 |
| 5 | | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: telaio zincato , h. ralla mm 1150,h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave. IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi <u>interni</u> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antisdrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC fissato alla barra paraincastro , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia , 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECOHT2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, SENZA TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante) | indicativamente 5 x maggio 2022 | | f.co Suzzara: € 47.900,00 |