

| REAL TRAILER                               |  | STOCK REALTRAILER 2022   |   | REAL TRAILER |                               |
|--|--|--|---|--------------|-------------------------------|
| COOL LINER                                 |  |  |   | 109          |                               |
| SDR27 EL4-S fisso 35                       |  |  |   |              |                               |
| 10   | 1034753, 1034754, 1034755, 1034756, 1034757, 1034758, 1034762, 1034763, 1034764, 1034765   | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.  | Da 1034753 a 1034755 luglio 2022; da 1034756 a 1034758 inizio agosto 2022; <b>da 1034762 a 1034765 febbraio 2023;</b> |              | f.co Suzzara € 38.500,00      |
| 25   | 1055614, 1055615, 1055616, 1055617, 1055618, 1055619, 1055620, 1055621, 1055622, 1055623, 1055624, 1055625, 1055626, 1055627, 1055628, 1055629, 1055630, 1055631, 1055632, 1055633, 1055634, 1055635, 1055636, 1055637, 1055638                            | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.  | metà novembre 2022/ inizio dicembre   |              | f.co Suzzara € 38.500,00,00   |
| SDR27 EL4-DS doppio piano fisso 5          |  |  |   |              |                               |
| 5  | 1055665, 1055666, 1055667, 1055668, 1055669  | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata intervallata per lato h 1.200 mm</b> , <b>luci posteriori di ingombro/stop</b> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.  | prima metà dicembre 2022  |              | f.co Suzzara € 40.500,00      |
| SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori 0      |  |  |   |              |                               |
| SDR27 EL4-S sterzante 50                   |  |  |   |              |                               |
| 27   | 1034767, 1034768, 1034769, 1034770, 1034771, 1034772, 1034773, 1034774, 1034775, 1034776, 1034777, 1034778, 1034779, 1034780, 1034781, 1034782, 1034783, 1034785, 1034786, 1034787, 1034788, 1034789, 1034790, 1034791, 1034792, 1034793, 1034794, 1034795 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.  | luglio 2022 - da 1034786 a 1034795 inizio agosto 2022; <b>dal 1034767 al 783 anno 2023, mese da confermare</b>        |              | f.co Suzzara: € 42.000,00     |
| 20   | 1055639, 1055640, 1055641, 1055642, 1055643, 1055644, 1055645, 1055646, 1055647, 1055648, 1055649, 1055650, 1055651, 1055652, 1055653, 1055654, 1055655, 1055656, 1055657  | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.  | metà novembre 2022/ inizio dicembre   |              | f.co Suzzara: € 42.500,000,00 |
| 3  | 1055672, 1055673, 1055674  | Cool Liner STEEL: h ralla 1.100 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>6 x cerchi lega Alcoa DuraBright con copridado</b> , colonnette allungate, impianto Wabco Premium, <b>Wabco SmartBoard</b> , <b>sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC</b> , <b>pulsante interno cassa per regolazione sospensioni</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>senza cassetto</b> , <b>senza portaruota</b> , portapallet da 36, <b>portapallet da 12 posteriore</b> , serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b> , <b>tamponcini sottoporte</b> , pianale alluminio, <b>passaruota incassati nel pianale</b> , <b>h interna 2700 mm</b> , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | prima metà dicembre 2022  |              | f.co Suzzara: € 46.000,000,00 |
| SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori 0  |  |  |   |              |                               |
| SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante 5 |  |  |   |              |                               |

|   |  |   |  |                               |
|---|--|---|--|-------------------------------|
| 5   | 1034959, 1034960, 1034961, 1034962, 1034963                    | Cool Liner STEEL: <b>h ralla 1.080 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), zampe Jost, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, 6 cerchi in ferro, impianto Wabco Premium, presa suppl. da 15 poli (piena), portapallet da 36, portaruota a cesto, cassetto, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, <u>passaruota nel pianale, canaletta trasversale con griglia con 1 foro di scolo centrale</u> , <b>h interna 2700 mm</b> , h da terra ca.4050 mm, <b>tetto portante con rinforzi incassati per installazione successiva di guidovie/tubovie max 2000 Kg. per ml.</b> , SENZA telo di canalizzazione, <u>luci posteriori di ingombro/stop</u> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <u>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</u> , 4 chiusure porte, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | luglio 2022  | f.co Suzzara: € 48.500,00     |
| <b>SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante</b>  |  |   |  |                               |
| 4   | 1034802, 1034803, 1034804, 1034805                             | Cool Liner STEEL: <b>h ralla 1.130 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato h 800 mm</b> , <u>luci posteriori di ingombro/stop</u> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <u>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</u> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.  | prima metà luglio 2022   | f.co Suzzara: € 44.000,00     |
| 5   | 1055659, 1055660, 1055661, 1055662, 1055663                    | Cool Liner STEEL: <b>h ralla 1.130 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata intervallata per lato h 1.200 mm</b> , <u>luci posteriori di ingombro/stop</u> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <u>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</u> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.   | metà novembre 2022/ inizio dicembre                            | f.co Suzzara: € 44.500.000,00 |
| <b>SDR27EL4-MT sterzante multitemperatura</b>   |  |   |  |                               |
| 4   | 1034807, 1034808, 1034809, 1034810                             | Cool Liner STEEL: <b>h ralla 1.130 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <u>paratia scorrevole e reclinabile, rinforzo con canalina incassata per evaporatore posteriore, posizione evaporatore posteriore lato sinistro</u> , <u>luci posteriori di ingombro/stop</u> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <u>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</u> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1  | prima metà luglio 2022; <b>1034809 e 1034810 novembre 2022</b> | f.co Suzzara: € 45.500,00     |
| <b>ALLESTIMENTI</b>   |  |   |  |                               |
| <b>ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI</b>   |  |   |  |                               |
| Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, <b>SENZA PANNELLO SOLARE</b>  |  |   | a Suzzara  | € 18.200,00                   |
| Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio  |  |   | a Suzzara  |                               |
| Accessori TK  | Pannello solare 40 W   |   |  |                               |
|   | Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus*                     |   |  |                               |
|   | * max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali) |   |  |                               |
| <b>SPONDE</b>   |  |   |  |                               |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>20 q.li</u> , piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio  |  |   | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio       |                               |
| <b>NON PIU' IN PRODUZIONE!</b> Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>20 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! |  |   |  |                               |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>30 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio  |  |   | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio       |                               |
| <b>NON PIU' IN PRODUZIONE!</b> Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>30 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! |  |   |  |                               |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da <u>20 q.li</u> mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroli, con comando a piede,  |  |   | da verificare  |                               |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da <u>30 q.li</u> mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroli, con comando a piede,  |  |   | da verificare  |                               |
| <b>ALLESTIMENTI VARI</b>  |  |   |  |                               |
| Paratia isotermica LOADLOK mod. Frigowall <b>CPT Standard</b> completa di binari <b>SENZA TERMOVENTOLA (incl. installazione)</b>  |  |   | 4  |                               |
| Supplemento per 2^ temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)   |  |   | 1 termoventola a mag.  |                               |
| Paratia isotermica <b>KRONE</b> dim. 2650 X 2460 mm, completa di binari, <b>SENZA TERMOVENTOLA (incl. installazione)</b>  |  |   | 1  |                               |
| Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer).  |  |   | su richiesta   |                               |
| <b>PROFI LINER</b>  |  |   |  | <b>149</b>                    |
| <b>SDP27 ELB4-CS</b>  |  |   |  | <b>0</b>                      |
| <b>SDP27 ELB50-CS fisso</b>   |  |   |  | <b>4</b>                      |

|                                 |  |   |        |  |                           |           |
|---------------------------------|--|---|--------|--|---------------------------|-----------|
| 4                               | 1025210, 1025211, 1025212, 1025213<br>prod. tedesca  | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>1 porta estintore da kg 6 senza estintore in testata, 1 porta documenti a cassetta</b> , cordino tir, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU SCURO RAL 5013</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(NON MODIFICABILI in KRONE)</b>                       | feb-23 |  | f.co Suzzara: € 26.475,00 |           |
| <b>SDP27ELB43-CS fisso</b>      |  |   |        |  |                           | <b>88</b> |
| 5                               | 1064666, 1064667, 1064668, 1064669, 1064670<br>prod. turca   | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali NERO RAL 9005</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(NON MODIFICABILI in KRONE)</b>  | nov-22 |  | f.co Suzzara: € 30.500,00 |           |
| 30                              | 1064671, 1064672, 1064673, 1064674, 1064675, 1064676, 1064677, 1064678, 1064679, 1064680, 1064681, 1064682, 1064683, 1064684, 1064685, 1064686, 1064687, 1064688, 1064689, 1064690, 1064691, 1064692, 1064693, 1064694, 1064695, 1064696, 1064697, 1064698, 1064699, 1064700<br>prod. turca                            | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU RAL 5003</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(NON MODIFICABILI in KRONE)</b>   | ott-22 |  | f.co Suzzara: € 30.500,00 |           |
| 15                              | 1064701, 1064702, 1064703, 1064704, 1064705, 1064706, 1064707, 1064708, 1064709, 1064710, 1064711, 1064712, 1064713, 1064714, 1064715<br>prod. turca   | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BIANCHI SIOEN 9002</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(NON MODIFICABILI in KRONE)</b>   | dic-22 |  | f.co Suzzara: € 30.500,00 |           |
| 5                               | 1064716, 1064717, 1064718, 1064719, 1064720<br>prod. turca   | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali GRIGIO RAL 7035</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(NON MODIFICABILI in KRONE)</b>  | dic-22 |  | f.co Suzzara: € 30.500,00 |           |
| 33                              | 1059883, 1059884, 1059885, 1059886, 1059887, 1059888, 1059889, 1059890, 1059891, 1059892, 1059893, 1059894, 1059895, 1059896, 1059897, 1059898, 1059899, 1059900, 1059901, 1059902, 1059903, 1059904, 1059905, 1059906, 1059907, 1059908, 1059909, 1059910, 1059911, 1059912, 1059913, 1059914, 1059915<br>prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, <b>1 porta estintore da kg.6, 1 tabella ADR</b> , pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, <b>1 portadocumenti a cassetta</b> , porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali colore a scelta</b> , certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte, <b>(NON MODIFICABILI in KRONE)</b> | dic-22 |  | f.co Suzzara: € 30.500,00 |           |
| <b>SDP27 ELB43-CS sterzante</b> |  |   |        |  |                           | <b>48</b> |
| 15                              | 1064721, 1064722, 1064723, 1064724, 1064725, 1064726, 1064727, 1064728, 1064729, 1064730, 1064731, 1064732, 1064733, 1064734, 1064735<br>prod. turca   | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU SIOEN 5001</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(NON MODIFICABILI in KRONE)</b>         | gen-23 |  | f.co Suzzara: € 34.250,00 |           |
| 4                               | 1064936, 1064937, 1064938, 1064939,<br>prod. turca   | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali GRIGIO RAL 7035</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(NON MODIFICABILI in KRONE)</b>        | dic-22 |  | f.co Suzzara: € 34.250,00 |           |
| 4                               | 1064940, 1064941, 1064942, 1064943<br>prod. turca  | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali NERO RAL 9005</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(NON MODIFICABILI in KRONE)</b>          | dic-22 |  | f.co Suzzara: € 34.250,00 |           |

|  |   |   |  |  |                           |                         |
|--|---|---|--|--|---------------------------|-------------------------|
| 7  | 1064945, 1064946, 1064947, 1064948, 1064949, 1064950, 1064951 prod. turca   | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <u>copridado</u> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BIANCO Sioen 9002</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte ( <b>NON MODIFICABILI in KRONE</b> )  | gen-23   |  | f.co Suzzara: € 34.250,00 |                         |
| 18   | 1064392, 1064393, 1064394, 1064395, 1064396, 1064397, 1064398, 1064399, 1064400, 1064401, 1064402, 1064403, 1064404, 1064405, 1064406, 1064407, 1064408, 1064409 prod.turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <u>copridado</u> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, <u>1 porta estintore da kg.6, 1 tabella ADR</u> , pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, <u>1 portadocumenti a cassetta</u> , porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali colore a scelta</b> , certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte, ( <b>NON MODIFICABILI in KRONE</b> )   | dicembre 2022/<br>gennaio 2023                                 |  | f.co Suzzara: € 34.250,00 |                         |
| <b>SDP27 ELB4 a pianale</b>  |   |   |  |  |                           | <b>0</b>                |
| <b>SDP27 ELB4-CS con sponde laterali</b>   |   |   |  |  |                           | <b>9</b>                |
| 9  | 1058921, 1058922, 1058923, 1058924, 1058925, 1058926, 1058927, 1058928, 1058929 prod. turca   | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, pianale Premium, <b>Edscha da 175 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, <b>telaio nero</b> - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teli laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. ( <b>NON MODIFICABILI in KRONE</b> )   | nov-22   |  | f.co Suzzara: € 32.300,00 |                         |
| <b>SDP27 ELB43-CS con sponde laterali</b>  |   |   |  |  |                           | <b>15</b>               |
| 15   | 1066078, 1066079, 1066080, 1066081, 1066082, 1066083, 1066084, 1066085, 1066086, 1066087, 1066088, 1066089, 1066090, 1066091, 1066092 prod. turca                           | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, pianale Premium, <b>Edscha da 188 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teli laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. ( <b>NON MODIFICABILI in KRONE</b> )  | gen-23   |  | da definire               |                         |
| <b>TELI</b>  |   |   |  |  |                           |                         |
| Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002     |   |   |  |  |                           | € 1400,00 + iva montati |
| Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002 |   |   |  |  |                           | a magazzino             |
| <b>MEGA LINER</b>  |   |   |  |  |                           | <b>3</b>                |
| <b>SDP27 ELHG43-CS INTERMODALE</b>   |   |   |  |  |                           | <b>3</b>                |
| 3  | 1027506, 1027507, 1027508   | Mega Liner <u>intermodale</u> , per codifica ferroviaria <b>P400 codice compatibilità e,f,g,h,i</b> , per vagoni ferroviari da 880 mm, senza codifiche proprietario, <b>h collo 82 mm</b> , h ralla 950 mm, barra parincastro posteriore con cunei di scorrimento (RoRo), 4 tasche per pinze ferroviarie, <b>7 paia tasche per piantane laterali, 7 tasche per piantane centrali (no zona collo), con tappi, zampe JOST</b> , assali BPW con freni a disco <u>diametro 370 mm</u> , <b>6 pneus 445/45 R 19,5 Continental</b> con cerchi in ferro, portaruota a verricello davanti agli assali al centro, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli full, <u>senza cassetto</u> , <b>Kit ADR con estintore da 6 kg + tabella ADR</b> , pianale Premium, Edscha VOLUME, tetto sollevabile con regolazioni standard, <b>h utile mm 3000 ant e post TUTTO ALTO - h. totale veicolo 4.065 mm TUTTO ALTO - h. ingresso porte mm 2845</b> , 4 file di stecche in lega, cassetta porta documenti, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali integrati al tetto, <b>telaio grigio</b> - porte, testata, piantoni posteriori bianchi, <b>teli laterali blu RAL 5002</b> -certificato di sicurezza EN12642XL -Strisce reflex parziali bianche laterali e rosse tutto contorno porte | 1027508 seconda metà giugno 2022, 1027506 e 1027507 marzo 2023 |  | f.co Suzzara: € 32.000,00 |                         |
| <b>SDP27 ELG4-CS con sponde laterali</b>   |   |   |  |  |                           | <b>0</b>                |
| <b>CASSONATI</b>   |   |   |  |  |                           | <b>7</b>                |
| <b>SDP27 ELB4-BS</b>   |   |   |  |  |                           | <b>6</b>                |
| 6  | 1063994, 1063995, 1063996, 1063997, 1063998, 1063999 prod. turca  | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella <u>traversa anteriore e 2 in quella posteriore</u> ), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, <b>ganci nave</b> , zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, <b>testata h 1600 mm</b> , giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, <b>3 paia di piantoni centrali Kinnegrip</b> , telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL</b> . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore ( <b>NON MODIFICABILI in KRONE</b> )   | inizio novembre 2022   |  | f.co Suzzara: € 31.500,00 |                         |
| <b>SDP27ELCQ41-BS</b>  |   |   |  |  |                           | <b>1</b>                |
| 1  | 850970 prod. turca  | <u>Coil Liner</u> : h ralla 1150 mm, h collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarro, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella <u>traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore</u> ), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrip, <b>telaio grigio scuro</b> - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO EN12642XL!</b> Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)  | a Suzzara(a terra)   |  | f.co Suzzara: € 34.000,00 |                         |
| <b>COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)</b>  |   |   |  |  |                           | <b>1</b>                |
| <b>SDP27 ELCQ41-CS fissi</b>   |   |   |  |  |                           | <b>0</b>                |
| <b>SDP27 ELCQ41-CS sterzanti</b>   |   |   |  |  |                           | <b>1</b>                |

|  |  |   |                                   |  |                              |    |
|--|--|---|-----------------------------------|--|------------------------------|----|
| 1  | 1063920  | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, <b>buca da 7.236 mm con 7 paia di tasche per piantane (non modificabile)</b> , 2 piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET 120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, Edscha 175, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, cavi tenditelo diagonali al tetto, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, telaio nero, centina bianca, <b>teli laterali blu RAL 5003</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)  | fine luglio 2022                  |  | f.co Suzzara: €<br>37.300,00 |    |
| <b>CITY LINER</b>  |  |   |                                   |  |                              | 2  |
| <b>CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN4-CS</b> |  |   |                                   |  |                              | 2  |
| 1  | 1034012  | City Liner: h ralla <b>1130</b> mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, <b>SENZA GANCI /NAVE</b> , 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridec, <b>1° sollevabile</b> , interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota <b>davanti</b> agli assali, impianto Wabco, <b>2 x 2 luci a 3 camere posteriori tonde</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe divisa, cassetto, <b>sponda retrattile</b><br><b>Dhollandia da 20 q.li acc/alli con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza</b> , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b> , telaio nero - porte e testata bianca, <b>CON TELI LATERALI COLORE BLU RAL 5002, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL</b> , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte.   | set-22                            |  | f.co Suzzara: €<br>38.575,00 |    |
| 1  | 1034017  | City Liner: h ralla <b>1130</b> mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, <b>SENZA GANCI /NAVE</b> , 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridec, <b>1° sollevabile</b> , interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota <b>davanti</b> agli assali, impianto Wabco, <b>2 x 2 luci a 3 camere posteriori tonde</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe divisa, cassetto, <b>sponda retrattile</b><br><b>Dhollandia da 20 q.li acc/alli con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza</b> , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b> , telaio nero - porte e testata bianca, <b>CON TELI LATERALI COLORE GRIGIO CHIARO RAL 7035, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL</b> , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte.   | 1034017 luglio ?                  |  | f.co Suzzara: €<br>38.575,00 |    |
| <b>DRY LINER</b>   |  |   |                                   |  |                              | 81 |
| <b>SDK27ELB4-LI con porte posteriori</b>                       |  |   |                                   |  |                              | 2  |
| 2  | 955162, 955163   | Dry Liner furgonato <b>Duoplex Steel</b> a 3 assali: peso max consentito KG 39.000, <b>h ralla 980, piastre di scorrimento nell'area di movimento ruote del trattore stradale, ELEMENTO DI PROTEZIONE POSTERIORE COMPRESSION BUFFER (no rulli)</b> , telaio 100 mm, barra parincastro posteriore <b>tonda</b> , <b>4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe JOST MODUL CH (Heavy Duty) con piede a T</b> , misure interne 13.620 x 2470 mm, assali BPW ET120 diam. 370 mm - escursione 260 mm, <b>6 x 445/45 R 19,5 MICHELIN X LINE ENERGY T CON 6 CERCHI IN FERRO</b> , portaruota a <b>vericello</b> dietro agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da <b>15 poli piena</b> , cassetto dietro agli assali, pianale Premium, <b>Lamiera incassata nel pianale posteriore 4 x 450 mm, h int. 2915 mm, h. utile ingresso porte 2.910 mm, h. totale veicolo 4.095 mm</b> , tetto in materiale isolante, 6 luci a LED interne con interruttore, 2 aperture di aerazione su ciascuna parete laterale, porte posteriori in acciaio con doppie chiusure, <b>1 cremagliera fermacarico per lato incassata altezza 1.200 mm</b> , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex europee | a Suzzara (arrivati ottobre 2021) |  | f.co Suzzara: €<br>34.000,00 |    |
| <b>SZK18 ELB41-STP con saracinesca</b>                         |  |   |                                   |  |                              | 30 |
| 20   | 1060923, 1060924, 1060925, 1060926, 1060927, 1060928, 1060929, 1060930, 1060931, 1060932, 1060933, 1060934, 1060935, 1060936, 1060937, 1060938, 1060939, 1060940, 1060941, 1060942   | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE</b> ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, <b>profilo a delta in ferro</b> (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT   | mag-22                            |  | f.co Suzzara: €<br>29.500,00 |    |
| 10   | 1064198, 1064199, 1064200, 1064201, 1064202, 1064203, 1064204, 1064205, 1064206, 1064207   | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE</b> ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, <b>profilo a delta in ferro</b> (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT  | seconda metà di settembre 2022    |  | f.co Suzzara: €<br>29.500,00 |    |
| <b>SZK18 ELB41-STP con porte posteriori</b>                    |  |   |                                   |  |                              | 44 |
| 34   | 1060874, 1060875, 1060876, 1060877, 1060878, 1060879, 1060880, 1060881, 1060882, 1060883, 1060884, 1060885, 1060886, 1060887, 1060888, 1060889, 1060890, 1060891, 1060892, 1060893, 1060894, 1060895, 1060896, 1060897, 1060898, 1060899, 1060900, 1060901, 1060902, 1060903, 1060904, 1060905, 1060906, 1060907 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali <b>KRONE</b> ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, <b>profilo a delta in ferro</b> (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, porte posteriori in acciaio tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.  | mag-22                            |  | f.co Suzzara: €<br>28.500,00 |    |

|   |  |  |  |  |                              |          |
|---|--|--|--|--|------------------------------|----------|
| 10  | 1064380, 1064381, 1064382, 1064383, 1064384, 1064385, 1064386, 1064387, 1064388, 1064389 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, porte posteriori in acciai tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.  | ott-22   |  | f.co Suzzara: €<br>28.500,00 |          |
| <b>SEK 09 ELB41-STP con porte posteriori</b>                              |  |  |  |  |                              | <b>5</b> |
| 5   | 1066687, 1066688, 1066689, 1066690, 1066691  | Dry Liner furgonato con cassa Plywood <b>MONOASSE</b> : peso max consentito KG 23.000, h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave (NON ISCRITTI A LIBRETTO!), kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe JOST</b> , misure interne 13.620 x 2.480 mm, assale KRONE ET120, <b>3 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3</b> , portaruota dietro all'assale, <b>impianto WABCO</b> , presa supplementare da 15 poli <i>NON piena</i> , cassetto, profilo a delta in gomma, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori con doppio chiusure, <b>1 fascia fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti</b> , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.  | nov-22   |  | f.co Suzzara: €<br>27.000,00 |          |
| <b>SEK 09 ELB41-STP con saracinesca</b>                                   |  |  |  |  |                              | <b>0</b> |
| <b>RIMORCHI C.M.</b>  |  |  |  |  |                              | <b>8</b> |
| <b>AZW18 EL3B9</b>  |  |  |  |  |                              | <b>8</b> |
| 6   | 984375, 984376, 984381, 984382, 984383, 984384   | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile occhio da 50, mm 1.800 - 2.400 (scatti da 50 mm), assali BPW, <b>4 x 385/65 R 22,5 Michelin</b> , con coprirado, <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli, senza</b> faro retromarcia supplementare a LED, portaruota davanti agli assali, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti bianco laterale, <u>giallo posteriore</u>   | 984381 e 984382 a Suzzara; il resto 01/02/2022 |  | f.co Suzzara: €<br>15.500,00 |          |
| 2   | 1040439, 1040440   | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli</b> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti   | set-22   |  | f.co Suzzara: €<br>13.900,00 |          |
| <b>PORTACONTAINER</b>   |  |  |  |  |                              | <b>3</b> |
| <b>SDC27ELTU70</b>  |  |  |  |  |                              | <b>3</b> |
| 3   | 1059941, 1059942, 1059943 prod. turca  | Semirimorchio nuovo KRONE portacontainer allungabile SDC27ELTU70: h. aggancio mm 1.110, peso massimo consentito Kg. 41.000, sbalzo collo mm 120, H. telaio anteriore mm 130 incluso piatto ralla, <u>twist-lock: 1 x 40' con tunnel, 1 x 40' senza tunnel, 2 x 20', 1 x 20' posteriore, 1 x 20' centrale, 1 x 30' (passo assale lungo), 1 x 30' (passo assale corto)</u> , paracolpi a delta in acciaio su tutta la larghezza posteriore, zampe a scelta KRONE, assali a disco KRONE ET 120, <b>1° assale sollevabile</b> , passo: 1.410 / 1.310 mm, 6 pneus 385/55 R 22,5 Continental Eco Plus HT3con n° 6 cerchi in ferro, portaruota a cesto singolo davanti agli assali, impianto frenante WABCO, <b> sensore usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , impianto elettrico a 24 volt con presa a 15 poli, 2 x 2 luci tonde a tre camere, combinazione luci LED composta da 1 luce retronebbia e 1 luce di retromarcia, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, n° 1 tabella ADR, n° 1 porta-estintore con estintore da 6 Kg., <u>Certificato ADR EX / III senza FLAT, AT, MEMU</u> , 2 tabelle giallo rosse 565x200 posteriori, telaio nero, reflex bianco laterale/rosso posteriore come da configurazione minima | nov-22   |  | f.co Suzzara: €<br>28.500,00 |          |
| <b>STAS</b>   |  |  |  |  |                              | <b>7</b> |
| <b>SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE</b>                          |  |  |  |  |                              | <b>7</b> |
| 1   | N0000083   | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoio aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b> . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b> Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG  | mar-22   |  | f.co Suzzara: €<br>61.850,00 |          |
| 3   | N0000289, N0000291, N0000292   | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoio aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b> . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b> Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG  | seconda metà di Aprile 2022                    |  | f.co Suzzara: €<br>65.150,00 |          |
| 3   |  | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoio aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b> . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b> Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG  | fine Maggio/inizio Giugno 2022                 |  | f.co Suzzara: €<br>65.150,00 |          |
| <b>VAN HOOL</b>   |  |  |  |  |                              | <b>0</b> |
| <b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE</b>           |  |  |  |  |                              | <b>0</b> |
| <b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE</b>           |  |  |  |  |                              | <b>0</b> |
| <b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b>       |  |  |  |  |                              | <b>0</b> |
| <b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME</b> |  |  |  |  |                              | <b>0</b> |
| <b>BROSHUIS</b>   |  |  |  |  |                              | <b>2</b> |
| <b>SEMIRIMORCHIO PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS 3° STERZANTE</b>     |  |  |  |  |                              | <b>2</b> |
| 1   | L02030   | Semirimorchio portacontainer allungabile per i seguenti container: <b>1 x 20' alto - 1 x 20' basso - 2 x 20' - 1 x 30' - 1 x 40' 8' 6' - 1 x 40' 9' 6' - 1 x 45' - traversa per tank container 20'</b> Assali a disco SAF INTRADISC PLUS - <b>1° assale sollevabile - 3° sterzante</b> - 6 x 385/65 r 22,5 a scelta costruttore, presa elettrica da 15 poli e 2 x 7, conforme alla normativa <b>ADR</b> , no estintore, porta ruota davanti gli assali, colore telaio NERO RAL 9005.   | mar-22   |  | f.co Suzzara: €<br>36.500,00 |          |

|  |        |  |                                 |  |                              |           |  |
|--|--------|--|---------------------------------|--|------------------------------|-----------|--|
| 1  | L02031 | Semirimorchio portacontainer <b>allungabile</b> per i seguenti container: <b>1 x 20' alto - 1 x 20' basso - 2 x 20' - 1 x 30' - 1 x 40' 8' 6' - 1 x 40' 9' 6' - 1 x 45' - traversa per tank container 20'</b><br>Assali a disco SAF INTRADISC PLUS - <b>1° e 3° assale sollevabile</b> - 6 x 385/65 r 22,5 a scelta costruttore, presa elettrica da 15 poli e 2 x 7, conforme alla normativa <b>ADR</b> , no estintore, porta ruota davanti gli assali, colore telaio NERO RAL 9005.   | mar-22                          |  | f.co Suzzara: €<br>34.800,00 |           |  |
| <b>SOR</b>   |        |  |                                 |  |                              | <b>10</b> |  |
| <b>SOR SP71TS60X - fissi - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA</b>     |        |  |                                 |  |                              | <b>5</b>  |  |
| 5  |        | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <u>interni</u> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC fissato alla barra paraincastro</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECOHT2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <u>alluminio</u> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>SENZA TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>   | 5 x maggio 2022                 |  | f.co Suzzara: €<br>45.900,00 |           |  |
| <b>SOR SP71TS60X - sterzanti - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA</b> |        |  |                                 |  |                              | <b>5</b>  |  |
| 5  |        | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave. IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <u>interni</u> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC fissato alla barra paraincastro</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b> , 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECOHT2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <u>alluminio</u> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>SENZA TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b> | indicativamente 5 x maggio 2022 |  | f.co Suzzara: €<br>47.900,00 |           |  |