

REAL TRAILER		STOCK REALTRAILER 2022				REAL TRAILER	
QT.	RIF.	CARATTERISTICHE	PREVISIONE APPONTAMENTO / SE PRONTO SITO IN... SALVO MODIFICHE DOVUTE ALL'EMERGENZA COVID-19	DATA APPONTAMENTO (SOLO COOL) PER ATP	PREZZO F.CO KRONE CAD.	OPZIONI	
<b>COOL LINER</b>							<b>109</b>
<b>SDR27 EL4-S fisso</b>							<b>35</b>
10	1034753, 1034754, 1034755, 1034756, 1034757, 1034758, <b>1034762, 1034763, 1034764, 1034765</b>	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	Da 1034753 a 1034755 luglio 2022; da 1034756 a 1034758 inizio agosto 2022; <b>da 1034762 a 1034765 febbraio 2023.</b>		f.co Suzzara € <b>38.500,00</b>		
25	1055614, 1055615, 1055616, 1055617, 1055618, 1055619, 1055620, 1055621, 1055622, 1055623, 1055624, 1055625, 1055626, 1055627, 1055628, 1055629, 1055630, 1055631, 1055632, 1055633, 1055634, 1055635, 1055636, 1055637, 1055638	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	metà novembre 2022/ inizio dicembre		f.co Suzzara € <b>38.500,00</b>		
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano fisso</b>							<b>5</b>
0							
5	1055665, 1055666, 1055667, 1055668, 1055669	Cool Liner STEEL: h ralla <u>1.130 mm</u> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, <u>6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3</u> , colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata intervallata per lato h 1.200 mm</b> , <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	prima metà dicembre 2022		f.co Suzzara € <b>40.500,00</b>		
<b>SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori</b>							<b>0</b>
<b>SDR27 EL4-S sterzante</b>							<b>50</b>
27	<b>1034767, 1034768, 1034769, 1034770, 1034771, 1034772, 1034773, 1034774, 1034775, 1034776, 1034778, 1034779, 1034780, 1034781, 1034782, 1034783, 1034785, 1034786, 1034787, 1034788, 1034789, 1034790, 1034791, 1034792, 1034793, 1034794, 1034795</b>	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	luglio 2022 - da 1034786 a 1034795 inizio agosto 2022; <b>dal 1034767 al 783 anno 2023, mese da confermare.</b>		f.co Suzzara: € <b>42.000,00</b>		
20	1055639, 1055640, 1055641, 1055642, 1055643, 1055644, 1055645, 1055646, 1055647, 1055648, 1055649, 1055650, 1055651, 1055652, 1055653, 1055654, 1055655, 1055656, 1055657, 1055658	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	metà novembre 2022/ inizio dicembre		f.co Suzzara: € <b>42.500,00</b>		
3	1055672, 1055673, 1055674	Cool Liner STEEL: h ralla <u>1.100 mm</u> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <u>6 x cerchi lega Alcoa DuraBright con copridado</u> , colonnette allungate, impianto Wabco Premium, <b>Wabco SmartBoard</b> , <b>sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC</b> , <b>pulsante interno cassa per regolazione sospensioni</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>senza cassetto</b> , <b>senza portaruota</b> , portapallet da 36, <b>portapallet da 12 posteriore</b> , serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, tamponcini sottoporte, pianale alluminio, <b>passaruota incassati nel pianale</b> , <b>h interna 2700 mm</b> , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	prima metà dicembre 2022		f.co Suzzara: € <b>46.000,00</b>		
<b>SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori</b>							<b>0</b>
<b>SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante</b>							<b>5</b>

5	1034959, 1034960, 1034961, 1034962, 1034963	Cool Liner STEEL: <b>h ralla 1.080 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), zampe Jost, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, 6 cerchi in ferro, impianto Wabco Premium, presa suppl. da 15 poli (piena), portapallet da 36, portaruota a cesto, cassetto, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, <u>passaruota nel pianale, canaletta trasversale con griglia con 1 foro di scolo centrale</u> , <b>h interna 2700 mm</b> , h da terra ca.4050 mm, <b>tetto portante con rinforzi incassati per installazione successiva di guidovie/tubovie max 2000 Kg. per ml.</b> , SENZA telo di canalizzazione, <u>luci posteriori di ingombro/stop a LED</u> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <u>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</u> , 4 chiusure porte, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	luglio 2022	f.co Suzzara: € 48.500,00
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante</b>				
4	1034802, 1034803, 1034804, 1034805	Cool Liner STEEL: <b>h ralla 1.130 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato h 800 mm</b> , <u>luci posteriori di ingombro/stop a LED</u> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <u>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</u> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	prima metà luglio 2022	f.co Suzzara: € 44.000,00
5	1055659, 1055660, 1055661, 1055662, 1055663	Cool Liner STEEL: <b>h ralla 1.130 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata intervallata per lato h 1.200 mm</b> , <u>luci posteriori di ingombro/stop a LED</u> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <u>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</u> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	metà novembre 2022/ inizio dicembre	f.co Suzzara: € 44.500.000,00
<b>SDR27EL4-MT sterzante multitemperatura</b>				
5	1034806, 1034807, 1034808, 1034809, 1034810	Cool Liner STEEL: <b>h ralla 1.130 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <u>paratia scorrevole e reclinabile, rinforzo con canalina incassata per evaporatore posteriore, posizione evaporatore posteriore lato sinistro</u> , <u>luci posteriori di ingombro/stop a LED</u> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <u>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</u> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1	prima metà luglio 2022; <b>1034809 e 1034810 novembre 2022</b>	f.co Suzzara: € 45.500,00
<b>ALLESTIMENTI</b>				
<b>ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI</b>				
Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, <b>SENZA PANNELLO SOLARE</b>			a Suzzara	€ 18.200,00
Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio			a Suzzara	
Accessori TK	Pannello solare 40 W			
	Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus*			
	* max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali)			
<b>SPONDE</b>				
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>20 q.li</u> , piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio			disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio	
<b>NON PIU' IN PRODUZIONE!</b> Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>20 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!				
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>30 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio			disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio	
<b>NON PIU' IN PRODUZIONE!</b> Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>30 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!				
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da <u>20 q.li</u> mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede,			da verificare	
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da <u>30 q.li</u> mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede,			da verificare	
<b>ALLESTIMENTI VARI</b>				
Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall <b>CPT Standard</b> completa di binari <b>SENZA TERMOVENTOLA (incl. installazione)</b>			4	
Supplemento per 2^ temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)			1 termoventola a mag.	
Paratia isoterma <b>KRONE</b> dim. 2650 X 2460 mm, completa di binari, <b>SENZA TERMOVENTOLA (incl. installazione)</b>			1	
Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer).			su richiesta	
<b>PROFI LINER</b>				<b>140</b>
<b>SDP27 ELB4-CS</b>				<b>0</b>
<b>SDP27 ELB50-CS fisso</b>				<b>4</b>

4	1025210, 1025211, 1025212, 1025213 prod. tedesca	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>1 porta estintore da kg 6 senza estintore in testata, 1 porta documenti a cassetta</b> , cordino tir, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU SCURO RAL 5013</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(NON MODIFICABILI in KRONE)</b>	feb-23		f.co Suzzara: € 26.475,00	
<b>SDP27ELB43-CS fisso</b>						<b>88</b>
5	1064666, 1064667, 1064668, 1064669, 1064670 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali NERO RAL 9005</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(NON MODIFICABILI in KRONE)</b>	nov-22		f.co Suzzara: € 30.500,00	
30	1064671, 1064672, 1064673, 1064674, 1064675, 1064676, 1064677, 1064678, 1064679, 1064680, 1064681, 1064682, 1064683, 1064684, 1064685, 1064686, 1064687, 1064688, 1064689, 1064690, 1064691, 1064692, 1064693, 1064694, 1064695, 1064696, 1064697, 1064698, 1064699, 1064700 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU RAL 5003</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(NON MODIFICABILI in KRONE)</b>	ott-22		f.co Suzzara: € 30.500,00	
15	1064701, 1064702, 1064703, 1064704, 1064705, 1064706, 1064707, 1064708, 1064709, 1064710, 1064711, 1064712, 1064713, 1064714, 1064715 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BIANCHI SIOEN 9002</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(NON MODIFICABILI in KRONE)</b>	dic-22		f.co Suzzara: € 30.500,00	
5	1064716, 1064717, 1064718, 1064719, 1064720 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali GRIGIO RAL 7035</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(NON MODIFICABILI in KRONE)</b>	dic-22		f.co Suzzara: € 30.500,00	
33	1059883, 1059884, 1059885, 1059886, 1059887, 1059888, 1059889, 1059890, 1059891, 1059892, 1059893, 1059894, 1059895, 1059896, 1059897, 1059898, 1059899, 1059900, 1059901, 1059902, 1059903, 1059904, 1059905, 1059906, 1059907, 1059908, 1059909, 1059910, 1059911, 1059912, 1059913, 1059914, 1059915 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, <b>1 porta estintore da kg.6, 1 tabella ADR</b> , pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, <b>1 portadocumenti a cassetta</b> , porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali colore a scelta</b> , certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte, <b>(NON MODIFICABILI in KRONE)</b>	dic-22		f.co Suzzara: € 30.500,00	
<b>SDP27 ELB43-CS sterzante</b>						<b>48</b>
15	1064721, 1064722, 1064723, 1064724, 1064725, 1064726, 1064727, 1064728, 1064729, 1064730, 1064731, 1064732, 1064733, 1064734, 1064735 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU SIOEN 5001</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(NON MODIFICABILI in KRONE)</b>	gen-23		f.co Suzzara: € 34.250,00	
4	1064936, 1064937, 1064938, 1064939, prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali GRIGIO RAL 7035</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(NON MODIFICABILI in KRONE)</b>	dic-22		f.co Suzzara: € 34.250,00	
4	1064940, 1064941, 1064942, 1064943 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali NERO RAL 9005</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(NON MODIFICABILI in KRONE)</b>	dic-22		f.co Suzzara: € 34.250,00	

7	1064945, 1064946, 1064947, 1064948, 1064949, 1064950, 1064951 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <u>copridado</u> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali BIANCO Sioen 9002</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte ( <b>NON MODIFICABILI in KRONE</b> )	gen-23		f.co Suzzara: € 34.250,00
18	1064392, 1064393, 1064394, 1064395, 1064396, 1064397, 1064398, 1064399, 1064400, 1064401, 1064402, 1064403, 1064404, 1064405, 1064406, 1064407, 1064408, 1064409 prod.turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <u>copridado</u> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, <u>1 porta estintore da kg.6, 1 tabella ADR</u> , pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, <u>1 portadocumenti a cassetta</u> , porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali colore a scelta</b> , certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte, ( <b>NON MODIFICABILI in KRONE</b> )	dicembre 2022/ gennaio 2023		f.co Suzzara: € 34.250,00
<b>SDP27 ELB4 a pianale</b>					
<b>0</b>					
<b>SDP27 ELB4-CS con sponde laterali</b>					
<b>0</b>					
<b>SDP27 ELB43-CS con sponde laterali</b>					
<b>15</b>					
15	1066078, 1066079, 1066080, 1066081, 1066082, 1066083, 1066084, 1066085, 1066086, 1066087, 1066088, 1066089, 1066090, 1066091, 1066092 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, pianale Premium, <b>Edscha da 188 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teli laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. ( <b>NON MODIFICABILI in KRONE</b> )	gen-23		da definire
<b>TELI</b>					
Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002					€ 1400,00 + iva montati
Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002					a magazzino
<b>MEGA LINER</b>					
<b>0</b>					
<b>SDP27 ELHG43-CS INTERMODALE</b>					
<b>SDP27 ELG4-CS con sponde laterali</b>					
<b>0</b>					
<b>CASSONATI</b>					
<b>7</b>					
<b>SDP27 ELB4-BS</b>					
<b>6</b>					
6	1063994, 1063995, 1063996, 1063997, 1063998, 1063999 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, <b>testata h 1600 mm</b> , giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, <b>3 paia di piantoni centrali Kinnegrip</b> , telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL</b> . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore ( <b>NON MODIFICABILI in KRONE</b> )	inizio novembre 2022		f.co Suzzara: € 31.500,00
<b>SDP27ELCQ41-BS</b>					
<b>1</b>					
1	850970 prod. turca	<u>Coil Liner</u> : h ralla 1150 mm, h collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO EN12642XL!</b> Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	a Suzzara(a terra)		f.co Suzzara: € 34.000,00
<b>COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)</b>					
<b>0</b>					
<b>SDP27 ELCQ41-CS fissi</b>					
<b>0</b>					
<b>SDP27 ELCQ41-CS sterzanti</b>					
<b>0</b>					
<b>CITY LINER</b>					
<b>2</b>					
<b>CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS</b>					
<b>2</b>					
1	1034012	<u>City Liner</u> : h ralla 1130 mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, <b>SENZA GANCI NAVE</b> , 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridec, <b>1° sollevabile</b> , interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori tonde, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe da divisa, cassetto, <b>sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza</b> , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b> , telaio nero - porte e testata bianca, <b>CON TELI LATERALI COLORE BLU RAL 5002, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL</b> , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte.	set-22		f.co Suzzara: € 38.575,00

1	1034017	<p>City Liner: h ralla <b>1130</b> mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, <i>SENZA GANCI /NAVE</i>, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, <b>1° sollevabile</b>, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota <u>davanti</u> agli assali, impianto Wabco, <b>2 x 2 luci a 3 camere posteriori tonde</b>, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe divisa, cassetto, <b>sponda retrattile</b></p> <p><b>Dhollandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza</b>, pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, <b>SENZA TETTO SOLLEVABILE</b>, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b>, telaio nero - porte e testata bianca, <b>CON TELI LATERALI COLORE GRIGIO CHIARO RAL 7035, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL</b>, Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte.</p>	1034017 luglio ?		f.co Suzzara: € 38.575,00
<b>DRY LINER</b>					<b>79</b>
<b>SDK27ELB4-LI con porte posteriori</b>					<b>2</b>
2	955162, 955163	<p>Dry Liner furgonato <b>Duoplex Steel a 3 assali</b>: peso max consentito KG 39.000, h ralla <b>980</b>, <b>piastre di scorrimento nell'area di movimento ruote del trattore stradale, ELEMENTO DI PROTEZIONE POSTERIORE COMPRESSION BUFFER (no rulli)</b>, telaio 100 mm, barra parincastro posteriore <b>tonda, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe JOST MODUL CH (Heavy Duty) con piede a T</b>, misure interne 13.620 x 2470 mm, <b>assali BPW ET120 diam. 370 mm - escursione 260 mm</b>, <b>6 x 445/45 R 19,5 MICHELIN X LINE ENERGY T CON 6 CERCHI IN FERRO</b>, portaruota a <u>vericello</u> dietro agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da <b>15 poli piena</b>, cassetto dietro agli assali, pianale Premium, <b>Lamiera incassata nel pianale posteriore 4 x 450 mm, h int. 2915 mm, h. utile ingresso porte 2.910 mm</b>, h. totale veicolo <b>4.095 mm</b>, tetto in materiale isolante, 6 luci a LED interne con interruttore, 2 aperture di aerazione su ciascuna parete laterale, porte posteriori in acciaio con doppie chiusure, <b>1 cremagliera farmacarico per lato incassata altezza 1.200 mm</b>, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex europee</p>	a Suzzara (arrivati ottobre 2021)		f.co Suzzara: € 34.000,00
<b>SDK18 ELB41-STP con saracinesca</b>					<b>28</b>
18	1060925, 1060926, 1060927, 1060928, 1060929, 1060930, 1060931, 1060932, 1060933, 1060934, 1060935, 1060936, 1060937, 1060938, 1060939, 1060940, 1060941, 1060942	<p>Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b>, zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE ET120</b>, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, <b>profilo a delta in ferro</b> (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greccato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera farmacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</p>	mag-22		f.co Suzzara: € 29.500,00
10	1064198, 1064199, 1064200, 1064201, 1064202, 1064203, 1064204, 1064205, 1064206, 1064207	<p>Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b>, zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE ET120</b>, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, <b>profilo a delta in ferro</b> (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greccato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera farmacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT</p>	seconda metà di settembre 2022		f.co Suzzara: € 29.500,00
<b>SDK18 ELB41-STP con porte posteriori</b>					<b>44</b>
34	1060874, 1060875, 1060876, 1060877, 1060878, 1060879, 1060880, 1060881, 1060882, 1060883, 1060884, 1060885, 1060886, 1060887, 1060888, 1060889, 1060890, 1060891, 1060892, 1060893, 1060894, 1060895, 1060896, 1060897, 1060898, 1060899, 1060900, 1060901, 1060902, 1060903, 1060904, 1060905, 1060906, 1060907	<p>Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b>, zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali <b>KRONE ET120</b>, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, <b>profilo a delta in ferro</b> (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greccato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, porte posteriori in acciai tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera farmacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.</p>	mag-22		f.co Suzzara: € 28.500,00
10	1064380, 1064381, 1064382, 1064383, 1064384, 1064385, 1064386, 1064387, 1064388, 1064389	<p>Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000, h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b>, zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali <b>KRONE ET120</b>, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, <b>profilo a delta in ferro</b> (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greccato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, porte posteriori in acciai tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera farmacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.</p>	ott-22		f.co Suzzara: € 28.500,00
<b>SEK 09 ELB41-STP con porte posteriori</b>					<b>5</b>
5	1066687, 1066688, 1066689, 1066690, 1066691	<p>Dry Liner furgonato con cassa Plywood <b>MONOASSE</b>: peso max consentito KG 23.000, h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave (NON ISCRITTI A LIBRETTO!)</b>, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe JOST</b>, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assale <b>KRONE ET120</b>, <b>3 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3</b>, portaruota dietro all'assale, <b>impianto WABCO</b>, presa supplementare da 15 poli <i>NON piena</i>, cassetto, profilo a delta in gomma, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greccato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori con doppio chiusure, <b>1 fascia farmacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti</b>, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee.</p>	nov-22		f.co Suzzara: € 27.000,00
<b>SEK 09 ELB41-STP con saracinesca</b>					<b>0</b>
<b>RIMORCHI C.M.</b>					<b>7</b>
<b>AZW18 EL3B9</b>					<b>7</b>
5	984375, 984376, 984382, 984383, 984384	<p>Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile occhio da 50 mm, 1.800 - 2.400 (scatti da 50 mm), assali BPW, <b>4 x 385/65 R 22,5 Michelin</b>, con coprirado, <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli, senza</b> faro retromarcia supplementare a LED, portaruota davanti agli assali, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti bianco laterale, <b>giallo posteriore</b></p>	a Suzzara		f.co Suzzara: € 15.500,00

2	1040439, 1040440	Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli</b> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti	set-22		f.co Suzzara: € 13.900,00
<b>PORTACONTAINER</b>					<b>3</b>
SDC27ELTU70					3
3	1059941, 1059942, 1059943 prod. turca	Semirimorchio nuovo KRONE portaccontainer allungabile SDC27ELTU70: h. aggancio mm 1.110, peso massimo consentito Kg. 41.000, sbalzo collo mm 120, H. telaio anteriore mm 130 incluso piatto ralla, twist-lock: 1 x 40' con tunnel, 1 x 40' senza tunnel, 2 x 20', 1 x 20' posteriore, 1 x 20' centrale, 1 x 30' (passo assale lungo), 1 x 30' (passo assale corto), paracolpi a delta in acciaio su tutta la larghezza posteriore, zampe a scelta KRONE, assali a disco KRONE ET 120, 1° assale sollevabile, passo: 1.410 / 1.310 mm, 6 pneus 385/55 R 22,5 Continental Eco Plus HT3 con n° 6 cerchi in ferro, portaruota a cesto singolo davanti agli assali, impianto frenante WABCO, sensore usura pastiglie freni via cavo EBS, impianto elettrico a 24 volt con presa a 15 poli, 2 x 2 luci tonde a tre camere, combinazione luci LED composta da 1 luce retronebbia e 1 luce di retromarcia, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, n° 1 tabella ADR, n° 1 porta-estintore con estintore da 6 Kg., Certificato ADR EX / III senza FLAT, AT, MEMU, 2 tabelle giallo rosse 565x200 posteriori, telaio nero, reflex bianco laterale/rosso posteriore come da configurazione minima	nov-22		f.co Suzzara: € 28.500,00
<b>STAS</b>					<b>6</b>
SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE					6
0					
3	N0000289, N0000291, N0000292	Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoio aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b> . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG	seconda metà di Aprile 2022		f.co Suzzara: € 65.150,00
3		Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoio aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b> . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG	fine Maggio/inizio Giugno 2022		f.co Suzzara: € 65.150,00
<b>VAN HOOL</b>					<b>0</b>
TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE					0
TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE					0
TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME					0
TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 40' / 45' PER CONTAINER GRAN VOLUME					0
<b>BROSHUIS</b>					<b>2</b>
SEMIRIMORCHIO PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS 3° STERZANTE					2
1	L02030	Semirimorchio portaccontainer <b>allungabile</b> per i seguenti container: <b>1 x 20' alto - 1 x 20' basso - 2 x 20' - 1 x 30' - 1 x 40' 8' 6' - 1 x 40' 9' 6' - 1 x 45' - traversa per tank container 20'</b> Assali a disco SAF INTRADISC PLUS - 1° assale sollevabile - 3° sterzante - 6 x 385/65 R 22,5 a scelta costruttore, presa elettrica da 15 poli e 2 x 7, conforme alla normativa ADR, no estintore, porta ruota davanti gli assali, colore telaio NERO RAL 9005.	mar-22		f.co Suzzara: € 36.500,00
1	L02031	Semirimorchio portaccontainer <b>allungabile</b> per i seguenti container: <b>1 x 20' alto - 1 x 20' basso - 2 x 20' - 1 x 30' - 1 x 40' 8' 6' - 1 x 40' 9' 6' - 1 x 45' - traversa per tank container 20'</b> Assali a disco SAF INTRADISC PLUS - 1° e 3° assale sollevabile - 6 x 385/65 R 22,5 a scelta costruttore, presa elettrica da 15 poli e 2 x 7, conforme alla normativa ADR, no estintore, porta ruota davanti gli assali, colore telaio NERO RAL 9005.	mar-22		f.co Suzzara: € 34.800,00
<b>SOR</b>					<b>20</b>
SOR SP71TS60X - fissi - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA					15
15	4S14087, 4S14088, 4S14089, 4S14090, 4S14091, 4S14092, 4S14093, 4S14094, 4S14095, 4S14096, 4S14097, 4S14098, 4S14099, 4S14100, 4S14101	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antisdrucolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC fissato alla barra paraincastro</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECOHT2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>SENZA TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	3 x marzo, 6 x aprile, 6 x maggio 2022		f.co Suzzara: € 45.900,00
SOR SP71TS60X - sterzanti - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA					5

5	4S14179, 4S14180, 4S14181, 4S14182, 4S14183	<p>SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>telaio zincato</b>, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b>, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b>, 4 tamponi paracolpi <u>interni</u> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antisdrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC fissato alla barra paraincastro</b>, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b>, 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECOHT2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b>, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b>, barra paraurti in <u>alluminio</u>, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>SENZA TELO CONDUZIONE ARIA</b>, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</p>	indicativamente 5 x maggio 2022		f.co Suzzara: € <b>47.900,00</b>	
---	---	--	---------------------------------	--	-------------------------------------	--