

| QT. | RIF. | CARATTERISTICHE | PREVISIONE APPRONTAMENTO / SE PRONTO SITO IN... SALVO MODIFICHE DOVUTE ALL'EMERGENZA COVID-19 | DATA APPRONTAMENTO (SOLO COOL) PER ATP | PREZZO F.CO KRONE CAD. | MESE/ANNO APPRONTAMENTO (ATP) |
|--|---|---|---|--|------------------------------|-------------------------------|
| COOL LINER | | | | | | 66 |
| SDR27 EL4-S fisso | | | | | | 23 |
| 4 | 1034762, 1034763, 1034764, 1034765 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | febbraio 2023 | | f.co Suzzara € 38.500,00 | |
| 14 | 1055615, 1055616, 1055617, 1055618, 1055619, 1055620, 1055621, 1055622, 1055623, 1055624, 1055625, 1055626, 1055627, 1055628 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | inizio gennaio 2023 | | f.co Suzzara € 38.500,00,00 | |
| 5 | 1085642, 1085643, 1085644, 1085645, 1085646 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese) , copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | lug-22 | | f.co Suzzara € 42.750,00,00 | |
| SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori | | | | | | 0 |
| SDR27 EL4-S sterzante | | | | | | 31 |
| 6 | 1034771, 1034772, 1034773, 1034774, 1034775, 1034776 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | prima metà aprile 2023 | | f.co Suzzara: € 42.000,00 | |
| 5 | 1034780, 1034781, 1034782, 1034783, 1034786 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | fine aprile 2023 | | f.co Suzzara: € 42.000,00 | |
| 17 | 1055639, 1055640, 1055641, 1055642, 1055646, 1055647, 1055648, 1055649, 1055650, 1055651, 1055652, 1055653, 1055654, 1055655, 1055656, 1055657, 1055658 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | prima metà gennaio 2023 | | f.co Suzzara: € 42.500,00,00 | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--------------------------------------|
| 3 | 1055672, 1055673, 1055674 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.100 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22.5 Continental EcoPlus HT3, <u>6 x cerchi lega Alcoa DuraBright con copridado</u> , colonnette allungate, impianto Wabco Premium, Wabco SmartBoard, sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC, pulsante interno cassa per regolazione sospensioni , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, senza cassetto, senza portaruota, portapallet da 36, <u>portapallet da 12 posteriore</u> , serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, <u>tamponcini sottoposte</u> , pianale alluminio, <u>passaruota incassati nel pianale</u> , h interna 2700 mm , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | prima metà gennaio 2023 | | f.co Suzzara: € 46.000.000,00 |
| SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori | | | | | 0 |
| SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante | | | | | 3 |
| 3 | 1034961, 1034962, 1034963 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.080 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), zampe Jost, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/55 R 22.5 Continental EcoPlus HT3, 6 cerchi in ferro, impianto Wabco Premium, presa suppl. da 15 poli (piala), portapallet da 36, portaruota a cesto, cassetto, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, <u>passaruota nel pianale</u> , <u>canaletta trasversale con griglia con 1 foro di scolo centrale</u> , h interna 2700 mm , h da terra ca.4050 mm, tetto portante con rinforzi incassati per installazione successiva di guidovie/tubovie max 2000 Kg. per m² , SENZA telo di canalizzazione, <u>luci posteriori di ingombro/stop</u> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <u>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</u> , <u>4 chiusure porte</u> , testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | luglio 2022 | | f.co Suzzara: € 48.500,00 |
| SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante | | | | | 9 |
| 5 | 1055659, 1055660, 1055661, 1055662, 1055663 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22.5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata intervallata per lato h 1.200 mm , <u>luci posteriori di ingombro/stop</u> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <u>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</u> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | prima metà gennaio 2023 | | f.co Suzzara: € 44.500.000,00 |
| 4 | 1034802, 1034803, 1034804, 1034805 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22.5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm , h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 800 mm , <u>luci posteriori di ingombro/stop</u> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <u>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</u> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | prima metà aprile 2023 | | f.co Suzzara: € 44.000,00 |
| SDR27EL4-DS doppio piano fisso | | | | | 0 |
| SDR27EL4-MT sterzante multitemperatura | | | | | 0 |
| ALLESTIMENTI | | | | | |
| ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI | | | | | |
| Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, SENZA PANNELLO SOLARE | | | a Suzzara | | € 18.200,00 |
| Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio | | | a Suzzara | | |
| Accessori TK | Pannello solare 40 W | | | | |
| | Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus* | | | | |
| | * max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali) | | | | |
| SPONDE | | | | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>20 q.li</u> , piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio | | PER MONTAGGIO |
| NON PIU' IN PRODUZIONE! Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>20 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55/ PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM/ TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! | | | | | PER MONTAGGIO |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>30 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio | | PER MONTAGGIO |
| NON PIU' IN PRODUZIONE! Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>30 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55/ PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM/ TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! | | | | | PER MONTAGGIO |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da <u>20 q.li</u> mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm , fermaroll, con comando a piede, | | | da verificare | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da <u>30 q.li</u> mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm , fermaroll, con comando a piede, | | | da verificare | | |
| ALLESTIMENTI VARI | | | | | |
| Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari SENZA TERMOVENTOLA (incl. installazione) | | | 1 | | |
| Supplemento per 2° temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera) | | | 1 termoventola a mag. | | |
| Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer). | | | su richiesta | | |
| PROFI LINER | | | | | 168 |
| SDP27 ELB4-CS | | | | | 0 |
| SDP27 ELB50-CS fisso | | | | | 53 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|--|--------|--|---------------------------|
| 3 | 1080195, 1080196, 1080197 | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali grigio Ral 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (modificabile in KRONE SOLO il colore telo laterale fino a giugno) | set-22 | | f.co Suzzara: € 30.500,00 |
| 4 | 1080199, 1080200, 1080201, 1080202 | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU RAL 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (modificabile in KRONE SOLO il colore telo laterale fino a settembre) | nov-22 | | f.co Suzzara: € 30.500,00 |
| 5 | 1080203, 1080204, 1080205, 1080206, 1080207 | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco Sioen 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (modificabile in KRONE SOLO il colore telo laterale fino a settembre) | nov-22 | | f.co Suzzara: € 30.500,00 |
| 1 | 1080208 | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali grigio Ral 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (modificabile in KRONE SOLO il colore telo laterale fino a settembre) | nov-22 | | f.co Suzzara: € 30.500,00 |
| 6 | 1080213, 1080214, 1080215, 1080216, 1080217; 1080228 | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU RAL 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (modificabile in KRONE SOLO il colore telo laterale fino a ottobre) | dic-22 | | f.co Suzzara: € 30.500,00 |
| 5 | 1080218, 1080219, 1080220, 1080221, 1080222 | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco Sioen 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (modificabile in KRONE SOLO il colore telo laterale fino a ottobre) | dic-22 | | f.co Suzzara: € 30.500,00 |
| 9 | 1080209, 1080210, 1080211, 1080212; 1080223, 1080224, 1080225, 1080226, 1080227 | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali grigio Ral 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (modificabile in KRONE SOLO il colore telo laterale fino a ottobre) | dic-22 | | f.co Suzzara: € 30.500,00 |
| 6 | 1080229, 1080230, 1080231, 1080232; 1080243, 1080244 | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU RAL 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (modificabile in KRONE SOLO il colore telo laterale fino a ottobre 22) | gen-23 | | f.co Suzzara: € 30.500,00 |
| 7 | 1080233, 1080234, 1080235; 1080236, 1080237; 1080245, 1080246; | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco Sioen 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (modificabile in KRONE SOLO il colore telo laterale fino a fine ottobre 22) | gen-23 | | f.co Suzzara: € 30.500,00 |
| 7 | 1080238, 1080239, 1080240, 1080241, 1080242; 1080247, 1080248; | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali grigio Ral 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (modificabile in KRONE SOLO il colore telo laterale fino a ottobre 22) | gen-23 | | f.co Suzzara: € 30.500,00 |
| SDP27ELB43-CS fisso | | | | | |
| 5 | 1064666, 1064667, 1064668, 1064669, 1064670 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <u>copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> gli assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali NERO RAL 9005 , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI in KRONE) | nov-22 | | f.co Suzzara: € 30.500,00 |

| | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|---------------------------|
| 23 | 1064678, 1064679, 1064680, 1064681, 1064682, 1064683, 1064684, 1064685, 1064686, 1064687, 1064688, 1064689, 1064690, 1064691, 1064692, 1064693, 1064694, 1064695, 1064696, 1064697, 1064698, 1064699, 1064700 prod. turca | Profi Liner 4; h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <u>copridado</u> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU RAL 5003 , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI in KRONE) | ott-22 | f.co Suzzara: € 30.500,00 |
| 12 | 1064704, 1064705, 1064706, 1064707, 1064708, 1064709, 1064710, 1064711, 1064712, 1064713, 1064714, 1064715 prod. turca | Profi Liner 4; h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <u>copridado</u> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BIANCHI SIOEN 9002 , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI in KRONE) | dic-22 | f.co Suzzara: € 30.500,00 |
| 33 | 1059883, 1059884, 1059885, 1059886, 1059887, 1059888, 1059889, 1059890, 1059891, 1059892, 1059893, 1059894, 1059895, 1059896, 1059897, 1059898, 1059899, 1059900, 1059901, 1059902, 1059903, 1059904, 1059905, 1059906, 1059907, 1059908, 1059909, 1059910, 1059911, 1059912, 1059913, 1059914, 1059915 prod. turca | Profi Liner 4; h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <u>copridado</u> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, <u>1 porta estintore da kg.6, 1 tabella ADR</u> , pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, <u>1 portadocumenti a cassetta</u> , porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali colore a scelta , certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte, (NON MODIFICABILI in KRONE) | dic-22 | f.co Suzzara: € 30.500,00 |
| SDP27 ELB4-SW a pianale con testata | | | | |
| 1 | 1007732 | Profi Liner 4; h ralla 1050 mm, ganci nave (serve collauda per averli a libretto - non compreso), <u>longherina forata Multilock, predisposta per montaggio centina (no sponde laterali)</u> , zampe a scelta Krone, assali BPW, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 Good Ride, portaruota a verricello dietro agli assali, impianto Wabco Premium, presa da 15 poli (full), kit usura pastiglie freni via cavo EBS , n° 2 cassette porta attrezzi dietro agli assali, parete anteriore h. 1.600 mm colore bianco , telaio nero - SENZA certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali e rosse post. - documenti forniti: COC tedesco | Suzzara | f.co Suzzara: € 23.000,00 |
| SDP27 ELB4-CS sterzante | | | | |
| 11 | 1064725, 1064726, 1064727, 1064728, 1064729, 1064730, 1064731, 1064732, 1064733, 1064734, 1064735 prod. turca | Profi Liner 4; h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <u>copridado</u> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU SIOEN 5001 , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI in KRONE) | gen-23 | f.co Suzzara: € 34.250,00 |
| 4 | 1064936, 1064937, 1064938, 1064939, prod. turca | Profi Liner 4; h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <u>copridado</u> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali GRIGIO RAL 7035 , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI in KRONE) | dic-22 | f.co Suzzara: € 34.250,00 |
| 4 | 1064940, 1064941, 1064942, 1064943 prod. turca | Profi Liner 4; h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <u>copridado</u> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali NERO RAL 9005 , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI in KRONE) | dic-22 | f.co Suzzara: € 34.250,00 |
| 7 | 1064945, 1064946, 1064947, 1064948, 1064949, 1064950, 1064951 prod. turca | Profi Liner 4; h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <u>copridado</u> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BIANCO Sioen 9002 , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI in KRONE) | gen-23 | f.co Suzzara: € 34.250,00 |
| 15 | 1064395, 1064396, 1064397, 1064398, 1064399, 1064400, 1064401, 1064402, 1064403, 1064404, 1064405, 1064406, 1064407, 1064408, 1064409 prod.turca | Profi Liner 4; h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <u>copridado</u> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, <u>1 porta estintore da kg.6, 1 tabella ADR</u> , pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, <u>1 portadocumenti a cassetta</u> , porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali colore a scelta , certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte, (NON MODIFICABILI in KRONE) | dicembre 2022/ gennaio 2023 | f.co Suzzara: € 34.250,00 |
| SDP27 ELB4 a pianale | | | | |

| | | | | |
|--|---|---|----------------------|---------------------------|
| SDP27 ELB4-CS con sponde laterali | | | | 0 |
| SDP27 ELB43-CS con sponde laterali | | | | 14 |
| 14 | 1066079, 1066080, 1066081, 1066082, 1066083, 1066084, 1066085, 1066086, 1066087, 1066088, 1066089, 1066090, 1066091, 1066092 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, pianale Premium, Edscha da 188 mm, tetto sollevabile, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. (NON MODIFICABILI in KRONE) | gen-23 | f.co Suzzara: € 35.800,00 |
| TELI | | | | |
| Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002 | | | | € 1400,00 + iva montati |
| Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002 | | | | a magazzino |
| MEGA LINER | | | | 0 |
| SDP27 ELHG43-CS INTERMODALE | | | | |
| SDP27 ELG4-CS con sponde laterali | | | | 0 |
| CASSONATI | | | | 7 |
| SDP27 ELB4-CS | | | | 6 |
| 6 | 1063994, 1063995, 1063996, 1063997, 1063998, 1063999 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, testata h 1600 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrip , telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (NON MODIFICABILI in KRONE) | inizio novembre 2022 | f.co Suzzara: € 31.500,00 |
| SDP27 ELCQ41-CS | | | | 1 |
| 1 | 850970 - prod. turca | Coil Liner: h ralla 1150 mm, h collo 152 mm, zampe Jost, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore), ganci nave, interasse 1310/1310 mm, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, portaruota DAVANTI assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli, cassetto, pianale Premium, testata h 1200 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrip, telaio grigio scuro - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO EN12642XL Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | a Suzzara(a terra) | f.co Suzzara: € 34.000,00 |
| COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | | | | 14 |
| SDP27 ELCQ41-CS fissi | | | | 0 |
| SDP27 ELCQ43-CS sterzanti | | | | 14 |
| 4 | 1073533, 1073534, 1073535, 1073536 | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota davanti gli assali a dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, cassetto davanti gli assali a dx, pianale Premium, Edscha 188 mm, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali BLU RAL 5003 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | inizi ottobre 2022 | f.co Suzzara: €40.000,00 |
| 5 | 1073537, 1073538, 1073539, 1073540, 1073541 | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota davanti gli assali a dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, cassetto davanti gli assali a dx, pianale Premium, Edscha 188 mm, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali grigio chiaro RAL 7035 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | inizi ottobre 2022 | f.co Suzzara: €40.000,00 |
| 5 | 1073527, 1073528, 1073529, 1073530, 1073531 | Coil Liner: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota davanti gli assali a dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, cassetto davanti gli assali a dx, pianale Premium, Edscha 188 mm, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali BIANCO Sioen 9002 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | inizi ottobre 2022 | f.co Suzzara: €39.300,00 |
| CITY LINER | | | | 4 |
| CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS | | | | 4 |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| 4 | 1077043, 1077044, 1077045, 1077046 | City Liner: h ralla 1130 mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, <i>SENZA GANCI NAVE</i> , 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridec, 1° sollevabile , interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 scelta Krone Premium (di produzione europea oppure giapponese) , portaruota davanti agli assali, impianto frenante EBS, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori tonde, luci laterali d'ingombro a LED lampeggianti insieme all'indicatore di direzione marcia, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe divisa, cassetto, sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE , cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con doppie chiusure , telaio nero - porte e testata bianca, CON TELI LATERALI COLORE BLU RAL 5002, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte. | apr-23 | | f.co Suzzara: € 42.200,00 |
| DRY LINER 11 | | | | | |
| SDK27ELB4-LI con porte posteriori SKZ18 ELB41-STP con saracinesca 5 | | | | | |
| 5 | 1064203, 1064204, 1064205, 1064206, 1064207 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000 non modificabile! h ralla 1150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato) , pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera farmacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT (NON MODIFICABILI ALLA KRONE) | fine settembre 2022 | f.co Suzzara: € 29.500,00 | |
| SKZ18 ELB41-STP con porte posteriori 6 | | | | | |
| 6 | 1064384, 1064385, 1064386, 1064387, 1064388, 1064389 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 30.000 non modificabile! h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, porte posteriori in acciai tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera farmacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. (NON MODIFICABILI ALLA KRONE) | ott-22 | f.co Suzzara: € 28.500,00 | |
| SEK 09 ELB41-STP con porte posteriori 0 | | | | | |
| SEK 09 ELB41-STP con saracinesca 0 | | | | | |
| RIMORCHI C.M. 2 | | | | | |
| AZW18 EL389 2 | | | | | |
| 2 | 1040439, 1040440 | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 2 coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti | set-22 | f.co Suzzara: € 13.900,00 | |
| PORTACONTAINER 0 | | | | | |
| SDC27ELTU70 0 | | | | | |
| STAS 5 | | | | | |
| SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE 5 | | | | | |
| 5 | | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoio aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). gancio di traino posteriore rinforzato . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastiche, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG | set-22 | f.co Suzzara: € 72.500,00 | |
| VAN HOOL 0 | | | | | |
| BROSHUIS 1 | | | | | |
| SEMIRIMORCHIO PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS 3° SOLLEVABILE 1 | | | | | |
| 1 | L02031 | Semirimorchio portacontainer allungabile per i seguenti container: 1 x 20' alto - 1 x 20' basso - 2 x 20' - 1 x 30' - 1 x 40' 8' 6" - 1 x 40' 9' 6" - 1 x 45' - traversa per tank container 20' Assali a disco SAF INTRADISC PLUS - 1° e 3° assale sollevabile - 6 x 385/65 R 22,5 a scelta costruttore, presa elettrica da 15 poli e 2 x 7, conforme alla normativa ADR , no estintore, porta ruota davanti gli assali, colore telaio NERO RAL 9005. | mar-22 | f.co Suzzara: € 34.800,00 | |
| SOR 15 | | | | | |
| SOR SP71TS60X - fissi - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA 5 | | | | | |
| 5 | 4S14087, 4S14088, 4S14089, 4S14090, 4S14091 | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carricabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia farmacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antisdrucciolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECOHT2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, SENZA TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante) | a Suzzara | f.co Suzzara: € 45.900,00 | |

| SOR SP71TS60X - fissi - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA | | | | | 10 |
|---|--|--|---------------------------------|--|---------------------------|
| 10 | 4S14092, 4S14093, 4S14094, 4S14095, 4S14096, 4S14097, 4S14098, 4S14099, 4S14100, 4S14101 | <p>SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200, 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antisdrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECOHT2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, SENZA TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</p> | 4 x aprile, 6 x maggio 2022 | | f.co Suzzara: € 45.900,00 |
| SOR SP71TS60X - sterzanti - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA | | | | | 5 |
| 5 | 4S14179, 4S14180, 4S14181, 4S14182, 4S14183 | <p>SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200, 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antisdrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia, 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECOHT2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, SENZA TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</p> | indicativamente 5 x maggio 2022 | | f.co Suzzara: € 47.900,00 |
| | | TELO CONDUZIONE ARIA MARCA KRONE KR515035226 compresa manodopera di montaggio | da ordinare | | € 600,00 |