

QT.	RIF.	CARATTERISTICHE	PREVISIONE APPRONTAMENTO / SE PRONTO SITO IN... SALVO MODIFICHE DOVUTE ALL'EMERGENZA COVID-19	DATA APPRONTAMENTO (SOLO COOL) PER ATP	PREZZO F.CO KRONE CAD.
<b>COOL LINER</b>					<b>66</b>
<b>SDR27 EL4-S fisso</b>					<b>35</b>
0					
2	1055614, 1055635	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	gen-23		<b>f.co Suzzara € 41.400,00</b>
18	1075130, 1075131, 1075132, 1075133, 1075134, 1075135, 1075136, 1075137, 1075138, 1075139, 1075140, 1075141, 1075142, 1075143, 1075144, 1075145, 1075146, 1075147	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, <b>6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese)</b> , <b>copridado</b> , colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	apr-23		<b>f.co Suzzara € 44.100,00,00</b>
15	1075148, 1075149, 1075150, 1075151, 1075152, 1075153, 1075154, 1075155, 1075156, 1075157, 1075158, 1075159, 1075160, 1075161, 1075162	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, <b>6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese)</b> , <b>copridado</b> , colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	mag-23		<b>f.co Suzzara € 44.100,00,00</b>
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano fisso</b>					<b>0</b>
<b>SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori</b>					<b>0</b>
<b>SDR27 EL4-S sterzante</b>					<b>20</b>
4	1034773, 1034774, 1034775, 1034776	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	prima metà aprile 2023		<b>f.co Suzzara: € 44.000,00</b>
5	1034780, 1034781, 1034782, 1034783, 1034786	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	mag-23		<b>f.co Suzzara: € 44.000,00</b>

9	1055645, 1055649, 1055650, 1055651, 1055652, 1055653, 1055654, 1055655, 1055656,	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	prima metà gennaio 2023		<b>f.co Suzzara: € 44.500,00</b>
2	1055657, 1055658	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	apr-23		<b>f.co Suzzara: € 44.500,00</b>

**SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori**

0

**SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante**

4

4	1075652, 1075653, 1075654, 1075655	Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.080 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), zampe Jost, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/55 R 22,5 <b>PREMIUM</b> (prod. europea o giapponese), 6 cerchi in ferro, copridado, impianto Wabco Premium, presa suppl. da 15 poli (pienale), portapallet da 36, portaruota a cesto, cassetto, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, <b>passaruota nel pianale</b> , canaletta trasversale con griglia con 1 foro di <b>scolo centrale</b> , <b>h interna 2700 mm</b> , h da terra ca.4050 mm, <b>tetto portante con rinforzi incassati per installazione successiva di guidovie/tubovie max 2000 Kg. per ml., SENZA telo di canalizzazione</b> , <b>luci posteriori di ingombro/stop</b> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , 4 chiusure porte, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE	apr-23		<b>f.co Suzzara: € 54.200,00</b>
---	------------------------------------	--	--------	--	----------------------------------

**SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante**

7

3	1055661, 1055662, 1055663	Cool Liner STEEL: <b>h ralla 1.130 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata intervallata per lato h 1.200 mm</b> , <b>luci posteriori di ingombro/stop</b> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	prima metà gennaio 2023		<b>f.co Suzzara: € 46.500,00,00</b>
4	1034802, 1034803, 1034804, 1034805	Cool Liner STEEL: <b>h ralla 1.130 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato h 800 mm</b> , <b>luci posteriori di ingombro/stop</b> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	prima metà aprile 2023		<b>f.co Suzzara: € 46.000,00</b>

**SDR27EL4-DS doppio piano fisso**

0

**SDR27EL4-MT sterzante multitemperatura**

0

**ALLESTIMENTI**

**ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI**

Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, <b>SENZA PANNELLO SOLARE</b>	<b>a Suzzara</b>		<b>€ 18.200,00</b>
Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio	<b>a Suzzara</b>		
Accessori TK	Pannello solare 40 W		
	Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus*		
	* max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali)		

**SPONDE**

Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <b>20 q.li</b> , piatto acc./all. da <b>1800 mm</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio	disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio		
<b>NON PIU' IN PRODUZIONE!</b> Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <b>20 q.li</b> , piatto acc./all. da <b>2000 mm</b> , <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!			
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <b>30 q.li</b> , piatto acc./all. da <b>2000 mm</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio	disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio		
<b>NON PIU' IN PRODUZIONE!</b> Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <b>30 q.li</b> , piatto acc./all. da <b>2000 mm</b> , <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55! PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!			
Sponda montacarichi retrattile nuova <b>ANTEO</b> da <b>20 q.li</b> mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da <b>2000 mm</b> , fermaroll, con comando a piede,	<b>da verificare</b>		
Sponda montacarichi retrattile nuova <b>ANTEO</b> da <b>30 q.li</b> mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da <b>2000 mm</b> , fermaroll, con comando a piede,	<b>da verificare</b>		

ALLESTIMENTI VARI

Paratia isoterma <b>KRONE</b> standard, completa di binari <b>SENZA TERMOVENTOVA</b> (non è possibile aggiungerla)	1		prezzo da definire
Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall <b>CPT Standard</b> completa di binari <b>SENZA TERMOVENTOLA (incl. installazione)</b>	1		
Supplemento per 2 <sup>a</sup> temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)	<b>1 termoventola a mag.</b>		
Fornitura e montaggio di n° <b>6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright</b> con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer).	<b>su richiesta</b>		

**PROFI LINER**

**124**

SDP27 ELB4-CS

0

SDP27 ELB50-CS fisso

46

5	1080178, 1080179, 1080180, 1080181, 1080182	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali grigio Ral 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(NON MODIFICABILI)</b>	ago-22		f.co Suzzara: € 31.500,00
2	1080186, 1080187	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU RAL 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(NON MODIFICABILI)</b>	ago-22		f.co Suzzara: € 31.500,00
1	1080188	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(NON MODIFICABILI)</b>	ago-22		f.co Suzzara: € 31.500,00
3	1080195, 1080196, 1080197	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali grigio Ral 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(NON MODIFICABILI - nemmeno colore teli)</b>	set-22		f.co Suzzara: € 31.500,00
4	1080199, 1080200, 1080201, 1080202	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU RAL 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(NON MODIFICABILI - nemmeno colore teli)</b>	ott-22		f.co Suzzara: € 31.500,00
1	1080208	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali grigio Ral 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(modificabile in KRONE SOLO il colore telo laterale fino ad agosto-settembre)</b>	nov-22		f.co Suzzara: € 31.500,00
5	1080218, 1080219, 1080220, 1080221, 1080222	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(modificabile in KRONE SOLO il colore telo laterale fino a settembre-ottobre)</b>	dic-22		f.co Suzzara: € 31.500,00

9	1080209, 1080210, 1080211, 1080212; 1080223, 1080224, 1080225, 1080226, 1080227	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <b>con copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali grigio Ral 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte ( <b>modificabile in KRONE SOLO il colore telo laterale fino a settembre-ottobre</b> )	dic-22		f.co Suzzara: € 31.500,00
2	1080243, 1080244	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <b>con copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU RAL 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte ( <b>modificabile in KRONE SOLO il colore telo laterale fino a ottobre 22</b> )	gen-23		f.co Suzzara: € 31.500,00
7	1080233, 1080234, 1080235, 1080236, 1080237; 1080245, 1080246;	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <b>con copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco Sioen 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte ( <b>modificabile in KRONE SOLO il colore telo laterale fino a fine ottobre 22</b> )	gen-23		f.co Suzzara: € 31.500,00
7	1080238, 1080239, 1080240, 1080241, 1080242; 1080247, 1080248;	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <b>con copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali grigio Ral 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte ( <b>modificabile in KRONE SOLO il colore telo laterale fino a ottobre 22</b> )	gen-23		f.co Suzzara: € 31.500,00
<b>SDP27ELB43-CS fisso</b>					<b>44</b>
4	1064667, 1064668, 1064669, 1064670 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> gli assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali NERO RAL 9005</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL , strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte ( <b>NON MODIFICABILI in KRONE</b> )	nov-22		f.co Suzzara: € 32.000,00
7	1064709, 1064710, 1064711, 1064712, 1064713, 1064714, 1064715 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> gli assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BIANCHI SIOEN 9002</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL , strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte ( <b>NON MODIFICABILI in KRONE</b> )	dic-22		f.co Suzzara: € 32.000,00
33	1059883, 1059884, 1059885, 1059886, 1059887, 1059888, 1059889, 1059890, 1059891, 1059892, 1059893, 1059894, 1059895, 1059896, 1059897, 1059898, 1059899, 1059900, 1059901, 1059902, 1059903, 1059904, 1059905, 1059906, 1059907, 1059908, 1059909, 1059910, 1059911, 1059912, 1059913, 1059914, 1059915 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> gli assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, <b>1 porta estintore da kg.6. 1 tabella ADR</b> , pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, <b>1 portadocumenti a cassetta</b> , porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali colore a scelta</b> , certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte, ( <b>NON MODIFICABILI in KRONE</b> )	dic-22		f.co Suzzara: € 32.000,00
<b>SDP27 ELB4-SW a pianale con testata</b>					<b>0</b>
<b>SDP27 ELB43-CS sterzante</b>					<b>34</b>
9	1064727, 1064728, 1064729, 1064730, 1064731, 1064732, 1064733, 1064734, 1064735 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU SIOEN 5001</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL , strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte ( <b>NON MODIFICABILI in KRONE</b> )	gen-23		f.co Suzzara: € 35.750,00

3	1064936, 1064938, 1064939, prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali GRIGIO RAL 7035</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(NON MODIFICABILI in KRONE)</b>	dic-22		f.co Suzzara: € 35.750,00	
1	1064943 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali NERO RAL 9005</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(NON MODIFICABILI in KRONE)</b>	dic-22		f.co Suzzara: € 35.750,00	
6	1064946, 1064947, 1064948, 1064949, 1064950, 1064951 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, <b>1 porta estintore da kg.6</b> , <b>1 tabella ADR</b> , pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BIANCO Sioen 9002</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>(NON MODIFICABILI in KRONE)</b>	gen-23		f.co Suzzara: € 35.750,00	
15	1064395, 1064396, 1064397, 1064398, 1064399, 1064400, 1064401, 1064402, 1064403, 1064404, 1064405, 1064406, 1064407, 1064408, 1064409 prod.turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, <b>1 porta estintore da kg.6</b> , <b>1 tabella ADR</b> , pianale Premium,delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, <b>1 portadocumenti a cassetta</b> , porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali colore a scelta</b> , certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte, <b>(NON MODIFICABILI in KRONE)</b>	dicembre 2022/ gennaio 2023		f.co Suzzara: € 35.750,00	
<b>SDP27 ELB4 a pianale</b>						<b>0</b>
<b>SDP27 ELB4-CS con sponde laterali</b>						<b>0</b>
<b>SDP27 ELB43-CS con sponde laterali</b>						<b>10</b>
10	1066083, 1066084, 1066085, 1066086, 1066087, 1066088, 1066089, 1066090, 1066091, 1066092 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, copridado, portaruota <b>davanti</b> gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto <b>davanti</b> assali, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, pianale Premium, <b>Edscha da 188 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con <b>incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso</b> (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teli laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. <b>(NON MODIFICABILI in KRONE)</b>	gen-23		f.co Suzzara: € 37.300,00	
<b>TELI</b>						
Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002						€ 1400,00 + iva montati
Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002						a magazzino
<b>MEGA LINER</b>						<b>0</b>
<b>SDP27 ELHG43-CS INTERMODALE</b>						
<b>SDP27 ELG4-CS con sponde laterali</b>						<b>0</b>
<b>CASSONATI</b>						<b>3</b>
<b>SDP27 ELB4-BS</b>						<b>3</b>
3	1063997, 1063998, 1063999 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, <b>ganci nave</b> , zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, <b>testata h 1600 mm</b> , giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, <b>3 paia di piantoni centrali Kinnegrip</b> , <b>telaio nero</b> - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL</b> . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore <b>(NON MODIFICABILI in KRONE)</b>	inizio novembre 2022		f.co Suzzara: € 33.500,00	
<b>SDP27ELCQ41-BS</b>						<b>0</b>
<b>COIL LINER</b> (montaggio sponda retrattile <b>NON FATTIBILE</b> )						<b>8</b>
<b>SDP27 ELCQ41-CS fissi</b>						<b>0</b>
<b>SDP27 ELCQ43-CS sterzanti</b>						<b>8</b>

1	1073541	Coil Liner buca lunga: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, <b>buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane</b> , 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>BPW ET120</b> , 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 <b>Premium</b> (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota davanti gli assali a dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, cassetto davanti gli assali a dx, pianale Premium, <b>Edscha 188 mm</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordinio tir, telaio nero, centina bianca, <b>teli laterali grigio chiaro RAL 7035</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	inizi ottobre 2022		f.co Suzzara: €41.500,00
1	1073539	Coil Liner buca lunga: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, <b>buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane</b> , 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>BPW ET120</b> , 1° sollevabile, 3° assale sterzante, <b>6 x 385/55 R22,5 MICHELIN X Line Energy T</b> , n° 6 cerchi in lega <b>Alcoa Dura Bright</b> , portaruota davanti gli assali a dx, <b>parafanghi singoli dietro 1° e 2° assale</b> , <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, <b>n° 3 cassette</b> (1 davanti gli assali, 2 dietro), <b>N° 1 tabella ADR, estintore da 6 Kg. con porta-estintore (sulla zampa)</b> , pianale Premium, <b>Edscha 188 mm</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordinio tir, telaio nero, <b>teli laterali blu STOEN 5061</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	inizi ottobre 2022		f.co Suzzara: €44.900,00
2	1073537, 1073538	Coil Liner buca lunga: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, <b>buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane</b> , 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>BPW ET120</b> , 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 <b>Premium</b> (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota davanti gli assali a dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, cassetto davanti gli assali a dx, pianale Premium, <b>Edscha 188 mm</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordinio tir, telaio nero, centina bianca, <b>teli laterali grigio chiaro RAL 7035</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	fine novembre 22		f.co Suzzara: €41.500,00
4	1073528, 1073529, 1073530, 1073531	Coil Liner buca corta: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, <b>buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane</b> , 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>BPW ET120</b> , 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 <b>Premium</b> (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota davanti gli assali a dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, cassetto davanti gli assali a dx, pianale Premium, <b>Edscha 188 mm</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordinio tir, telaio nero, centina bianca, <b>teli laterali BIANCO Sioen 9002</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	inizi ottobre 2022		f.co Suzzara: €40.800,00
<b>CITY LINER</b>					<b>3</b>
<b>CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN4-CS</b>					<b>3</b>
3	1077044, 1077045, 1077046	City Liner: h ralla <b>1130</b> mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, <b>SENZA GANCI NAVE</b> , 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, <b>1° sollevabile</b> , interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 <b>scelta Krone Premium (di produzione europea oppure giapponese)</b> , portaruota davanti agli assali, impianto frenante EBS, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori tonde, luci laterali d'ingombro a LED lampeggianti insieme all'indicatore di direzione marcia, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe da divisa, cassetto, <b>sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermaroli 2400 x 1700 mm lunghezza</b> , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, <b>SENZA TETTO SOLLEVABILE</b> , cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b> , telaio nero - porte e testata bianca, <b>CON TELI LATERALI COLORE BLU RAL 5002, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL</b> , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte.	apr-23		f.co Suzzara: € 43.200,00
<b>DRY LINER</b>					<b>32</b>
<b>SDK27ELB4-LI con porte posteriori</b>					
<b>SKZ18 ELB41-STP con saracinesca</b>					<b>17</b>
2	1064206, 1064207	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito <b>KG 30.000 non modificabile!</b> h ralla 1150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave</b> , <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota DIETRO agli assali, impianto Haldex, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, <b>profilo a delta in ferro</b> (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT ( <b>NON MODIFICABILI ALLA KRONE</b> )	fine settembre 2022		f.co Suzzara: € 31.500,00

15	1093347, 1093348, 1093349, 1093350, 1093351, 1093352, 1093353, 1093354, 1093355, 1093356, 1093357, 1093358, 1093359, 1093360, 1093361	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32.000 non modificabile</b> , 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta <b>Krone Premium copridado</b> , portaruota DIETRO agli assali, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT <b>(NON MODIFICABILI ALLA KRONE)</b>	inizio gennaio 2023		f.co Suzzara: € 33.500,00
<b>SZK18 ELB41-STP con porte posteriori</b>					<b>15</b>
15	1093332, 1093333, 1093334, 1093335, 1093336, 1093337, 1093338, 1093339, 1093340, 1093341, 1093342, 1093343, 1093344, 1093345, 1093346	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32.000 non modificabile!</b> h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta <b>Krone Premium</b> , portaruota DIETRO agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia. <b>Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b> , porte posteriori in acciaio tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. <b>(NON MODIFICABILI ALLA KRONE)</b>	inizio gennaio 2023		f.co Suzzara: € 32.500,00
<b>SEK 09 ELB41-STP con porte posteriori</b>					<b>0</b>
<b>SEK 09 ELB41-STP con saracinesca</b>					<b>0</b>
<b>RIMORCHI C.M.</b>					<b>2</b>
<b>AZW18 EL3B9</b>					<b>0</b>
<b>AZW18 EL3B7</b>					<b>2</b>
2	1100578, 1100579	Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile mm 1.800 x 2.400, <b>1 coppia di coni di centraggio supplementari</b> , assali BPW, 4 x 445/45 R 19,5 a scelta Krone Premium, <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli</b> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti	gen-23		f.co Suzzara: € 18.200,00
<b>PORTACONTAINER</b>					<b>0</b>
<b>SDC27ELTU70</b>					<b>0</b>
<b>STAS</b>					<b>4</b>
<b>SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE</b>					<b>4</b>
4	1184, 1185, 1186, 1187	Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoi aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, Smartboard versione ADR (attenzione: non compare a libretto a meno che non venga fatto il collaudo). <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b> . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG	set-22		f.co Suzzara: € 72.500,00
<b>VAN HOOL</b>					<b>0</b>
<b>BROSHUIS</b>					<b>0</b>
<b>SEMIRIMORCHIO PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS 3° SOLLEVABILE</b>					<b>0</b>
<b>SOR</b>					<b>22</b>
<b>SOR SP71TS60X - fissi - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA</b>					<b>10</b>
1	4S14095	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto)</b> , <b>pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1.200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antisdrucciolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC Bi9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECOHT2 AC. B120, portaruota, cassetto porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>SENZA TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	a Suzzara		f.co Suzzara: € 45.900,00

1	4S14088	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150,h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto)</b> , <b>pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <u>interni</u> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale</b> , <b>pianale in vetroresina antisdrucchiolo</b> , <b>lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECOHT2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>SENZA TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	a S.Pietro in Gu		f.co Suzzara: € 45.900,00
2	4S14100, 4S14101	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150,h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto)</b> , <b>pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <u>interni</u> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale</b> , <b>pianale in vetroresina antisdrucchiolo</b> , <b>lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECOHT2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>SENZA TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	a Suzzara		f.co Suzzara: € 47.600,00
6	S14981, S14982, S14983, S14984, S14985, S14986	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150,h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto)</b> , <b>pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <u>interni</u> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale</b> , <b>pianale in vetroresina antisdrucchiolo</b> , <b>lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECOHT2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>SENZA TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	4 x Ottobre / 2 x Novembre		f.co Suzzara: € 50.500,00
<b>SOR SP71TS45X - fissi per trasporto fiori- CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA</b>					<b>3</b>
3	S14972, S14973, S14974	SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150,h. interna 2.650 mm, <b>larghezza interna 2.500 mm, ganci nave IMO (non a libretto)</b> , <b>pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <u>interni</u> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale</b> , <b>pianale in vetroresina antisdrucchiolo</b> , <b>lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECOHT2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>SENZA TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	1 x Ottobre / 2 x Dicembre		f.co Suzzara: € 50.800,00
<b>SOR SP71TS60X - sterzanti - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA</b>					<b>6</b>
6	S14975, S14976, S14977, S14978, S14979, S14980	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150,h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b> , <b>pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <u>interni</u> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale</b> , <b>pianale in vetroresina antisdrucchiolo</b> , <b>lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , <b>3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b> , 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECOHT2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>SENZA TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	3 x Ottobre / 3 x Novembre		f.co Suzzara: € 52.500,00
<b>SOR SP71TS45X - sterzanti per trasporto fiori- CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA</b>					<b>3</b>

3	S14969, S14970, S14971	<p>SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b>, h. ralla mm 1150, <b>h. interna 2.700 mm, larghezza interna 2.500 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b>, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b>, 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antisdrucciolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b>, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC Bi9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b>, 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECOHT2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b>, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b>, barra paraurti in <b>alluminio</b>, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>SENZA TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b></p>	1 x Ottobre / 1 x Novembre / 1 x Dicembre		<b>f.co Suzzara: € 52.800,00</b>
TELO CONDUZIONE ARIA MARCA KRONE KR515035226 compresa manodopera di montaggio		da ordinare		€ 600,00	