

| QT. | RIF. | CARATTERISTICHE | PREVISIONE APPRONTAMENTO / SE PRONTO SITO IN... SALVO MODIFICHE DOVUTE ALL'EMERGENZA COVID-19 | DATA APPRONTAMENTO (SOLO COOL) PER ATP | PREZZO F.CO KRONE CAD. | OPZIONI |
|--|--|---|---|--|-----------------------------|------------|
| COOL LINER | | | | | | 112 |
| SDR27 EL4-S fisso | | | | | | 51 |
| 13 | 1105068, 1105069, 1105070, 1105071, 1105072, 1105073, 1105074, 1105075, 1105076, 1105077, 1105078, 1105079, 1105080 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | feb-23/ mar-23 | | f.co Suzzara € 45.000,00 | |
| 5 | 1105061, 1105062, 1105063, 1105064, 1105065 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | mag-23 | | f.co Suzzara € 45.000,00 | |
| 18 | 1075130, 1075131, 1075132, 1075133, 1075134, 1075135, 1075136, 1075137, 1075138, 1075139, 1075140, 1075141, 1075142, 1075143, 1075144, 1075145, 1075146, 1075147 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | apr-23 | | f.co Suzzara € 44.100,00 | |
| 15 | 1075148, 1075149, 1075150, 1075151, 1075152, 1075153, 1075154, 1075155, 1075156, 1075157, 1075158, 1075159, 1075160, 1075161, 1075162 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | mag-23 | | f.co Suzzara € 44.100,00 | |
| SDR27 EL4-DS doppio piano fisso | | | | | | 5 |
| 5 | 1075206, 1075207, 1075208, 1075209, 1075210 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | apr-23 | | f.co Suzzara € 47.200,00 | |
| SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori | | | | | | 0 |
| 0 | | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli piena, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 5 paracolpi in gomma sulla traversa posteriore , 2 tamponi centrali in gomma, pianale alluminio, h interna 2.650 mm, larghezza interna 2.495 mm , h. totale da terra mm 4.020, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, testata con foro, telaio grigio scuro - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | | | | |
| SDR27 EL4-S sterzante | | | | | | 39 |
| 3 | 1034774, 1034775, 1034776 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | prima metà aprile 2023 | | f.co Suzzara € 44.000,00 | |
| 2 | 1034783, 1034786 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | feb-23 | | f.co Suzzara € 44.000,00 | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------------------|----|
| 4 | 1034771, 1034772, 1034773, 1034779 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | apr-23 | | f.co Suzzara: € 44.500,00 | |
| 30 | 1075166, 1075167, 1075168, 1075169, 1075170, 1075171, 1075172, 1075173, 1075174, 1075175, 1075176, 1075177, 1075178, 1075179, 1075180, 1075181, 1075182, 1075183, 1075184, 1075185, 1075186, 1075187, 1075188, 1075189, 1075190, 1075191, 1075192, 1075193, 1075194, 1075195 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | aprile-23/maggio-23 | | da definire | |
| SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori | | | | | | 0 |
| SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante | | | | | | 2 |
| 2 | 1075654, 1075655 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.080 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), zampe Jost, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (prod. europea o giapponese), 6 cerchi in ferro, copridado, impianto Wabco Premium, presa suppl. da 15 poli (piena), portapallet da 36, portaruota a cesto, cassetto, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale , pianale alluminio, passaruota nel pianale, canaletta trasversale con griglia con 1 foro di scolo centrale, h interna 2700 mm , h da terra ca.4050 mm, tetto portante con rinforzi incassati per installazione successiva di guide/tubovie max 2000 Kg. per ml., SENZA telo di canalizzazione , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , 4 chiusure porte, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | apr-23 | | f.co Suzzara: € 54.200,00 | |
| SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante | | | | | | 10 |
| 1 | 1055663 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2700 mm , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata intervallata per lato h 1.200 mm , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | prima metà gennaio 2023 | | f.co Suzzara: € 46.500.000,00 | |
| 4 | 1034802, 1034803, 1034804, 1034805 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2700 mm , h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 800 mm , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | prima metà aprile 2023 | | f.co Suzzara: € 46.000,00 | |
| 5 | 1075211, 1075212, 1075213, 1075214, 1075215, | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2700 mm , h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | apr-23 | | da definire | |
| SDR27EL4-DS doppio piano fisso | | | | | | 0 |
| SDR27EL4-MT sterzante multitemperatura | | | | | | 5 |
| 5 | 1075201, 1075202, 1075203, 1075204, 1075205 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2700 mm , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, paratia scorrevole e reclinabile KRONE, rinforzo con canalina incassata per evaporatore posteriore , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1 | apr-23 | | f.co Suzzara: € 51.900,00 | |
| ALLESTIMENTI | | | | | | |
| ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI | | | | | | |
| Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, SENZA PANNELLO SOLARE | | | a Suzzara | | € 18.500,00 | |
| Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio | | | a Suzzara | | € 21.200,00 | |
| Accessori TK | Pannello solare 40 W Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus* * max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali) | | | | | |
| SPONDE | | | | | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>20 q.li</u> , piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio | | | |
| NON PIU' IN PRODUZIONE! Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>20 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55I PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! | | | | | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>30 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio | | | |
| NON PIU' IN PRODUZIONE! Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>30 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55I PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 20 q.li mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroli, con comando a piede, i | | da verificare | | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 30 q.li mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroli, con comando a piede, i | | da verificare | | | |
| ALLESTIMENTI VARI | | | | | |
| Paratia isoterma KRONA standard, completa di binari SENZA TERMOVENTOVA (non è possibile aggiungerla) | | 1 | | prezzo da definire | |
| Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari SENZA TERMOVENTOLA (incl. installazione) | | 0 | | | |
| Supplemento per 2° temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera) | | 0 | | | |
| Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer). | | su richiesta | | | |
| PROFI LINER | | | | 295 | |
| SDP27 ELB50-CS fisso | | | | 157 | |
| 3 | 1080200, 1080201, 1080202 FROZEN ZONE, non modificabile! | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali Blu Ral 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI - nemmeno colore teli) | ott-22 | | f.co Suzzara: € 31.500,00 |
| 3 | 1080220, 1080221, 1080222 | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco Sioen 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (modificabile in KRONE SOLO il colore telo laterale fino a settembre-ottobre) | dic-22 | | f.co Suzzara: € 31.500,00 |
| 2 | 1080211, 1080212; | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali grigio Ral 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (modificabile in KRONE SOLO il colore telo laterale fino a settembre-ottobre) | dic-22 | | f.co Suzzara: € 31.500,00 |
| 7 | 1080233, 1080234, 1080235, 1080236, 1080237, 1080245, 1080246; | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco Sioen 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (modificabile in KRONE SOLO il colore telo laterale fino a fine ottobre 22) | gen-23 | | f.co Suzzara: € 31.500,00 |
| 7 | 1080238, 1080239, 1080240, 1080241, 1080242; 1080247, 1080248; | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali grigio Ral 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (modificabile in KRONE SOLO il colore telo laterale fino a ottobre 22) | gen-23 | | f.co Suzzara: € 31.500,00 |
| 3 | 1108557, 1108558, 1108559 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu Ral 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | nov-22 | | f.co Suzzara: € 32.750,00 |
| 2 | 1108560, 1108561 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu Ral 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | gen-23 | | f.co Suzzara: € 32.750,00 |
| 20 | 1073411, 1073412, 1073413, 1073414, 1073415, 1073416, 1073417, 1073418, 1073419, 1073420, 1073421, 1073422, 1073423, 1073424, 1073425, 1073426, 1073427, 1073428, 1073429; 1073450 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu Ral 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | feb-23; 1073450 mar-23 | | da definire |

| | | | | |
|----|--|--|--------------------------|-------------|
| 20 | 1073430, 1073431, 1073432, 1073433, 1073434, 1073435, 1073436, 1073437, 1073438, 1073439, 1073440, 1073441, 1073442, 1073443, 1073444, 1073445, 1073446, 1073447, 1073448, 1073449 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianchi Sioen 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | mar-23 | da definire |
| 10 | 1073451, 1073452, 1073453, 1073454, 1073455, 1073456, 1073457, 1073458, 1073459, 1073460 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali grigio Ral 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | ago-23 | da definire |
| 10 | 1073562, 1073563, 1073564, 1073565, 1073566, 1073567, 1073568, 1073569, 1073570, 1073571 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali nero Ral RAL 9005 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | mar-23 | da definire |
| 10 | 1073562, 1073563, 1073564, 1073565, 1073566, 1073567, 1073568, 1073569, 1073570, 1073571 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu Ral 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | mar-23 | da definire |
| 4 | 1075034, 1075035, 1075036, 1075037 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu Ral 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | apr-23 | da definire |
| 3 | 1075038, 1075039, 1075040 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali nero Ral 9005 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | apr-23 | da definire |
| 3 | 1075041, 1075042, 1075043, | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali grigio Ral 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | apr-23 | da definire |
| 4 | 1105142, 1105143, 1105144, 1105145 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | lug-23 | da definire |
| 3 | 1105146, 1105147, 1105148 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu Ral 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | lug-23 | da definire |
| 3 | 1105149, 1105150, 1105151 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali grigio chiaro RAL 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | seconda metà luglio 2023 | da definire |
| 15 | 1105244, 1105245, 1105246, 1105247, 1105248, 1105249, 1105250, 1105251, 1105252, 1105253, 1105254, 1105255, 1105256, 1105257, 1105258 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | entro fine luglio 2023 | da definire |

| | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------------|--|---------------------------|-----------|
| 5 | 1105162, 1105163, 1105164, 1105165, 1105166 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <u>con copridado</u> , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | set-23 | | da definire | |
| 5 | 1105167, 1105168, 1105169, 1105170, 1105171 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <u>con copridado</u> , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu RAL 5002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | set-23 | | da definire | |
| 5 | 1105172, 1105173, 1105174, 1105175, 1105176 | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <u>con copridado</u> , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali grigio chiaro RAL 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | set-23 | | da definire | |
| 10 | 1105259, 1105260, 1105261, 1105262, 1105263, 1105264, 1105265, 1105266, 1105267, 1105268 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+S, cerchi in ferro <u>con copridado</u> , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu RAL 5002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | set-23 | | da definire | |
| SDP27ELHB50-CS fisso INTERMODALE | | | | | | 20 |
| 10 | 1105132, 1105133, 1105134, 1105135, 1105136, 1105137, 1105138, 1105139, 1105140, 1105141 | Profi Liner 5 INTERMODALE : h ralla 1150 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , zampe a scelta KRONE , assali KRONE, interasse 1.410/1.310, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM profilo M+S (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <u>con copridado</u> , portaruota a vericello davanti assali centrale, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, EN Z A cassetta porta attrezzi , pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2750 ant e post TUTTO ALTO , PROFILO FERROVIARIO P400 a;b;c;d;f;g;h;j , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, n°1 cassetta porta documenti alla testata telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianchi Sioen 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | metà luglio 2023 | | da definire | |
| 10 | 1105177, 1105178, 1105134, 1105135, 1105136, 1105137, 1105138, 1105139, 1105140, 1105141 | Profi Liner 5 INTERMODALE : h ralla 1150 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , zampe a scelta KRONE , assali KRONE, interasse 1.410/1.310, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM profilo M+S (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <u>con copridado</u> , portaruota a vericello davanti assali centrale, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, EN Z A cassetta porta attrezzi , pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2750 ant e post TUTTO ALTO , PROFILO FERROVIARIO P400 a;b;c;d;f;g;h;j , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, n°1 cassetta porta documenti alla testata telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu Ral 5002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | set-23 | | da definire | |
| SDP27ELB43-CS fisso | | | | | | 27 |
| 4 | 1064667, 1064668, 1064669, 1064670 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <u>copridado</u> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali Nero Ral 9005 cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI in KRONE) | dic-22 | | f.co Suzzara: € 32.000,00 | |
| 23 | 1059883, 1059884, 1059885, 1059886, 1059887, 1059888, 1059889, 1059890, 1059891, 1059892, 1059893, 1059894, 1059895, 1059896, 1059897, 1059898, 1059899, 1059900, 1059901, 1059902, 1059903, 1059904, 1059905 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <u>copridado</u> , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, 1 porta estintore da kg.6 , 1 tabella ADR , pianale Premium, delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 1 porta documenti a cassetta , porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali colore a scelta , certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte, (NON MODIFICABILI in KRONE) | dicembre 2022/ gennaio 2023 | | f.co Suzzara: € 32.000,00 | |
| SDP27 ELB50-CS sterzante | | | | | | 60 |
| 12 | 1074823, 1074824, 1074825, 1074826, 1074827, 1074828, 1074829, 1074830, 1074831, 1074832, 1074833, 1074834 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <u>con copridado</u> , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU SIOEN 5001 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | apr-23 | | f.co Suzzara: € 36.300,00 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|------------------|--|---------------------------|-----------|
| 8 | 1074835, 1074836, 1074837, 1074838, 1074839, 1074840, 1074841, 1074842 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - тели laterali bianco SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | apr-23 | | f.co Suzzara: € 36.300,00 | |
| 10 | 1074843, 1074844, 1074845, 1074846, 1074847, 1074848, 1074849, 1074850, 1074851, 1074852 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - тели laterali nero RAL 9005 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | apr-23 | | f.co Suzzara: € 36.300,00 | |
| 5 | 1105270, 1105271, 1105272, 1105273, 1105274 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 15 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - тели laterali bianco SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | metà luglio 2023 | | f.co Suzzara: € 36.300,00 | |
| 3 | 1105212, 1105213, 1105214 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 15 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - тели laterali grigio chiaro RAL 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | metà luglio 2023 | | f.co Suzzara: € 36.300,00 | |
| 3 | 1105215, 1105216, 1105217 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 15 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - тели laterali blu RAL 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | metà luglio 2023 | | f.co Suzzara: € 36.300,00 | |
| 4 | 1105218, 1105219, 1105220, 1105221 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 15 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - тели laterali bianco SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | metà luglio 2023 | | f.co Suzzara: € 36.300,00 | |
| 5 | 1105207, 1105208, 1105209, 1105210, 1105211 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 15 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - тели laterali bianco SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | set-23 | | f.co Suzzara: € 36.300,00 | |
| 10 | 1105275, 1105276, 1105277, 1105278, 1105279, 1105280, 1105281, 1105282, 1105283, 1105284 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - тели laterali blu RAL 5002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | set-23 | | f.co Suzzara: € 36.300,00 | |
| SDP27 ELB43-CS sterzante | | | | | | 21 |
| 3 | 1064727, 1064728, 1064729 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, copridado , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - тели laterali BLU SIOEN 5001 , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL , strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI in KRONE) | gen-23 | | f.co Suzzara: € 35.750,00 | |
| 1 | 1064939, prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, copridado , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - тели laterali GRIGIO RAL 7035 , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL , strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI in KRONE) | dic-22 | | f.co Suzzara: € 35.750,00 | |
| 2 | 1064950, 1064951 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, copridado , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - тели laterali BIANCO Sioen 9002 , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL , strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI in KRONE) | gen-23 | | f.co Suzzara: € 35.750,00 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|---------------------------|
| 15 | 1064395, 1064396, 1064397, 1064398, 1064399, 1064400, 1064401, 1064402, 1064403, 1064404, 1064405, 1064406, 1064407, 1064408, 1064409 prod.turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <u>copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, <u>1 porta estintore da kg.6</u> , <u>1 tabella ADR</u> , pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, <u>1 portadocumenti a cassetta</u> , porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali colore a scelta , certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte, (NON MODIFICABILI in KRONE) | gen-23 | | f.co Suzzara: € 35.750,00 |
| SDP27 ELB4-CS con sponde laterali | | | | | 40 |
| 20 | 1075687, 1075688, 1075689, 1075690, 1075691, 1075692, 1075693, 1075694, 1075695, 1075696, 1075697, 1075698, 1075699, 1075700, 1075701, 1075702, 1075703, 1075704, 1075705, 1075706 | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) colonnette allungate, portaruota <u>davanti</u> gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto <u>davanti</u> assali, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, pianale Premium, Edscha da 175 mm, tetto sollevabile, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con <u>incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso</u> (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. | mag-23 | | da definire |
| 10 | 1109954, 1109955, 1109956, 1109957, 1109958, 1109959, 1109960, 1109961, 1109962, 1109963 | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+S colonnette allungate, copridado, portaruota <u>davanti</u> gli assali dx, impianto Wabco Premium, cassetto <u>davanti</u> assali sx, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , pianale Premium, Edscha da 175 mm, tetto sollevabile, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con <u>incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso</u> (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. (NON MODIFICABILI in KRONE) | 1109954, 1109955, 1109956, 1109957, 1109958: metà lug-23; 1109959, 1109960, 1109961, 1109962, 1109963: fine lug-23 | | da definire |
| 10 | 1109964, 1109965, 1109966, 1109967, 1109968, 1109969, 1109970, 1109971, 1109972 | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+S colonnette allungate, copridado, portaruota <u>davanti</u> gli assali dx, impianto Wabco Premium, cassetto <u>davanti</u> assali sx, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , pianale Premium, Edscha da 175 mm, tetto sollevabile, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con <u>incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso</u> (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. (NON MODIFICABILI in KRONE) | 1109964, 1109965, 1109966, 1109967, 1109968, 1109969: fine lug-23; 1109970, 1109971, 1109972, 1109973: fine ago-23 | | da definire |
| SDP27 ELB43-CS con sponde laterali | | | | | 10 |
| 10 | 1066083, 1066084, 1066085, 1066086, 1066087, 1066088, 1066089, 1066090, 1066091, 1066092 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, copridado, portaruota <u>davanti</u> gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto <u>davanti</u> assali sx, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, pianale Premium, Edscha da 188 mm, tetto sollevabile, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con <u>incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso</u> (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. (NON MODIFICABILI in KRONE) | 1066083 gen-23; restanti inizi feb-23 | | f.co Suzzara: € 37.300,00 |
| TELI | | | | | |
| Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002 | | | | | € 1400,00 + iva montati |
| Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002 | | | | | a magazzino |
| MEGA LINER | | | | | 10 |
| SDP27 ELG50-CS fisso | | | | | 10 |
| 5 | 1114846, 1114847, 1114848, 1114849, 1114850, | Mega Liner 5: h ralla 980 mm , telaio saldato modulare, ganci nave , barra paraurti con due cunei slitta , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+S, cerchi in ferro con <u>copridado</u> , portaruota a <u>verricello</u> , kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, <u>1 porta documenti a cassetta</u> , doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu RAL 5002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | mar-23 | | da definire |
| 5 | 1114851, 1114852, 1114853, 1114854, 1114855 | Mega Liner 5: h ralla 980 mm , telaio saldato modulare, ganci nave , barra paraurti con due cunei slitta , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+S, cerchi in ferro con <u>copridado</u> , portaruota a <u>verricello</u> , kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, <u>1 porta documenti a cassetta</u> , doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali grigi RAL 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | mar-23 | | da definire |
| CASSONATI | | | | | 1 |
| SDP27 ELB4-BS | | | | | 1 |
| 1 | 1063999 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedili per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedili laterali e centrali (no per sedili ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave , zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, testata h 1600 mm , giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip , telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (NON MODIFICABILI in KRONE) | inizi novembre 2022 | | f.co Suzzara: € 33.500,00 |
| COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | | | | | 1 |
| SDP27 ELCQ41-CS fissi | | | | | 0 |
| SDP27 ELCQ43-CS sterzanti | | | | | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---------------------|---------------------------|
| 1 | 1073539 | Coil Liner buca lunga: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane , 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, ganci nave, zampe Jost, interesse 1310/1310 mm, assali BPW ET120 , 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/55 R22.5 MICHELIN X Line Energy T , n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright , portaruota davanti gli assali a dx, parafanghi singoli dietro 1° e 2° assale , kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, n° 3 cassette (1 davanti gli assali, 2 dietro), N° 1 tabella ADR, estintore da 6 Kg. con porta-estintore (sulla zampa) , pianale Premium, Edscha 188 mm , tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali blu SIOEN 5061 , Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE). | inizi ottobre 2022 | f.co Suzzara: €44.900,00 |
| CITY LINER | | 13 | | |
| CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS | | | | |
| 3 | 1077044, 1077045, 1077046 | City Liner: h ralla 1130 mm , h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost , SENZA GANCI NAVE, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridec, 1° sollevabile , interesse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22.5 scelta Krone Premium (di produzion europea oppure giapponese) , portaruota davanti agli assali, impianto frenante EBS, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori tonde, luci laterali d'ingombro a LED lampeggianti insieme all'indicatore di direzione marcia, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe divisa, cassetto, sponda retrattile Dhollandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con doppie chiusure , telaio nero - porte e testata bianca, CON TELI LATERALI COLORE BLU RAL 5002, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte. | apr-23 | f.co Suzzara: € 43.200,00 |
| 10 | 1105081, 1105082, 1105083, 1105084, 1105085, 1105086, 1105087, 1105088, 1105089, 1105090 | City Liner: h ralla 1130 mm , h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost , SENZA GANCI NAVE, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridec, 1° sollevabile , interesse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22.5 scelta Krone Premium (di produzion europea oppure giapponese) , portaruota davanti agli assali, impianto frenante EBS, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori tonde, luci laterali d'ingombro a LED lampeggianti insieme all'indicatore di direzione marcia, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe divisa, cassetto, sponda retrattile Dhollandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con doppie chiusure , telaio nero - porte e testata bianca, CON TELI LATERALI COLORE BLU RAL 5002, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte. | mar-23 | da definire |
| DRY LINER | | 53 | | |
| SKZ18 ELB41-STP con saracinesca | | | | |
| 15 | 1093347, 1093348, 1093349, 1093350, 1093351, 1093352, 1093353, 1093354, 1093355, 1093356, 1093357, 1093358, 1093359, 1093360, 1093361 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 32.000 non modificabile , 100 mm, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120 , 4 pneus 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium, copridado , portaruota DIETRO agli assali, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT (NON MODIFICABILI ALLA KRONE) | inizio gennaio 2023 | f.co Suzzara: € 33.500,00 |
| 10 | 1111947, 1111948, 1111949, 1111950, 1111951, 1111952, 1111953, 1111954, 1111955, 1111956 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 32.000 non modificabile , 100 mm, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120 , 4 pneus 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium, copridado , portaruota DIETRO agli assali, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT (NON MODIFICABILI ALLA KRONE) | mag-23 | f.co Suzzara: € 33.500,00 |
| SKZ18 ELB41-STP con porte posteriori | | | | |
| 13 | 1093334, 1093335, 1093336, 1093337, 1093338, 1093339, 1093340, 1093341, 1093342, 1093343, 1093344, 1093345, 1093346 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 32.000 non modificabile! h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120 , 4 pneus 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium , portaruota DIETRO agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , porte posteriori in acciaio tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. (NON MODIFICABILI ALLA KRONE) | inizio gennaio 2023 | f.co Suzzara: € 32.500,00 |
| 10 | 1111957, 1111958, 1111959, 1111960, 1111961, 1111962, 1111963, 1111964, 1111965, 1111966 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 32.000 non modificabile! h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120 , 4 pneus 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium , portaruota DIETRO agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , porte posteriori in acciaio tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. (NON MODIFICABILI ALLA KRONE) | mag-23 | f.co Suzzara: € 32.500,00 |
| SEK 09 ELB41-STP con porte posteriori | | | | |
| 5 | 1066687, 1066688, 1066689, 1066690, 1066691 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood MONOASSE: peso max consentito KG 23.000 non modificabile , h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave (NON ISCRITTI A LIBRETTOI) , kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe JOST , misure interne 13.620 x 2.480 mm, assale KRONE ET120 , 3 pneus 385/65 R 22.5 Continental EcoPlus HT3 , portaruota dietro all'assale, impianto WABCO , presa supplementare da 15 poli NON piena , cassetto, profilo a delta in gomma, pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, porte posteriori con doppio chiusure, 1 fascia fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. (NON MODIFICABILI ALLA KRONE) | dic-22 | f.co Suzzara: € 28.500,00 |
| RIMORCHI C.M. | | 7 | | |
| AZW18 EL389 | | | | |
| | | 5 | | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---------------------------|
| 5 | 1105379, 1105380, 1105381, 1105382, 1105383 | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, <u>1 coppia di coni di centraggio supplementari</u> , timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 PREMIUM(di prod. europea o giapponese), <u>copridado</u> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli* , luci post. multifunzione completamente a LED Hella (Gen.2), <u>modulo targa con 2 luci targa a led e luce fendinebbia integrata</u> , 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti *NB: <u>aggancio con presa da 7+7 poli non possibile, nemmeno con cavo adattatore</u> | feb-23 | | f.co Suzzara: € 16.500,00 |
| AZW18 EL3B7 | | | | | |
| 2 | 1100578, 1100579 | Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile mm 1.800 x 2.400, <u>1 coppia di coni di centraggio supplementari</u> , assali BPW, 4 x 445/45 R 19,5 a scelta Krone Premium, <u>SENZA copridado</u> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli* , 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti *NB: <u>aggancio con presa da 7+7 poli non possibile, nemmeno con cavo adattatore</u> | gen-23 | | f.co Suzzara: € 18.200,00 |
| PORTACONTAINER | | | | | |
| SDC27ELTU70 | | | | | |
| STAS | | | | | |
| SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE | | | | | |
| 5 | 1628, 1630, 1631, 1632, 1633 | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, gancio di traino posteriore rinforzato . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG | Ottobre / Novembre 2022 | | f.co Suzzara: € 69.500,00 |
| VAN HOOL | | | | | |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE | | | | | |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE | | | | | |
| BROSHUIS | | | | | |
| SEMIRIMORCHIO PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS 3° STERZANTE | | | | | |
| SEMIRIMORCHIO PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS 3° SOLLEVABILE | | | | | |
| 1 | L02031 | Semirimorchio portacontainer allungabile per i seguenti container: 1 x 20' alto - 1 x 20' basso - 2 x 20' - 1 x 30' - 1 x 40' 8' 6" - 1 x 40' 9' 6" - 1 x 45' - traversa per tank container 20' Assali a disco SAF INTRADISC PLUS - 1° e 3° assale sollevabile - 6 x 385/65 R 22,5 a scelta costruttore, presa elettrica da 15 poli e 2 x 7, conforme alla normativa ADR (a libretto solo a seguito collaudo) , no estintore, porta ruota davanti gli assali, colore telaio NERO RAL 9005. | Suzzara | | f.co Suzzara: € 34.800,00 |
| VIBERTI | | | | | |
| CITY CENTINATO A 2 ASSALI DA 10 MT con tetto sollevabile e 2°assale sterzante (no TRIDEC) | | | | | |
| SOR | | | | | |
| SOR SP71TS60X - fissi - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA | | | | | |
| 2 | 4514100, 4514101 | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale , pianale in vetroresina antisdrucciolo , lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio , rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECOHT2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, SENZA TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante) | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 47.600,00 |
| 6 | S14981, S14982, S14983, S14984, S14985, S14986 | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale , pianale in vetroresina antisdrucciolo , lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio , rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECOHT2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante) | S14981 a Suzzara, S14982 pronto presso SOR / 2 x Ottobre / 2 x Novembre | | f.co Suzzara: € 50.500,00 |
| SOR SP71TS45X - fissi per trasporto fiori - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA | | | | | |
| 3 | S14972, S14973, S14974 | SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.500 mm, ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale , pianale in vetroresina antisdrucciolo , lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio , rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECOHT2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante) | 1 x Ottobre / 2 x Dicembre | | f.co Suzzara: € 50.800,00 |
| SOR SP71TS60X - sterzanti - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------|----------|
| 4 | S14977, S14978, S14979, S14980 | <p>SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg., telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200, 4 tamponi paracolpi <u>interni</u> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antisdrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia, 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECOHTZ AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</p> | 1 x Ottobre / 3 x Novembre | | f.co Suzzara: € 52.500,00 | |
| 2 | | <p>SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg., telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200, 4 tamponi paracolpi <u>interni</u> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antisdrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia, 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</p> | fine anno | | f.co Suzzara: € 52.900,00 | |
| SOR SP71TS45X - sterzanti per trasporto fiori- CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA | | | | | | 3 |
| 3 | | <p>SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg., telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.700 mm, larghezza interna 2.500 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200, 4 tamponi paracolpi <u>interni</u> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antisdrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia, 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</p> | fine anno | | f.co Suzzara: € 53.200,00 | |
| TELO CONDUZIONE ARIA MARCA KRONE KR515035226 compresa manodopera di montaggio | | | da ordinare | | € 600,00 | |