



STOCK REALTRAILER 2023



| QT. | RIF. | CARATTERISTICHE | PREVISIONE APPRONTAMENTO / SE PRONTO SITO IN... SALVO MODIFICHE DOVUTE ALL'EMERGENZA COVID-19 | DATA APPRONTAMENTO (SOLO COOL) PER ATP | PREZZO F.CO KRONE CAD. | OPZIONI |
|--|--|---|---|--|--------------------------|------------|
| COOL LINER | | | | | | 194 |
| SDR27 EL4-S fisso | | | | | | 109 |
| 1 | 1075141 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | fine maggio -23 | | f.co Suzzara € 44.800,00 | |
| 3 | 1075172, 1075173, 1075174 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | mag-23 | | f.co Suzzara € 44.800,00 | |
| 4 | 1075187, 1075188, 1075189, 1075190 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120 , 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | mag-23 | | f.co Suzzara € 45.200,00 | |
| 40 | 1111995, 1111996, 1111997, 1111998, 1111999, 1112000, 1112001, 1112002, 1112003, 1112004, 1112005, 1112006, 1112007, 1112008, 1112009, 1112010, 1112011, 1112012, 1112013, 1112014, 1112015, 1112016, 1112017, 1112018, 1112019, 1112020, 1112021, 1112022, 1112023, 1112024, 1112025, 1112026, 1112027, 1112028, 1112029, 1112030, 1112031, 1112032, 1112033, 1112034 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | lug-23 | | f.co Suzzara € 44.800,00 | |
| 21 | 1075137, 1075143, 1075144, 1075145, 1075146, 1075147, 1075148, 1075149, 1075150, 1075151, 1075152, 1075153, 1075154, 1075155, 1075156, 1075157, 1075158, 1075159, 1075160, 1075161, 1075162 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | dic-23 | | f.co Suzzara € 44.800,00 | |
| 40 | 1127042, 1127043, 1127044, 1127045, 1127046, 1127047, 1127048, 1127049, 1127050, 1127051, 1127052, 1127053, 1127054, 1127055, 1127056, 1127057, 1127058, 1127059, 1127060, 1127061, 1127062, 1127063, 1127064, 1127065, 1127066, 1127067, 1127068, 1127069, 1127070, 1127071, 1127072, 1127073, 1127074, 1127075, 1127076, 1127077, 1127078, 1127079, 1127080, 1127081 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, inclusi 24 mesi di KRONE Telematics basic | dic-23 | | f.co Suzzara € 44.800,00 | |
| SDR27 EL4-DS doppio piano fisso | | | | | | 12 |
| 2 | 1075209, 1075210 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma , tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2700 mm , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | mag-23 | | f.co Suzzara € 48.000,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---------------------------|-----------|
| 10 | 1112060, 1112061, 1112062, 1112063, 1112064, 1112065, 1112066, 1112067, 1112068, 1112069 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | Luglio-23 | | f.co Suzzara: € 48.000,00 | |
| SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori | | | | | | 0 |
| SDR27 EL4-S sterzante | | | | | | 60 |
| 9 | 1075178, 1075179, 1075180, 1075181, 1075182, 1075183, 1075184, 1075185, 1075186; | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | mag-23 | | f.co Suzzara: € 48.700,00 | |
| 20 | 1112035, 1112036, 1112037, 1112038, 1112039, 1112040, 1112041, 1112042, 1112043, 1112044, 1112045, 1112046, 1112047, 1112048, 1112049, 1112050, 1112051, 1112052, 1112053, 1112054; | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | lug-23 | | f.co Suzzara: € 48.700,00 | |
| 10 | 1119843, 1119844, 1119845, 1119846, 1119847, 1119848, 1119849, 1119850, 1119851, 1119852 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.120 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM, 6 x cerchi lega Alcoa DuraBright con copridado, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, Wabco SmartBoard, sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC, pulsante interno cassa per regolazione sospensioni, presa supplementare da 15 poli, senza cassetto, senza portaruota, portapallet da 36, portapallet da 12 posteriore, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, tamponcini sottoporte, pianale alluminio, passaruota incassati nel pianale, h interna 2700 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | 1119843-47 maggio 2023; 1119848-52 luglio 2023 | | f.co Suzzara: € 54.300,00 | |
| 5 | 1075191, 1075192, 1075193, 1075194, 1075195 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | fine ott-23 | | f.co Suzzara: € 48.700,00 | |
| 5 | 1112055, 1112056, 1112057, 1112058, 1112059 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | fine ott-23 | | f.co Suzzara: € 48.700,00 | |
| 1 | 1075166 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | fine nov-23 | | f.co Suzzara: € 49.300,00 | |
| 10 | 1127032, 1127033, 1127034, 1127035, 1127036, 1127037, 1127038, 1127039, 1127040, 1127041, | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, inclusi 24 mesi di KRONE Telematics basic | dic-23 | | f.co Suzzara: € 49.300,00 | |
| SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori | | | | | | 0 |
| SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante | | | | | | 3 |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|
| 3 | 1075652, 1075653, 1075655 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.080 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), zampe Jost, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retrorarcia, 6 x 385/55 R 22,5 EBELHUB (prod. europea o giapponese), 6 cerchi in ferro, copridado, impianto Wabco Premium, presa suppl. da 15 poli (piena), portapallet da 36, portaruota a cesto, cassetto, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponcini centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, passaruota nel pianale, canaletta trasversale con griglia con 1 foro di scolo centrale, h interna 2700 mm , h da terra ca.4050 mm, tetto portante con rinforzi incassati per installazione successiva di guide/tubovie max 2000 Kg. per ml., SENZA telo di canalizzazione, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, 4 chiusure porte , testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE | apr-23 | | f.co Suzzara: € 54.500,00 |
| SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante | | | | | |
| 4 | 1034802, 1034803, 1034804, 1034805 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponcini centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm , h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 800 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | lug-23 | | f.co Suzzara: € 46.300,00 |
| 1 | 1075211 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponcini centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm , h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | fine lug-23 | | f.co Suzzara: € 51.500,00 |
| 4 | 1075212, 1075213, 1075214, 1075215 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponcini centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm , h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | fine nov-23 | | f.co Suzzara: € 51.500,00 |
| SDR27EL4-MT sterzante multitemperatura | | | | | |
| 5 | 1112070, 1112071, 1112072, 1112073, 1112074 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponcini centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm , h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1 | lug-23 | | f.co Suzzara: € 52.200,00 |
| ALLESTIMENTI | | | | | |
| ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI | | | | | |
| Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, SENZA PANNELLO SOLARE | | | a Suzzara | | € 18.900,00 |
| Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio, SENZA PANNELLO SOLARE | | | a Suzzara | | € 21.300,00 |
| Accessori TK | Pannello solare 40 W | | | | |
| | Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus* | | | | |
| | * max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali) | | | | |
| SPONDE | | | | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li , piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio | | |
| NON PIU' IN PRODUZIONE! Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li , piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55/ PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! | | | | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li , piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio | | |
| NON PIU' IN PRODUZIONE! Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li , piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE , fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55/ PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! | | | | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 20 q.li mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede | | | da verificare | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 30 q.li mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede | | | da verificare | | |
| ALLESTIMENTI VARI | | | | | |
| Paratia isotermica LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari SENZA TERMOVENTOLA (incl. installazione) | | 2 | | | |
| Supplemento per 2° temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera) | | 0 | | | |
| Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer). | | | su richiesta | | |
| PROFI LINER | | | | | 174 |
| SDP27 ELB50-CS fisso | | | | | |
| 1 | 1080212 | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio con copridado, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, N° 2 cassetto, N° 2 portaruota a cesto, 1 portastecche , pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - тели laterali grigio Ral 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 32.800,00 |
| 11 | 1073417, 1073418, 1073419, 1073420, 1073423, 1073424, 1073425, 1073426, 1073427, 1073428, 1073429 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado, portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - тели laterali blu Ral 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte 21.12.22 VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM) | fine feb-23 | | f.co Suzzara: € 32.500,00 3 opzioni per TTS fino al 27/02 (CM) |

| | | | | | | |
|--|--|---|--------|--|---------------------------|-----------|
| 5 | 1105162, 1105163, 1105164, 1105165, 1105166 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | set-23 | | f.co Suzzara: € 32.500,00 | |
| 5 | 1105167, 1105168, 1105169, 1105170, 1105171 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu RAL 5002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | set-23 | | f.co Suzzara: € 32.500,00 | |
| 5 | 1105172, 1105173, 1105174, 1105175, 1105176 | Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali grigio chiaro RAL 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | set-23 | | f.co Suzzara: € 32.500,00 | |
| 9 | 1105260, 1105261, 1105262, 1105263, 1105264, 1105265, 1105266, 1105267, 1105268 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+S, cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu RAL 5002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | set-23 | | f.co Suzzara: € 32.500,00 | |
| SDP27ELH50-CS fisso INTERMODALE | | | | | | 10 |
| 10 | 1105177, 1105178, 1105134, 1105135, 1105136, 1105137, 1105138, 1105139, 1105140, 1105141 | Profi Liner 5 INTERMODALE : h ralla 1150 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, interasse 1.410/1.310, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM profilo M+S (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali centrale, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , FNZA cassetta porta attrezzi , pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2750 ant e post TUTTO ALTO , PROFILO FERROVIARIO P400 a;b;c;d;f;g;h;i , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, n°1 cassetta porta documenti alla testata telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu Ral 5002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | set-23 | | f.co Suzzara: € 35.300,00 | |
| SDP27ELB43-CS fisso | | | | | | 3 |
| 2 | 1064669, 1064670 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, copridado , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio , 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali Nero Ral 9005 cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI in KRONE) | gen-23 | | f.co Suzzara: € 32.000,00 | |
| 1 | 1059905 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, copridado , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, 1 porta estintore da kg.6 , 1 tabella ADR , pianale Premium, delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 1 portadocumenti a cassetta , porte in acciaio , 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali colore a scelta , certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte, (NON MODIFICABILI in KRONE) | feb-23 | | f.co Suzzara: € 32.000,00 | |
| SDP27 ELB50-CS sterzante | | | | | | 57 |
| 9 | 1074826, 1074827, 1074828, 1074829, 1074830, 1074831, 1074832, 1074833, 1074834 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU SIOEN 5001 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | apr-23 | | f.co Suzzara: € 36.600,00 | |
| 8 | 1074835, 1074836, 1074837, 1074838, 1074839, 1074840, 1074841, 1074842 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | apr-23 | | f.co Suzzara: € 36.600,00 | |
| 9 | 1074843, 1074844, 1074846, 1074847, 1074848, 1074849, 1074850, 1074851, 1074852 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali nero RAL 9005 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | apr-23 | | f.co Suzzara: € 36.600,00 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|--|---------------------------|-----------|
| 5 | 1105270, 1105271, 1105272, 1105273, 1105274 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 15 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | metà luglio 2023 | | f.co Suzzara: € 36.600,00 | |
| 2 | 1105213, 1105214 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 15 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali grigio chiaro RAL 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | metà luglio 2023 | | f.co Suzzara: € 36.600,00 | |
| 3 | 1105215, 1105216, 1105217 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 15 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu RAL 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | metà luglio 2023 | | f.co Suzzara: € 36.600,00 | |
| 4 | 1105218, 1105219, 1105220, 1105221 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 15 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | metà luglio 2023 | | f.co Suzzara: € 36.600,00 | |
| 2 | 1074824, 1074825 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU SIOEN 5001 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | set-23 | | f.co Suzzara: € 36.600,00 | |
| 5 | 1105207, 1105208, 1105209, 1105210, 1105211 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 15 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | set-23 | | f.co Suzzara: € 36.600,00 | |
| 10 | 1105275, 1105276, 1105277, 1105278, 1105279, 1105280, 1105281, 1105282, 1105283, 1105284 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 15 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu RAL 5002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | set-23 | | f.co Suzzara: € 36.600,00 | |
| SDP27 ELB43-CS sterzante | | | | | | 8 |
| 1 | 1064729 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, copridado , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU SIOEN 5001 , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL , strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI in KRONE) | feb-23 | | f.co Suzzara: € 35.750,00 | |
| 1 | 1064939, prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, copridado , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali GRIGIO RAL 7035 , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL , strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI in KRONE) | feb-23 | | f.co Suzzara: € 35.750,00 | |
| 6 | 1064404, 1064405, 1064406, 1064407, 1064408, 1064409 prod.turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, copridado , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, 1 porta estintore da kg.6, 1 tabella ADR , pianale Premium,delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 1 portadocumenti a cassetta , porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali colore a scelta prodotti in Italia , certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte, (NON MODIFICABILI in KRONE) | feb-23 | | f.co Suzzara: € 35.750,00 | |
| SDP27 ELB4-CS con sponde laterali | | | | | | 36 |
| 16 | 1075691, 1075692, 1075693, 1075694, 1075695, 1075696, 1075697, 1075698, 1075699, 1075700, 1075701, 1075702, 1075703, 1075704, 1075705, 1075706 | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) colonnette allungate, portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, pianale Premium, Edscha da 175 mm, tetto sollevabile, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 sponde in alluminio per lato ampiezzate non verniciate h.750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. | maggio-23 ; 1075706 agosto-23 | | f.co Suzzara: € 39.100,00 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|---------------------------|
| 10 | 1109954, 1109955, 1109956, 1109957, 1109958, 1109959, 1109960, 1109961, 1109962, 1109963 | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+S colonnette allungate, copridado, portaruota davanti gli assali dx, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali sx, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), pianale Premium, Edscha da 175 mm, tetto sollevabile, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali. Strisce reflex rosse tutto contorno porte. (NON MODIFICABILI in KRONE) | 1109954, 1109955, 1109956, 1109957, 1109958: metà lug-23; 1109959, 1109960, 1109961, 1109962, 1109963: fine lug-23 | | f.co Suzzara: € 39.100,00 |
| 10 | 1109964, 1109965, 1109966, 1109967, 1109968, 1109969, 1109970, 1109971, 1109972, 1109973 | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+S colonnette allungate, copridado, portaruota davanti gli assali dx, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali sx, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), pianale Premium, Edscha da 175 mm, tetto sollevabile, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali. Strisce reflex rosse tutto contorno porte. (NON MODIFICABILI in KRONE) | 1109964, 1109965, 1109966, 1109967, 1109968: fine lug-23; 1109970, 1109971, 1109972, 1109973: fine ago-23 | | f.co Suzzara: € 39.100,00 |
| SDP27 ELB43-CS con sponde laterali | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 3 | 1066090, 1066091, 1066092 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, copridado, portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, pianale Premium, Edscha da 188 mm, tetto sollevabile, h utile mm 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali. Strisce reflex rosse tutto contorno porte. (NON MODIFICABILI in KRONE) | feb-23 | | f.co Suzzara: € 37.300,00 |
| TELI | | | | | |
| Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002 | | | | | € 1400,00 + iva montati |
| Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002 | | | | | a magazzino |
| MEGA LINER | | | | | |
| 6 | | | | | |
| SDP27 ELG50-CS fisso | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 3 | 1114846, 1114847, 1114849 | Mega Liner 5: h ralla 980 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, barra paraurti con due cunei slitta, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+S, cerchi in ferro con copridado, portaruota a verricello, impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, 1 porta documenti a cassetta, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu RAL 5010 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | mar-23 | | f.co Suzzara: € 35.800,00 |
| 1 | 1114850 | Mega Liner 5: h ralla 980 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, barra paraurti con due cunei slitta, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+S, cerchi in ferro con copridado, portaruota a verricello, impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, 1 porta documenti a cassetta, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu RAL 5002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | mar-23 | | f.co Suzzara: € 35.800,00 |
| 2 | 1114854, 1114855 | Mega Liner 5: h ralla 980 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, barra paraurti con due cunei slitta, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+S, cerchi in ferro con copridado, portaruota a verricello, impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, 1 porta documenti a cassetta, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali grigi RAL 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | mar-23 | | f.co Suzzara: € 35.800,00 |
| CASSONATI | | | | | |
| 7 | | | | | |
| SDP27 ELB4-BS | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 1 | 1063996 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, copridado, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, testata h 1600 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL. Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore | a Suzzara (ritiro possibile per fine marzo) | | f.co Suzzara: € 34.350,00 |
| 6 | 1118927, 1118928, 1118929, 1118930, 1118931, 1118932 prod. turca | Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM, copridado, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, testata h 1600 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrrip, telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL. Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore. (NON MODIFICABILI in KRONE) | a Suzzara (non ancora ritirabili - tempi di consegna da definire) | | f.co Suzzara: € 34.350,00 |
| COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | | | | | |
| 9 | | | | | |
| SDP27 ELCQ43-CS sterzanti - BUCA CORTA | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 2 | 1119861, 1119862 | Coil Liner buca corta: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota dietro gli assali a dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), cassetto davanti gli assali a dx, pianale Premium, Edscha 188 mm, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali BLU SIOEN 5001. Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | Febbraio/ Marzo 2023 | | f.co Suzzara: € 42.300,00 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|---------------------------|
| 1 | 1119864 | Coil Liner buca corta: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane , 10 paia di anelli fermacarro, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120 , 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota dietro agli assali a dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , cassetto davanti agli assali a dx, pianale Premium, Edscha 188 mm , tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali NERO RAL 9005 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | Febbraio/ Marzo 2023 | | f.co Suzzara: € 42.300,00 |
| SDP27 ELCQ43-CS sterzanti - BUCA LUNGA | | | | | |
| 1 | 1119868 | Coil Liner buca lunga: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane , 10 paia di anelli fermacarro, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, n° 2 piantane da 1.950 mm, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120 , 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota davanti agli assali a dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , cassetto davanti agli assali a dx, pianale Premium, Edscha 188 mm , tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali BLU SIOEN 501 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | Febbraio/ Marzo 2023 | | f.co Suzzara: € 43.300,00 |
| 5 | 1136203, 1136204, 1136205, 1136206, 1136207 | Coil Liner buca lunga: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane , 10 paia di anelli fermacarro, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, n° 2 piantane da 1.950 mm, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120 , 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota davanti agli assali a dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , cassetto davanti agli assali a dx, pianale Premium, Edscha 188 mm , tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali grigi RAL 7035 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) NON MODIFICABILI IN KRONE | giu-23 | | f.co Suzzara: da definire |
| CITY LINER | | | | | |
| CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELNZ4-CS | | | | | |
| 6 | 1105084, 1105085, 1105086, 1105087, 1105089, 1105090 | City Liner : h ralla 1130 mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost , SENZA CAVO/AVV, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridac, 1° sollevabile, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota davanti agli assali, impianto frenante EBS, 2x.2 luci a 3 camere posteriori tonde, luci laterali d'ingombro a LED lampeggianti insieme all'indicatore di direzione marcia, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe divisa, cassetto, sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm lunghezza, pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriori e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con doppie chiusure , telaio nero - porte e testata bianca, CON TELI LATERALI COLORE BLU RAL 5002, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte. VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLI E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM) | mar-23 | | f.co Suzzara: € 45.300,00 |
| DRY LINER | | | | | |
| SZK18 ELB41-STP con saracinesca | | | | | |
| 7 | 1127591, 1127592, 1127593, 1127594, 1127595, 1127596, 1127597 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 32.000 non modificabile , h ralla 1.1150 mm, teallo 100 mm, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120 , 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium , copridado, portaruota DIETRO agli assali, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greccato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarro per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT (NON MODIFICABILI ALLA KRONE) | giu-23 | | f.co Suzzara: € 33.800,00 |
| 10 | 1123119, 1123120, 1123121, 1123122, 1123123, 1123124, 1123125, 1123126, 1123127, 1123128 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 32.000 non modificabile , h ralla 1.1150 mm, teallo 100 mm, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120 , 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium , copridado, portaruota DIETRO agli assali, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greccato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarro per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT (NON MODIFICABILI ALLA KRONE) | fine giugno 2023 | | f.co Suzzara: € 33.800,00 |
| 20 | 1132926, 1132927, 1132928, 1132929, 1132930, 1132931, 1132932, 1132933, 1132934, 1132935, 1132936, 1132937, 1132938, 1132939, 1132940, 1132941, 1132942, 1132943, 1132944, 1132945 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 32.000 non modificabile , h ralla 1.1150 mm, teallo 100 mm, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120 , 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium , copridado, portaruota DIETRO agli assali, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greccato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarro per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT (NON MODIFICABILI ALLA KRONE) | ott-23 | | f.co Suzzara: € 33.800,00 |
| SZK18 ELB41-STP con porte posteriori | | | | | |
| 3 | 1129421, 1129422, 1129423 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 32.000 non modificabile h ralla 1.150, teallo 100 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120 , 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium , portaruota DIETRO agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greccato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , porte posteriori in acciaio tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarro per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. (NON MODIFICABILI ALLA KRONE) | apr-23 | | f.co Suzzara: € 32.800,00 |
| 20 | 1127598, 1127599, 1127600, 1127601, 1127602, 1127603, 1127604, 1127605, 1127606, 1127607, 1127608, 1127609, 1127610, 1127611, 1127612, 1127613, 1127614, 1127615, 1127616, 1127617 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 32.000 non modificabile h ralla 1.150, teallo 100 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120 , 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium , portaruota DIETRO agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greccato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , porte posteriori in acciaio tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarro per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. (NON MODIFICABILI ALLA KRONE) | giu-23 | | f.co Suzzara: € 32.800,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 20 | 1132906, 1132907, 1132908, 1132909, 1132910, 1132911, 1132912, 1132913, 1132914, 1132915, 1132916, 1132917, 1132918, 1132919, 1132920, 1132921, 1132922, 1132923, 1132924, 1132925 | Drv Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 32.000 non modificabile! h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium , portaruota DIETRO agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , porte posteriori in acciaio tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarro per lato , APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. (NON MODIFICABILI ALLA KRONE) | ott-23 | | f.co Suzzara: € 32.800,00 |
| SEK 09 ELB41-STP con porte posteriori | | | | | 0 |
| SEK 09 ELB41-STP con saracinesca | | | | | 0 |
| RIMORCHI PER CASSE MOBILI | | | | 3 | |
| AZW18 EL3B9 | | | | | 3 |
| 3 | 1105381, 1105382, 1105383 | Rimorchio per casse da 7.15 e 7.45; h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 1 coppia di coni di centraggio supplementari , timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 PREMILUM (di prod. europea o giapponese), copridado , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli* , luci post. multifunzione completamente a LED Hella (Gen.2), modulo targa con 2 luci targa a led e luce fendinebbia integrata, 1 fero retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettoni *NB: aggancio con presa da 7+7 poli non possibile, nemmeno con cavo adattatore | a Suzzara | f.co Suzzara: € 16.500,00 | |
| AZW18 EL3B7 | | | | | 0 |
| PORTACONTAINER | | | | 0 | |
| SDC27ELTU70 | | | | | 0 |
| STAS | | | | 8 | |
| SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE | | | | | 8 |
| 3 | 1631, 1632, 1633 | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoio aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, gancio di traino posteriore rinforzato . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG | pronta consegna | f.co Suzzara: € 71.000,00 | |
| 5 | 77591, 77592, 77593, 77594, 77595 | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoio aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, gancio di traino posteriore rinforzato . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG | feb-23 | f.co Suzzara: € 71.000,00 | |
| VAN HOOL | | | | 0 | |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE | | | | | 0 |
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE | | | | | 0 |
| BROSHUIS | | | | 0 | |
| SEMIRIMORCHIO PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS 3° STERZANTE | | | | | 0 |
| SEMIRIMORCHIO PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS 3° SOLLEVABILE | | | | | 0 |
| SOR | | | | 26 | |
| SOR SP71TS60X - fissi - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA | | | | | 14 |
| 2 | S14985, S14986 | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarro 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli - 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III - Installazione ASPÖCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 6 x Bridgestone 385/65 R 22.5 ECOHT2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante) | a Suzzara | f.co Suzzara: € 50.500,00 | |
| 5 | S15549, S15550, S15551, S15552, S15553 | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarro 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli - 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III - Installazione ASPÖCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 6 x Bridgestone 385/65 R 22.5 ECOHT2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante) | mag-23 | f.co Suzzara: € 50.500,00 | |
| 6 | | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarro 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli - 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III - Installazione ASPÖCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 6 x Bridgestone 385/65 R 22.5 ECOHT2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante) | da definire | f.co Suzzara: € 50.500,00 | |

| | | | | | |
|---|--|--|-------------|--|---------------------------|
| 1 | | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150_h, interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in alluminio a chikko di riso, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECOHTZ AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante) | da definire | | f.co Suzzara: € 51.750,00 |
| | | SOR SP71TS45X - fissi per trasporto fiori- CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA | | | 0 |
| | | SOR SP71TS60X - sbarcati - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA | | | 10 |
| 2 | S15228, S15229 | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150_h, interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chikko di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante) | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 52.900,00 |
| 5 | S15544, S15545, S15546, S15547, S15548 | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150_h, interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chikko di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante) | mag-23 | | f.co Suzzara: € 52.900,00 |
| 2 | | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150_h, interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chikko di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante) | da definire | | f.co Suzzara: € 52.900,00 |
| 1 | | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150_h, interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in alluminio a chikko di riso, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante) | da definire | | f.co Suzzara: € 54.150,00 |
| | | SOR SP71TS45X - sbarcati per trasporto fiori- CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA | | | 2 |
| 2 | S15532, S15533 | SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150_h, interna 2.700 mm, larghezza interna 2.500 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chikko di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante) | mar-23 | | f.co Suzzara: € 52.200,00 |
| | | TELO CONDUZIONE ARIA MARCA KRONE KR515035226 compresa manodopera di montaggio | da ordinare | | € 600,00 |