

REAL TRAILER		STOCK REALTRAILER 2023				REAL TRAILER	
Veicoli a stock disponibili		KRONA		388			
		STAS		8			
		SOR		27			
		TOTALE		423			
QT.	REF.	VERIFICARE SEMPRE CON L'UFFICIO COMMERCIALE LA FATTIBILITA' DI MODIFICA PER VEICOLI CHE NON SONO ANCORA IN FROZEN ZONE	PREVISIONE APPUNTAMENTO / SE PRONTO SITO IN... SALVO MODIFICHE DOVUTE ALL'EMERGENZA COVID-19	DATA APPUNTAMENTO (SOLO COOL) PER ATP	PREZZO F.CO KRONA CAD.	OPZIONI	
		CARATTERISTICHE					
		<b>COOL LINER</b>			<b>131</b>		
		<b>SDR27 EL4-S fisso</b>			<b>63</b>		
1	1075190	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali <b>BPW ET120</b> , 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	mag-23		f.co Suzzara: € 45.200,00		
7	1075137; 1075143; 1075144; 1075145; 1075146; 1075147; 1075148	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	lug-23		f.co Suzzara € 44.800,00		
4	1075149; 1075150; 1075151; 1075152	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	set-23		f.co Suzzara € 44.800,00		
10	1127042, 1127043, 1127044, 1127045, 1127046, 1127047, 1127048, 1127049, 1127050, 1127051	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>inclusi 24 mesi di KRONE Telematics basic</b>	dic-23		f.co Suzzara € 44.800,00		
10	1075153; 1075154; 1075155; 1075156; 1075157; 1075158; 1075159; 1075160; 1075161; 1075162	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	gen-24		f.co Suzzara € 44.800,00		
30	1127052, 1127053, 1127054, 1127055, 1127056, 1127057, 1127058, 1127059, 1127060, 1127061, 1127062, 1127063, 1127064, 1127065, 1127066, 1127067, 1127068, 1127069, 1127070, 1127071, 1127072, 1127073, 1127074, 1127075, 1127076, 1127077, 1127078, 1127079, 1127080, 1127081	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>inclusi 24 mesi di KRONE Telematics basic</b>	gen-24		f.co Suzzara € 44.800,00		
1	1075175	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	gen-24		f.co Suzzara: € 44.800,00		
		<b>SDR27 EL4-DS doppio piano fisso</b>			<b>11</b>		
2	1075209; 1075210	Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.130 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2700 mm, h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	mag-23		f.co Suzzara: € 48.000,00		
7	1112063; 1112064; 1112065; 1112066; 1112067; 1112068; 1112069	Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.130 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponi centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2700 mm, h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	dic-23		f.co Suzzara: € 48.000,00		

2	1112068, 1112069	Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.130 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna <b>2700 mm</b> , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	gen-24		f.co Suzzara: € 48.000,00	
<b>SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori</b>						0
<b>SDR27 EL4-S sterzante</b>						46
8	1075179, 1075180, 1075181, 1075182, 1075183, 1075184, 1075185, 1075186;	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. <b>02.03.2023 VEICOLI IN FROZEN ZONE, NON PIU' MODIFICABILE ALLA KRONE (CM)</b>	mag-23		f.co Suzzara: € 48.700,00	
4	1119844, 1119845, 1119846, 1119847	Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.120 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM, <b>6 x cerchi lega Alcoa DuraBright con copridado</b> , colonnette allungate, impianto Wabco Premium, <b>Wabco SmartBoard, sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC, pulsante interno cassa per regolazione sospensioni</b> , presa supplementare da 15 poli, <b>senza cassetto, senza portaruota, portapallet da 36, portapallet da 12 posteriori</b> , serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale, tamponcini sottoposte</b> , pianale alluminio, <b>passaruota incassati nel pianale, h interna 2700 mm</b> , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	mag-23		f.co Suzzara: € 54.300,00	
7	1112048, 1112049, 1112050, 1112051, 1112052, 1112053, 1112054;	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	set-23		f.co Suzzara: € 48.700,00	
5	1119848, 1119849, 1119850, 1119851, 1119852	Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.120 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM, <b>6 x cerchi lega Alcoa DuraBright con copridado</b> , colonnette allungate, impianto Wabco Premium, <b>Wabco SmartBoard, sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC, pulsante interno cassa per regolazione sospensioni</b> , presa supplementare da 15 poli, <b>senza cassetto, senza portaruota, portapallet da 36, portapallet da 12 posteriori</b> , serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale, tamponcini sottoposte</b> , pianale alluminio, <b>passaruota incassati nel pianale, h interna 2700 mm</b> , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	set-23		f.co Suzzara: € 54.300,00	
5	1075191, 1075192, 1075193, 1075194, 1075195	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	fine ott-23		f.co Suzzara: € 48.700,00	
3	1112055, 1112056, 1112057	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	fine ott-23		f.co Suzzara: € 48.700,00	
2	1112058, 1112059	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	nov-23		f.co Suzzara: € 48.700,00	
1	1075166	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	fine nov-23		f.co Suzzara: € 49.300,00	

10	1127032, 1127033, 1127034, 1127035, 1127036, 1127037, 1127038, 1127039, 1127040, 1127041	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>Inclusi 24 mesi di KRONE Telematics basic</b>	gen-24			f.co Suzzara: € 49.300,00
1	1112045	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	gen-24			f.co Suzzara: € 48.700,00
<b>SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori</b>						
<b>SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante</b>						
						0
3	1075652, 1075653, 1075655	Cool Liner STEEL: h ralla 1.080 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), zampe Jost, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (prod. europea o giapponese), 6 cerchi in ferro, copridado, impianto Wabco Premium, presa suppl. da 15 poli (piena), portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, passaruota nel pianale, canaletta trasversale con origlia con 1 foro di scolo centrale, h interna 2700 mm, h da terra ca.4050 mm, <b>tetto portante con rinforzi incassati per installazione successiva di guidovie/tubovie max 2000 Kg. per ml., SENZA telo di canalizzazione</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, 4 chiusure porte, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE(CM)</b>	mag-23			f.co Suzzara: € 54.500,00
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante</b>						
						5
1	1075211	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	fine lug-23			f.co Suzzara: € 51.500,00
4	1075212, 1075213, 1075214, 1075215	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	fine nov-23			f.co Suzzara: € 51.500,00
<b>SDR27EL4-MT sterzante multitemperatura</b>						
						3
2	1112072, 1112073	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>paratia scorrevole e reclinabile KRONE, rinforzo con canalina incassata per evaporatore posteriore</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1	fine lug-23			f.co Suzzara: € 52.200,00
1	1112071	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>paratia scorrevole e reclinabile KRONE, rinforzo con canalina incassata per evaporatore posteriore</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1	gen-24			f.co Suzzara: € 52.200,00
<b>ALLESTIMENTI</b>						
<b>ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI</b>						
Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, <b>SENZA PANNELLO SOLARE</b>			a Suzzara			€ 18.900,00
Unità refrigerante nuova Thermoking SLX 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio, <b>SENZA PANNELLO SOLARE</b>			a Suzzara			€ 21.300,00
	Accessori TK	Pannello solare 40 W Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus* * max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali)				
<b>SPONDE</b>						
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio			disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio			
<b>NON PIU' IN PRODUZIONE!</b> Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55/ PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!						
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio			disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio			
<b>NON PIU' IN PRODUZIONE!</b> Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> , fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55/ PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!						
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 20 q.li mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroli, con comando a piede, in			da verificare			
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 20 q.li mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroli, con comando a piede, in			da verificare			
<b>ALLESTIMENTI VARI</b>						
Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari <b>SENZA TERMOVENTOLA (incl. installazione)</b>			2			
Supplemento per 2° temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)			0			
Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer).			su richiesta			
<b>PROFI LINER</b>						<b>157</b>
<b>SDP27 ELB50-CS fisso</b>						<b>89</b>

1	1080212	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio <b>con copriado</b> , <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>h 2 cassetti</b> , <b>h 2 portaruota a cesto</b> , <b>h portatecche</b> , pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali grigio Ral 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	a Suzzara	f.co Suzzara: € 32.800,00
3	1073567, 1073568, 1073569	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe JOST</b> , assali KRONE, <b>SENZA assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 a scelta KRONE NON Premium</b> , cerchi in ferro <b>con copriado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>SENZA kit usura pastiglie</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu Ral 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>07.03.23 VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (MI)</b>	apr-23	f.co Suzzara: € 31.600,00
2	1073570, 1073571	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe JOST</b> , assali KRONE, <b>SENZA assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 a scelta KRONE NON Premium</b> , cerchi in ferro <b>con copriado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>SENZA kit usura pastiglie</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali grigio Ral 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>07.03.23 VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (MI)</b>	apr-23	f.co Suzzara: € 31.600,00
5	1073425, 1073426, 1073427, 1073428, 1073429	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copriado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu Ral 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>21.12.22 VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	1073425 a Suzzara, gli altri apr-23	f.co Suzzara: € 32.500,00
1	1073450	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copriado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>impianto EBS HALDEX</b> , <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu Ral 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>21.12.22 VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	apr-23	f.co Suzzara: € 32.500,00
2	1073439, 1073440	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copriado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianchi Sioen 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>21.12.22 VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	apr-23	f.co Suzzara: € 32.500,00
4	1073446, 1073447, 1073448, 1073449	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copriado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>impianto EBS HALDEX</b> , <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianchi Sioen 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>21.12.22 VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	apr-23	f.co Suzzara: € 32.500,00
2	1073560, 1073561	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copriado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>impianto EBS HALDEX</b> , <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali nero Ral RAL 9005</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>21.12.22 VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	apr-23	f.co Suzzara: € 32.500,00
5	1073562, 1073563, 1073564, 1073565, 1073566,	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copriado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>impianto EBS HALDEX</b> , <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu Ral 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>21.12.22 VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	apr-23	f.co Suzzara: € 32.500,00
4	1075034, 1075035, 1075036, 1075037	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copriado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>impianto EBS HALDEX</b> , <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu Ral 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	fine apr-23	f.co Suzzara: € 32.500,00
3	1075038, 1075039, 1075040	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copriado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>impianto EBS HALDEX</b> , <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali nero Ral 9005</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	fine apr-23	f.co Suzzara: € 32.500,00

4	1105142 (Frozen Zone), 1105143, 1105144, 1105145	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copriado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	lug-23		f.co Suzzara: € 32.500,00	
2	1105147, 1105148	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copriado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu Ral 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	lug-23		f.co Suzzara: € 32.500,00	
3	1105149, 1105150, 1105151	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copriado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali grigio chiaro RAL 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	seconda metà luglio 2023		f.co Suzzara: € 32.500,00	
11	1105244, 1105245, 1105246, 1105247, 1105248, 1105249, 1105250, 1105251, 1105252, 1105253, 1105254	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copriado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	lug-23		f.co Suzzara: € 32.500,00	
10	1073451, 1073452, 1073453, 1073454, 1073455, 1073456, 1073457, 1073458, 1073459, 1073460	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copriado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali grigio Ral 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	set-23		f.co Suzzara: € 32.500,00	
5	1105162, 1105163, 1105164, 1105165, 1105166	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copriado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	fine luglio-23		f.co Suzzara: € 32.500,00	
5	1105167, 1105168, 1105169, 1105170, 1105171	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copriado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu RAL 5002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	fine luglio-23		f.co Suzzara: € 32.500,00	
5	1105172, 1105173, 1105174, 1105175, 1105176	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copriado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali grigio chiaro RAL 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	fine luglio-23		f.co Suzzara: € 32.500,00	
9	1105260, 1105261, 1105262, 1105263, 1105264, 1105265, 1105266, 1105267, 1105268	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+5, cerchi in ferro con <b>copriado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu RAL 5002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	fine luglio-23		f.co Suzzara: € 32.500,00	
<b>SDP27ELB43-CS fisso</b>						<b>3</b>
2	1064669, 1064670 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copriado</b> , portaruota <b>davanti</b> gli assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali Nero Ral 9005</b> cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte ( <b>NON MODIFICABILI IN KRONE</b> )	a Suzzara		f.co Suzzara: € 32.000,00	
1	1059905 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copriado</b> , portaruota <b>davanti</b> gli assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, <b>1 porta estintore da kg.6</b> , 1 tabella <b>ADIS</b> , pianale Premium, delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, <b>1 portadocumenti a cassetta</b> , porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali colore a scelta</b> , certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte, ( <b>NON MODIFICABILI IN KRONE</b> )	apr-23		f.co Suzzara: € 32.000,00	
<b>SDP27ELB50-CS fisso INTERMODALE</b>						<b>10</b>
10	1105177, 1105178, 1105179, 1105180, 1105181, 1105182, 1105183, 1105184, 1105185, 1105186	Profi Liner 5 <b>INTERMODALE</b> : h ralla 1150 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, interesse 1.410/1.310, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM profilo M+5 (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copriado</b> , portaruota a vericello <b>davanti</b> assali centrale, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , <b>S E N Z A cassetta porta attrezzi</b> , pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2750 ant e post TUTTO ALTO</b> , <b>PROFILO FERROVIARIO 400 a;b;c;d;f;g;h;i</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, n°1 cassetta porta documenti alla testata <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU RAL 5002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	ott-23		f.co Suzzara: € 35.300,00	
<b>SDP27 ELB50-CS sterzante</b>						<b>50</b>

9	1074826, 1074827, 1074828, 1074829, 1074830, 1074831, 1074832, 1074833, 1074834	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copriado, portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali BLU</b> <b>SIOPEN 5001</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	apr-23		f.co Suzzara: € 36.600,00	
8	1074835, 1074836, 1074837, 1074838, 1074839, 1074840, 1074841, 1074842	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copriado, portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali bianco</b> <b>SIOPEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	apr-23		f.co Suzzara: € 36.600,00	1 opz. Per M&M TRASPORTI (SL)
9	1074843, 1074844, 1074846, 1074847, 1074848, 1074849, 1074850, 1074851, 1074852	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copriado, portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali nero RAL 9005</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	apr-23		f.co Suzzara: € 36.600,00	
2	1105273, 1105274	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copriado, portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 15 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali bianco</b> <b>SIOPEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	metà luglio 2023		f.co Suzzara: € 36.600,00	
1	1105217	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copriado, portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 15 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali blu RAL 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	metà luglio 2023		f.co Suzzara: € 36.600,00	
4	1105218, 1105219, 1105220, 1105221	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copriado, portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 15 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali bianco</b> <b>SIOPEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	metà luglio 2023		f.co Suzzara: € 36.600,00	
2	1074824, 1074825	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copriado, portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali BLU</b> <b>SIOPEN 5001</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	set-23		f.co Suzzara: € 36.600,00	
5	1105207, 1105208, 1105209, 1105210, 1105211	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copriado, portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 15 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali bianco</b> <b>SIOPEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	set-23		f.co Suzzara: € 36.600,00	
10	1105275, 1105276, 1105277, 1105278, 1105279, 1105280, 1105281, 1105282, 1105283, 1105284	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copriado, portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 15 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali blu RAL 5002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	set-23		f.co Suzzara: € 36.600,00	
<b>SDP27 ELB43-CS sterzante</b>						<b>3</b>
1	1064729 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, copriado, portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali BLU</b> <b>SIOPEN 5001</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte ( <b>NON MODIFICABILI in KRONE</b> )	<b>a Suzzara (non ancora ritirabili - tempi di consegna da definire)</b>		f.co Suzzara: € 35.750,00	<b>OPZIONE PER FCA ARKEN FINO AL 05.05.23 (CM)</b>
1	1064939 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, copriado, portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali GRIGIO RAL 7035</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte ( <b>NON MODIFICABILI in KRONE</b> )	<b>a Suzzara</b>		f.co Suzzara: € 35.750,00	

1	1064404 prod.turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, copridado, portaruota davanti, gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, 1 porta estintore da 10,6 l, 1 tabella ADR, pianale Premium, delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 1 porta documenti a cassetta, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telai</b> nero - porte e testata bianca - <b>1 x teli BIANCO SIOEN 9002</b> , certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte, <b>(NON MODIFICABILI IN KRONE)</b>	a SAN BENEDETTO		f.co SAN BENEDETTO: € 35.750,00	OPZ. PER SOFAS FINO AL 28/04
<b>SDP27 ELB4-CS con sponde laterali</b>						
18	1075688, 1075689, 1075691, 1075692, 1075693, 1075694, 1075695, 1075696, 1075697, 1075698, 1075699, 1075700, 1075701, 1075702, 1075703, 1075704, 1075705, 1075706	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) colonnette allungate, copridado, portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Edscha da 175 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con <b>incavo per anelli tenditeleo nel 2° profilo dal basso</b> (senza anelli tenditeleo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, <b>telai</b> nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teli laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO NON PIU' MODIFICABILI (SL)</b>	maggio-23 ; 1075706 agosto-23		f.co Suzzara: € 39.100,00	
10	1109954, 1109955, 1109956, 1109957, 1109958, 1109959, 1109960, 1109961, 1109962, 1109963	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 2° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+S colonnette allungate, copridado, portaruota davanti gli assali dx, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali sv, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , pianale Premium, <b>Edscha da 175 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con <b>incavo per anelli tenditeleo nel 2° profilo dal basso</b> (senza anelli tenditeleo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telai</b> nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teli laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte.	1109954, 1109955, 1109956, 1109957, 1109958; metà lug-23; 1109959, 1109960, 1109961, 1109962, 1109963: fine lug-23		f.co Suzzara: € 39.100,00	
10	1109964, 1109965, 1109966, 1109967, 1109968, 1109969, 1109970, 1109971, 1109972, 1109973	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 2° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+S colonnette allungate, copridado, portaruota davanti gli assali dx, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali sv, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , pianale Premium, <b>Edscha da 175 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con <b>incavo per anelli tenditeleo nel 2° profilo dal basso</b> (senza anelli tenditeleo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telai</b> nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teli laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte.	1109964, 1109965, 1109966, 1109967, 1109968, 1109969: fine lug-23; 1109970, 1109971, 1109972, 1109973: fine ago-23		f.co Suzzara: € 39.100,00	
<b>SDP27 ELB43-CS con sponde laterali</b>						
2	1066091, 1066092 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, copridado, portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, pianale Premium, <b>Edscha da 188 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm. 2800 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con <b>incavo per anelli tenditeleo nel 2° profilo dal basso</b> (senza anelli tenditeleo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telai</b> nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teli laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. <b>(NON MODIFICABILI IN KRONE)</b>	1066092 a Suzzara; 1066091 fine aprile-23		f.co Suzzara: € 37.300,00	1066092 opzionato per MFD fino al 24.04.23 (CM);
<b>TELI</b>						
Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002					€ 1400,00 + iva montati	
Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002					a magazzino	
<b>MEGA LINER</b>						
<b>SDP27 ELG50-CS fisso</b>						
3	1114846, 1114847, 1114849	Mega Liner 5: h ralla <b>980 mm</b> , telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , <b>barra paraurti con due cunei slitta</b> , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+S, cerchi in ferro con copridado, portaruota a verricello, impianto EBS HALDEX, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, 1 porta documenti a cassetta, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telai</b> nero - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu RAL 5010</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	fine apr-23		f.co Suzzara: € 35.800,00	
1	1114850	Mega Liner 5: h ralla <b>980 mm</b> , telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , <b>barra paraurti con due cunei slitta</b> , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+S, cerchi in ferro con copridado, portaruota a verricello, impianto EBS HALDEX, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, 1 porta documenti a cassetta, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telai</b> nero - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu RAL 5002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	fine apr-23		f.co Suzzara: € 35.800,00	
2	1114854, 1114855	Mega Liner 5: h ralla <b>980 mm</b> , telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , <b>barra paraurti con due cunei slitta</b> , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+S, cerchi in ferro con copridado, portaruota a verricello, impianto EBS HALDEX, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, 1 porta documenti a cassetta, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telai</b> nero - porte e testata bianca - <b>teli laterali grigi RAL 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	fine apr-23		f.co Suzzara: € 35.800,00	
<b>CASSONATI</b>						
<b>SDP27 ELB4-BS</b>						
1	1063996 prod.turca	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paio lunco le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, <b>ganci nave</b> , zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, copridado, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali, pianale Premium, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 1600 mm</b> , giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrip, <b>telai</b> nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL</b> . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore	a Suzzara (pronto, con telo di protezione pianale)		f.co Suzzara: € 34.350,00	
5	1118928, 1118929, 1118930, 1118931, 1118932 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paio lunco le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, <b>ganci nave</b> , zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM, copridado, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, <b>testata h 1600 mm</b> , giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrip, <b>telai</b> nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL</b> . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore <b>(NON MODIFICABILI IN KRONE)</b>	a Suzzara (non ancora ritirabili - tempi di consegna da definire)		f.co Suzzara: € 34.350,00	
<b>COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)</b>						

SDP27 ELCQ43-CS fisso - BUCIA CORTA				1
1	1119870	Coil Liner buca corta: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacaro, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, n° 2 piantane da 1.950, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota davanti agli assali a dx. kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), cassetto davanti agli assali a dx., pianale Premium, Edscha 188 mm, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm, a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali NERO RAL 9005. Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) <b>VEICOLO IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (MI)</b>	apr-23	f.co Suzzara: € 40.100,00
SDP27 ELCQ43-CS sterzanti - BUCIA CORTA				3
2	1119861, 1119862	Coil Liner buca corta: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacaro, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota dietro gli assali a dx. kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), cassetto davanti agli assali a dx., pianale Premium, Edscha 188 mm, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm, a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali BLU SIOEN 5001. Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	apr-23	f.co Suzzara: € 42.300,00
1	1119864	Coil Liner buca corta: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacaro, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota dietro gli assali a dx. kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), cassetto davanti agli assali a dx., pianale Premium, Edscha 188 mm, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm, a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali NERO RAL 9005. Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	apr-23	f.co Suzzara: € 42.300,00
SDP27 ELCQ43-CS sterzanti - BUCIA LUNGA				6
1	1119868	Coil Liner buca lunga: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacaro, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, n° 2 piantane da 1.950 mm, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota davanti agli assali a dx. kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), cassetto davanti agli assali a dx., pianale Premium, Edscha 188 mm, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm, a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali BLU SIOEN 5001. Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	apr-23	f.co Suzzara: € 43.300,00
5	1136203, 1136204, 1136205, 1136206, 1136207	Coil Liner buca lunga: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacaro, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, n° 2 piantane da 1.950 mm, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota davanti agli assali a dx. kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), cassetto davanti agli assali a dx., pianale Premium, Edscha 188 mm, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm, a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali grigi RAL 7035. Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) <b>NON MODIFICABILI IN KRONE</b>	1135203, 1136204 apr-23, 1136205, 1136206, 1136207 mag-23	f.co Suzzara: € 43.300,00
CITY LINER				3
CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS				3
3	1105087, 1105089, 1105090	City Liner: h ralla 1130 mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GANCI NAVE, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridac, 1° sollevabile, interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 scelta Krone Premium (di produzione europea oppure giapponese), portaruota davanti agli assali, impianto frenante EBS, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori tonde, luci laterali d'ingombro a LED lampeggianti insieme all'indicatore di direzione marcia, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe divisa, cassetto, sponda retrattile Dhiolandia da 20 q.li acc/all con fermaroli 2400 x 1700 mm lunghezza, pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca, CON TELI LATERALI COLORE BLU RAL 5002, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL, Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte. <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLI E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	apr-23	f.co Suzzara: € 45.300,00
DRY LINER				73
SZK18 ELB41-STP con saracinesca				36
7	1127591, 1127592, 1127593, 1127594, 1127595, 1127596, 1127597	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 32.000 non modificabile!, h ralla 1.1150 mm, teallo 100 mm, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium, copridado, portaruota DIETRO agli assali, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacaro per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT (NON MODIFICABILI ALLA KRONE)	giu-23	f.co Suzzara: € 33.800,00
9	1123120, 1123121, 1123122, 1123123, 1123124, 1123125, 1123126, 1123127, 1123128	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 32.000 non modificabile!, h ralla 1.1150 mm, teallo 100 mm, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium, copridado, portaruota DIETRO agli assali, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacaro per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT (NON MODIFICABILI ALLA KRONE - FROZEN ZONE DAL 13.04.2023 CM)	fine giugno 2023	f.co Suzzara: € 33.800,00
20	1132926, 1132927, 1132928, 1132929, 1132930, 1132931, 1132932, 1132933, 1132934, 1132935, 1132936, 1132937, 1132938, 1132939, 1132940, 1132941, 1132942, 1132943, 1132944, 1132945	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 32.000 non modificabile!, h ralla 1.1150 mm, teallo 100 mm, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium, copridado, portaruota DIETRO agli assali, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacaro per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT (NON MODIFICABILI ALLA KRONE)	ott-23	f.co Suzzara: € 33.800,00
SZK18 ELB41-STP con porte posteriori				37

17	1127601, 1127602, 1127603, 1127604, 1127605, 1127606, 1127607, 1127608, 1127609, 1127610, 1127611, 1127612, 1127613, 1127614, 1127615, 1127616, 1127617	<p>Dev. Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32.000 non modificabile!</b> h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, <b>4 pneus 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium</b>, portaruota DIETRO agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, porte posteriori in acciaio tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti</b>, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. (NON MODIFICABILI ALLA KRONE)</p>	glu-23			f.co Suzzara: € 32.800,00
20	1132906, 1132907, 1132908, 1132909, 1132910, 1132911, 1132912, 1132913, 1132914, 1132915, 1132916, 1132917, 1132918, 1132919, 1132920, 1132921, 1132922, 1132923, 1132924, 1132925	<p>Dev. Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32.000 non modificabile!</b> h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, <b>4 pneus 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium</b>, portaruota DIETRO agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, porte posteriori in acciaio tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti</b>, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. (NON MODIFICABILI ALLA KRONE)</p>	ott-23			f.co Suzzara: € 32.800,00
SEK 09 ELB41-STP con porte posteriori						0
SEK 09 ELB41-STP con saracinesca						0
<b>RIMORCHI PER CASSE MOBILI</b>						<b>2</b>
AZW18 EL389						0
AZW18 EL387						2
2	1136161, 1136162	<p>Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile mm 1.800 x 2.400, <b>1 coppia di coni di centraggio supplementari</b>, assali BPW, 4 x 445/45 R 19,5 a scelta Krone Premium, <b>SENZA copridado</b>, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli*</b>, 1 faro retroromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettoni *NB: aggancio con presa da 7+7 poli non possibile, nemmeno con cavo adattatore</p>	mag-23		f.co Suzzara: € 18.500,00	
<b>PORTACONTAINER</b>						<b>0</b>
SDC27ELTU70						0
<b>STAS</b>						<b>8</b>
<b>SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE</b>						<b>8</b>
3	1631, 1632, 1633	<p>Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b>, h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b>. Serbatoio aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b>. Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b>. Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG - <b>immatricolazione su Verona inclusa</b></p>	pronta consegna		f.co Suzzara: € 71.700,00	
5	77591, 77592, 77593, 77594, 77595	<p>Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b>, h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b>. Serbatoio aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b>. Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b>. Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG - <b>immatricolazione su Verona inclusa</b></p>	775912 a Suzzara/77591, 77593, 77594, 77595 a Suzzara (non ancora ritirabili - tempi di consegna da definire)		f.co Suzzara: € 72.500,00	
<b>VAN HOOL</b>						<b>0</b>
TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20' - 30' - CON GANCI NAVE						0
TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20' - 30' - CON GANCI NAVE						0
<b>BROSHUIS</b>						<b>0</b>
SEMIRIMORCHIO PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS 3° STERZANTE						0
SEMIRIMORCHIO PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS 3° SOLLEVABILE						0
<b>SOR</b>						<b>27</b>
SOR SP71TS60X - fissi - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA						13
2	S14985, S14986	<p>SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b>, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b>, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b>, 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b>, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b>, 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECHOITZ AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperci verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b>, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLI con respingente posizionato sotto ai tamponi</b>, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDIZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b></p>	a Suzzara		f.co Suzzara: € 50.500,00	
5	S15549, S15550, S15551, S15552, S15553	<p>SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b>, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b>, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b>, 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b>, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b>, 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperci verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b>, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLI con respingente posizionato sotto ai tamponi</b>, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDIZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b></p>	mag-23		f.co Suzzara: € 50.500,00	
6	S15612, S15613, S15614, S15615, S15616, S15617	<p>SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b>, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b>, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b>, 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b>, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b>, 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperci verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b>, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLI con respingente posizionato sotto ai tamponi</b>, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDIZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b></p>	glu-23		f.co Suzzara: € 50.500,00	

1		SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 1° assale sollevabile</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	set-23		f.co Suzzara: € 51.750,00	
		<b>SOR SP71TS45X - fissi per trasporto fiori- CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA</b>			2	
2	S15739, S15740	SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato, h. ralla mm 1100, h. interna 2.700 mm, larghezza interna 2.500 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120</b> , portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	glu-23		f.co Suzzara: € 50.500,00	
		<b>SOR SP71TS60X - sterzanti - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA</b>			10	
2	S15228, S15229	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	a Suzzara		f.co Suzzara: € 52.900,00	1 opzionato per Matteo fino al 06/03 (mi)
5	S15544, S15545, S15546, S15547, S15548	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	S15544 a Suzzara, restanti a mag-23		f.co Suzzara: € 52.900,00	
2	S15618, S15619	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	glu-23		f.co Suzzara: € 52.900,00	
1	S15620	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in alluminio a chicco di riso, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	glu-23		f.co Suzzara: € 54.150,00	
		<b>SOR SP71TS45X - 400quarti per trasporto fiori- CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA</b>			2	
2	S15532, S15533	SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.700 mm, larghezza interna 2.500 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b> <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE (CM) - predisposti per il SOLO montaggio del gruppo CARRIER</b>	S15532 a Suzzara, S15533 apr-23		f.co Suzzara: € 52.200,00	1 opzionato per MFD ZACCARO fino al 24.04.23 (CM)
		TELO CONDUZIONE ARIA MARCA KRONE KR15035226 compresa manodopera di montaggio	da ordinare		€ 600,00	