

REAL TRAILER		STOCK REALTRAILER 2023		REAL TRAILER		
Veicoli a stock disponibili				KRONE	406	
				STAS	8	
				SOR	26	
				TOTALE	440	
QT.	RIF.	VERIFICARE SEMPRE CON L'UFFICIO COMMERCIALE LA FATTIBILITA' DI MODIFICA PER VEICOLI CHE NON SONO ANCORA IN FROZEN ZONE	PREVISIONE APPRONTAMENTO / SE PRONTO SITO IN... SALVO MODIFICHE DOVUTE ALL'EMERGENZA COVID-19	DATA APPRONTAMENTO (SOLO COOL) PER ATP	PREZZO F.CO KRONE CAD.	OPZIONI
		CARATTERISTICHE				
<b>COOL LINER</b>						<b>126</b>
<b>SDR27 EL4-S fisso</b>						<b>60</b>
5	1075143, 1075144, 1075145, 1075146, 1075147	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	lug-23		f.co Suzzara € 44.800,00	
4	1075149, 1075150, 1075151, 1075152	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	set-23		f.co Suzzara € 44.800,00	
10	1127042, 1127043, 1127044, 1127045, 1127046, 1127047, 1127048, 1127049, 1127050, 1127051	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>Inclusi 24 mesi di KRONE Telematics basic</b>	consegna da definire		f.co Suzzara € 44.800,00	
10	1075153, 1075154, 1075155, 1075156, 1075159, 1075160, 1075161, 1075162	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	gen-24		f.co Suzzara € 44.800,00	
30	1127052, 1127053, 1127054, 1127055, 1127056, 1127057, 1127058, 1127059, 1127060, 1127061, 1127062, 1127063, 1127064, 1127065, 1127066, 1127067, 1127068, 1127069, 1127070, 1127071, 1127072, 1127073, 1127074, 1127075, 1127076, 1127077, 1127078, 1127079, 1127080, 1127081	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>Inclusi 24 mesi di KRONE Telematics basic</b>	gen-24		f.co Suzzara € 44.800,00	
1	1075175	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	gen-24		f.co Suzzara € 44.800,00	
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano fisso</b>						<b>11</b>
2	1075209, 1075210	Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.130 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna <b>2700 mm</b> , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	mag-23		f.co Suzzara € 48.000,00	
7	1112063, 1112064, 1112065, 1112066, 1112067, 1112068, 1112069	Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.130 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna <b>2700 mm</b> , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	dic-23/gen-24		f.co Suzzara € 48.000,00	
2	1112068, 1112069	Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.130 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna <b>2700 mm</b> , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	gen-24		f.co Suzzara € 48.000,00	

SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori		0
SDR27 EL4-S sterzante		44
7	<p>1075180, 1075181, 1075182, 1075183, 1075184, 1075185, 1075186;</p> <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b>, a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b>, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. <b>02.03.2023 VEICOLI IN FROZEN ZONE, NON PIU' MODIFICABILE ALLA KRONE (CM)</b></p>	<p>mag-23; 1075184 giu-23</p> <p>f.co Suzzara: € 48.700,00</p>
4	<p>1119844, 1119845, 1119846, 1119847</p> <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.120 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM, <b>6 x cerchi lega Alcoa DuraBright con copridado</b>, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, <b>Wabco SmartBoard, sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC, pulsante interno cassa per regolazione sospensioni</b>, presa supplementare da 15 poli, <b>senza cassetto, senza portaruota</b>, portapallet da 36, <b>portapallet da 12 posteriore</b>, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale, lamponcini sottoporta</b>, pianale alluminio, <b>passaruota incassati nel pianale</b>, h interna 2700 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b>, a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>mag-23</p> <p>f.co Suzzara: € 54.300,00</p>
6	<p>1112049, 1112050, 1112051, 1112052, 1112053, 1112054;</p> <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b>, a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b>, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>set-23</p> <p>f.co Suzzara: € 48.700,00</p>
5	<p>1119846, 1119849, 1119850, 1119851, 1119852</p> <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.120 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM, <b>6 x cerchi lega Alcoa DuraBright con copridado</b>, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, <b>Wabco SmartBoard, sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC, pulsante interno cassa per regolazione sospensioni</b>, presa supplementare da 15 poli, <b>senza cassetto, senza portaruota</b>, portapallet da 36, <b>portapallet da 12 posteriore</b>, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale, lamponcini sottoporta</b>, pianale alluminio, <b>passaruota incassati nel pianale</b>, h interna 2700 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop/freccia</b> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>sett-23</p> <p>f.co Suzzara: € 54.300,00</p>
5	<p>1075191, 1075192, 1075193, 1075194, 1075195</p> <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b>, a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b>, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>consegna da definire</p> <p>f.co Suzzara: € 48.700,00</p>
3	<p>1112055, 1112056, 1112057</p> <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b>, a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b>, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>consegna da definire</p> <p>f.co Suzzara: € 48.700,00</p>
2	<p>1112058, 1112059</p> <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b>, a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b>, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>consegna da definire</p> <p>f.co Suzzara: € 48.700,00</p>
1	<p>1075166</p> <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b>, a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b>, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>dic-23</p> <p>f.co Suzzara: € 49.300,00</p>
10	<p>1127032, 1127033, 1127034, 1127035, 1127036, 1127037, 1127038, 1127039, 1127040, 1127041,</p> <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b>, a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b>, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>inclusi 24 mesi di KRONE Telematics basic</b>.</p>	<p>gen-24</p> <p>f.co Suzzara: € 49.300,00</p>

1	1112045	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	gen-24		f.co Suzzara: € 48.700,00	
<b>SDR27 EL4-5 sterzante x trasporto fiori</b>						<b>0</b>
<b>SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante</b>						<b>3</b>
3	1075652, 1075653, 1075655	Cool Liner STEEL: h ralla 1.080 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), zampe Jost, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (prod. europea o giapponese), 6 cerchi in ferro, copridado, impianto Wabco Premium, presa suppl. da 15 poli (piena), portapallet da 36, portaruota a cesto, cassetto, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, passeruota nel pianale, canaletta trasversale con griglia con 1 foro di scolo centrale, h interna 2700 mm, h da terra ca.4050 mm, <b>tetto portante con rinforzi incassati per installazione successiva di guidovie/tubovie max 2000 Kg per ml, SENZA test di canalizzazione</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , 4 chiusure porte, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE(CM)</b>	mag-23; 1075655 fine giugno 23		f.co Suzzara: € 54.500,00	
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante</b>						<b>5</b>
1	1075211	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm <b>intervalata</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	fine lug-23		f.co Suzzara: € 51.500,00	
4	1075212, 1075213, 1075214, 1075215	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm <b>intervalata</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	dic-23		f.co Suzzara: € 51.500,00	
<b>SDR27EL4-MT sterzante multitemperatura</b>						<b>3</b>
2	1112072, 1112073	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>paratia scorrevole e reclinabile KRONE, rinforzo con canalina incassata per evaporatore posteriore</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1	fine lug-23		f.co Suzzara: € 52.200,00	
1	1112071	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>paratia scorrevole e reclinabile KRONE, rinforzo con canalina incassata per evaporatore posteriore</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1	gen-24		f.co Suzzara: € 52.200,00	
<b>ALLESTIMENTI</b>						
<b>ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI</b>						
Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, <b>SENZA PANNELLO SOLARE</b>		a Suzzara			€ 18.900,00	
Unità refrigerante nuova Thermoking SLXI 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio, <b>SENZA PANNELLO SOLARE</b>		a Suzzara			€ 21.300,00	
Accessori TK	Pannello solare 40 W Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus* * max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali)					
<b>SPONDE</b>						
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio				
<b>NON PIU' IN PRODUZIONE!</b> Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm		<b>CON ATTACCO LATERALE</b>				
fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55/ PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COLI DA ORDINARE! NON PATTIBILE SUL COLI LINER STOCK!						
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio				
<b>NON PIU' IN PRODUZIONE!</b> Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm		<b>CON ATTACCO LATERALE</b>				
fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55/ PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COLI DA ORDINARE! NON PATTIBILE SUL COLI LINER STOCK!						
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 20 q.li mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		da verificare				
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 30 q.li mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		da verificare				
<b>ALLESTIMENTI VARI</b>						
Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari <b>SENZA TERMOVENTOLA (incl. installazione)</b>		2				
Supplemento per 2° temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)		0				
Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer).		su richiesta				
<b>PROFI LINER</b>					<b>184</b>	
<b>SDP27 ELB50-CS fisso</b>						<b>76</b>
1	1080212	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio con copridado, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, N° 2 cassetti, N° 2 portaruota a cesto, 1 portastecche, pianale Premium, 3 profili a dritta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali grigio Ral 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	a Suzzara		f.co Suzzara: € 32.800,00	

3	1073567, 1073568, 1073569	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe JOST</b> , assali KRONE, <b>SENZA assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 a scelta KRONE NON Premium</b> , cerchi in ferro <b>copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>SENZA kit usura pastiglie</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu Ral 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ, veicoli da controllare: 1073567 06.04.23 1073568 03.04.23 1073569 06.04.23		f.co Suzzara: € 31.600,00	
2	1073570, 1073571	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe JOST</b> , assali KRONE, <b>SENZA assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 a scelta KRONE NON Premium</b> , cerchi in ferro <b>con copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>SENZA kit usura pastiglie</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali grigio Ral 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ in data 12.04.23, veicoli da controllare		f.co Suzzara: € 31.600,00	
2	1073439, 1073440	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianchi Sioen 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ in data 06.04.23, veicoli da controllare		f.co Suzzara: € 32.500,00	
2	1073560, 1073561	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali nero Ral RAL 9005</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ in data 06.04.23, veicoli da controllare		f.co Suzzara: € 32.500,00	
5	1073562, 1073563, 1073564, 1073565, 1073566,	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu Ral 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ in data 06.04.23, veicoli da controllare		f.co Suzzara: € 32.500,00	ozionati per Spanu fino al 20/05
4	1075034, 1075035, 1075036, 1075037	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu Ral 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ, veicoli da controllare: 1075034 04.04.23 1075035 17.04.23 1075036 17.04.23 1075037 17.04.23		f.co Suzzara: € 32.500,00	
3	1075038, 1075039, 1075040	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali nero Ral 9005</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ in data 17.04.23, veicoli da controllare		f.co Suzzara: € 32.500,00	
4	1105142 (Frozen Zone), 1105143, 1105144, 1105145	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	lug-23		f.co Suzzara: € 32.500,00	
2	1105147, 1105148	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu Ral 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	lug-23		f.co Suzzara: € 32.500,00	
3	1105149, 1105150, 1105151	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali grigio chiaro RAL 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	seconda metà luglio 2023		f.co Suzzara: € 32.500,00	
11	1105244, 1105245, 1105246, 1105247, 1105248, 1105249, 1105250, 1105251, 1105252, 1105253, 1105254	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	lug- 23		f.co Suzzara: € 32.500,00	
10	1073451, 1073452, 1073453, 1073454, 1073455, 1073456, 1073457, 1073458, 1073459, 1073460	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali grigio Ral 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	set-23		f.co Suzzara: € 32.500,00	

4	1105163, 1105164, 1105165, 1105166	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	ott-23		f.co Suzzara: € 32.500,00
5	1105167, 1105168, 1105169, 1105170, 1105171	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali blu RAL 5002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	ott-23		f.co Suzzara: € 32.500,00
9	1105260, 1105261, 1105262, 1105263, 1105264, 1105265, 1105266, 1105267, 1105268	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+5, cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali blu RAL 5002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	ott-23		f.co Suzzara: € 32.500,00
1	1105162	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	Seconda metà ottobre 23		f.co Suzzara: € 32.500,00
5	1105172, 1105173, 1105174, 1105175, 1105176	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali grigio chiaro RAL 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	Seconda metà ottobre 23		f.co Suzzara: € 32.500,00
<b>SDP27ELB43-CS fisso</b>					<b>3</b>
2	1064669, 1064670 prod. turca	Profil Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota davanti assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali Nero Ral 9005</b> cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte ( <b>NON MODIFICABILI in KRONE</b> )	a Suzzara		f.co Suzzara: € 32.000,00
1	1059905 prod. turca	Profil Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota davanti assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, 1 porta estintore da kg.6, 1 tabella AD8, pianale Premium, delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 1 portadocumenti a cassetto, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali colore a scelta</b> , certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte, ( <b>NON MODIFICABILI in KRONE</b> )	a Suzzara		f.co Suzzara: € 32.000,00
<b>SDP27ELHB50-CS fisso INTERMODALE</b>					<b>15</b>
5	1105137, 1105138, 1105139, 1105140, 1105141	Profil Liner 5 INTERMODALE: h ralla 1150 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, interasse 1.410/1.310, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM profilo M+5 (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota davanti assali centrale, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , <b>S F N Z A cassetta porta attrezzi</b> , pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2750 ant e post TUTTO ALTO</b> , <b>PROFLO FERROVIARIO P400 a;b;c;d;f;g;h;i</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, n°1 cassetta porta documenti alla testata, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	1105132 Giugno, restanti 4 lug-23		f.co Suzzara: € 35.300,00
10	1105177, 1105178, 1105179, 1105180, 1105181, 1105182, 1105183, 1105184, 1105185, 1105186	Profil Liner 5 INTERMODALE: h ralla 1150 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, interasse 1.410/1.310, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM profilo M+5 (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota a vericello davanti assali centrale, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , <b>S F N Z A cassetta porta attrezzi</b> , pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2750 ant e post TUTTO ALTO</b> , <b>PROFLO FERROVIARIO P400 a;b;c;d;f;g;h;i</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, n°1 cassetta porta documenti alla testata <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali BLU RAL 5002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	ott-23		f.co Suzzara: € 35.300,00
<b>SDP27 ELB50-CS sterzante</b>					<b>49</b>
9	1074826, 1074827, 1074828, 1074829, 1074830, 1074831, 1074832, 1074833, 1074834	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali BLU SIOEN 5001</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ in data 20.04.23, veicoli da controllare		f.co Suzzara: € 36.600,00
8	1074835, 1074836, 1074837, 1074838, 1074839, 1074840, 1074841, 1074842	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	arrivati al Terminal SZ, veicoli da controllare: 1074835 20.04.23 1074836 27.04.23 1074837 27.04.23 1074838 27.04.23 1074839 27.04.23 1074840 27.04.23 1074841, 1074842 previsti per mag-23		f.co Suzzara: € 36.600,00
9	1074843, 1074844, 1074845, 1074851, 1074852	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali nero RAL 9005</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	mag-23		f.co Suzzara: € 36.600,00

3	1105271, 1105272, 1105274	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da <b>15 poli a 15 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	metà luglio 2023		f.co Suzzara: € 36.600,00	
1	1105217	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da <b>15 poli a 15 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali blu RAL 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	metà novembre 2023		f.co Suzzara: € 36.600,00	
2	1074824, 1074825	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da <b>15 poli a 15 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali BLU SIOEN 5001</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	1074825 settembre 2023; <b>1074824 da definire</b>		f.co Suzzara: € 36.600,00	
4	1105218, 1105219, 1105220, 1105221	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da <b>15 poli a 15 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	metà novembre 2023		f.co Suzzara: € 36.600,00	
5	1105207, 1105208, 1105209, 1105210, 1105211	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da <b>15 poli a 15 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	dic-23		f.co Suzzara: € 36.600,00	
8	1105277, 1105278, 1105279, 1105280, 1105281, 1105282, 1105283, 1105284	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da <b>15 poli a 15 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali blu RAL 5002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	dic-23		f.co Suzzara: € 36.600,00	
<b>SDP27 ELB43-CS sterzante</b>						<b>1</b>
1	1064939, prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali GRIGIO RAL 7035</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte ( <b>NON MODIFICABILI in KRONE</b> )	a Suzzara		f.co Suzzara: € 35.750,00	
<b>SDP27 ELB4-CS con sponde laterali</b>						<b>38</b>
17	1075688, 1075689, 1075691, 1075692, 1075693, 1075694, 1075695, 1075696, 1075697, 1075700, 1075701, 1075702, 1075703, 1075704, 1075705	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) colonnette allungate, portaruota <b>davanti</b> gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, pianale Premium, <b>Edscha da 175 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teli laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLI NON PIU' MODIFICABILI (SL)</b>	mag-23		f.co Suzzara: € 39.100,00	
1	1075706	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) colonnette allungate, portaruota <b>davanti</b> gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, pianale Premium, <b>Edscha da 175 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teli laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte.	set-23		f.co Suzzara: € 39.100,00	
10	1109954, 1109955, 1109956, 1109957, 1109958, 1109959, 1109960, 1109961, 1109962, 1109963	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+5 colonnette allungate, copridado, portaruota <b>davanti</b> gli assali dx, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali sx, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , pianale Premium, <b>Edscha da 175 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teli laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte.	metà novembre 2023		f.co Suzzara: € 39.100,00	
6	1109964, 1109965, 1109966, 1109967, 1109968, 1109969	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+5 colonnette allungate, copridado, portaruota <b>davanti</b> gli assali dx, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali sx, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , pianale Premium, <b>Edscha da 175 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teli laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte.	seconda metà nov-23		f.co Suzzara: € 39.100,00	
4	1109970, 1109971, 1109972, 1109973	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+5 colonnette allungate, copridado, portaruota <b>davanti</b> gli assali dx, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali sx, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , pianale Premium, <b>Edscha da 175 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teli laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte.	dic-23		f.co Suzzara: € 39.100,00	

SDP27 ELB43-CS con sponde laterali				2
2	1066091, 1066092 prod. turca	Profil Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, copridado, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, pianale Premium, Edscha da 188 mm, tetto sollevabile, h utile mm. 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 250 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali. Strisce reflex rosse tutto contorno porte. (NON MODIFICABILI in KRONE)	1066092 a Suzzara - 1066091 previsto per fine giugno-23	f.co Suzzara: € 37.300,00
<b>TELI</b>				
Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002				€ 1400,00 + iva montati
Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002				a magazzino
<b>MEGA LINER</b>				6
<b>SDP27 ELG50-CS fisso</b>				
3	1114846, 1114847, 1114849	Mega Liner 5: h ralla 980 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, barra paraurti con due cunei slitta, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+S, cerchi in ferro con copridado, portaruota a verricello, impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, 1 porta documenti a cassetto, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu RAL 5010 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ in data 17.04.23, veicoli da controllare	f.co Suzzara: € 35.800,00
1	1114850	Mega Liner 5: h ralla 980 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, barra paraurti con due cunei slitta, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+S, cerchi in ferro con copridado, portaruota a verricello, impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, 1 porta documenti a cassetto, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu RAL 5002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivato al Terminal SZ in data 17.04.23, veicolo da controllare	f.co Suzzara: € 35.800,00
2	1114854, 1114855	Mega Liner 5: h ralla 980 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, barra paraurti con due cunei slitta, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+S, cerchi in ferro con copridado, portaruota a verricello, impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, 1 porta documenti a cassetto, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali grigi RAL 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ, veicoli da controllare: 1114854 17.04.23 1114855 18.04.23	f.co Suzzara: € 35.800,00
<b>CASSONATI</b>				6
<b>SDP27 ELB4-BS</b>				
1	1063996 prod.turca	Profil Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, copridado, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, testata h 1600 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrip, telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL. Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore	a Suzzara (non ancora ritirabile - tempi di consegna da definire)	f.co Suzzara: € 34.350,00
5	1118928, 1118929, 1118930, 1118931, 1118932 prod. turca	Profil Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM, copridado, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, testata h 1600 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrip, telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL. Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (NON MODIFICABILI in KRONE)	a Suzzara (non ancora ritirabile - tempi di consegna da definire)	f.co Suzzara: € 34.350,00
<b>COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)</b>				10
<b>SDP27 ELCQ43-CS fisso - BUCA CORTA</b>				
1	1119870	Coil Liner buca corta: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, n° 2 piantane da 1.950, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota davanti agli assali a dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), cassetto davanti agli assali a dx, pianale Premium, Edscha 188 mm, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali NERO RAL 9005. Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	arrivato al Terminal SZ in data 06.04.23, veicolo da controllare	f.co Suzzara: € 40.100,00
<b>SDP27 ELCQ43-CS sterzanti - BUCA CORTA</b>				
2	1119861, 1119862	Coil Liner buca corta: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota dietro gli assali a dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), cassetto davanti agli assali a dx, pianale Premium, Edscha 188 mm, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali BLU SIOEN 5001. Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	arrivati al Terminal SZ in data 03.04.23, veicolo da controllare	f.co Suzzara: € 42.300,00
1	1119864	Coil Liner buca corta: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota dietro gli assali a dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), cassetto davanti agli assali a dx, pianale Premium, Edscha 188 mm, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali NERO RAL 9005. Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	arrivato al Terminal SZ in data 03.04.23, veicolo da controllare	f.co Suzzara: € 42.300,00
<b>SDP27 ELCQ43-CS sterzanti - BUCA LUNGA</b>				6

1	1119868	Coil Liner buca lunga: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, <b>buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane</b> , 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, n° 2 piantane da 1.950 mm, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>BPW ET120</b> , 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 <b>Premium</b> (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota davanti agli assali a dx. <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , cassetto davanti agli assali a dx, pianale Premium, <b>Edscha 188 mm</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, <b>teli laterali BLU SIOEN 5001</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)				in c/visione presso S. Pietro in Gu dal 19.05.23	f.co Suzzara: € 43.300,00	opzionato per TTS fino al 22.05.23
5	1136203, 1136204, 1136205, 1136206, 1136207	Coil Liner buca lunga: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, <b>buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane</b> , 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, n° 2 piantane da 1.950 mm, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>BPW ET120</b> , 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 <b>MICHELIN</b> , copridado, portaruota davanti agli assali a dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , cassetto davanti agli assali a dx, pianale Premium, <b>Edscha 188 mm</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, <b>teli laterali grigi RAL 7035</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) <b>NON MODIFICABILI IN KRONE</b>				arrivati al Terminal SZ in data 04.05.23, veicoli da controllare: 1136206, 1136207 1135203, 1136204, 1136205 previsti per mag-23	f.co Suzzara: € 43.900,00	
<b>CITY LINER</b>								<b>4</b>
<b>CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS</b>								<b>4</b>
4	1105085, 1105087, 1105089, 1105090	City Liner: h ralla <b>1130 mm</b> , h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, <b>zampe Jost, SENZA GANCI NAVE</b> , 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, <b>1° sollevabile</b> , interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R22,5 <b>sceita Krone Premium (di produzione europea oppure giapponese)</b> , portaruota davanti agli assali, impianto frenante EBS, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori, luci laterali d'ingombro a LED lampeggianti insieme all'indicazione di direzione mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, <b>1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza da 20 q.li acc/all con fermalo 2400 x 1700 mm lunghezza</b> , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b> , telaio nero - porte e testata bianca, <b>CON TELI LATERALI COLORE BLU RAL 5002, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL</b> , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte.				arrivati al Terminal SZ, veicoli da controllare: 1105085 27.03.23 1105087 03.04.23 1105089 03.04.23 1105090 12.04.23	f.co Suzzara: € 45.300,00	
<b>DRY LINER</b>								<b>68</b>
<b>SZK18 ELB41-STP con saracinesca</b>								<b>31</b>
2	1127596, 1127597	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32.000 non modificabile</b> , h ralla 1.1150 mm, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta <b>Krone Premium, copridado</b> , portaruota DIETRO agli assali, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b> , saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, <b>1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti</b> , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT ( <b>NON MODIFICABILI ALLA KRONE</b> )			giu-23		f.co Suzzara: € 33.800,00	opzionati per R.O. fino al 20/05 (MI)
9	1123120, 1123121, 1123122, 1123123, 1123124, 1123125, 1123126, 1123127, 1123128	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32.000 non modificabile</b> , h ralla 1.1150 mm, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta <b>Krone Premium, copridado</b> , portaruota DIETRO agli assali, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b> , saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, <b>1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti</b> , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT ( <b>NON MODIFICABILI ALLA KRONE - FROZEN ZONE DAL 13.04.2023 CM</b> )			fine giugno 2023		f.co Suzzara: € 33.800,00	opzionati per R.O. fino al 20/05 (MI)
20	1132926, 1132927, 1132928, 1132929, 1132930, 1132931, 1132932, 1132933, 1132934, 1132935, 1132936, 1132937, 1132938, 1132939, 1132940, 1132941, 1132942, 1132943, 1132944, 1132945	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32.000 non modificabile</b> , h ralla 1.1150 mm, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta <b>Krone Premium, copridado</b> , portaruota DIETRO agli assali, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b> , saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, <b>1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti</b> , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT ( <b>NON MODIFICABILI ALLA KRONE</b> )			ott-23		f.co Suzzara: € 33.800,00	
<b>SZK18 ELB41-STP con porte posteriori</b>								<b>37</b>
8	1127601, 1127602, 1127603, 1127604, 1127605, 1127606, 1127607, 1127608	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32.000 non modificabile</b> h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta <b>Krone Premium</b> , portaruota DIETRO agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b> , porte posteriori in acciaio tipo container con 4 chiusure, <b>1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti</b> , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. ( <b>NON MODIFICABILI ALLA KRONE</b> )			fine giugno 2023		f.co Suzzara: € 32.800,00	5 opzionati per Stefano S. fino al 20/05 (MI)
9	1127609, 1127610, 1127611, 1127612, 1127613, 1127614, 1127615, 1127616, 1127617	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32.000 non modificabile</b> h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta <b>Krone Premium</b> , portaruota DIETRO agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b> , porte posteriori in acciaio tipo container con 4 chiusure, <b>1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti</b> , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. ( <b>NON MODIFICABILI ALLA KRONE</b> )			seconda metà luglio 2023		f.co Suzzara: € 32.800,00	
20	1132906, 1132907, 1132908, 1132909, 1132910, 1132911, 1132912, 1132913, 1132914, 1132915, 1132916, 1132917, 1132918, 1132919, 1132920, 1132921, 1132922, 1132923, 1132924, 1132925	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32.000 non modificabile</b> h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta <b>Krone Premium</b> , portaruota DIETRO agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greco sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b> , porte posteriori in acciaio tipo container con 4 chiusure, <b>1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti</b> , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. ( <b>NON MODIFICABILI ALLA KRONE</b> )			ott-23		f.co Suzzara: € 32.800,00	
<b>SEK 09 ELB41-STP con porte posteriori</b>								<b>0</b>
<b>SEK 09 ELB41-STP con saracinesca</b>								<b>0</b>
<b>RIMORCHI PER CASSE MOBILI</b>								<b>2</b>
<b>AZW18 EL389</b>								<b>0</b>
<b>AZW18 EL387</b>								<b>2</b>

2	1136161, 1136162	Rimorchio per casse da 7.15 e 7.45; h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile mm 1.800 x 2.400, <b>1 coppia di coni di centraggio supplementari</b> , assali BPW, 4 x 445/45 R 19,5 a scelta Krone Premium <b>SENZA copri</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli*</b> , 1 faro retroriscia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti *NB: aggancio con presa da 7+7 poli non possibile, nemmeno con cavo adattatore	mag-23		f.co Suzzara: € 18.500,00	
<b>PORTACONTAINER</b>						<b>0</b>
SDC27ELTU70						0
<b>STAS</b>						<b>8</b>
<b>SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE</b>						<b>8</b>
3	1631, 1632, 1633	Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci navi, indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoio aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b> . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG - <b>immatricolazione su Verona inclusa</b>	1632 a Suzzara / 1631, 1633 a Suzzara (non ritirabili - tempi di consegna da definire)		f.co Suzzara: € 71.700,00	2 OPZIONATI FINO AL 19.05.23 PER ZUCHELLI (CM)
5	77591, 77592, 77593, 77594, 77595	Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci navi, indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoio aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b> . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG - <b>immatricolazione su Verona inclusa</b>	775912 a Suzzara / 77591, 77593, 77594, 77595 a Suzzara (non ancora ritirabili tempi di consegna da definire)		f.co Suzzara: € 72.500,00	
<b>VAN HOOL</b>						<b>0</b>
TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE						0
TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE						0
<b>BROSHUIS</b>						<b>0</b>
SEMIRIMORCHIO PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS 3° STERZANTE						0
SEMIRIMORCHIO PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS 3° SOLLEVABILE						0
<b>SOR</b>						<b>26</b>
<b>SOR SP71TS60X - fissi - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA</b>						<b>13</b>
2	S14985, S14986	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECOH72 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDIZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	a Suzzara (non ancora ritirabili - tempi di consegna da definire)		f.co Suzzara: € 50.500,00	
5	S15549, S15550, S15551, S15552, S15553	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDIZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	S15549, S15550 a Suzzara, restanti mag-23		f.co Suzzara: € 50.500,00	3 opzionati per Matteo fino al 19/05 (ml)
6	S15612, S15613, S15614, S15615, S15616, S15617	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDIZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	giu-23		f.co Suzzara: € 50.500,00	
7		SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDIZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	set-23		f.co Suzzara: € 51.750,00	
<b>SOR SP71TS45X - fissi per trasporto fiori- CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA</b>						<b>1</b>
1	S15740	SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1100, h. interna 2.700 mm, larghezza interna 2.500 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDIZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	giu-23		f.co Suzzara: € 50.500,00	

SOR SP71TS60X - <b>sterzanti</b> - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA		10		
2	S15228, S15229	<p>SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg., telaio zincato</b>, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b>, pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b>, 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchio, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b>, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b>, 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b>, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b>, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b></p>	S15229 a Suzzara, S15228 a Suzzara (non ancora ritirabile - tempi di consegna da definire)	f.co Suzzara: € 52.900,00
5	S15544, S15545, S15546, S15547, S15548	<p>SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg., telaio zincato</b>, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b>, pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b>, 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchio, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b>, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b>, 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b>, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b>, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b></p>	S15544, S15549 a Suzzara, S15545 a Suzzara (non ancora ritirabile - tempi di consegna da definire), restanti a maggio 23	f.co Suzzara: € 52.900,00
2	S15618, S15619	<p>SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg., telaio zincato</b>, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b>, pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b>, 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchio, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b>, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b>, 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b>, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b>, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b></p>	giu-23	f.co Suzzara: € 52.900,00
1	S15620	<p>SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg., telaio zincato</b>, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b>, pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b>, 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in alluminio a chicco di riso</b>, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b>, 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b>, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b>, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b></p>	giu-23	f.co Suzzara: € 54.150,00
SOR SP71TS45X - <b>sterzanti</b> per trasporto fiori- CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA		2		
2	S15532, S15533	<p>SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg., telaio zincato</b>, h. ralla mm 1150, h. interna 2.700 mm, larghezza interna 2.500 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b>, pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b>, 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchio, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b>, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b>, 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b>, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b>, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante) VEICOLI IN FROZEN ZONE (CM) - predisposti per il SOLO montaggio del gruppo CARRIER</b></p>	S15532 a Suzzara S15533 previsto per maggio 23	f.co Suzzara: € 52.200,00
TELO CONDUZIONE ARIA MARCA KRONE KRS15035226 compresa manodopera di montaggio		da ordinare	€ 600,00	