

REAL TRAILER		STOCK REALTRAILER 2023				REAL TRAILER			
Veicoli a stock disponibili		KRONE	STAS	SOR	TOTALE	405	8	23	436
QT.	RIF.	VERIFICARE SEMPRE CON L'UFFICIO COMMERCIALE LA FATTIBILITA' DI MODIFICA PER VEICOLI CHE NON SONO ANCORA IN FROZEN ZONE	PREVISIONE APPRONTAMENTO / SE PRONTO SITO IN... SALVO MODIFICHE DOVUTE ALL'EMERGENZA COVID-19	DATA APPRONTAMENTO (SOLO COOL) PER ATP	PREZZO F.CO KRONE CAD.	OPZIONI			
		CARATTERISTICHE							
		<b>COOL LINER</b>	<b>126</b>						
		<b>SDR27 EL4-S fisso</b>	<b>60</b>						
5	1075143, 1075144, 1075145, 1075146, 1075147	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	lug-23		f.co Suzzara € 44.800,00				
4	1075149, 1075150, 1075151, 1075152	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	set-23		f.co Suzzara € 44.800,00				
10	1127042, 1127043, 1127044, 1127045, 1127046, 1127047, 1127048, 1127049, 1127050, 1127051	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	consegna da definire		f.co Suzzara € 44.800,00				
10	1075153, 1075154, 1075155, 1075156, 1075157, 1075158, 1075159, 1075160, 1075161, 1075162	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	gen-24		f.co Suzzara € 44.800,00				
30	1127052, 1127053, 1127054, 1127055, 1127056, 1127057, 1127058, 1127059, 1127060, 1127061, 1127062, 1127063, 1127064, 1127065, 1127066, 1127067, 1127068, 1127069, 1127070, 1127071, 1127072, 1127073, 1127074, 1127075, 1127076, 1127077, 1127078, 1127079, 1127080, 1127081	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	gen-24		f.co Suzzara € 44.800,00				
1	1075175	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	gen-24		f.co Suzzara € 44.800,00				
		<b>SDR27 EL4-DS doppio piano fisso</b>	<b>11</b>						
2	1075209, 1075210	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	mag-23		f.co Suzzara € 48.000,00				
7	1112063, 1112064, 1112065, 1112066, 1112067, 1112068, 1112069	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	dic-23/gen-24		f.co Suzzara € 48.000,00				
2	1112068, 1112069	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	gen-24		f.co Suzzara € 48.000,00				

SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori		0
SDR27 EL4-S sterzante		44
7	<p>1075180, 1075181, 1075182, 1075183, 1075184, 1075185, 1075186;</p> <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b>, a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b>, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. <b>02.03.2023 VEICOLI IN FROZEN ZONE, NON PIU' MODIFICABILE ALLA KRONE (CM)</b></p>	<p>mag-23; 1075184 giu-23</p> <p>f.co Suzzara: € 48.700,00</p>
4	<p>1119844, 1119845, 1119846, 1119847</p> <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.120 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM, <b>6 x cerchi lega Alcoa DuraBright con copridado</b>, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, <b>Wabco SmartBoard, sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC, pulsante interno cassa per regolazione sospensioni</b>, presa supplementare da 15 poli, <b>senza cassetto, senza portaruota</b>, portapallet da 36, <b>portapallet da 12 posteriore</b>, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale, lamponcini sottoporta</b>, pianale alluminio, <b>passaruota incassati nel pianale</b>, h interna 2700 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b>, a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>mag-23</p> <p>f.co Suzzara: € 54.300,00</p>
6	<p>1112049, 1112050, 1112051, 1112052, 1112053, 1112054;</p> <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b>, a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b>, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>set-23</p> <p>f.co Suzzara: € 48.700,00</p>
5	<p>1119846, 1119849, 1119850, 1119851, 1119852</p> <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.120 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM, <b>6 x cerchi lega Alcoa DuraBright con copridado</b>, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, <b>Wabco SmartBoard, sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC, pulsante interno cassa per regolazione sospensioni</b>, presa supplementare da 15 poli, <b>senza cassetto, senza portaruota</b>, portapallet da 36, <b>portapallet da 12 posteriore</b>, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale, lamponcini sottoporta</b>, pianale alluminio, <b>passaruota incassati nel pianale</b>, h interna 2700 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop/freccia</b> a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>sett-23</p> <p>f.co Suzzara: € 54.300,00</p>
5	<p>1075191, 1075192, 1075193, 1075194, 1075195</p> <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b>, a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b>, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>consegna da definire</p> <p>f.co Suzzara: € 48.700,00</p>
3	<p>1112055, 1112056, 1112057</p> <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b>, a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b>, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>consegna da definire</p> <p>f.co Suzzara: € 48.700,00</p>
2	<p>1112058, 1112059</p> <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b>, a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b>, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>consegna da definire</p> <p>f.co Suzzara: € 48.700,00</p>
1	<p>1075166</p> <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b>, a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b>, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>dic-23</p> <p>f.co Suzzara: € 49.300,00</p>
10	<p>1127032, 1127033, 1127034, 1127035, 1127036, 1127037, 1127038, 1127039, 1127040, 1127041,</p> <p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop</b>, a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b>, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>inclusi 24 mesi di KRONE Telematics basic</b>.</p>	<p>gen-24</p> <p>f.co Suzzara: € 49.300,00</p>

1	1112045	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	gen-24		f.co Suzzara: € 48.700,00	
<b>SDR27 EL4-5 sterzante x trasporto fiori</b>						<b>0</b>
<b>SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante</b>						<b>3</b>
3	1075652, 1075653, 1075655	Cool Liner STEEL: h ralla 1.080 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), zampe Jost, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (prod. europea o giapponese), 6 cerchi in ferro, copridado, impianto Wabco Premium, presa suppl. da 15 poli (piena), portapallet da 36, portaruota a cesto, cassetto, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, passeruota nel pianale, canaletta trasversale con griglia con 1 foro di scolo centrale, h interna 2700 mm, h da terra ca.4050 mm, <b>tetto portante con rinforzi incassati per installazione successiva di guidovie/tubovie max 2000 Kg per ml, SENZA test di canalizzazione</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , 4 chiusure porte, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE(CM)</b>	mag-23; 1075655 fine giugno 23		f.co Suzzara: € 54.500,00	
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante</b>						<b>5</b>
1	1075211	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm <b>intervalata</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	fine lug-23		f.co Suzzara: € 51.500,00	
4	1075212, 1075213, 1075214, 1075215	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm <b>intervalata</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	dic-23		f.co Suzzara: € 51.500,00	
<b>SDR27EL4-MT sterzante multitemperatura</b>						<b>3</b>
2	1112072, 1112073	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>paratia scorrevole e reclinabile KRONE, rinforzo con canalina incassata per evaporatore posteriore</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1	fine lug-23		f.co Suzzara: € 52.200,00	
1	1112071	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>paratia scorrevole e reclinabile KRONE, rinforzo con canalina incassata per evaporatore posteriore</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1	gen-24		f.co Suzzara: € 52.200,00	
<b>ALLESTIMENTI</b>						
<b>ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI</b>						
Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, <b>SENZA PANNELLO SOLARE</b>		a Suzzara			€ 18.900,00	
Unità refrigerante nuova Thermoking SLXI 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio, <b>SENZA PANNELLO SOLARE</b>		a Suzzara			€ 21.300,00	
Accessori TK	Pannello solare 40 W Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus* * max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali)					
<b>SPONDE</b>						
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio				
<b>NON PIU' IN PRODUZIONE!</b> Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55/ PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COLI DA ORDINARE! NON PATTIBILE SUI COLI LINER STOCK!		<b>CON ATTACCO LATERALE</b>				
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio				
<b>NON PIU' IN PRODUZIONE!</b> Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55/ PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COLI DA ORDINARE! NON PATTIBILE SUI COLI LINER STOCK!		<b>CON ATTACCO LATERALE</b>				
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 20 q.li mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		da verificare				
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 30 q.li mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio		da verificare				
<b>ALLESTIMENTI VARI</b>						
Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari <b>SENZA TERMOVENTOLA (incl. installazione)</b>		2				
Supplemento per 2° temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)		0				
Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer).		su richiesta				
<b>PROFI LINER</b>					<b>184</b>	
<b>SDP27 ELB50-CS fisso</b>						<b>76</b>
1	1080212	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in acciaio con copridado, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, N° 2 cassetti, N° 2 portaruota a cesto, 1 portastecche, pianale Premium, 3 profili a dritta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali grigio Ral 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	a Suzzara		f.co Suzzara: € 32.800,00	

3	1073567, 1073568, 1073569	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe JOST</b> , assali KRONE, <b>SENZA assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 a scelta KRONE NON Premium</b> , cerchi in ferro <b>con copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>SENZA kit usura pastiglie</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu Ral 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ, veicoli da controllare: 1073567 06.04.23 1073568 03.04.23 1073569 06.04.23		f.co Suzzara: € 31.600,00	
2	1073570, 1073571	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe JOST</b> , assali KRONE, <b>SENZA assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 a scelta KRONE NON Premium</b> , cerchi in ferro <b>con copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>SENZA kit usura pastiglie</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali grigio Ral 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ in data 12.04.23, veicoli da controllare		f.co Suzzara: € 31.600,00	
2	1073439, 1073440	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianchi Sioen 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ in data 06.04.23, veicoli da controllare		f.co Suzzara: € 32.500,00	
2	1073560, 1073561	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali nero Ral RAL 9005</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ in data 06.04.23, veicoli da controllare		f.co Suzzara: € 32.500,00	
5	1073562, 1073563, 1073564, 1073565, 1073566,	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu Ral 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ in data 06.04.23, veicoli da controllare		f.co Suzzara: € 32.500,00	ozionati per Spanu fino al 20/05
4	1075034, 1075035, 1075036, 1075037	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu Ral 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ, veicoli da controllare: 1075034 04.04.23 1075035 17.04.23 1075036 17.04.23 1075037 17.04.23		f.co Suzzara: € 32.500,00	
3	1075038, 1075039, 1075040	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali nero Ral 9005</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ in data 17.04.23, veicoli da controllare		f.co Suzzara: € 32.500,00	
4	1105142 (Frozen Zone), 1105143, 1105144, 1105145	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	lug-23		f.co Suzzara: € 32.500,00	
2	1105147, 1105148	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu Ral 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	lug-23		f.co Suzzara: € 32.500,00	
3	1105149, 1105150, 1105151	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali grigio chiaro RAL 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	seconda metà luglio 2023		f.co Suzzara: € 32.500,00	
11	1105244, 1105245, 1105246, 1105247, 1105248, 1105249, 1105250, 1105251, 1105252, 1105253, 1105254	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	lug- 23		f.co Suzzara: € 32.500,00	
10	1073451, 1073452, 1073453, 1073454, 1073455, 1073456, 1073457, 1073458, 1073459, 1073460	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <b>con copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali grigio Ral 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	set-23		f.co Suzzara: € 32.500,00	

4	1105163, 1105164, 1105165, 1105166	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	ott-23		f.co Suzzara: € 32.500,00
5	1105167, 1105168, 1105169, 1105170, 1105171	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali blu RAL 5002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	ott-23		f.co Suzzara: € 32.500,00
9	1105260, 1105261, 1105262, 1105263, 1105264, 1105265, 1105266, 1105267, 1105268	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+5, cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali blu RAL 5002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	ott-23		f.co Suzzara: € 32.500,00
1	1105162	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	Seconda metà ottobre 23		f.co Suzzara: € 32.500,00
5	1105172, 1105173, 1105174, 1105175, 1105176	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali grigio chiaro RAL 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	Seconda metà ottobre 23		f.co Suzzara: € 32.500,00
<b>SDP27ELB43-CS fisso</b>					<b>3</b>
2	1064669, 1064670 prod. turca	Profil Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali Nero Ral 9005</b> cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte ( <b>NON MODIFICABILI in KRONE</b> )	a Suzzara		f.co Suzzara: € 32.000,00
1	1059905 prod. turca	Profil Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, 1 porta estintore da kg.6, 1 tabella AD8, pianale Premium, delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 1 portadocumenti a cassetto, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali colore a scelta</b> , certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte, ( <b>NON MODIFICABILI in KRONE</b> )	a Suzzara		f.co Suzzara: € 32.000,00
<b>SDP27ELHB50-CS fisso INTERMODALE</b>					<b>15</b>
5	1105137, 1105138, 1105139, 1105140, 1105141	Profil Liner 5 INTERMODALE: h ralla 1150 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, interasse 1.410/1.310, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM profilo M+5 (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota davanti assali centrale, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , <b>S F N Z A cassetta porta attrezzi</b> , pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2750 ant e post TUTTO ALTO</b> , <b>PROFLO FERROVIARIO P400 a;b;c;d;f;g;h;i</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, n°1 cassetta porta documenti alla testata, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	1105132 Giugno, restanti 4 lug-23		f.co Suzzara: € 35.300,00
10	1105177, 1105178, 1105179, 1105180, 1105181, 1105182, 1105183, 1105184, 1105185, 1105186	Profil Liner 5 INTERMODALE: h ralla 1150 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, interasse 1.410/1.310, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM profilo M+5 (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota a vericello davanti assali centrale, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , <b>S F N Z A cassetta porta attrezzi</b> , pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2750 ant e post TUTTO ALTO</b> , <b>PROFLO FERROVIARIO P400 a;b;c;d;f;g;h;i</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, n°1 cassetta porta documenti alla testata <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali BLU RAL 5002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	ott-23		f.co Suzzara: € 35.300,00
<b>SDP27 ELB50-CS sterzante</b>					<b>49</b>
9	1074826, 1074827, 1074828, 1074829, 1074830, 1074831, 1074832, 1074833, 1074834	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali BLU SIOEN 5001</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ in data 20.04.23, veicoli da controllare		f.co Suzzara: € 36.600,00
8	1074835, 1074836, 1074837, 1074838, 1074839, 1074840, 1074841, 1074842	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	arrivati al Terminal SZ, veicoli da controllare: 1074835 20.04.23 1074836 27.04.23 1074837 27.04.23 1074838 27.04.23 1074839 27.04.23 1074840 27.04.23 1074841, 1074842 previsti per mag-23		f.co Suzzara: € 36.600,00
9	1074843, 1074844, 1074845, 1074846, 1074847, 1074848, 1074849, 1074850, 1074851, 1074852	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali nero RAL 9005</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	mag-23		f.co Suzzara: € 36.600,00

3	1105271, 1105272, 1105274	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da <b>15 poli a 15 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	metà luglio 2023		f.co Suzzara: € 36.600,00	
1	1105217	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da <b>15 poli a 15 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali blu RAL 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	metà novembre 2023		f.co Suzzara: € 36.600,00	
2	1074824, 1074825	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da <b>15 poli a 15 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali BLU SIOEN 5001</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	1074825 settembre 2023; <b>1074824 da definire</b>		f.co Suzzara: € 36.600,00	
4	1105218, 1105219, 1105220, 1105221	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da <b>15 poli a 15 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	metà novembre 2023		f.co Suzzara: € 36.600,00	
5	1105207, 1105208, 1105209, 1105210, 1105211	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da <b>15 poli a 15 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	dic-23		f.co Suzzara: € 36.600,00	
8	1105277, 1105278, 1105279, 1105280, 1105281, 1105282, 1105283, 1105284	Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da <b>15 poli a 15 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali blu RAL 5002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	dic-23		f.co Suzzara: € 36.600,00	
<b>SDP27 ELB43-CS sterzante</b>						<b>1</b>
1	1064939, prod. turca	Profil Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° assale sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> gli assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>тели laterali GRIGIO RAL 7035</b> , cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte ( <b>NON MODIFICABILI in KRONE</b> )	a Suzzara		f.co Suzzara: € 35.750,00	
<b>SDP27 ELB4-CS con sponde laterali</b>						<b>38</b>
17	1075688, 1075689, 1075691, 1075692, 1075693, 1075694, 1075695, 1075696, 1075697, 1075698, 1075699, 1075700, 1075701, 1075702, 1075703, 1075704, 1075705	Profil Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) colonnette allungate, portaruota <b>davanti</b> gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, pianale Premium, <b>Edscha da 175 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teli laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLI NON PIU' MODIFICABILI (SL)</b>	mag-23		f.co Suzzara: € 39.100,00	
1	1075706	Profil Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) colonnette allungate, portaruota <b>davanti</b> gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, pianale Premium, <b>Edscha da 175 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teli laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte.	set-23		f.co Suzzara: € 39.100,00	
10	1109954, 1109955, 1109956, 1109957, 1109958, 1109959, 1109960, 1109961, 1109962, 1109963	Profil Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+5 colonnette allungate, copridado, portaruota <b>davanti</b> gli assali dx, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali sx, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , pianale Premium, <b>Edscha da 175 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teli laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte.	metà novembre 2023		f.co Suzzara: € 39.100,00	
6	1109964, 1109965, 1109966, 1109967, 1109968, 1109969	Profil Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+5 colonnette allungate, copridado, portaruota <b>davanti</b> gli assali dx, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali sx, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , pianale Premium, <b>Edscha da 175 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teli laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte.	seconda metà nov-23		f.co Suzzara: € 39.100,00	
4	1109970, 1109971, 1109972, 1109973	Profil Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+5 colonnette allungate, copridado, portaruota <b>davanti</b> gli assali dx, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali sx, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , pianale Premium, <b>Edscha da 175 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teli laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte.	dic-23		f.co Suzzara: € 39.100,00	

SDP27 ELB43-CS con sponde laterali				2
2	1066091, 1066092 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, colonnette allungate, copridado, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, pianale Premium, Edscha da 188 mm, tetto sollevabile, h utile mm. 2800 ant e post TUTTO ALTO, 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 250 mm con pacco per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali. Strisce reflex rosse tutto contorno porte. (NON MODIFICABILI in KRONE)	1066092 a Suzzara - 1066091 previsto per fine giugno-23	f.co Suzzara: € 37.300,00
<b>TELI</b>				
Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002				€ 1400,00 + iva montati
Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002				a magazzino
<b>MEGA LINER</b>				5
SDP27 ELG50-CS fisso				
2	1114847, 1114849	Mega Liner 5: h ralla 980 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, barra paraurti con due cunei slitta, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+S, cerchi in ferro con copridado, portaruota a verricello, impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, 1 porta documenti a cassetto, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu RAL 5010 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ in data 17.04.23, veicoli da controllare	f.co Suzzara: € 35.800,00
1	1114850	Mega Liner 5: h ralla 980 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, barra paraurti con due cunei slitta, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+S, cerchi in ferro con copridado, portaruota a verricello, impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, 1 porta documenti a cassetto, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu RAL 5002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivato al Terminal SZ in data 17.04.23, veicolo da controllare	f.co Suzzara: € 35.800,00
2	1114854, 1114855	Mega Liner 5: h ralla 980 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, barra paraurti con due cunei slitta, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+S, cerchi in ferro con copridado, portaruota a verricello, impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, 1 porta documenti a cassetto, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali grigi RAL 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ, veicoli da controllare: 1114854 17.04.23 1114855 18.04.23	f.co Suzzara: € 35.800,00
<b>CASSONATI</b>				6
SDP27 ELB4-BS				
1	1063996 prod.turca	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, copridado, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, testata h 1600 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrip, telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL. Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore	a Suzzara (non ancora ritirabile - tempi di consegna da definire)	f.co Suzzara: € 34.350,00
5	1118928, 1118929, 1118930, 1118931, 1118932 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1950 mm, ganci nave, zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM, copridado, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, testata h 1600 mm, giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate lisce, 3 paia di piantoni centrali Kinnegrip, telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL. Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (NON MODIFICABILI in KRONE)	a Suzzara (non ancora ritirabile - tempi di consegna da definire)	f.co Suzzara: € 34.350,00
<b>COIL LINER</b> (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)				10
SDP27 ELCQ43-CS fisso - BUCA CORTA				
1	1119870	Coil Liner buca corta: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, n° 2 piantane da 1.950, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota davanti gli assali a dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), cassetto davanti gli assali a dx, pianale Premium, Edscha 188 mm, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali NERO RAL 9005. Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	arrivato al Terminal SZ in data 06.04.23, veicolo da controllare	f.co Suzzara: € 40.100,00
SDP27 ELCQ43-CS sterzanti - BUCA CORTA				
2	1119861, 1119862	Coil Liner buca corta: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota dietro gli assali a dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), cassetto davanti gli assali a dx, pianale Premium, Edscha 188 mm, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali BLU SIOEN 5001. Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	arrivati al Terminal SZ in data 03.04.23, veicolo da controllare	f.co Suzzara: € 42.300,00
1	1119864	Coil Liner buca corta: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota dietro gli assali a dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), cassetto davanti gli assali a dx, pianale Premium, Edscha 188 mm, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali NERO RAL 9005. Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	arrivato al Terminal SZ in data 03.04.23, veicolo da controllare	f.co Suzzara: € 42.300,00
SDP27 ELCQ43-CS sterzanti - BUCA LUNGA				6

1	1119868	Coil Liner buca lunga: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, <b>buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane</b> , 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, n° 2 piantane da 1.950 mm, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>BPW ET120</b> , 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 <b>Premium</b> (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota davanti agli assali a dx. <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , cassetto davanti agli assali a dx, pianale Premium, <b>Edscha 188 mm</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, <b>teli laterali BLU SIOEN 5001</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)				in c/visione presso S. Pietro in Gu dal 19.05.23	f.co Suzzara: € 43.300,00	opzionato per TTS fino al 22.05.23
5	1136203, 1136204, 1136205, 1136206, 1136207	Coil Liner buca lunga: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, <b>buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane</b> , 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, n° 2 piantane da 1.950 mm, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali <b>BPW ET120</b> , 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 <b>MICHELIN</b> , copridado, portaruota davanti agli assali a dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , cassetto davanti agli assali a dx, pianale Premium, <b>Edscha 188 mm</b> , tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, <b>teli laterali grigi RAL 7035</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) <b>NON MODIFICABILI IN KRONE</b>				arrivati al Terminal SZ in data 04.05.23, veicoli da controllare: 1136206, 1136207 1135203, 1136204, 1136205 previsti per mag-23	f.co Suzzara: € 43.900,00	
<b>CITY LINER</b>								<b>4</b>
<b>CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS</b>								<b>4</b>
4	1105085, 1105087, 1105089, 1105090	City Liner: h ralla <b>1130 mm</b> , h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, <b>zampe Jost, SENZA GANCI NAVE</b> , 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, <b>1° sollevabile</b> , interasse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R22,5 <b>sceita Krone Premium (di produzione europea oppure giapponese)</b> , portaruota davanti agli assali, impianto frenante EBS, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori, luci laterali d'ingombro a LED lampeggianti insieme all'indicatore di direzione mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, <b>1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza da 20 q.li acc/all con fermalo 2400 x 1700 mm lunghezza</b> , pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b> , telaio nero - porte e testata bianca, <b>CON TELI LATERALI COLORE BLU RAL 5002, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL</b> , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte.				arrivati al Terminal SZ, veicoli da controllare: 1105085 27.03.23 1105087 03.04.23 1105089 03.04.23 1105090 12.04.23	f.co Suzzara: € 45.300,00	
<b>DRY LINER</b>								<b>68</b>
<b>SZK18 ELB41-STP con saracinesca</b>								<b>31</b>
2	1127596, 1127597	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32.000 non modificabile!</b> , h ralla 1.1150 mm, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta <b>Krone Premium, copridado</b> , portaruota DIETRO agli assali, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greccato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b> , saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, <b>1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti</b> , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT ( <b>NON MODIFICABILI ALLA KRONE</b> )			giu-23		f.co Suzzara: € 33.800,00	opzionati per R.O. fino al 20/05 (MI)
9	1123120, 1123121, 1123122, 1123123, 1123124, 1123125, 1123126, 1123127, 1123128	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32.000 non modificabile!</b> , h ralla 1.1150 mm, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta <b>Krone Premium, copridado</b> , portaruota DIETRO agli assali, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greccato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b> , saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, <b>1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti</b> , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT ( <b>NON MODIFICABILI ALLA KRONE - FROZEN ZONE DAL 13.04.2023 CM</b> )			fine giugno 2023		f.co Suzzara: € 33.800,00	opzionati per R.O. fino al 20/05 (MI)
20	1132926, 1132927, 1132928, 1132929, 1132930, 1132931, 1132932, 1132933, 1132934, 1132935, 1132936, 1132937, 1132938, 1132939, 1132940, 1132941, 1132942, 1132943, 1132944, 1132945	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32.000 non modificabile!</b> , h ralla 1.1150 mm, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta <b>Krone Premium, copridado</b> , portaruota DIETRO agli assali, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greccato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b> , saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, <b>1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti</b> , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT ( <b>NON MODIFICABILI ALLA KRONE</b> )			ott-23		f.co Suzzara: € 33.800,00	
<b>SZK18 ELB41-STP con porte posteriori</b>								<b>37</b>
8	1127601, 1127602, 1127603, 1127604, 1127605, 1127606, 1127607, 1127608	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32.000 non modificabile!</b> h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta <b>Krone Premium</b> , portaruota DIETRO agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greccato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b> , porte posteriori in acciaio tipo container con 4 chiusure, <b>1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti</b> , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. ( <b>NON MODIFICABILI ALLA KRONE</b> )			fine giugno 2023		f.co Suzzara: € 32.800,00	5 opzionati per Stefano S. fino al 20/05 (MI)
9	1127609, 1127610, 1127611, 1127612, 1127613, 1127614, 1127615, 1127616, 1127617	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32.000 non modificabile!</b> h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta <b>Krone Premium</b> , portaruota DIETRO agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greccato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b> , porte posteriori in acciaio tipo container con 4 chiusure, <b>1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti</b> , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. ( <b>NON MODIFICABILI ALLA KRONE</b> )			seconda metà luglio 2023		f.co Suzzara: € 32.800,00	
20	1132906, 1132907, 1132908, 1132909, 1132910, 1132911, 1132912, 1132913, 1132914, 1132915, 1132916, 1132917, 1132918, 1132919, 1132920, 1132921, 1132922, 1132923, 1132924, 1132925	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32.000 non modificabile!</b> h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta <b>Krone Premium</b> , portaruota DIETRO agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greccato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b> , porte posteriori in acciaio tipo container con 4 chiusure, <b>1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti</b> , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. ( <b>NON MODIFICABILI ALLA KRONE</b> )			ott-23		f.co Suzzara: € 32.800,00	
<b>SEK 09 ELB41-STP con porte posteriori</b>								<b>0</b>
<b>SEK 09 ELB41-STP con saracinesca</b>								<b>0</b>
<b>RIMORCHI PER CASSE MOBILI</b>								<b>2</b>
<b>AZW18 EL389</b>								<b>0</b>
<b>AZW18 EL387</b>								<b>2</b>

2	1136161, 1136162	Rimorchio per casse da 7.15 e 7.45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile mm 1.800 x 2.400, <b>1 coppia di coni di centraggio supplementari</b> , assali BPW, 4 x 445/45 R 19,5 a scelta Krone Premium <b>SENZA copriassi</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli*</b> , 1 faro retroriscia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti *NB: aggancio con presa da 7+7 poli non possibile, nemmeno con cavo adattatore	mag-23		f.co Suzzara: € 18.500,00	
<b>PORTACONTAINER</b>						<b>0</b>
SDC27ELTU70						0
<b>STAS</b>						<b>8</b>
<b>SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE</b>						<b>8</b>
3	1631, 1632, 1633	Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoio aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b> . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG - <b>immatricolazione su Verona inclusa</b>	1632 a Suzzara / 1631, 1633 a Suzzara (non ritirabili - tempi di consegna da definire)		f.co Suzzara: € 71.700,00	<b>2 OPZIONATI FINO AL 19.05.23 PER ZUCHELLI (CM)</b>
5	77591, 77592, 77593, 77594, 77595	Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoio aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b> . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG - <b>immatricolazione su Verona inclusa</b>	775912 a Suzzara / 77591, 77593, 77594, 77595 a Suzzara (non ancora ritirabili - tempi di consegna da definire)		f.co Suzzara: € 72.500,00	
<b>VAN HOOL</b>						<b>0</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20' - 30' - CON GANCI NAVE</b>						<b>0</b>
<b>TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20' - 30' - CON GANCI NAVE</b>						<b>0</b>
<b>BROSHUIS</b>						<b>0</b>
<b>SEMIRIMORCHIO PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS 3° STERZANTE</b>						<b>0</b>
<b>SEMIRIMORCHIO PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS 3° SOLLEVABILE</b>						<b>0</b>
<b>SOR</b>						<b>23</b>
<b>SOR SP71TS60X - fissi - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA</b>						<b>10</b>
2	S14985, S14986	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 ECOH2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	a Suzzara (non ancora ritirabili - tempi di consegna da definire)		f.co Suzzara: € 50.500,00	
2	S15552, S15553	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	mag-23		f.co Suzzara: € 50.500,00	
6	S15612, S15613, S15614, S15615, S15616, S15617	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	giu-23		f.co Suzzara: € 50.500,00	
1		SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	set-23		f.co Suzzara: € 51.750,00	
<b>SOR SP71TS45X - fissi per trasporto fiori- CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA</b>						<b>1</b>
1	S15740	SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1100, h. interna 2.700 mm, larghezza interna 2.500 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	giu-23		f.co Suzzara: € 50.500,00	

SOR SP71TS60X - <b>sterzanti</b> - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA		10		
2	S15228, S15229	<p>SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg., telaio zincato</b>, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b>, pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b>, 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchio, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b>, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b>, 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b>, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b>, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b></p>	S15229 a Suzzara, S15228 a Suzzara (non ancora ritirabile - tempi di consegna da definire)	f.co Suzzara: € 52.900,00
5	S15544, S15545, S15546, S15547, S15548	<p>SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg., telaio zincato</b>, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b>, pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b>, 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchio, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b>, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b>, 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b>, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b>, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b></p>	S15544, S15549 a Suzzara, S15545 a Suzzara (non ancora ritirabile - tempi di consegna da definire), restanti a maggio 23	f.co Suzzara: € 52.900,00
2	S15618, S15619	<p>SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg., telaio zincato</b>, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b>, pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b>, 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchio, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b>, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b>, 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b>, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b>, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b></p>	giu-23	f.co Suzzara: € 52.900,00
1	S15620	<p>SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg., telaio zincato</b>, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b>, pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b>, 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in alluminio a chicco di riso</b>, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b>, 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b>, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b>, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b></p>	giu-23	f.co Suzzara: € 54.150,00
SOR SP71TS45X - <b>sterzanti</b> per trasporto fiori- CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA		2		
2	S15532, S15533	<p>SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg., telaio zincato</b>, h. ralla mm 1150, h. interna 2.700 mm, larghezza interna 2.500 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b>, pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b>, 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchio, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b>, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b>, 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b>, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b>, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante) VEICOLI IN FROZEN ZONE (CM) - predisposti per il SOLO montaggio del gruppo CARRIER</b></p>	S15532 a Suzzara S15533 previsto per maggio 23	f.co Suzzara: € 52.200,00
TELO CONDUZIONE ARIA MARCA KRONE KRS15035226 compresa manodopera di montaggio		da ordinare	€ 600,00	