

REAL TRAILER		STOCK REALTRAILER 2023		REAL TRAILER		
Veicoli a stock disponibili		KRONE	372	STAS	5	
		SOR	30	TOTALE	407	
QT.	RIF.	VERIFICARE SEMPRE CON L'UFFICIO COMMERCIALE LA FATTIBILITA' DI MODIFICA PER VEICOLI CHE NON SONO ANCORA IN FROZEN ZONE	PREVISIONE APPRONTAMENTO / SE PRONTO SITO IN... SALVO MODIFICHE DOVUTE ALL'EMERGENZA COVID-19	DATA APPRONTAMENTO (SOLO COOL) PER ATP	PREZZO F.CO KRONE CAD.	OPZIONI
		CARATTERISTICHE	COOL LINER			
		SDR27 EL4-S fisso	111			
4	1075149, 1075150, 1075151, 1075152	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b> , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponcini centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	inizi gen-24; 1075151-52 da definire		f.co Suzzara € 44.800,00	
10	1127042, 1127043, 1127044, 1127045, 1127046, 1127047, 1127048, 1127049, 1127050, 1127051	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b> , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponcini centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>inclusi 24 mesi di KRONE Telematics basic</b>	mar-24		f.co Suzzara € 44.800,00	
10	1075153, 1075154, 1075155, 1075156, 1075157, 1075158, 1075159, 1075160, 1075161, 1075162	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b> , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponcini centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	inizi gen-24		f.co Suzzara € 44.800,00	
30	1127052, 1127053, 1127054, 1127055, 1127056, 1127057, 1127058, 1127059, 1127060, 1127061, 1127062, 1127063, 1127064, 1127065, 1127066, 1127067, 1127068, 1127069, 1127070, 1127071, 1127072, 1127073, 1127074, 1127075, 1127076, 1127077, 1127078, 1127079, 1127080, 1127081	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b> , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponcini centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>inclusi 24 mesi di KRONE Telematics basic</b>	gen-24		f.co Suzzara € 44.800,00	
1	1075175	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b> , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponcini centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	gen-24		f.co Suzzara € 44.800,00	
2	1075146, 1075147	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b> , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponcini centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	fine feb-24		f.co Suzzara € 44.800,00	
		SDR27 EL4-DS doppio piano fisso			10	
2	1075209, 1075210	Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.130 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli (piena)</b> , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponcini centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna <b>2700 mm</b> , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	al Terminal		f.co Suzzara € 48.000,00	
3	1112060, 1112061, 1112062	Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.130 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli (piena)</b> , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponcini centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna <b>2700 mm</b> , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. <b>(non più modificabili in Krone - SL)</b>	fine lug-23		f.co Suzzara € 48.000,00	
4	1112065, 1112066, 1112067, 1112068	Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.130 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli (piena)</b> , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponcini centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna <b>2700 mm</b> , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	mar-24		f.co Suzzara € 48.000,00	
1	1112069	Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.130 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, <b>presa supplementare da 15 poli (piena)</b> , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b> , <b>2 tamponcini centrali in gomma</b> , <b>tamponi protezione portale</b> , pianale alluminio, h interna <b>2700 mm</b> , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	gen-24		f.co Suzzara € 48.000,00	

SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori		0	
SDR27 EL4-S sterzante		37	
4	1075181, 1075182, 1075183, 1075184	<p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b>, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b>, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pannello alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b>, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p> <p><b>FROZEN ZONE, NON PIU' MODIFICABILE ALLA KRONE (CM)</b></p>	<p>Al Terminali; 1075184 lug-23</p> <p>f.co Suzzara: € 48.700,00</p>
2	1119846, 1119847	<p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.120 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM, <b>6 x cerchi lega Alcoa DuraBright con copridado</b>, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, <b>Wabco SmartBoard</b>, sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC, pulsante interno cassa per regolazione sospensioni, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b>, <b>senza cassetto, senza portaruota</b>, portapallet da 36, portapallet da 12, <b>posteriore</b>, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b>, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pannello alluminio, <b>cassa ruota incassata nel pianale</b>, <b>h interna 2700 mm</b>, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>lug-23</p> <p>f.co Suzzara: € 54.300,00</p>
6	1112049, 1112050, 1112051, 1112052, 1112053, 1112054	<p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b>, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b>, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pannello alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b>, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>lug-23</p> <p>f.co Suzzara: € 48.700,00</p>
5	1119848, 1119849, 1119850, 1119851, 1119852	<p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.120 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM, <b>6 x cerchi lega Alcoa DuraBright con copridado</b>, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, <b>Wabco SmartBoard</b>, sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC, pulsante interno cassa per regolazione sospensioni, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b>, <b>senza cassetto, senza portaruota</b>, portapallet da 36, portapallet da 12, <b>posteriore</b>, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b>, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, <b>tamponcini sottoporte</b>, pannello alluminio, <b>passaruota incassati nel pianale</b>, <b>h interna 2700 mm</b>, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>1119852 inizi gen-24; gli altri da definire</p> <p>f.co Suzzara: € 54.300,00</p>
4	1075192, 1075193, 1075194, 1075195	<p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b>, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b>, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pannello alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b>, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>feb-24</p> <p>f.co Suzzara: € 48.700,00</p>
3	1112055, 1112056, 1112057	<p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b>, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b>, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pannello alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b>, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>feb-24</p> <p>f.co Suzzara: € 48.700,00</p>
2	1112058, 1112059	<p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b>, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b>, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pannello alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b>, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>fine feb-24</p> <p>f.co Suzzara: € 48.700,00</p>
10	1127032, 1127033, 1127034, 1127035, 1127036, 1127037, 1127038, 1127039, 1127040, 1127041	<p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b>, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b>, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pannello alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b>, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>inclusi 24 mesi di KRONE Telematics basic</b></p>	<p>gen-24</p> <p>f.co Suzzara: € 49.300,00</p>
1	1112045	<p>Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b>, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b>, <b>6 tamponcini in gomma posteriori</b>, 2 tamponi centrali in gomma, <b>tamponi protezione portale</b>, pannello alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b>, <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b>, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.</p>	<p>gen-24</p> <p>f.co Suzzara: € 48.700,00</p>
SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori		0	
SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante		3	

3	1075652, 1075653, 1075655	Cool Liner STEEL: h ralla 1.080 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), zampe Jost, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retroromarcia, 6 x 385/55 R 22,5 <b>PREMIUM</b> (di prod. europea o giapponese), 6 cerchi in ferro, copripedio, impianto Wabco Premium, <b>presa suppl. da 15 poli (piena)</b> , portapallet da 36, portaruota a cesto, cassetto, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponcini centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, <b>passaruota nel pianale, canaletta trasversale con griglia con 1 foro di scolo centrale, h interna 2700 mm</b> , h da terra ca.4050 mm, <b>tetto portante con rinforzi incassati per installazione successiva di guidoviv/tubovie max 2000 Kg. per ml., SENZA telaio di canalizzazione luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , 4 chiusure porte, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE(CM)</b>	1075652 Terminal; gli altri Lug-23	f.co Suzzara: € 54.500,00
<b>SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante</b>				
1	1075211	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copripedio, impianto Wabco Premium, <b>presa supplementare da 15 poli (piena)</b> , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponcini centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , h totale da terra mm 4050, 12 brisari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata, luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	fine lug-23	f.co Suzzara: € 51.500,00
<b>SDR27EL4-MT sterzante multitemperatura</b>				
2	1112072, 1112073	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copripedio, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b> , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponcini centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>paratia scorrevole e reclinabile KRONE, rinforzo con canalina incassata per evaporatore posteriore, luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1	lug-23	f.co Suzzara: € 52.200,00
1	1112071	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copripedio, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b> , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponcini centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, <b>h interna 2700 mm</b> , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>paratia scorrevole e reclinabile KRONE, rinforzo con canalina incassata per evaporatore posteriore, luci posteriori di ingombro/stop a LED</b> posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1	gen-24	f.co Suzzara: € 52.200,00
<b>ALLESTIMENTI</b>				
<b>ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI</b>				
Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, <b>SENZA PANNELLO SOLARE</b>		a Suzzara		€ 18.900,00
Unità refrigerante nuova Thermoking SLX 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio, <b>SENZA PANNELLO SOLARE</b>		a Suzzara		€ 21.300,00
Accessori TK				
Pannello solare 40 W				
Garanzia 3°, 4° e 5° anno Assistance Plus*				
* max 2000 ore annue (4° e 5° anno solo componenti principali)				
<b>SPONDE</b>				
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio		disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio		
<b>NON PIU' IN PRODUZIONE!</b> Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /SS/ PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!				
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio		disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio		
<b>NON PIU' IN PRODUZIONE!</b> Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li, piatto acc./all. da 2000 mm, <b>CON ATTACCO LATERALE</b> fermaroli, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /SS/ PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!				
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 20 q.li mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroli, con comando a piede		da verificare		
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 20 q.li mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroli, con comando a piede		da verificare		
<b>ALLESTIMENTI VARI</b>				
Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari <b>SENZA TERMOVENTOLA (incl. installazione)</b>		2		
Supplemento per 2° temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)		0		
Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copripedio lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer).		su richiesta		
<b>PROFI LINER</b>				<b>189</b>
<b>SDP27 ELB50-CS fisso</b>				<b>86</b>
3	1073420, 1073423, 1073424	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copripedio, portaruota davanti assali lato dx, <b>impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 3 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>tegi laterali blu Ral 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal S2 in data 02.04.23, veicoli da controllare	f.co Suzzara: € 32.500,00
5	1073567, 1073568, 1073569, 1073570, 1073571	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe JOST</b> , assali KRONE, <b>SENZA assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 e scelta KRONE NON Premium</b> , cerchi in ferro con copripedio, portaruota davanti assali lato dx, <b>SEI kit usura pastiglie</b> , presa supplementare da 15 poli a 3 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>tegi laterali grigio Ral 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal S2 in data 12.04.23, veicoli da controllare	f.co Suzzara: € 31.600,00
1	1073561	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copripedio, portaruota davanti assali lato dx, <b>impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 3 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>tegi laterali nero Ral 9005</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal S2 in data 06.04.23, veicoli da controllare	f.co Suzzara: € 32.500,00
5	1073562, 1073563, 1073564, 1073565, 1073566	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copripedio, portaruota davanti assali lato dx, <b>impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 3 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>tegi laterali blu Ral 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal S2 in data 06.04.23, veicoli da controllare	f.co Suzzara: € 32.500,00  ozionati per Spanu fino al 25/06



5	1105172, 1105173, 1105174, 1105175, 1105176	Profi Liner: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali grigio chiaro RAL 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	Seconda metà ottobre 23		f.co Suzzara: € 32.500,00
<b>SDP27ELB43-CS fisso</b>					
2	1064669, 1064670 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> gli assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>Luci laterali lampeggianti</b> insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali Nero Ral 9005</b> cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte ( <b>NON MODIFICABILI in KRONE</b> )	a Suzzara		f.co Suzzara: € 32.000,00
<b>SDP27ELH850-CS fisso INTERMODALE</b>					
5	1105132, 1105133, 1105134, 1105135, 1105136	Profi Liner 5 INTERMODALE: h ralla 1150 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, interesse 1.410/1.310, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM profilo M+S (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota a vericello <b>davanti</b> assali centrale, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>5 E N 2/4</b> cassetta porta attrezzi, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2750 ant e post TUTTO ALTO</b> , <b>PROFLO FERROVIARIO P400 a;b;c;d;f;g;h;j</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, n°1 cassetta porta documenti alla testata, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco SIOEN 9002</b> certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	1105132 luglio, restanti sett-23		f.co Suzzara: € 36.300,00 5 opz. Per Roberto Orlando (SL)
10	1105177, 1105178, 1105179, 1105180, 1105181, 1105182, 1105183, 1105184, 1105185, 1105186	Profi Liner 5 INTERMODALE: h ralla 1150 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, interesse 1.410/1.310, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM profilo M+S (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota a vericello <b>davanti</b> assali centrale, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>5 E N 2/4</b> cassetta porta attrezzi, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2750 ant e post TUTTO ALTO</b> , <b>PROFLO FERROVIARIO P400 a;b;c;d;f;g;h;j</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, n°1 cassetta porta documenti alla testata <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU RAL 5002</b> certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	dic-23		f.co Suzzara: € 35.300,00
<b>SDP27 ELB50-CS sterzante</b>					
6	1074829, 1074830, 1074831, 1074832, 1074833, 1074834	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU SIOEN 5001</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal S2 in data 20.04.23, veicoli da controllare		f.co Suzzara: € 37.100,00
8	1074835, 1074836, 1074837, 1074838, 1074839, 1074840, 1074841, 1074842	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	arrivati al Terminal S2, veicoli da controllare: 1074835 20.04.23 1074836 27.04.23 1074837 27.04.23 1074838 27.04.23 1074839 27.04.23 1074840 27.04.23, 1074841, 1074842 al Terminal		f.co Suzzara: € 37.100,00
5	1074848, 1074849, 1074850, 1074851, 1074852	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali nero RAL 9005</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	al Terminal		f.co Suzzara: € 37.100,00
3	1105271, 1105272, 1105274	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	1105271-72 a Suzzara; 1105274 luglio		f.co Suzzara: € 36.600,00
2	1105275, 1105276	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu RAL 5002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	ago-23		f.co Suzzara: € 36.600,00
2	1105213, 1105214	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali grigio chiaro RAL 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	metà luglio 2023		f.co Suzzara: € 36.600,00
2	1105215, 1105216	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu RAL 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	metà luglio 2023		f.co Suzzara: € 36.600,00
1	1105217	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave, zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu RAL 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	metà novembre 2023		f.co Suzzara: € 36.600,00

1	1074824	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con <b>valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>tealio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teili laterali BLU SIOEN 5001</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	set-23		f.co Suzzara: € 36.600,00
4	1105218, 1105219, 1105220, 1105221	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con <b>valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>tealio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teili laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	metà novembre 2023		f.co Suzzara: € 36.600,00
5	1105207, 1105208, 1105209, 1105210, 1105211	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con <b>valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>tealio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teili laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	dic-23		f.co Suzzara: € 36.600,00
8	1105277, 1105278, 1105279, 1105280, 1105281, 1105282, 1105283, 1105284	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con <b>valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>tealio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teili laterali blu RAL 5002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	dic-23		f.co Suzzara: € 36.600,00
<b>SDP27 ELB4-CS sterzante</b>					<b>0</b>
<b>SDP27 ELB4-CS con sponde laterali</b>					<b>38</b>
17	1075688, 1075689, 1075691, 1075692, 1075693, 1075694, 1075695, 1075696, 1075697, 1075700, 1075701, 1075703, 1075704, 1075705	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) colonnette allungate, portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali, presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, pianale Premium, <b>Edscha da 175 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con <b>incavo per anelli tenditele nel 2° profilo dal basso</b> (senza anelli tenditele), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, tealio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teili laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLI NON PIU' MODIFICABILI (SL)</b>	1075689 SZ 25.05.23, 1075691 SZ 09.06.23, 1075692 SZ 14.06.23, 1075693 SZ 09.06.23, 1075694 SZ 09.06.23, 1075695 SZ 09.06.23, 1075697 SZ 14.06.23 - restanti previsti per giu-23		f.co Suzzara: € 39.100,00
1	1075706	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) colonnette allungate, portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali, presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, pianale Premium, <b>Edscha da 175 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con <b>incavo per anelli tenditele nel 2° profilo dal basso</b> (senza anelli tenditele), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, tealio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teili laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte.	set-23		f.co Suzzara: € 39.100,00
10	1109954, 1109955, 1109956, 1109957, 1109958, 1109959, 1109960, 1109961, 1109962, 1109963	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+S colonnette allungate, copridado, portaruota davanti gli assali dx, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali sx, presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , pianale Premium, <b>Edscha da 175 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con <b>incavo per anelli tenditele nel 2° profilo dal basso</b> (senza anelli tenditele), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, tealio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teili laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte.	metà novembre 2023		f.co Suzzara: € 39.100,00
6	1109964, 1109965, 1109966, 1109967, 1109968, 1109969	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+S colonnette allungate, copridado, portaruota davanti gli assali dx, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali sx, presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , pianale Premium, <b>Edscha da 175 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con <b>incavo per anelli tenditele nel 2° profilo dal basso</b> (senza anelli tenditele), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, tealio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teili laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte.	seconda metà nov-23		f.co Suzzara: € 39.100,00
4	1109970, 1109971, 1109972, 1109973	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+S colonnette allungate, copridado, portaruota davanti gli assali dx, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali sx, presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , pianale Premium, <b>Edscha da 175 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con <b>incavo per anelli tenditele nel 2° profilo dal basso</b> (senza anelli tenditele), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, tealio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teili laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte.	dic-23		f.co Suzzara: € 39.100,00
<b>SDP27 ELB43-CS con sponde laterali</b>					<b>1</b>
<b>TELI</b>					
Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002					<b>€ 1400,00 + iva montati</b>
Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002					<b>a magazzino</b>
<b>MEGA LINER</b>					<b>5</b>
<b>SDP27 ELG50-CS fisso</b>					<b>5</b>
2	1114847, 1114849	Mega Liner 5: h ralla <b>980 mm</b> , telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , <b>barra paraurti con due cunei slitta</b> , <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+S, cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota a verricello, impianto EBS HALDEX, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, <b>1 porta documenti a cassetta</b> , doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>tealio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teili laterali blu RAL 5010</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ in data 17.04.23, veicoli da controllare		f.co Suzzara: € 35.800,00
1	1114850	Mega Liner 5: h ralla <b>980 mm</b> , telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , <b>barra paraurti con due cunei slitta</b> , <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+S, cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota a verricello, impianto EBS HALDEX, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a <b>9 contatti</b> , cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, <b>1 porta documenti a cassetta</b> , doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>tealio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teili laterali blu RAL 5002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivato al Terminal SZ in data 17.04.23, veicolo da controllare		f.co Suzzara: € 35.800,00

2	1114854, 1114855	Mega Liner 5: h ralla <b>980 mm</b> , telaio saldato modulare, <b>ganci nave, barra paraurti con due cunei sitta, zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+S, cerchi in ferro con copridisco, portaruota a verricello, impianto EBS HALDEX, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a ditta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni laterali Krone, 1 porta documenti a cassetta, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali grigi RAL 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ, veicoli da controllare: 1114854 17.04.23 1114855 18.04.23		f.co Suzzara: € 35.800,00	
<b>CASSONATI</b>						
<b>SDP27 ELB4-BS</b>						
1	106396 prod.turca	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le loncherline, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1350 mm, <b>ganci nave, zampe Jost, assali BPW</b> , 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22.5 Continental EcoPlus H13, copridisco, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, <b>testata h 1600 mm</b> , giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate liscio, <b>3 paia di piantoni centrali Kinnegrip</b> , telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL</b> . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore	a Suzzara (non ancora ritirabile - tempi di consegna da definire)		f.co Suzzara: € 34.350,00	
5	1118928, 1118929, 1118930, 1118931, 1118932 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le loncherline, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1350 mm, <b>ganci nave, zampe Jost, assali BPW</b> , 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22.5 PREMIUM, copridisco, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, <b>testata h 1600 mm</b> , giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate liscio, <b>3 paia di piantoni centrali Kinnegrip</b> , telaio nero - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL</b> . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (NON MODIFICABILI IN KRONE)	a Suzzara (non ancora ritirabili - tempi di consegna da definire)		f.co Suzzara: € 34.350,00	
<b>COIL LINER</b> (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)						
<b>SDP27 ELCQ43-CS fisso - BUCA CORTA</b>						
1	1119870	Coil Liner buca corta: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, <b>buca da 7236 mm</b> con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, n° 2 piantane da 1.950, ganci nave, zampe Jost, interesse 1310/1310 mm, assali <b>BPW ET120</b> , 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22.5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridisco, portaruota davanti gli assali a dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , cassetto davanti gli assali a dx, pianale Premium, <b>Edscha 188 mm</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile 2800 mm</b> a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, <b>teli laterali NERO RAL 9005</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	arrivato al Terminal SZ in data 06.04.23, veicolo da controllare		f.co Suzzara: € 40.100,00	
<b>SDP27 ELCQ43-CS sterzanti - BUCA CORTA</b>						
2	1119861, 1119862	Coil Liner buca corta: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, <b>buca da 7236 mm</b> con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, ganci nave, zampe Jost, interesse 1310/1310 mm, assali <b>BPW ET120</b> , 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22.5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridisco, portaruota dietro gli assali a dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , cassetto davanti gli assali a dx, pianale Premium, <b>Edscha 188 mm</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile 2800 mm</b> a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, <b>teli laterali BLU SIOEN 5001</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	arrivati al Terminal SZ in data 03.04.23, veicolo da controllare		f.co Suzzara: € 42.300,00	
1	1119864	Coil Liner buca corta: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, <b>buca da 7236 mm</b> con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, ganci nave, zampe Jost, interesse 1310/1310 mm, assali <b>BPW ET120</b> , 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22.5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridisco, portaruota dietro gli assali a dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , cassetto davanti gli assali a dx, pianale Premium, <b>Edscha 188 mm</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile 2800 mm</b> a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, <b>teli laterali NERO RAL 9005</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	arrivato al Terminal SZ in data 03.04.23, veicolo da controllare		f.co Suzzara: € 42.300,00	opzionato per TTS fino al 14.07.23 (CM)
<b>SDP27 ELCQ43-CS sterzanti - BUCA LUNGA</b>						
1	1119868	Coil Liner buca lunga: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, <b>buca da 8592 mm</b> con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, n° 2 piantane da 1.950 mm, ganci nave, zampe Jost, interesse 1310/1310 mm, assali <b>BPW ET120</b> , 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22.5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridisco, portaruota davanti gli assali a dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , cassetto davanti gli assali a dx, pianale Premium, <b>Edscha 188 mm</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile 2800 mm</b> a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, <b>teli laterali BLU SIOEN 5001</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	in c/visione presso S. Pietro in Gu dal 19.05.23		f.co Suzzara: € 43.300,00	opzionato per TTS fino al 15.07.23 (CM)
3	1136205, 1136206, 1136207	Coil Liner buca lunga: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, <b>buca da 8592 mm</b> con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, n° 2 piantane da 1.950 mm, ganci nave, zampe Jost, interesse 1310/1310 mm, assali <b>BPW ET120</b> , 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22.5 MICHELIN, copridisco, portaruota davanti gli assali a dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , cassetto davanti gli assali a dx, pianale Premium, <b>Edscha 188 mm</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile 2800 mm</b> a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, <b>teli laterali grigi RAL 7035</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) <b>NON MODIFICABILI IN KRONE</b>	arrivati al Terminal SZ, veicoli da controllare		f.co Suzzara: € 43.900,00	2 opz per Alpservice fino al 22.06 (CM)
<b>CITY LINER</b>						
<b>CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELNZ4-CS</b>						
4	1105086, 1105087, 1105089, 1105090	City Liner: h ralla <b>1130 mm</b> , h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, <b>zampe Jost, SENZA GANCI NAVE</b> , 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, 1° sollevabile, interesse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22.5 scelta Krone Premium (di produzione europea oppure giapponese), portaruota davanti agli assali, impianto frenante EBS, 2 a 2 luci a 3 camere posteriori tandem, luci laterali d'ingombro a LED lampeggianti insieme all'indicatore di direzione marcia, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe divisa, cassetto, <b>sponda retrattile Dholandia da 20 q.li acc/all con fermaroll 2400 x 1700 mm</b> lunghezza, pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con <b>doppie chiusure</b> , telaio nero - porte e testata bianca, <b>CON TELI LATERALI COLORE BLU RAL 5002, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL</b> , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte.	1105085 a Suzzara; arrivati al Terminal SZ, veicoli da controllare: 1105087 03.04.23 1105089 03.04.23 1105090 12.04.23		f.co Suzzara: € 45.800,00	
<b>DRY LINER</b>						
<b>SZK18 ELB41-STP con saracinesca</b>						

20	1132926, 1132927, 1132928, 1132929, 1132930, 1132931, 1132932, 1132933, 1132934, 1132935, 1132936, 1132937, 1132938, 1132939, 1132940, 1132941, 1132942, 1132943, 1132944, 1132945	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32.000 non modificabile!</b> h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium, copripad, portaruota DIETRO agli assali, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) - Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti</b> , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT (NON MODIFICABILI ALLA KRONE)	ott-23		f.co Suzzara: € 33.800,00
<b>SZK18 ELB41-STP con porte posteriori</b>					<b>21</b>
1	1127617	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32.000 non modificabile!</b> h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium, portaruota DIETRO agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 4 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) - Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, porte posteriori in acciaio tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti</b> , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. (NON MODIFICABILI ALLA KRONE)	seconda metà luglio 2023		f.co Suzzara: € 32.800,00
20	1132906, 1132907, 1132908, 1132909, 1132910, 1132911, 1132912, 1132913, 1132914, 1132915, 1132916, 1132917, 1132918, 1132919, 1132920, 1132921, 1132922, 1132923, 1132924, 1132925	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32.000 non modificabile!</b> h ralla 1.150, telaio 100 mm, <b>4 coppie di ganci nave laterali, kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali <b>KRONE ET120</b> , 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium, portaruota DIETRO agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) - Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, porte posteriori in acciaio tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti</b> , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. (NON MODIFICABILI ALLA KRONE)	ott-23		f.co Suzzara: € 32.800,00
<b>RIMORCHI PER CASSE MOBILI</b>					<b>8</b>
<b>AZW18 EL3B9</b>					<b>4</b>
4	1145829, 1145830, 1145831, 1145832	Rimorchio per casse da 7.15 a 7.45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, <b>1 coppia di coni di centraggio supplementari</b> , timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22.5 PREMIUM/ di prod. europea o giapponese), copripad, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli*, luci post. multifunzione completamente a LED Hella (Gen.2)</b> , modulo targa con 2 luci targa a led a luce fendinebbia integrata. 1 faro retrorarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti *NB: aggancio con presa da 7+7 poli non possibile, nemmeno con cavo adattatore	nov-23	DA DEFINIRE	
<b>AZW18 EL3B20</b>					<b>1</b>
1	1145821	Rimorchio per casse da 7.15 a 7.45: h di aggancio 1220 - 1270 mm, h in ordine di marcia 1225 mm, <b>1 coppia di coni di centraggio supplementari</b> , timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22.5 MICHELIN con cerchi in lega ALCOA DE, copripad, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli*, luci post. multifunzione completamente a LED Hella (Gen.2)</b> , modulo targa con 2 luci targa a led a luce fendinebbia integrata. 1 faro retrorarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti *NB: aggancio con presa da 7+7 poli non possibile, nemmeno con cavo adattatore	nov-23	DA DEFINIRE	
<b>AZW18 EL3B7</b>					<b>3</b>
1	1136162	Rimorchio per casse da 7.15 e 7.45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile mm 1.800 x 2.400, <b>1 coppia di coni di centraggio supplementari</b> , assali BPW, 4 x 445/45 R 19,5 a scelta Krone Premium, <b>SENZA copripad</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli* a 3 contatti</b> , 1 faro retrorarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti *NB: aggancio con presa da 7+7 poli non possibile, nemmeno con cavo adattatore	a Suzzara	f.co Suzzara: € 18.500,00	
2	1145825, 1145826	Rimorchio per casse da 7.15 e 7.45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile mm 1.800 x 2.400, <b>1 coppia di coni di centraggio supplementari</b> , assali BPW, 4 x 445/45 R 19,5 a scelta Krone Premium, <b>SENZA copripad</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli* a 9 contatti</b> , 1 faro retrorarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti *NB: aggancio con presa da 7+7 poli non possibile, nemmeno con cavo adattatore	nov-23	DA DEFINIRE	
<b>PORTACONTAINER</b>					<b>0</b>
<b>SDC27ELU70</b>					<b>0</b>
<b>STAS</b>					<b>5</b>
<b>SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE</b>					<b>5</b>
1	1631	Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoio aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22.5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DE, <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b> . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG - <b>immatricolazione su Verona inclusa</b>	1632 a Suzzara/ 1631, a Suzzara (non ritirabili - tempi di consegna da definire)	f.co Suzzara: € 71.700,00 1 opz TTS-Sony fino al 10/07	
4	77591, 77593, 77594, 77595	Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b> , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b> . Serbatoio aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22.5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DE, <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b> . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b> . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG - <b>immatricolazione su Verona inclusa</b>	775912 a Suzzara/77591, 77593, 77594, 77595 a Suzzara (non ancora ritirabili - tempi di consegna da definire)	f.co Suzzara: € 72.500,00	
<b>VAN HOOL</b>					<b>0</b>
<b>BROSHUIS</b>					<b>0</b>
<b>SOR</b>					<b>30</b>
<b>SOR SP71TS60X - fissi - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA</b>					<b>11</b>
2	514985, 514986	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>lucine</b> posizionate alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota sotto il pianale, pianale in vetroresina antisdrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPÖCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECHOTZ AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>COW Telo CONDIZIONE ARIA</b> , COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)	a Suzzara (non ancora ritirabili - tempi di consegna da definire)	f.co Suzzara: € 50.500,00	

4	S15614, S15615, S15616, S15617	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto)</b> , <b>pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chikko di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperci verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	S15614, S15615 a Suzzara dal 16.06.23, S15617 a Suzzara dal 28.06.23 restante veicolo giu-23		f.co Suzzara: € 50.500,00
3		SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto)</b> , <b>pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chikko di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperci verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	1 x Ottobre, 1 x Novembre, 1 x Dicembre		DA DEFINIRE
1		SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto)</b> , <b>pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota sotto il pianale, pianale in alluminio a chikko di riso, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperci verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	set-23		f.co Suzzara: € 51.750,00
1		SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto)</b> , <b>pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota sotto il pianale, pianale in alluminio a chikko di riso, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperci verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	ott-23		DA DEFINIRE
<b>SOR SP71TS45X - fissi per trasporto fiori- CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA</b>					
2		SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato, h. ralla mm 1120, h. interna 2.700 mm, larghezza interna 2.500 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b> , <b>pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chikko di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperci verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	nov-23		DA DEFINIRE
1		SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato, h. ralla mm 1100, h. interna 2.700 mm, larghezza interna 2.500 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b> , <b>pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chikko di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperci verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	ott-23		DA DEFINIRE
<b>SOR SP71TS60X - <del>intermedi</del> - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA</b>					
1	S15228	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b> , <b>pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chikko di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , <b>3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperci verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	S15228 a Suzzara (non ancora ritirabile - tempi di consegna da definire)	f.co Suzzara: € 52.900,00	

4	S15545, S15546,S15547, S15548	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b> , pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chико di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>				f.co Suzzara: € 52.900,00
2	S15618, S15619	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b> , pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chико di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	a Suzzara			f.co Suzzara: € 52.900,00
2		SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b> , pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chико di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	dic-23			DA DEFINIRE
2		SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b> , pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chико di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	dic-23			DA DEFINIRE
2		SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b> , pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in alluminio a chико di riso, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	nov-23			DA DEFINIRE
<b>SOR SP71TS45X - sterzanti per trasporto fiori- CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA</b>						
2		SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.500 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b> , pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chико di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	nov-23			DA DEFINIRE
1		SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.500 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b> , pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chико di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	ott-23			DA DEFINIRE