

REAL TRAILER		STOCK REALTRAILER 2023		REAL TRAILER		
Veicoli a stock disponibili		KRONE	376			
		STAS	5			
		SOR	30			
		TOTALE	411			
QT.	RIF.	VERIFICARE SEMPRE CON L'UFFICIO COMMERCIALE LA FATTIBILITA' DI MODIFICA PER VEICOLI CHE NON SONO ANCORA IN FROZEN ZONE	PREVISIONE APPONTAMENTO / SE PRONTO SITO IN... SALVO MODIFICHE DOMITE ALL'EMERGENZA COVID-19	DATA APPONTAMENTO (SOLO COOL) PER ATP	PREZZO F.CO KRONE CAD.	OPZIONI
		CARATTERISTICHE			110	
		SDR27 EL4-S fisso			59	
3	1146375, 1146376, 1146377	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	fine sett-23		f.co Suzzara € 45.300,00	
3	1075150, 1075151, 1075152	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	inizi gen-24; 1075151-52 da definire		f.co Suzzara € 44.800,00	
10	1127042, 1127043, 1127044, 1127045, 1127046, 1127047, 1127048, 1127049, 1127050, 1127051	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, inclusi 24 mesi di KRONE Telematics basic	mar-24		f.co Suzzara € 44.800,00	
10	1075153, 1075154, 1075155, 1075156, 1075157, 1075158, 1075159, 1075160, 1075161, 1075162	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	inizi gen-24		f.co Suzzara € 44.800,00	
30	1127052, 1127053, 1127054, 1127055, 1127056, 1127057, 1127058, 1127059, 1127060, 1127061, 1127062, 1127063, 1127064, 1127065, 1127066, 1127067, 1127068, 1127069, 1127070, 1127071, 1127072, 1127073, 1127074, 1127075, 1127076, 1127077, 1127078, 1127079, 1127080, 1127081	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, inclusi 24 mesi di KRONE Telematics basic	gen-24		f.co Suzzara € 44.800,00	
1	1075175	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	gen-24		f.co Suzzara € 44.800,00	
2	1075146, 1075147	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	fine feb-24		f.co Suzzara € 44.800,00	
		SDR27 EL4-DS doppio piano fisso			10	
2	1075209, 1075210	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	al Terminal		f.co Suzzara € 48.000,00	1 opzionato per RUPE MILA fino al 26.07.23 (CM)
3	1112060, 1112061, 1112062	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. (non più modificabili in Krone - SL)	fine lug-23		f.co Suzzara € 48.000,00	
4	1112065, 1112066, 1112067, 1112068	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	mar-24		f.co Suzzara € 48.000,00	

1	1112069	Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.130 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, <b>presa supplementare da 15 poli (piena)</b> , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna <b>2700 mm</b> , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), <b>1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata</b> , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	gen-24		f.co Suzzara: € 48.000,00	
<b>SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori</b>						0
<b>SDR27 EL4-S sterzante</b>						35
2	1075183, 1075184	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b> , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b> , <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. <b>02.03.2023 VEICOLI IN FROZEN ZONE, NON PIU' MODIFICABILE ALLA KRONE (CM)</b>	Al Terminali; 1075184 Lug-23		f.co Suzzara: € 48.700,00	
2	1119846, 1119847	Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.120 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, <b>Wabco SmartBoard</b> , sospensioni regolate elettronicamente <b>ECAS/eTASC</b> , pulsante interno cassa per regolazione sospensioni, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b> , <b>senza cassetto, senza portaruota</b> , portapallet da 36, portapallet da 12, <b>posteriore</b> , serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, <b>tamponcini sottoporte</b> , pianale alluminio, <b>passaruota incassati nel pianale</b> , h interna <b>2700 mm</b> , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	lug-23		f.co Suzzara: € 54.300,00	1 opz. TTS fino al 18.07.23 (CM)
6	1112049, 1112050, 1112051, 1112052, 1112053, 1112054	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b> , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b> , <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	lug-23		f.co Suzzara: € 48.700,00	
5	1119848, 1119849, 1119850, 1119851, 1119852	Cool Liner STEEL: h ralla <b>1.120 mm</b> , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM, <b>6 x cerchi lega Alcoa</b> , <b>DuraBright</b> con copridado, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, <b>Wabco SmartBoard</b> , sospensioni regolate elettronicamente <b>ECAS/eTASC</b> , pulsante interno cassa per regolazione sospensioni, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b> , <b>senza cassetto, senza portaruota</b> , portapallet da 36, portapallet da 12, <b>posteriore</b> , serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, <b>tamponcini sottoporte</b> , pianale alluminio, <b>passaruota incassati nel pianale</b> , h interna <b>2700 mm</b> , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	1119852 inizi gen-24; gli altri da definire		f.co Suzzara: € 54.300,00	
4	1075192, 1075193, 1075194, 1075195	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b> , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b> , <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	feb-24		f.co Suzzara: € 48.700,00	
3	1112055, 1112056, 1112057	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b> , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b> , <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	feb-24		f.co Suzzara: € 48.700,00	
2	1112058, 1112059	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b> , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b> , <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	fine feb-24		f.co Suzzara: € 48.700,00	
10	1127032, 1127033, 1127034, 1127035, 1127036, 1127037, 1127038, 1127039, 1127040, 1127041	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b> , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b> , <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>inclusi 24 mesi di KRONE Telematics basic</b>	gen-24		f.co Suzzara: € 49.300,00	
1	1112045	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, <b>presa supplementare da 15 poli (full)</b> , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, <b>2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato)</b> , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <b>luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b> , <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , <b>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</b> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	gen-24		f.co Suzzara: € 48.700,00	
<b>SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori</b>						0

SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante				2
2	1075653, 1075655	Cool Liner STEEL: h ralla 1.080 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (prod. europea o giapponese), 6 cerchi in ferro, copridado, impianto Wabco Premium, presa suppi. da 15 poli (piena), portapallet da 36, portaruota a cesto, cassetto, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, passacassa nel pianale, ganalletta traversale con griglia con 1 foro di scolo centrale, h interna 2700 mm, h da terra ca.4050 mm, tetto portante con rinforzi incassati per installazione successiva di guidovie/tubovie max 2000 Kg. per ml., SENZA telo di canalizzazione, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, 4 chiusure porte, testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE(CM)</b>	lug-23	f.co Suzzara: € 54.500,00
SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante				1
1	1075211	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 kN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, 4 chiusure porte, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	fine lug-23	f.co Suzzara: € 51.500,00
SDR27EL4-MT sterzante multitemperatura				3
2	1112072, 1112073	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, paratia scorrevole e reclinabile KRONE, rinforzo con canalina incassata per evaporatore posteriore, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1	lug-23	f.co Suzzara: € 52.200,00
1	1112071	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, paratia scorrevole e reclinabile KRONE, rinforzo con canalina incassata per evaporatore posteriore, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1	gen-24	f.co Suzzara: € 52.200,00
ALLESTIMENTI				
ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI				
Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, SENZA PANNELLO SOLARE			a Suzzara	€ 18.900,00
Unità refrigerante nuova Thermoking SLX 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio, SENZA PANNELLO SOLARE			a Suzzara	€ 21.300,00
Accessori TK				
Pannello solare 40 W				
Garanzia 3*, 4* e 5* anno Assistance Plus*				
* max 2000 ore annue (4* e 5* anno solo componenti principali)				
SPONDE				
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.l. piatto acc./all. da 1800 mm, fermanroll, con comando a piede, incl.montaggio			disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio	
<b>NON PIU' IN PRODUZIONE!</b> Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.l. piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE fermanroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55/ PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MMH! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!				
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.l. piatto acc./all. da 2000 mm, fermanroll, con comando a piede, incl.montaggio			disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio	
<b>NON PIU' IN PRODUZIONE!</b> Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.l. piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE fermanroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55/ PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MMH! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!				
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 20 q.l. mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermanroll, con comando a piede			da verificare	
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 30 q.l. mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermanroll, con comando a piede			da verificare	
ALLESTIMENTI VARI				
Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari SENZA TERMOVENTOLA (incl. installazione)			2	
Supplemento per 2° temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)			0	
Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado luddo (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer).			su richiesta	
PROFI LINER				167
SDP27 ELB50-CS fisso				72
5	1073567, 1073568, 1073569, 1073570, 1073571	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe JOST, assali KRONE, SENZA assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 a scelta KRONE NON Premium, cerchi in ferro con copridado, portaruota davanti assali lato dx, SENZA kit usura pastiglie, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - telli laterali grigio Ral 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ in data 12.04.23, veicoli da controllare	f.co Suzzara: € 34.600,00 <b>PROMO</b> FISSO NO SOLLEVATORE
1	1073561	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado, portaruota davanti assali lato dx, impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - telli laterali nero Ral RAL 9005_- certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ in data 06.04.23, veicoli da controllare	f.co Suzzara: € 32.600,00 <b>PROMO</b> FISSO opz. 1 x MFD DELORENZIS fino al 25.07.23 (CM)
5	1073562, 1073563, 1073564, 1073565, 1073566	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado, portaruota davanti assali lato dx, impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - telli laterali blu Ral 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ in data 06.04.23, veicoli da controllare	f.co Suzzara: € 32.600,00 <b>PROMO</b> FISSO



2	1064669, 1064670 prod. turca	Profilo Liner 4; h ralla 1130 mm, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Continental EcoPlus HT3, <b>copripilota</b> , portaruota <b>davanti</b> gli assali, impianto Wabco, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali Nero Ral 9005</b> cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte ( <b>NON MODIFICABILI in KRONE</b> )	a Suzzara	f.co Suzzara: € 32.000,00	
<b>SDP27ELH50-CS fisso INTERMODALE</b>					
5	1105132, 1105133, 1105134, 1105135, 1105136	Profilo Liner 5 INTERMODALE: h ralla 1150 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, interasse 1.410/1.310, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM profilo M+S (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copripilota</b> , portaruota a veicolo <b>davanti</b> assali centrale, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>S E N Z A cassetta porta attrezzi</b> , pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2750 ant e post TUTTO ALTO</b> , <b>PROFLO FERROVIARIO P400 a,b,c,d;f,g,h,i</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, n°1 cassetta porta documenti alla testata, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco SIOEN 9002</b> , certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	1105132 luglio, restanti set-23	f.co Suzzara: € 35.300,00	5 opz. Per Roberto Orlando (SL)
10	1105177, 1105178, 1105179, 1105180, 1105181, 1105182, 1105183, 1105184, 1105185, 1105186	Profilo Liner 5 INTERMODALE: h ralla 1150 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, interasse 1.410/1.310, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM profilo M+S (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copripilota</b> , portaruota a veicolo <b>davanti</b> assali centrale, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>S E N Z A cassetta porta attrezzi</b> , pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2750 ant e post TUTTO ALTO</b> , <b>PROFLO FERROVIARIO P400 a,b,c,d;f,g,h,i</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, n°1 cassetta porta documenti alla testata <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU RAL 5002</b> certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	dic-23	f.co Suzzara: € 36.300,00	
<b>SDP27 ELB50-CS sterzante</b>					
5	1074830, 1074831, 1074832, 1074833, 1074834	Profilo Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copripilota</b> , <b>senza fascia belga</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU SIOEN 5001</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ in data 20.04.23, veicoli da controllare	f.co Suzzara: € 36.600,00	<b>PROMO STERZANTE</b>
6	1074837, 1074838, 1074839, 1074840, 1074841, 1074842	Profilo Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copripilota</b> , <b>senza fascia belga</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	arrivati al Terminal SZ, veicoli da controllare: 1074835 20.04.23 1074836 27.04.23 1074837 27.04.23 1074838 27.04.23 1074839 27.04.23 1074840 27.04.23 1074841, 1074842 al Terminal	f.co Suzzara: € 36.600,00	<b>PROMO STERZANTE</b>
4	1074849, 1074850, 1074851, 1074852	Profilo Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copripilota</b> , <b>senza fascia belga</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali nero RAL 9005</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM)</b>	al Terminal	f.co Suzzara: € 36.600,00	<b>PROMO STERZANTE</b>
3	1105271, 1105272, 1105274	Profilo Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copripilota</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	1105271-72 a Suzzara; 1105274 luglio	f.co Suzzara: € 36.600,00	<b>PROMO STERZANTE</b>
2	1105275, 1105276	Profilo Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copripilota</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu RAL 5002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	ago-23	f.co Suzzara: € 36.600,00	<b>PROMO STERZANTE</b>
1	1105214	Profilo Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copripilota</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 15 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali grigio chiaro RAL 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	metà luglio 2023	f.co Suzzara: € 36.600,00	1 opz. MFD LA PORTA fino al 22.07.23 (CM)
2	1105215, 1105216	Profilo Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copripilota</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 15 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali blu RAL 5003</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	metà luglio 2023	f.co Suzzara: € 36.600,00	<b>PROMO STERZANTE</b>
1	1074824	Profilo Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copripilota</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali BLU SIOEN 5001</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	set-23	f.co Suzzara: € 36.600,00	
3	1105219, 1105220, 1105221	Profilo Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, <b>3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copripilota</b> , portaruota <b>davanti</b> assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teli laterali bianco SIOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	metà novembre 2023	f.co Suzzara: € 36.600,00	

5	1105207, 1105208, 1105209, 1105210, 1105211	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con <b>valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teili laterali bianco STOEN 9002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	dic-23		f.co Suzzara: € 36.600,00
8	1105277, 1105278, 1105279, 1105280, 1105281, 1105282, 1105283, 1105284	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con <b>valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota davanti assali lato dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teili laterali blu RAL 5002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	dic-23		f.co Suzzara: € 36.600,00
<b>SDP27 ELB43-CS sterzante</b>					
<b>SDP27 ELB4-CS con sponde laterali</b>					
16	1075689, 1075691, 1075692, 1075693, 1075694, 1075695, 1075696, 1075697, 1075698, 1075699, 1075700, 1075701, 1075702, 1075703, 1075704, 1075705	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) colonnette allungate, portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, pianale Premium, <b>Edscha da 175 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con <b>incavo per anelli tenditele nel 2° profilo dal basso</b> (senza anelli tenditele), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teili laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. <b>VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLI NON PIU' MODIFICABILI (SL)</b>	1075689 SZ 25.05.23, 1075691 SZ 09.06.23, 1075692 SZ 14.06.23, 1075693 SZ 09.06.23, 1075694 SZ 09.06.23, 1075695 SZ 09.06.23, 1075697 SZ 14.06.23 - restanti previsti per giu-23		f.co Suzzara: € 36.400,00 <b>PROMO STERZANTE SPONDE LATERALI</b>
1	1075706	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) colonnette allungate, portaruota davanti gli assali, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, pianale Premium, <b>Edscha da 175 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con <b>incavo per anelli tenditele nel 2° profilo dal basso</b> (senza anelli tenditele), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teili laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte.	set-23		f.co Suzzara: € 36.400,00 <b>PROMO STERZANTE SPONDE LATERALI</b>
10	1109954, 1109955, 1109956, 1109957, 1109958, 1109959, 1109960, 1109961, 1109962, 1109963	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+S colonnette allungate, copridado, portaruota davanti gli assali dx, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali sx, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , pianale Premium, <b>Edscha da 175 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con <b>incavo per anelli tenditele nel 2° profilo dal basso</b> (senza anelli tenditele), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teili laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte.	metà novembre 2023		f.co Suzzara: € 39.100,00
6	1109964, 1109965, 1109966, 1109967, 1109968, 1109969	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+S colonnette allungate, copridado, portaruota davanti gli assali dx, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali sx, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , pianale Premium, <b>Edscha da 175 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con <b>incavo per anelli tenditele nel 2° profilo dal basso</b> (senza anelli tenditele), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teili laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte.	seconda metà nov-23		f.co Suzzara: € 39.100,00
4	1109970, 1109971, 1109972, 1109973	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+S colonnette allungate, copridado, portaruota davanti gli assali dx, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali sx, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , pianale Premium, <b>Edscha da 175 mm</b> , tetto sollevabile, <b>h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con <b>incavo per anelli tenditele nel 2° profilo dal basso</b> (senza anelli tenditele), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, <b>senza teili laterali</b> . Strisce reflex rosse tutto contorno porte.	dic-23		f.co Suzzara: € 39.100,00
<b>SDP27 ELB43-CS con sponde laterali</b>					
<b>TELI</b>					
Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teili bianchi Stoen 9002					€ 1400,00 + iva montati
Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teili bianchi Stoen 9002					a magazzino
<b>MEGA LINER</b>					
<b>SDP27 ELG50-CS fisso</b>					
2	1114847, 1114849	Mega Liner 5: h ralla 980 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , <b>barra paraurti con due cunei slitta</b> , <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+S, cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota a <b>verricello</b> , <b>impianto EBS HALDEX</b> , <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, <b>1 porta documenti a cassetta</b> , doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teili laterali blu RAL 5010</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal S2 in data 17.04.23, veicoli da controllare		f.co Suzzara: € 35.800,00
1	1114850	Mega Liner 5: h ralla 980 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , <b>barra paraurti con due cunei slitta</b> , <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+S, cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota a <b>verricello</b> , <b>impianto EBS HALDEX</b> , <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, <b>1 porta documenti a cassetta</b> , doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teili laterali blu RAL 5002</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivato al Terminal S2 in data 17.04.23, veicolo da controllare		f.co Suzzara: € 35.800,00
2	1114854, 1114855	Mega Liner 5: h ralla 980 mm, telaio saldato modulare, <b>ganci nave</b> , <b>barra paraurti con due cunei slitta</b> , <b>zampe a scelta KRONE</b> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+S, cerchi in ferro con <b>copridado</b> , portaruota a <b>verricello</b> , <b>impianto EBS HALDEX</b> , <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, <b>Edscha 188</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO</b> , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, <b>1 porta documenti a cassetta</b> , doppie chiusure, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>telaio nero</b> - porte e testata bianca - <b>teili laterali grigi RAL 7035</b> - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal S2, veicoli da controllare: 1114854 17.04.23, 1114855 16.04.23		f.co Suzzara: € 35.800,00
<b>CASSONATI</b>					
<b>SDP27 ELB4-B5</b>					
2	1118928, 1118932 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 in quella posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.), 2 piantane da 1350 mm, <b>ganci nave</b> , <b>zampe Jost</b> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM, copridado, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>Luci multifunzione (Full LED)</b> , <b>Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, <b>testata h 1600 mm</b> , giro sponde da 750 mm in alluminio non verniciate liscio, 3 paia di piantoni centrali Kinmerio, <b>telaio nero</b> - testata, piantoni centrali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, <b>SENZA CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL CARICO XL</b> . Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (NON MODIFICABILI IN KRONE)	a Mezzolombardo (non ancora ritirabili - tempi di consegna da definire)		f.co Mezzolombardo: € 34.350,00

3	1118929, 1118930, 1118931 prod. turco	Profil Liner 4: h ralla 1150 mm, kit sedi per piantane (10 paia lungo le longherine, 10 centrali al pianale, 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), tappi per sedi laterali e centrali (no per sedi ant. e post.); 2 piantane da 1950 mm, <b>ganci nave</b> , zampe Jost, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante con valvola di bloccaggio in retromarcia, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM, copridado, portaruota dietro assali, impianto Wabco Premium, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Edscha 188 mm</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile 2800 mm</b> a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, <b>teli laterali NERO RAL 9005</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianco laterale e rossa posteriore (NON MODIFICABILI in KRONE)	a Suzzara (non ancora ritirabili - tempi di consegna da definire)	f.co Suzzara: € 34.350,00	
<b>COIL LINER</b> (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) <b>7</b>					
SDP27 ELCQ43-CS fisso - BUCA CORTA <b>1</b>					
1	1119870	Coil Liner buca corta: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, ganci nave, zampe Jost, interesse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota davanti agli assali a dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , cassetto davanti agli assali a dx, pianale Premium, <b>Edscha 188 mm</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile 2800 mm</b> a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, <b>teli laterali NERO RAL 9005</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	arrivato al Terminal SZ in data 06.04.23, veicolo da controllare	f.co Suzzara: € 40.100,00	
SDP27 ELCQ43-CS sterzanti - BUCA CORTA <b>3</b>					
2	1119861, 1119862	Coil Liner buca corta: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, ganci nave, zampe Jost, interesse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota dietro agli assali a dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , cassetto davanti agli assali a dx, pianale Premium, <b>Edscha 188 mm</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile 2800 mm</b> a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, <b>teli laterali BLU SIOEN 5001</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	arrivati al Terminal SZ in data 03.04.23, veicolo da controllare	f.co Suzzara: € 42.300,00 <b>2 opzionati per Gerardo fino al 24.07.23 (MI)</b>	
1	1119864	Coil Liner buca corta: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, ganci nave, zampe Jost, interesse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota dietro agli assali a dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , cassetto davanti agli assali a dx, pianale Premium, <b>Edscha 188 mm</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile 2800 mm</b> a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, <b>teli laterali NERO RAL 9005</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	arrivato al Terminal SZ in data 03.04.23, veicolo da controllare	f.co Suzzara: € 42.300,00 <b>opzionato per TTS fino al 25.07.23 (CM)</b>	
SDP27 ELCQ43-CS sterzanti - BUCA LUNGA <b>3</b>					
3	1136205, 1136206, 1136207	Coil Liner buca lunga: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, 2° piantane da 1.950 mm, ganci nave, zampe Jost, interesse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 MICHELIN, copridado, portaruota davanti agli assali a dx, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina</b> , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , cassetto davanti agli assali a dx, pianale Premium, <b>Edscha 188 mm</b> , tetto sollevabile con regolazioni, <b>h utile 2800 mm</b> a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, <b>teli laterali grigi RAL 7035</b> . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) <b>NON MODIFICABILI in KRONE</b>	arrivati al Terminal SZ, veicoli da controllare	f.co Suzzara: € 43.900,00	
<b>CITY LINER</b> <b>4</b>					
CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS <b>4</b>					
4	1105086, 1105087, 1105089, 1105090	City Liner: h ralla 1130 mm, h collo 130 mm, dim. interne 11.025 mm x 2.480 mm, zampe Jost, SENZA GRANCI NAVI, 2 assali BPW ET120 a disco, 2° Tridex, 1° sollevabile, interesse 1810 mm, 4 pneus 385/55 R 22,5 scelta Krone Premium (di produzione europea oppure giapponese), portaruota davanti agli assali, impianto frenante EBS, 2 x 2 luci a 3 camere posteriori tonde, luci laterali d'ingombro a LED lampeggianti insieme all'indicatore di direzione marcia, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, barra portalampe divisa, cassetto, sponda retrattile Dhollandia da 20 q.li acc/all con fermaroli 2400 x 1700 mm lunghezza, pianale Premium, Edscha 125, h utile interna 2.690 mm anteriore e posteriore, SENZA TETTO SOLLEVABILE, cavi diagonali al tetto, 4 file stecche lega, 2 paia di piantoni centrali con 4 possibilità di posizionamento, cassetta portadocumenti, porta posteriori con doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca, <b>CON TELI LATERALI COLORE BLU RAL 5002, CON CERTIFICATO DI SICUREZZA EN12642XL</b> , Strisce reflex europee bianche laterali, rosse tutto contorno porte.	1105085 a Suzzara; arrivati al Terminal SZ, veicoli da controllare: 1105087 03.04.23 1105089 03.04.23 1105090 12.04.23	f.co Suzzara: € 45.800,00	
<b>DRY LINER</b> <b>43</b>					
SZK18 ELB41-STP con saracinesca <b>23</b>					
2	1093360, 1093361	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32.000 non modificabile</b> , 100 mm, 4 coppie di ganci nave, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium, copridado, <b>N° 1 RUOTA DI SCORTA COMPLETA DI CERCHIO, DOPPIO PORTARUOTA A CESTO DIETRO agli assali</b> , impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spezzato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greccato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, N° 2 BARRE FERMACARICO TRASVERSALI, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT (NON MODIFICABILI ALLA KRONE)	a Suzzara	f.co Suzzara: € 34.700,00	
20	1132926, 1132927, 1132928, 1132929, 1132930, 1132931, 1132932, 1132933, 1132934, 1132935, 1132936, 1132937, 1132938, 1132939, 1132940, 1132941, 1132942, 1132943, 1132944, 1132945	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32.000 non modificabile</b> , h ralla 1.1150 mm, teallo 100 mm, 4 coppie di ganci nave, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium, copridado, portaruota DIETRO agli assali, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spezzato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greccato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT (NON MODIFICABILI ALLA KRONE)	ott-23	f.co Suzzara: € 33.800,00	
SZK18 ELB41-STP con porte posteriori <b>21</b>					
1	1127617	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 32.000 non modificabile</b> , h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, <b>kit usura pastiglie freni via cavo EBS</b> , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium, portaruota DIETRO agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spezzato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greccato sp. 25 mm, 4 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2)</b> , luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, porte posteriori in acciaio tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. (NON MODIFICABILI ALLA KRONE)	seconda metà luglio 2023	f.co Suzzara: € 32.800,00	

1132906, 1132907, 1132908, 1132909, 1132910, 1132911, 1132912, 1132913, 1132914, 1132915, 1132916, 1132917, 1132918, 1132919, 1132920, 1132921, 1132922, 1132923, 1132924, 1132925	20	<p>Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: <b>peso max consentito KG 37.000 non modificabile!</b> h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 <b>coppie di ganci nave laterali</b>, <b>kit usura pastiglie freni</b> <b>vi cavo EBS</b>, zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneu 385/65 R 22,5 a scelta <b>Krone Premium</b>, portaruota DIETRO agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greccato sp. 25 mm, 6 luci a LED interne, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>Luci multifunzione (Full LED) Hella (Gen 2)</b>, <b>Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED</b>, <b>posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</b>, porte posteriori in acciaio tipo container con 4 chiusure, 1 <b>cremagliera fermacarico per lato APPLICATA</b> altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti, certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. <b>(NON MODIFICABILI ALLA KRONE)</b></p>	ott-23		f.co Suzzara: € 32.800,00
<b>RIMORCHI PER CASSE MOBILI</b>		<b>6</b>			
<b>AZW18 EL3B9</b>		<b>3</b>			
1144819	1	<p>Rimorchio per casse da 7.15 e 7.45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 1 coppia di coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridisco, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli*</b>, <b>luci post. multifunzione completamente a LED Hella (Gen.2)</b>, modulo tarca con 2 luci tarca a led e luce fendinebbia integrata, 1 faro retrorarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti *NB: <b>aggancio con presa da 7+7 poli non possibile, nemmeno con cavo adattatore</b></p>	ott-23		f.co Suzzara: € 16.500,00
1145831, 1145832	2	<p>Rimorchio per casse da 7.15 e 7.45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 1 coppia di coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridisco, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli*</b>, <b>luci post. multifunzione completamente a LED Hella (Gen.2)</b>, modulo tarca con 2 luci tarca a led e luce fendinebbia integrata, 1 faro retrorarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti *NB: <b>aggancio con presa da 7+7 poli non possibile, nemmeno con cavo adattatore</b></p>	nov-23		DA DEFINIRE
<b>AZW18 EL3B20</b>		<b>1</b>			
1145821	1	<p>Rimorchio per casse da 7.15 e 7.45: h di aggancio 1220 - 1270 mm, h in ordine di marcia 1225 mm, 1 coppia di coni di centraggio supplementari, timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22.5 MICHELTAN con cerchi in lega ALCOA DB, copridisco, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli*</b>, <b>luci post. multifunzione completamente a LED Hella (Gen.2)</b>, modulo tarca con 2 luci tarca a led e luce fendinebbia integrata, 1 faro retrorarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti *NB: <b>aggancio con presa da 7+7 poli non possibile, nemmeno con cavo adattatore</b></p>	nov-23		DA DEFINIRE
<b>AZW18 EL3B7</b>		<b>3</b>			
1136162	1	<p>Rimorchio per casse da 7.15 e 7.45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile mm 1.800 x 2.400, 1 coppia di coni di centraggio supplementari, assali BPW, 4 x 445/45 R 19,5 a scelta Krone Premium, <b>SENZA copridisco</b>, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli* a 9 contatti</b>, 1 faro retrorarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti *NB: <b>aggancio con presa da 7+7 poli non possibile, nemmeno con cavo adattatore</b></p>	a Suzzara		f.co Suzzara: € 18.500,00
1145825, 1145826	2	<p>Rimorchio per casse da 7.15 e 7.45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile mm 1.800 x 2.400, 1 coppia di coni di centraggio supplementari, assali BPW, 4 x 445/45 R 19,5 a scelta Krone Premium, <b>SENZA copridisco</b>, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, <b>impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli* a 9 contatti</b>, 1 faro retrorarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti *NB: <b>aggancio con presa da 7+7 poli non possibile, nemmeno con cavo adattatore</b></p>	nov-23		DA DEFINIRE
<b>PORTACONTAINER</b>		<b>29</b>			
<b>SDC27ELTU70</b>		<b>29</b>			
1146097, 1146098, 1146099, 1146100, 1146101, 1146102, 1146103, 1146104, 1146105, 1146106, 1146107, 1146108, 1146109, 1146110, 1146111, 1146112, 1146113	17	<p>Semirimorchio nuovo KRONE portaccontainer allungabile SDC27ELTU70: h. aggancio mm 1.110, peso massimo consentito Kg. 41.000, sbalzo collo mm 120, H. telaio anteriore mm 130 incluso piatto ralla, <b>twist-lock: 1 x 40', con tunnel, 1 x 40' senza tunnel, 2 x 20', 1 x 20' posteriore, 1 x 20' centrale, 1 x 30' (passo assale lungo), 1 x 30' (passo assale corto)</b>, paracolpi a delta in acciaio su tutta la larghezza posteriore, zampe a scelta KRONE, assali a disco KRONE ET 120, 1° <b>assale sollevabile</b>, passo: 1.410 / 1.310 mm, 6 pneu 385/55 R 22,5 Continental Eco Plus HT3con n° 6 cerchi in ferro, portaruota a cesto singolo davanti agli assali, impianto frenante WABCO, impianto elettrico a 24 volt con presa a 15 poli, 2 x 2 luci tonde a tre camere, combinazione luci LED composta da 1 luce retronebbia e 1 luce di retrorarcia, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, n° 1 tabella ADR, n° 1 porta-estintore, Certificato ADR EX / III senza FLAT, AT, MEMU, 2 tabelle giallo rosse 565x200 posteriori, telaio nero, reflex bianco laterale/rosso posteriore come da configurazione minima</p>	da confermare		f.co Suzzara: <b>PROMO</b>
1146114, 1146115, 1146116, 1146117, 1146118, 1146119, 1146120, 1146121, 1146122, 1146123, 1156124, 1146125	12	<p>Semirimorchio nuovo KRONE portaccontainer allungabile SDC27ELTU70: h. aggancio mm 1.110, peso massimo consentito Kg. 41.000, sbalzo collo mm 120, H. telaio anteriore mm 130 incluso piatto ralla, <b>twist-lock: 1 x 40', con tunnel, 1 x 40' senza tunnel, 2 x 20', 1 x 20' posteriore, 1 x 20' centrale, 1 x 30' (passo assale lungo), 1 x 30' (passo assale corto)</b>, paracolpi a delta in acciaio su tutta la larghezza posteriore, zampe a scelta KRONE, assali a disco KRONE ET 120, 1° <b>assale sollevabile</b>, passo: 1.410 / 1.310 mm, 6 pneu 385/55 R 22,5 Continental Eco Plus HT3con n° 6 cerchi in ferro, portaruota a cesto singolo davanti agli assali, impianto frenante WABCO, impianto elettrico a 24 volt con presa a 15 poli, 2 x 2 luci tonde a tre camere, combinazione luci LED composta da 1 luce retronebbia e 1 luce di retrorarcia, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, n° 1 tabella ADR, n° 1 porta-estintore, Certificato ADR EX / III senza FLAT, AT, MEMU, 2 tabelle giallo rosse 565x200 posteriori, telaio nero, reflex bianco laterale/rosso posteriore come da configurazione minima</p>	da confermare		f.co Suzzara: <b>PROMO</b>
<b>STAS</b>		<b>5</b>			
<b>SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE</b>		<b>5</b>			
1631	1	<p>Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b>, h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b>. Serbatoio aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b>. Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b>. Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG - <b>immatricolazione su Verona inclusa</b></p>	a Suzzara		f.co Suzzara: € 71.700,00 1 opz TTS-Sonyz <b>fino al 10/07</b>
77591, 77593, 77594, 77595	4	<p>Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, <b>volume mc 91</b>, h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, <b>ganci nave, indicatore usura pastiglie freni</b>. Serbatoi aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, <b>gancio di traino posteriore rinforzato</b>. Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. <b>Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando</b>. Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG - <b>immatricolazione su Verona inclusa</b></p>	a Suzzara		f.co Suzzara: € 72.500,00
<b>VAN HOOL</b>		<b>0</b>			
<b>BROSHUIS</b>		<b>0</b>			
<b>SOR</b>		<b>30</b>			
<b>SOR SP71TS60X - fissi - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA</b>		<b>11</b>			
514985, 514986	2	<p>SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b>, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto)</b>, <b>pavimento carrellabile rinforzato</b>, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1.200</b>, 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota sotto il pianale</b>, <b>pianale in vetroresina antisdrucchiolo</b>, <b>lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio</b>, <b>rubinetto e tubo di scarico in PVC</b>, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alba/abbassa assale sollevabile, 1° <b>assale sollevabile</b>, 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECOHT2 AC. B120, portaruota, cassetto porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b>, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente <b>posizionato sotto ai tamponi</b>, barra paraurti in <b>alluminio</b>, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDIZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b></p>	a Suzzara		f.co Suzzara: € 50.500,00

4	S15614, S15615, S15616, S15617	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto)</b> , <b>pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chико di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	S15614, S15615 a Suzzara dal 16.06.23, S15617 a Suzzara dal 28.06.23 restante veicolo giu-23		f.co Suzzara: € 50.500,00
3		SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto)</b> , <b>pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chико di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	1 x Ottobre, 1 x Novembre, 1 x Dicembre		DA DEFINIRE
1		SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto)</b> , <b>pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota sotto il pianale, pianale in alluminio a chико di riso, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	set-23		f.co Suzzara: € 51.750,00
1		SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>ganci nave IMO (non a libretto)</b> , <b>pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota sotto il pianale, pianale in alluminio a chико di riso, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	ott-23		DA DEFINIRE
<b>SOR SP71TS45X - fissi per trasporto fiori- CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA</b>					
2		SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato, h. ralla mm 1120, h. interna 2.700 mm, larghezza interna 2.500 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b> , <b>pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chико di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	nov-23		DA DEFINIRE
1		SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato, h. ralla mm 1100, h. interna 2.700 mm, larghezza interna 2.500 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b> , <b>pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chико di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	ott-23		DA DEFINIRE
<b>SOR SP71TS60X - <del>sterzanti</del> - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA</b>					
1	S15228	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b> , <b>pavimento carrellabile rinforzato</b> , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicano di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile</b> , 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia, 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in <b>alluminio</b> , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	a Suzzara	f.co Suzzara: € 52.900,00	

4	S15545, S15546,S15547, S15548	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b> , pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chико di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	S15545 a Suzzara restanti a maggio '23	f.co Suzzara: € 52.900,00
2	S15618, S15619	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b> , pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chико di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	a Suzzara	f.co Suzzara: € 52.900,00
2		SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b> , pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chико di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	dic-23	DA DEFINIRE
2		SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b> , pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chико di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	dic-23	DA DEFINIRE
2		SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b> , pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in alluminio a chико di riso, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	nov-23	DA DEFINIRE
<b>SOR SP71TS45X - sterzanti per trasporto fiori- CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA</b>				
2		SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.500 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b> , pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chико di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	nov-23	DA DEFINIRE
1		SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: <b>Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato</b> , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.500 mm, <b>4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto)</b> , pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, <b>fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200</b> , 4 tamponi paracolpi <b>interni</b> posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, <b>passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chико di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC</b> , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, <b>1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia</b> , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, <b>portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts</b> , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, <b>n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi</b> , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <b>CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</b>	ott-23	DA DEFINIRE