



STOCK REALTRAILER 2023



Veicoli a stock disponibili

| | |
|---------------|------------|
| KRONE | 240 |
| STAS | 9 |
| SOR | 34 |
| TOTALE | 283 |

| QT. | RIF. | VERIFICARE SEMPRE CON L'UFFICIO COMMERCIALE LA FATTIBILITA' DI MODIFICA PER VEICOLI CHE NON SONO ANCORA IN FROZEN ZONE | PREVISIONE APPORTAMENTO / SE PRONTO SITO IN... SALVO MODIFICHE DOVUTE ALL'EMERGENZA COVID-19 | DATA APPORTAMENTO (SOLO COOL) PER ATP | PREZZO F.CO KRONE CAD. | OPZIONI |
|-----|------|--|--|---------------------------------------|------------------------|---------|
|-----|------|--|--|---------------------------------------|------------------------|---------|

COOL LINER

94

SDR27 EL4-S fisso

59

| | | | | | | |
|----|--|---|------------------------|--|-----------------------------|--|
| 5 | 1075130, 1075131, 1075132, 1075133, 1075134 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | Suzzara | | f.co Suzzara € 44.800,00 | |
| 1 | 1146377 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | fine sett-23 | | f.co Suzzara € 45.300,00 | |
| 9 | 1127043, 1127044, 1127045, 1127046, 1127047, 1127048, 1127049, 1127050, 1127051 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, inclusi 24 mesi di KRONE Telematics basic | fine nov-inizi dic-23 | | f.co Suzzara € 44.800,00 | |
| 8 | 1075155, 1075156, 1075157, 1075158, 1075159, 1075160, 1075161, 1075162 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | fine nov- inizi dic-23 | | f.co Suzzara € 44.800,00 | 1 OPZIONATO FCA ALESSANDRA FINO AL 09.11.23 (CM) |
| 4 | 1146400, 1146401, 1146402, 1146403 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, inclusi 24 mesi di KRONE Telematics basic | dic-23/gen-24 | | f.co Suzzara € 44.800,00 | |
| 30 | 1127052, 1127053, 1127054, 1127055, 1127056, 1127057, 1127058, 1127059, 1127060, 1127061, 1127062, 1127063, 1127064, 1127065, 1127066, 1127067, 1127068, 1127069, 1127070, 1127071, 1127072, 1127073, 1127074, 1127075, 1127076, 1127077, 1127078, 1127079, 1127080, 1127081 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, inclusi 24 mesi di KRONE Telematics basic | marzo-aprile -24 | | f.co Suzzara € 44.800,00 | |
| 2 | 1075146, 1075147 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli, cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | feb-24 | | f.co Suzzara € 44.800,00 | |
| | | SDR27 EL4-DS doppio piano fisso | | | | 8 |
| 3 | 1112060, 1112061, 1112062, | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 kN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. (non più modificabili in Krone - SL) | al Terminal | | f.co Suzzara € 48.000,00 | |
| 4 | 1112065, 1112066, 1112067, 1112068 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 kN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | mar-24 | | f.co Suzzara € 48.000,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|-------------|--|---------------------------|--|
| 1 | 1112069 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena) , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | gen-24 | | f.co Suzzara: € 48.000,00 | |
| SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori | | | | | | 0 |
| SDR27 EL4-S sterzante | | | | | | 21 |
| 3 | 1112052, 1112053, 1112054; | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | set-23 | | f.co Suzzara: € 48.700,00 | 3 OPZIONATI PER MFD ADRTRANSPORT FINO AL 09.11.23 (CM) |
| 1 | 1119847 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.120 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM, 6 x cerchi lega Alcoa DuraBright con copridado , colonnette allungate, impianto Wabco Premium, Wabco SmartBoard , sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC, pulsante interno cassa per regolazione sospensioni, presa supplementare da 15 poli (full) , senza cassetto, senza portaruota , portapallet da 36, portapallet da 12 posteriore, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, tamponcini sottoporte , pianale alluminio, passaruota incassati nel pianale, h interna 2700 mm , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | al Terminal | | f.co Suzzara: € 54.300,00 | |
| 5 | 1119848, 1119849, 1119850, 1119851, 1119852 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.120 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM, 6 x cerchi lega Alcoa DuraBright con copridado , colonnette allungate, impianto Wabco Premium, Wabco SmartBoard , sospensioni regolate elettronicamente ECAS/eTASC, pulsante interno cassa per regolazione sospensioni, presa supplementare da 15 poli (full) , senza cassetto, senza portaruota , portapallet da 36, portapallet da 12 posteriore, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, tamponcini sottoporte , pianale alluminio, passaruota incassati nel pianale, h interna 2700 mm , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | dic-23 | | f.co Suzzara: € 54.300,00 | |
| 1 | 1075192 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full) , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | feb-24 | | f.co Suzzara: € 48.700,00 | |
| 2 | 1112058, 1112059 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full) , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | fine feb-24 | | f.co Suzzara: € 48.700,00 | |
| 8 | 1127032, 1127033, 1127034, 1127035, 1127036, 1127037, 1127038, 1127039, | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full) , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, inclusi 24 mesi di KRONE Telematics basic | gen-24 | | f.co Suzzara: € 49.300,00 | |
| 1 | 1112045 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full) , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | gen-24 | | f.co Suzzara: € 48.700,00 | |
| SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori | | | | | | 0 |
| SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante | | | | | | 1 |
| 1 | 1075655 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.080 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), zampe Jost, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello in retromarcia, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (prod. europea o giapponese), 6 cerchi in ferro, copridado, impianto Wabco Premium, presa suppl. da 15 poli (piena) , portapallet da 36, portaruota a cesto, cassetto, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer, 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, passaruota nel pianale, scaletta trasversale con griglia con 1 foro di scolo centrale, h interna 2700 mm, h da terra ca. 4050 mm, tetto portante con rinforzi incassati per installazione successiva di guidovie/tubovie max 2000 Kg. per ml., SENZA telo di canalizzazione , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, 4 chiusure porte , testata con foro, telaio nero - cassa bianca, strisce reflex EUROPEE VEICOLI IN FROZEN ZONE(CM) | al Terminal | | f.co Suzzara: € 54.500,00 | OPZIONATO PER GERARDO FINO AL 17/11/23 (MI) |
| SDR27 EL4-D5 doppio piano sterzante | | | | | | 1 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------|--|--|----------|
| 1 | 1075211 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (piena) , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm , h totale da terra mm 4050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1. | al Terminal | | f.co Suzzara: € 51.500,00 | |
| SDR27EL4-MT fisso fiori multitemperatura con doppio piano di carico | | | | | | 2 |
| 2 | 1075201, 1075202 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22.5 MICHELIN X Line Energy T con cerchi in ferro e copridado, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full), cassetto, 2 portaruota a cesto, contakm meccanico, 1 porta estintore da kg 6, tanica acqua in plastica da 50 lt, 1 porta documenti a cassetta, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 2 tamponi centrali in gomma, delta in gomma (SENZA tamponi protezione portale) pianale alluminio, h interna 2650 mm , larghezza 2495 mm , 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 800 mm , paratia scorrevole e reclinabile KRONE, rinforzo con canalina incassata per evaporatore posteriore, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1 | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 51.700,00 | |
| SDR27EL4-MT sterzante multitemperatura | | | | | | 2 |
| 1 | 1112073 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full) , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm , paratia scorrevole e reclinabile KRONE, rinforzo con canalina incassata per evaporatore posteriore, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1 | lug-23 | | f.co Suzzara: € 52.200,00 | |
| 1 | 1112071 | Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full) , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm , paratia scorrevole e reclinabile KRONE, rinforzo con canalina incassata per evaporatore posteriore, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1 | gen-24 | | f.co Suzzara: € 52.200,00 | |
| ALLESTIMENTI | | | | | | |
| ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI | | | | | | |
| Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, SENZA PANNELLO SOLARE | | a Suzzara | | | € 18.900,00 | |
| Unità refrigerante nuova Thermoking SLXI 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio, SENZA PANNELLO SOLARE | | a Suzzara | | | € 21.300,00 | |
| SPONDE | | | | | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li , piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio | | | | |
| NON PIU' IN PRODUZIONE! Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 20 q.li , piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE | | | | | | |
| fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /SSI PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! | | | | | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li , piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio | | disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio | | | | |
| NON PIU' IN PRODUZIONE! Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da 30 q.li , piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE | | | | | | |
| fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /SSI PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK! | | | | | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 20 q.li mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm , fermaroll, con comando a piede | | da verificare | | | | |
| Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da 30 q.li mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm , fermaroll, con comando a piede | | da verificare | | | | |
| ALLESTIMENTI VARI | | | | | | |
| Paratia isotermica LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari SENZA TERMOVENTOLA (incl. installazione) | | 1 | | | | |
| Supplemento per 2° temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera) | | 0 | | | | |
| Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Realtrailer). | | su richiesta | | | | |
| PROFI LINER | | | | | 101 | |
| SDP27 ELB50-CS fisso | | | | | 41 | |
| 6 | 1136239, 1136240, 1136241, 1136242, 1136243, 1136244 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali BPW , 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado, portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianchi Sioen 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | al Terminal | | f.co Suzzara: € 33.000,00 PROMO FISSO ASSALI BPW | |
| 6 | 1136245, 1136246, 1136247, 1136248, 1136249, 1136250 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali BPW , 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado, portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali grigio chiaro RAL 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | al Terminal | | f.co Suzzara: € 33.000,00 PROMO FISSO ASSALI BPW | |
| 1 | 1073419 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali KRONE , 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado, portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu Ral 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 33.600,00 PROMO FISSO | |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|--|
| 2 | 1105144, 1105145 | Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <u>copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> , assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - тели laterali bianco SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | al Terminal | | f.co Suzzara: € 32.500,00 PROMO FISSO | |
| 2 | 1105147, 1105148 | Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <u>copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> , assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - тели laterali blu Ral 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | al Terminal | | f.co Suzzara: € 32.500,00 PROMO FISSO | |
| 8 | 1105244, 1105245, 1105249, 1105250, 1105251, 1105252, 1105253, 1105254 | Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <u>copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> , assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - тели laterali bianco SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | 1105244-45 pronti in Germania, restanti al Terminal | | f.co Suzzara: € 32.500,00 PROMO FISSO | |
| 1 | 1073438 | Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/55 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <u>copridado</u> , parafanghi intermedi , portaruota <u>davanti</u> , assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, 2 cassette dietro gli assali, n° 1 portastecche, N° 1 portaestintore, portadocumenti in testata , pianale Premium, profili a delta in acciaio, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 5 file stecche lega , 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, protezione chiusure porte , Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - тели laterali blu RAL 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | c/o Officina Bellachioma di Teramo | | f.co Suzzara: - € 32.500,00 cliente finale PROMO FISSO | OPZ PER CERONI DI DIAMANTI FINO AL 07/11 |
| 4 | 1073563, 1073564, 1073565, 1073566 | Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <u>copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> , assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - тели laterali blu RAL 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | arrivati al Terminal SZ in data 06.04.23, veicoli da controllare | | f.co Suzzara: € 32.500,00 PROMO FISSO | |
| 1 | 1075037 | Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <u>copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> , assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - тели laterali blu RAL 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | arrivati al Terminal SZ | | f.co Suzzara: € 32.500,00 PROMO FISSO | |
| 1 | 1105166 | Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <u>copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> , assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto <u>dietro</u> assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - тели laterali bianco SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte NON MODIFICABILI ALLA KRONE | pronti in Germania | | f.co Suzzara: € 32.500,00 | |
| 9 | 1105260, 1105261, 1105262, 1105263, 1105264, 1105265, 1105266, 1105267, 1105268 | Profil Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), profilo M+S, cerchi in ferro con <u>copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> , assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto <u>dietro</u> assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - тели laterali blu RAL 5002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte NON MODIFICABILI ALLA KRONE | pronti in Germania tranne 1105265;68 | | f.co Suzzara: € 32.500,00 | |
| SDP27ELB43-CS fisso | | | | | | 2 |
| 2 | 1064669, 1064670 prod. turca | Profil Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), <u>copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> gli assali, impianto Wabco, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - тели laterali Nero Ral 9005 cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI in KRONE) | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 32.000,00 | |
| SDP27ELHB50-CS fisso INTERMODALE | | | | | | 15 |
| 5 | 1105132, 1105133, 1105134, 1105135, 1105136 | Profil Liner 5 INTERMODALE: h ralla 1150 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, interasse 1.410/1.310, 6 pneus 385/65 R 22.5 PREMIUM profilo M+S (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <u>copridado</u> , portaruota a vericello <u>davanti</u> , assali centrale, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, S E N Z A cassetta porta attrezzi , pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2750 ant e post TUTTO ALTO , PROFILO FERROVIARIO P400 a b c d e f g h i j, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, n°1 cassetta porta documenti alla testata, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - тели laterali bianco SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | set-23 | | f.co Suzzara: € 35.300,00 | |
| 10 | 1105177, 1105178, 1105179, 1105180, 1105181, 1105182, 1105183, 1105184, 1105185, 1105186 | Profil Liner 5 INTERMODALE: h ralla 1150 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, interasse 1.410/1.310, 6 pneus 385/65 R 22.5 PREMIUM profilo M+S (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con <u>copridado</u> , portaruota a vericello <u>davanti</u> , assali centrale, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, S E N Z A cassetta porta attrezzi , pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2750 ant e post TUTTO ALTO , PROFILO FERROVIARIO P400 a b c d e f g h i j, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, n°1 cassetta porta documenti alla testata telaio nero - porte e testata bianca - тели laterali BLU RAL 5002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | 5 x maggio-24; 5 x giugno-24 | | f.co Suzzara: € 35.300,00 | |
| SDP27 ELB50-CS sterzante | | | | | | 28 |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|
| 3 | 1074832, 1074833, 1074834 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , <i>senza fascia belga</i> , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU SIOEN 5001 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | arrivati al Terminal SZ in data 20.04.23, veicoli da controllare | | f.co Suzzara: € 36.600,00 PROMO STERZANTE |
| 3 | 1074839, 1074840, 1074842 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , <i>senza fascia belga</i> , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLO E COLORE TELI NON PIU' MODIFICABILI (CM) | arrivati al Terminal SZ, veicoli da controllare: 1074838 27.04.23 1074839 27.04.23 1074840 27.04.23, 1074841, 1074842 al Terminal | | f.co Suzzara: € 36.600,00 PROMO STERZANTE |
| 1 | 1105274 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | 1105274 al Terminal 31.07.23 | | f.co Suzzara: € 36.600,00 PROMO STERZANTE |
| 2 | 1105275, 1105276 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu RAL 5002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | al Terminal | | f.co Suzzara: € 36.600,00 PROMO STERZANTE |
| 1 | 1105216 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali KRONE , 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu RAL 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | al Terminal | | f.co Suzzara: € 36.600,00 PROMO STERZANTE |
| 1 | 1105270 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota dietro assali lato dx, portabancali da 30 Europallets con coperchio di colore nero , kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, n° 2 cassette dietro gli assali, n° 1 porta-estintore da kg 6, n° 1 portadocumenti a cassetta in testata, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata colore nero Ral 9005 (castelletto bianco) - teli laterali nero Ral 9005 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | al Terminal | | f.co Suzzara: - € 37.400,00 cliente finale PROMO STERZANTE |
| 1 | 1074824 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto dietro assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU SIOEN 5001 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | pronto in Germania | | f.co Suzzara: € 36.600,00 |
| 3 | 1105219, 1105220, 1105221 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto dietro assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | mar-24 | | f.co Suzzara: € 36.600,00 |
| 5 | 1105207, 1105208, 1105209, 1105210, 1105211 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto dietro assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | 3 x mar-24; 2 x aprile-24 | | f.co Suzzara: € 36.600,00 |
| 8 | 1105277, 1105278, 1105279, 1105280, 1105281, 1105282, 1105283, 1105284 | Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto dietro assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu RAL 5002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | 4 x aprile-24; 4 x maggio-24 | | f.co Suzzara: € 36.600,00 |
| SDP27 ELB43-CS sterzante | | | | | 0 |
| SDP27 ELB4-CS con sponde laterali | | | | | 15 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---------------------------|--|--|--|
| 15 | 1075692, 1075693, 1075694, 1075695, 1075696, 1075697, 1075698, 1075699, 1075700, 1075701, 1075702, 1075703, 1075704, 1075705, 1075706 | Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, kit usura pastiglie freni via cavo EBS, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) colonnette allungate, portaruota davanti gli assali, impianto Walbro Premium, cassetto davanti assali, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, pianale Premium, Edscha da 175 mm, tetto sollevabile, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO, 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tenditelo nel 2° profilo dal basso (senza anello tenditelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza telli laterali. Strisce reflex rosse tutto contorno porte. VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLI NON PIU' MODIFICABILI (SL) | 1075692 SZ 14.06.23, 1075693 SZ 09.06.23, 1075694 SZ 09.06.23, 1075695 SZ (NON RITIRABILE) 09.06.23, 1075696 SZ 28.06.23, 1075697 SZ 14.06.23, 1075703 SZ 26.09.23 - 1075698, 1075699, 1075702 SZ 05.09.23, 1075706 SZ 19.09.23 ma non ancora ritirabili - restanti pronti in Germania | | f.co Suzzara: € 99.400,00 | PROMO STERZANTE SPONDE LATERALI | 1 OPZIONATO PER MFD TINECO FINO AL AL. 27.10.23 (CM) | |
| SDP27 ELB43-CS con sponde laterali | | | | | | | | |
| TELI | | | | | | | | |
| Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002 | | | | | | € 1400,00 + iva montati | | |
| Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002 | | | | | | a magazzino | | |
| MEGA LINER | | | | | | | 5 | |
| SDP27 ELG50-CS fisso | | | | | | | | |
| 2 | 1114847, 1114849 | Mega Liner 5: h ralla 980 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, barra paraurti con due cunei slitta, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+5, cerchi in ferro con copridado, portaruota a verricello, impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, 1 porta documenti a cassetta, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu RAL 5010 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | arrivati al Terminal SZ in data 17.04.23, veicoli da controllare | | f.co Suzzara: € 35.800,00 | | | |
| 1 | 1114850 | Mega Liner 5: h ralla 980 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, barra paraurti con due cunei slitta, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+5, cerchi in ferro con copridado, portaruota a verricello, impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, 1 porta documenti a cassetta, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu RAL 5002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | arrivato al Terminal SZ in data 17.04.23, veicolo da controllare | | f.co Suzzara: € 35.800,00 | | | |
| 2 | 1114854, 1114855 | Mega Liner 5: h ralla 980 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, barra paraurti con due cunei slitta, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+5, cerchi in ferro con copridado, portaruota a verricello, impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188, tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO, 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, 1 porta documenti a cassetta, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali grigi RAL 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte | arrivati al Terminal SZ, veicoli da controllare: 1114854 17.04.23, 1114855 18.04.23 | | f.co Suzzara: € 35.800,00 | | | |
| CASSONATI | | | | | | | 0 | |
| SDP27 ELB4-BS | | | | | | | | |
| COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | | | | | | | 6 | |
| SDP27 ELCQ43-CS fisso - BUCA CORTA | | | | | | | | |
| 1 | 1119870 | Coil Liner buca corta: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarro, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, n° 2 piantane da 1.950, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota davanti gli assali a dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), cassetto davanti gli assali a dx, pianale Premium, Edscha 188 mm, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali NERO RAL 9005 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | arrivato al Terminal SZ in data 06.04.23, veicolo da controllare | | f.co Suzzara: € 40.100,00 | | | |
| SDP27 ELCQ43-CS sterzanti - BUCA CORTA | | | | | | | | |
| 2 | 1119861, 1119862 | Coil Liner buca corta: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarro, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota dietro gli assali a dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), cassetto davanti gli assali a dx, pianale Premium, Edscha 188 mm, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali BLU SIOEN 5001 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | arrivati al Terminal SZ in data 03.04.23, veicolo da controllare | | f.co Suzzara: € 42.300,00 | | | |
| 1 | 1119864 | Coil Liner buca corta: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarro, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota dietro gli assali a dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), cassetto davanti gli assali a dx, pianale Premium, Edscha 188 mm, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali NERO RAL 9005 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | arrivato al Terminal SZ in data 03.04.23, veicolo da controllare | | f.co Suzzara: € 42.300,00 | | | |
| SDP27 ELCQ43-CS sterzanti - BUCA LUNGA | | | | | | | | |
| 1 | 1136207 | Coil Liner buca lunga: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarro, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, n° 2 piantane da 1.950 mm, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 marca GoodYear copridado, portaruota davanti gli assali a dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), cassetto davanti gli assali a dx, pianale Premium, Edscha 188 mm, tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali grigi RAL 7035 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) NON MODIFICABILI IN KRONE | 1136204 a Suz; 1136207 al Terminal | | f.co Suzzara: € 43.600,00 | | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| 1 | 1119868 | Coil Liner buca lunga: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane , 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore + 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, n° 2 piantane da 1.950 mm, ganci nave, zampe 3rd, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120 , 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22.5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota davanti gli assali a dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti, luci laterali lampeggianti con la freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , cassetto davanti gli assali a dx, pianale Premium, Edscha 188 mm , tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm, a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali BLU SIOEN 5001 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE) | presso S. pietro in Gu | f.co S. PIETRO IN GU: € 43.300,00 |
| CITY LINER | | | | 0 |
| CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS | | | | 0 |
| DRY LINER | | | | 1 |
| SZK18 ELB41-STP con saracinesca | | | | 1 |
| 1 | 1132945 | Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 32.000 non modificabile! , h ralla 1.150 mm, tealio 100 mm, 4 coppie di ganci nave, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120 , 4 pneus 385/65 R 22.5 a scelta Krone Premium, copridado, portaruota DIETRO agli assali, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 4 luci a LED interne (modificate da Krone), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT (NON MODIFICABILI ALLA KRONE) | ott-23 | f.co Suzzara: € 33.800,00 |
| SZK18 ELB41-STP con porte posteriori | | | | 0 |
| SEK 09 ELB41-STP con porte posteriori | | | | 0 |
| SEK 09 ELB41-STP con saracinesca | | | | 0 |
| RIMORCHI PER CASSE MOBILI | | | | 6 |
| AZW18 EL3B9 | | | | 3 |
| 1 | 1145832 | Rimorchio per casse da 7.15 e 7.45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 1 coppia di coni di centraggio supplementari , timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli* , luci post. multifunzione completamente a LED Hella (Gen 2) , modulo targa con 2 luci targa a led e luce fendinebbia integrata. 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti *NB: aggancio con presa da 7+7 poli non possibile, nemmeno con cavo adattatore - NON MODIFICABILI IN KRONE | nov-23 | f.co Suzzara: € 16.500,00 |
| 2 | 1154192, 1154193 | Rimorchio per casse da 7.15 e 7.45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, 1 coppia di coni di centraggio supplementari , timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli* , luci post. multifunzione completamente a LED Hella (Gen 2) , modulo targa con 2 luci targa a led e luce fendinebbia integrata. 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti *NB: aggancio con presa da 7+7 poli non possibile, nemmeno con cavo adattatore - NON MODIFICABILI IN KRONE | dic-23 | f.co Suzzara: € 16.500,00 |
| AZW18 EL3B20 | | | | 1 |
| 1 | 1145821 | Rimorchio per casse da 7.15 e 7.45: h di aggancio 1220 - 1270 mm, h in ordine di marcia 1225 mm, 1 coppia di coni di centraggio supplementari , timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22.5 MICHELIN con cerchi in lega ALCOA DB, copridado, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli* , luci post. multifunzione completamente a LED Hella (Gen 2) , modulo targa con 2 luci targa a led e luce fendinebbia integrata. 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti *NB: aggancio con presa da 7+7 poli non possibile, nemmeno con cavo adattatore - NON MODIFICABILI IN KRONE | nov-23 | f.co Suzzara: € 18.500,00 |
| AZW18 EL3B7 | | | | 2 |
| 2 | 1154190, 1154191 | Rimorchio per casse da 7.15 e 7.45: h di aggancio 1020 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1080 mm, timone allungabile mm 1.800 x 2.400, 1 coppia di coni di centraggio supplementari , assali BPW, 4 x 445/45 R 19,5 a scelta Krone Premium, SENZA copridado , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli* a 9 contatti , 1 faro retromarcia supplementare a LED, cassetto porta attrezzi, portaruota, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti *NB: aggancio con presa da 7+7 poli non possibile, nemmeno con cavo adattatore - NON MODIFICABILI IN KRONE | dic-23 | f.co Suzzara: € 18.000,00 |
| PORTACONTAINER | | | | 27 |
| SDC27ELTU70 | | | | 16 |
| 16 | 1146098, 1146099, 1146100, 1146101, 1146102, 1146103, 1146104, 1146105, 1146106, 1146107, 1146108, 1146109, 1146110, 1146111, 1146112, 1146113 | Semirimorchio nuovo KRONE portaccontainer allungabile SDC27ELTU70: h. aggancio mm 1.110, peso massimo consentito Kg. 41.000, sbalzo collo mm 130, H. telaio anteriore mm 130 incluso piatto ralla, twist-lock: 1 x 40' con tunnel, 1 x 40' senza tunnel, 2 x 20', 1 x 20' posteriore, 1 x 20' centrale, 1 x 30' (passo assale lungo), 1 x 30' (passo assale corto) , paracolpi a delta in acciaio su tutta la larghezza posteriore, zampe a scelta KRONE, assali a disco KRONE ET 120, 1° assale sollevabile , passo: 1.410 / 1.310 mm, 6 pneus 385/55 R 22.5 scelta Krone Premium n° 6 cerchi in ferro, portaruota a cesto singolo davanti agli assali, impianto frenante WABCO, impianto elettrico a 24 volt con presa a 15 poli, 2 x 2 luci tonde a tre camere, combinazione luci LED composta da 1 luce retronebbia e 1 luce di retromarcia, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, n° 1 tabella ADR, n° 1 porta-estintore, Certificato ADR EX / III senza FLAT, AT, MEMU, 2 tabelle giallo rosse 565x200 posteriori, telaio nero, reflex bianco laterale/rosso posteriore come da configurazione minima | nov-23 | f.co Suzzara: PROMO |
| SDC27EL45 | | | | 11 |
| 11 | 1146115, 1146116, 1146117, 1146118, 1146119, 1146120, 1146121, 1146122, 1146123, 1156124, 1146125 | Semirimorchio nuovo KRONE portaccontainer fisso SDC27EL45: h. aggancio mm 1.100, peso massimo consentito Kg. 41.000, sbalzo collo mm 120, H. telaio anteriore mm 130 incluso piatto ralla, twist-lock: 1 x 45', 1 x 40', 1 x 30' posteriore, 2 x 20', 1 x 20' centrale (max. 25 tons) , n° 4 coppie di ganci nave, paracolpi a delta in acciaio su tutta la larghezza posteriore, zampe a scelta KRONE, assali a disco KRONE ET 120, 1° assale sollevabile , passo: 1.410 / 1.310 mm, 6 pneus 385/55 R 22.5 scelta Krone Premium con n° 6 cerchi in ferro, portaruota a cesto singolo davanti agli assali, impianto frenante WABCO, Kit controllo usura pastiglie freni via cavo EBS, impianto elettrico a 24 volt con presa a 15 poli, luci posteriori FULL LED, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, n° 1 tabella ADR, n° 1 porta-estintore, Certificato ADR EX / III senza FLAT, AT, MEMU, 2 tabelle giallo rosse 565x200 posteriori, telaio nero, reflex bianco laterale/rosso posteriore come da configurazione minima | 2a metà novembre / fine novembre | f.co Suzzara: PROMO |
| STAS | | | | 9 |
| SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE | | | | 9 |
| 4 | 77592, 77593, 77594, 77595 | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22.5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, gancio di traino posteriore rinforzato . Testata verticale con profili fissi da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG - immatricolazione su Verona inclusa | a Suzzara | f.co Suzzara: € 71.500,00 |
| 5 | 78264, 78265, 78266, 78267, 78268 | Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoi aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22.5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, gancio di traino posteriore rinforzato . Testata verticale con profili fissi da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG - immatricolazione su Verona inclusa | tutti a Suzzara, 78264, 78266, 78268 non ritirabili | f.co Suzzara: € 71.500,00 |
| VAN HOOL | | | | 0 |

| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'-30' - CON GANCI NAVE | | 0 | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------|--|
| TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'-30' - CON GANCI NAVE | | 0 | | | | |
| BROSHUIS | | 0 | | | | |
| SEMIRIMORCHIO PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS 3° STERZANTE | | 0 | | | | |
| SEMIRIMORCHIO PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS 3° SOLLEVABILE | | 0 | | | | |
| SOR | | 34 | | | | |
| SOR SP71TS60X - fissi - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA | | 15 | | | | |
| 1 | S14983 | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota sotto il pianale , pianale in vetroresina antistrucchiolo , lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm , fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio , rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECHOHT2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante) | a Roma (FCA) | | f.co Roma: € 50.500,00 | |
| 3 | S15549, S15550, S15551, | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale , pianale in vetroresina antistrucchiolo , lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm , fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio , rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante) | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 50.500,00 | |
| 2 | S14985, S14986 | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota sotto il pianale , pianale in vetroresina antistrucchiolo , lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm , fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio , rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECHOHT2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante) | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 50.500,00 | |
| 4 | S15615, S15616, S15617 | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota sotto il pianale , pianale in vetroresina antistrucchiolo , lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm , fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio , rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante) | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 50.500,00 | |
| 3 | S16267, S16268, S16269 | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota sotto il pianale , pianale in vetroresina antistrucchiolo , lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm , fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio , rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante) | S16267 x Ottobre, 2 x fine gen-24 | | f.co Suzzara: € 50.500,00 | |
| 1 | S16066 | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota sotto il pianale , pianale in alluminio a chicco di riso , fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio , rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante) | set-23 | | f.co Suzzara: € 51.750,00 | |

| | | | | | | |
|---|------------------------|---|--|--|------------------------------|-----------|
| 1 | S16270 | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota sotto il pianale , passaruota rinforzati sotto il pianale , pianale in vetroresina antisdrucchiolo , lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso , fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio , rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA , tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante) | fine gen-24 | | f.co Suzzara: € 51.750,00 | |
| SOR SP71TS45X - fissi per trasporto fiori- CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA | | | | | | 3 |
| 2 | S16265, S16278 | SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1120, h. interna 2.700 mm, larghezza interna 2.500 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale , pianale in vetroresina antisdrucchiolo , lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm , fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio , rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX , portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA , tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante) | nov-23 | | f.co Suzzara: € 50.500,00 | |
| 1 | S16244 | SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1100, h. interna 2.700 mm, larghezza interna 2.500 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale , pianale in vetroresina antisdrucchiolo , lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm , fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio , rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 6 x GoodYear 385/55 R 22,5 KMAX , portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA , tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante) | ott-23 | | f.co Suzzara: € 50.750,00 | |
| SOR SP71TS60X - sterzanti - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA | | | | | | 13 |
| 1 | S15228 | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale , pianale in vetroresina antisdrucchiolo , lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm , fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio , rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA , COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante) | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 52.900,00 | |
| 3 | S15546, S15547, S15548 | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale , pianale in vetroresina antisdrucchiolo , lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm , fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio , rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA , COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante) | S15546 a Suzzara, S15547 a Suzzara non ritirabile, S15548 a SZ | | f.co Suzzara: € 52.900,00 | |
| 2 | S15618, S15619 | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale , pianale in vetroresina antisdrucchiolo , lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm , fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio , rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B9, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA , COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante) | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 52.900,00 | |

| | | | | | | |
|---|----------------|---|-------------|--|------------------------------|---|
| 1 | S15620 | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in alluminio a chicco di riso , fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante) | a Suzzara | | f.co Suzzara: € 54.150,00 | OPZIONATO PER MFD MINECCIA FINO AL 27.10.23 (CM) |
| 2 | S16273, S16274 | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm , fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante) | feb-24 | | f.co Suzzara: € 52.900,00 | |
| 2 | S16275, S16276 | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm , fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts, cassettoni portaruota chiuso con tanica lavamani , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante) | feb-24 | | f.co Suzzara: € 54.200,00 | |
| 2 | S16271, S16272 | SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota sotto il pianale, pianale in alluminio a chicco di riso , fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante) | fine gen-24 | | f.co Suzzara: € 54.100,00 | |
| SOR SP71TS45X - sterzanti per trasporto fiori- CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA | | | | | | 3 |
| 2 | S16266, S16277 | SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna modificata in 2.700 mm , larghezza interna 2.500 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm , fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante) | nov-23 | | f.co Suzzara: € 52.200,00 | |
| 1 | S16264 | SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.500 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm , fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia , 6 x GoodYear 385/55 R 22,5 KMAX, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante) | ott-23 | | f.co Suzzara: € 52.450,00 | |