



STOCK REALTRAILER 2024



Veicoli a stock disponibili

KRONE	175
STAS	1
SOR	30
TOTALE	206

QT.	RIF.	VERIFICARE SEMPRE CON L'UFFICIO COMMERCIALE LA FATTIBILITA' DI MODIFICA PER VEICOLI CHE NON SONO ANCORA IN FROZEN ZONE	PREVISIONE APPRONTAMENTO / SE PRONTO SITO IN... SALVO MODIFICHE DOVUTE ALL'EMERGENZA COVID-19	DATA APPRONTAMENTO (SOLO COOL) PER ATP	PREZZO F.CO KRONE CAD.	OPZIONI
		CARATTERISTICHE				

COOL LINER

52

SDR27 EL4-S fisso

34

1	1146377	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full) , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	al Terminal		f.co Suzzara € 45.300,00	
9	1127044, 1127043,1127045, 1127046, 1127047, 1127048, 1127049, 1127050, 1127051	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full) , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, inclusi 24 mesi di KRONE Telematics basic	al Terminal; tranne 1127044 pronto in Germania		f.co Suzzara € 44.800,00	
5	1075155, 1075156, 1075160, 1075161, 1075162	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full) , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	1075155 a Suz.; gli altri al Terminal		f.co Suzzara € 44.800,00	
4	1146400, 1146401, 1146402, 1146403	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full) , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, inclusi 24 mesi di KRONE Telematics basic	1146400-02 al Terminal, 1146403 pronto in Germania		f.co Suzzara € 44.800,00	
2	1075146, 1075147	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full) , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	al Terminal		f.co Suzzara € 44.800,00	
13	1127052, 1127053, 1127054, 1127055, 1127056, 1127057, 1127058, 1127059, 1127060, 1127061, 1127064, 1127065, 1127066	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (full) , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, inclusi 24 mesi di KRONE Telematics basic	marzo-aprile -24		f.co Suzzara € 44.800,00	
		SDR27 EL4-DS doppio piano fisso				3
3	1112066, 1112067, 1112068	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm , 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali KRONE ET120, 1° sollevabile, 6 x 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli (piena) , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm , h totale da terra mm 4.050, 12 binari incassati per il doppio piano + 22 barre (portata di ciascuna barra ca. 10 KN, spessore 90 mm), 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm intervallata , luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	al Terminal		f.co Suzzara € 48.000,00	
		SDR27 EL4-S fisso x trasporto fiori				0
		SDR27 EL4-S sterzante				14

3	1119849, 1119850, 1119851	Cool Liner STEEL: h ralla 1.120 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22.5 PREMIUM, 6 x cerchi lega Alcoa DuraBright con copridado , colonnette allungate, impianto Wabco Premium, Wabco SmartBoard sospensioni regolate elettronicamente ECAS e TASC , pulsante interno cassa per regolazione sospensioni, presa supplementare da 15 poli (full) , <u>senza cassetto, senza portaruota</u> , portapallet da 36, <u>portapallet da 12 posteriore</u> , serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, <u>tamponcini sottoporte</u> , pianale alluminio, <u>passaruota incassati nel pianale</u> , h interna 2700 mm , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED) , Hella (Gen 2) , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1.	al Terminal		f.co Suzzara: € 54.300,00
6	1127034, 1127035, 1127036, 1127037, 1127038, 1127039,	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full) , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma, <u>tamponi protezione portale</u> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <u>luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</u> , Luci multifunzione (Full LED) , Hella (Gen 2) , <u>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</u> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <u>inclusi 24 mesi di KRONE Telematics basic</u>	al Terminal		f.co Suzzara: € 49.300,00
5	1112092, 1112093, 1112094, 1112095, 1112096	Cool Liner STEEL: h ralla 1.150 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/65 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), colonnette allungate, copridado, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full) , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato) , 6 tamponcini in gomma posteriori , 2 tamponi centrali in gomma, <u>tamponi protezione portale</u> , pianale alluminio, h interna 2650 mm, 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <u>luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</u> , Luci multifunzione (Full LED) , Hella (Gen 2) , <u>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</u> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, <u>inclusi 24 mesi di KRONE Telematics basic</u>	fine marzo		f.co Suzzara: € 49.300,00
SDR27 EL4-S sterzante x trasporto fiori					0
SDR27EL4-FB con tetto portante sterzante					0
SDR27 EL4-DS doppio piano sterzante					0
SDR27EL4-MT fisso fiori multitemperatura con doppio piano di carico					0
SDR27EL4-MT sterzante multitemperatura					1
1	1112073	Cool Liner STEEL: h ralla 1.130 mm, 4 coppie di ganci nave (di cui 1 nella traversa post.), scaletta, zampe JOST, assali BPW ET120, 1° sollevabile, 3° sterzante, 6 x 385/55 R 22.5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado, colonnette allungate, impianto Wabco Premium, presa supplementare da 15 poli (full) , cassetto, portaruota, portapallet da 36, serbatoio diesel, 2 Roll Compression Buffer (4 rulli per lato), 6 tamponcini in gomma posteriori, 2 tamponi centrali in gomma, tamponi protezione portale, pianale alluminio, h interna 2700 mm , 1 cremagliera incassata per lato h 1200 mm, <u>paratia scorrevole e reclinabile KRONE</u> , rinforzo con canalina incassata per evaporatore posteriore , <u>luci posteriori di ingombro/stop a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx</u> , Luci multifunzione (Full LED) , Hella (Gen 2) , <u>luci laterali lampeggianti insieme alla freccia</u> , testata con foro, telaio nero, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, predisposizione per KRONE Telematics KSC ProPlus Cool 1	al Terminal		f.co Suzzara: € 52.200,00
ALLESTIMENTI					
ALLESTIMENTI (MONTAGGIO INCLUSO) PER SMR FRIGORIFERI					
Unità refrigerante nuova Carrier Vector 1550 con termoregistratore e stampante, Sensorview, <u>SENZA PANNELLO SOLARE</u>			a Suzzara		€ 18.900,00
Unità refrigerante nuova Thermoking SLXi 300/50 STAGE V con termoregistratore TouchPrint Premium, triplo combo display, pre-filtro gasolio, <u>SENZA PANNELLO SOLARE</u>			a Suzzara		€ 21.300,00
SPONDE					
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>20 q.li</u> , piatto acc./all. da 1800 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio			disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio		
NON PIU' IN PRODUZIONE! Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>20 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55I PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!					
Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>30 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio			disponibile nel giro di 1 settimana + tempi di montaggio		
NON PIU' IN PRODUZIONE! Sponda montacarichi retrattile nuova Dholandia da <u>30 q.li</u> , piatto acc./all. da 2000 mm, CON ATTACCO LATERALE fermaroll, con comando a piede, incl.montaggio N.B. PER VEICOLI CON PNEUMATICI /55I PER VEICOLI CON RALLA AL DI SOTTO DI 1.150 MM! TUTTI I COIL DA ORDINARE! NON FATTIBILE SUI COIL LINER STOCK!					
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da <u>20 q.li</u> mod. Futura 4 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede,			da verificare		
Sponda montacarichi retrattile nuova ANTEO da <u>30 q.li</u> mod. Futura 3 CON GUIDE IN ALLUMINIO, piatto all. da 2000 mm, fermaroll, con comando a piede,			da verificare		
ALLESTIMENTI VARI					
Paratia isoterma LOADLOK mod. Frigowall CPT Standard completa di binari SENZA TERMOVENTOLA (incl. installazione)			0		
Supplemento per 2^ temperatura (termoventola, kit collegamento elettrici Krone, manodopera)			0		
Fornitura e montaggio di n° 6 cerchi in lega Alcoa Dura Bright con copridado lucido (N.B. i 6 cerchi in ferro smontati rimangono a Suzzara, di proprietà della Reatralier).			su richiesta		
PROFI LINER					88
SDP27 ELB50-CS fisso					14

6	1136239, 1136240, 1136241, 1136242, 1136243, 1136244,	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali BPW , 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianchi Sioen 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	al Terminal		f.co Suzzara: € 33.000,00 PROMO FISSO ASSALI BPW	
1	1136246	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali BPW , 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU SIOEN 5001 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	a Suzzara		f.co Suzzara: € 33.000,00 PROMO FISSO ASSALI BPW	
4	1136247, 1136248, 1136249, 1136250	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali BPW , 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	al Terminal / da definire		f.co Suzzara: € 33.000,00 PROMO FISSO ASSALI BPW	
2	1073563, 1073564	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu RAL 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	al Terminal		f.co Suzzara: € 32.500,00 PROMO FISSO	
1	1073438	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/55 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , 2 cassette dietro gli assali , n° 1 portastecche , N° 1 portastintore , portadocumenti in testata , pianale Premium, profili a delta in acciaio , Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 5 file stecche lega , 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, protezione chiusura porte , Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu RAL 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	c/o Officina Bellachioma di Teramo		f.co Suzzara: - € 33.100,00 cliente finale PROMO FISSO	
SDP27ELB43-CS fisso						41
1	1064670 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave , zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° assale sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), copridado , portaruota davanti gli assali, impianto Wabco , kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, cassetto, pianale Premium, delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, porte in acciaio, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali nero RAL 9005 cordino Tir, certificato di sicurezza EN12642XL, strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte (NON MODIFICABILI in KRONE)	a Suzzara		f.co Suzzara: PROMO FISSO	
1	1156824	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+S colonnette allungate, copridado, portaruota davanti gli assali dx, cassetto dietro assali dx, senza kit usura pastiglie freni , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , pianale Premium, Edscha Volume da 188 mm , tetto sollevabile, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni posteriori bianchi, teli laterali bianco SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	inizi marzo-24		f.co Suzzara: PROMO FISSO	
3	1156825, 1156826, 1156827	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+S colonnette allungate, copridado, portaruota davanti gli assali dx, cassetto dietro assali dx, senza kit usura pastiglie freni , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , pianale Premium, Edscha Volume da 188 mm , tetto sollevabile, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni posteriori bianchi, teli laterali blu RAL 5002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	1156825 e 27 al Terminal; 1156826 pronto in Germania		f.co Suzzara: PROMO FISSO	opzionati per Spanu fino al 20.03 (MI)
1	1156830	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+S colonnette allungate, copridado, portaruota davanti gli assali dx, cassetto dietro assali dx, senza kit usura pastiglie freni , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , pianale Premium, Edscha Volume da 188 mm , tetto sollevabile, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni posteriori bianchi, teli laterali nero SIOEN 7999 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	inizi marzo-24		f.co Suzzara: PROMO FISSO	
2	1109964, 1109965	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE, assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+S colonnette allungate, copridado, portaruota davanti gli assali dx, cassetto dietro assali dx, senza kit usura pastiglie freni , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , pianale Premium, Edscha Volume da 188 mm , tetto sollevabile, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni posteriori bianchi, teli laterali grigio Ral 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	apr-24		f.co Suzzara: PROMO FISSO	

2	1109966, 1109967	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <u>zampe a scelta KRONE</u> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+S colonnette allungate, copridado, portaruota <u>davanti</u> gli assali dx., cassetto <u>dietro</u> assali dx, <u>senza kit usura pastiglie freni</u> , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , pianale Premium, <u>Edscha Volume da 188 mm</u> , tetto sollevabile, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni posteriori bianchi, teli laterali blu RAL 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	apr-24		f.co Suzzara: PROMO FISSO	opzionati per Spanu fino al 20.03 (MI)
1	1109968	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <u>zampe a scelta KRONE</u> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+S colonnette allungate, copridado, portaruota <u>davanti</u> gli assali dx., cassetto <u>dietro</u> assali dx, <u>senza kit usura pastiglie freni</u> , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , pianale Premium, <u>Edscha Volume da 188 mm</u> , tetto sollevabile, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni posteriori bianchi, teli laterali nero SIOEN 7999 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	apr-24		f.co Suzzara: PROMO FISSO	
1	1136510 prod.turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, 2 anelli fermacaro nella traversa posteriore , <u>zampe a scelta KRONE</u> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+S colonnette allungate, copridado, portaruota <u>davanti</u> gli assali dx., cassetto <u>davanti</u> assali lato sx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , pianale Premium, <u>Edscha Volume da 188 mm</u> , tetto sollevabile, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni posteriori bianchi, teli laterali blu RAL 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	a Suzzara		da definire	
2	1136511, 1136512 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, 2 anelli fermacaro nella traversa posteriore , <u>zampe a scelta KRONE</u> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/55 R 22,5 Premium M+S colonnette allungate, copridado, portaruota <u>davanti</u> gli assali dx., cassetto <u>davanti</u> assali lato sx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , pianale Premium, <u>Edscha Volume da 188 mm</u> , tetto sollevabile, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni posteriori bianchi, teli laterali blu RAL 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	a Suzzara		da definire	
7	1136513, 1136514, 1136515, 1136516, 1136517, 1136518, 1136519 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <u>zampe a scelta KRONE</u> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/55 R 22,5 Premium M+S colonnette allungate, copridado, portaruota <u>davanti</u> gli assali dx., cassetto <u>davanti</u> assali lato sx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , pianale Premium, <u>Edscha Volume da 188 mm</u> , tetto sollevabile, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni posteriori bianchi, teli laterali blu RAL 5003 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	a Suzzara		da definire	
5	1136520, 1136521, 1136522, 1136523, 1136524 prod.turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <u>zampe a scelta KRONE</u> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/55 R 22,5 Premium M+S colonnette allungate, copridado, portaruota <u>davanti</u> gli assali dx., cassetto <u>davanti</u> assali lato sx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , pianale Premium, <u>Edscha Volume da 188 mm</u> , tetto sollevabile, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni posteriori bianchi, teli laterali bianco Sioen 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	a Suzzara		da definire	
5	1136525, 1136526, 1136527, 1136528, 1136529 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <u>zampe a scelta KRONE</u> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+S colonnette allungate, copridado, portaruota <u>davanti</u> gli assali dx., cassetto <u>dietro</u> assali dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , KRONE TPMS , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , pianale Premium, <u>Edscha Volume da 188 mm</u> , tetto sollevabile, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni posteriori bianchi, teli laterali bianco Sioen 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	a Suzzara, tranne 1136525 pronto in Turchia		da definire	
10	1136530, 1136531, 1136532, 1136533, 1136534, 1136535, 1136536, 1136537, 1136538, 1136539 prod. turca	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, <u>zampe a scelta KRONE</u> , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 385/65 R 22,5 Premium M+S colonnette allungate, copridado, portaruota <u>davanti</u> gli assali dx., cassetto <u>dietro</u> assali dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , KRONE TPMS , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , pianale Premium, <u>Edscha Volume da 188 mm</u> , tetto sollevabile, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, telaio nero - porte, testata, piantoni posteriori bianchi, teli laterali grigio Ral 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	a Suzzara; tranne 1136536-39 pronti in Turchia		da definire	
SDP27ELHB50-CS fisso INTERMODALE						5
5	1105132, 1105133, 1105134, 1105135, 1105136	Profi Liner 5 INTERMODALE: h ralla 1150 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , <u>zampe a scelta KRONE</u> , assali KRONE, interasse 1.410/1.310, 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM profilo M+S(di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <u>con copridado</u> , portaruota a vericello <u>davanti</u> assali centrale, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , <i>S F N Z A cassetta porta attrezzi</i> , pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2750 ant e post TUTTO ALTO , PROFILO FERROVIARIO P400 a;b;c;d;f;g;h;i , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, n°1 cassetta porta documenti alla testata, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	set-23		f.co Suzzara: € 35.300,00	
SDP27 ELB50-CS sterzante						15
2	1105272; 1105274	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , <u>zampe a scelta KRONE</u> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	1105272 a Suzzara; 1105274 al Terminal		f.co Suzzara: € 36.600,00 PROMO STERZANTE	
2	1105275, 1105276	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave , <u>zampe a scelta KRONE</u> , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro <u>con copridado</u> , portaruota <u>davanti</u> assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a <u>9 contatti</u> , cassetto davanti assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu RAL 5002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	al Terminal		f.co Suzzara: € 36.600,00 PROMO STERZANTE	teli opzionati per Spanu fino al 20.03 (mi)

1	1074824	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto dietro assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BLU SIOEN 5001 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	pronto in Germania		f.co Suzzara: € 36.600,00 PROMO STERZANTE
2	1105220, 1105221	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto dietro assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali BIANCO SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	mar-24		f.co Suzzara: € 36.600,00 PROMO STERZANTE
4	1105208, 1105209, 1105210, 1105211	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto dietro assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali bianco SIOEN 9002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	2 x mar-24; 2 x aprile-24		f.co Suzzara: € 36.600,00 PROMO STERZANTE
4	1105277, 1105278, 1105279, 1105280,	Profi Liner 5: h ralla 1130 mm, telaio saldato modulare, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° sterzante con valvola bloccaggio carrello sterzante in retromarcia , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese), cerchi in ferro con copridado , portaruota davanti assali lato dx, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto dietro assali lato dx, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu RAL 5002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	4 x aprile-24;		f.co Suzzara: € 36.600,00 PROMO STERZANTE
SDP27 ELB43-CS sterzante					0
SDP27 ELB4-CS con sponde laterali					13
13	1075694, 1075695, 1075696, 1075697, 1075698, 1075699, 1075700, 1075701, 1075702, 1075703, 1075704, 1075705, 1075706	Profi Liner 4: h ralla 1130 mm, ganci nave, zampe a scelta KRONE , assali BPW, 1° sollevabile, 3° assale sterzante e valvola di bloccaggio del carrello sterzante in retromarcia, kit usura pastiglie freni via cavo EBS , 6 pneus 385/65 R 22,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) colonnette allungate, portaruota davanti agli assali, impianto Wabco Premium, cassetto davanti assali, presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, pianale Premium, Edscha da 175 mm , tetto sollevabile, h utile mm 2850 ant e post TUTTO ALTO , 4 sponde in alluminio per lato anodizzate non verniciate h 750 mm con incavo per anelli tendifelo nel 2° profilo dal basso (senza anelli tendifelo), 3 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, doppie chiusure, cavi diagonali al tetto, telaio nero - porte, testata, piantoni centrali e posteriori bianchi, senza teli laterali . Strisce reflex rosse tutto contorno porte. VEICOLI IN FROZEN ZONE, VEICOLI NON PIU' MODIFICABILI (SL)	1075694 SZ 09.06.23 1075695 SZ (NON RITIRABILE) 09.06.23 1075696 SZ 28.06.23 1075697 SZ 14.06.23 1075703 SZ 26.09.23 - 1075698, 1075699, 1075702 SZ 05.09.23, 1075706 SZ 19.09.23 ma non ancora ritirabili - restanti pronti in Germania		f.co Suzzara: € 39.400,00 PROMO STERZANTE SPONDE LATERALI
SDP27 ELB43-CS con sponde laterali					
TELI					
Teli Krone certificati XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 4 coppie di teli bianchi Sioen 9002					€ 1400,00 + iva montati
Teli Krone senza certificato XL per smr a stock (h interna 2.800 mm nella posizione più alta della centina): 15 coppie teli bianchi Sioen 9002					a magazzino
MEGA LINER					4
SDP27 ELG50-CS fisso					4
2	1114847, 1114849	Mega Liner 5: h ralla 980 mm , telaio saldato modulare, ganci nave, barra paraurti con due cunei slitta, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+S, cerchi in ferro con copridado , portaruota a verricello, impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, 1 porta documenti a cassetta , doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu RAL 5010 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ in data 17.04.23, veicoli da controllare		f.co Suzzara: € 35.800,00
1	1114850	Mega Liner 5: h ralla 980 mm , telaio saldato modulare, ganci nave, barra paraurti con due cunei slitta, zampe a scelta KRONE , assali KRONE, 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+S, cerchi in ferro con copridado , portaruota a verricello, impianto EBS HALDEX, kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, 1 porta documenti a cassetta , doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali blu RAL 5002 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivato al Terminal SZ in data 17.04.23, veicolo da controllare		f.co Suzzara: € 35.800,00

1	1114855	Mega Liner 5: h ralla 980 mm , telaio saldato modulare, ganci nave , barra paraurti con due cunei slitta , zampe a scelta KRONE , assali KRONE , 1° sollevabile, 6 pneus 445/45 R 19,5 PREMIUM (di prod. europea o giapponese) profilo M+S, cerchi in ferro con copridado, portaruota a verricello, impianto EBS HALDEX , kit usura pastiglie freni via cavo EBS per sola visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , cassetto davanti assali, pianale Premium, 3 profili a delta in gomma, Edscha 188 , tetto sollevabile con regolazioni, h utile mm 3.000 ant e post TUTTO ALTO , 4 file stecche lega, 3 piantoni centrali Krone, 1 porta documenti a cassetta , doppie chiusure, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, telaio nero - porte e testata bianca - teli laterali grigi RAL 7035 - certificato di sicurezza EN12642XL - strisce reflex bianche laterali, rosse tutto contorno porte	arrivati al Terminal SZ, veicoli da controllare: 1114854 17.04.23 1114855 18.04.23		f.co Suzzara: € 35.800,00	
CASSONATI					0	
SDP27 ELB4-BS					0	
COIL LINER (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)					5	
SDP27 ELCQ43-CS fisso - BUCA CORTA					1	
1	1119870	Coil Liner buca corta: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, ganci nave, zampe per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, n° 2 piantane da 1.950, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120 , 1° sollevabile, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota davanti gli assali a dx , kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , luci laterali lampeggianti con la freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , cassetto davanti gli assali a dx , pianale Premium, Edscha 188 mm , tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali NERO RAL 9005 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	arrivato al Terminal SZ in data 06.04.23 , veicolo da controllare		f.co Suzzara: € 40.100,00	
SDP27 ELCQ43-CS sterzanti - BUCA CORTA					3	
2	1119861, 1119862	Coil Liner buca corta: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120 , 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota dietro gli assali a dx , kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , luci laterali lampeggianti con la freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , cassetto davanti gli assali a dx , pianale Premium, Edscha 188 mm , tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali BLU SIOEN 5001 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	arrivati al Terminal SZ in data 03.04.23 , veicolo da controllare		f.co Suzzara: € 42.300,00	
1	1119864	Coil Liner buca corta: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 7236 mm con 7 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120 , 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 Premium (di prod. europea o giapponese), copridado, portaruota dietro gli assali a dx , kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , luci laterali lampeggianti con la freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , cassetto davanti gli assali a dx , pianale Premium, Edscha 188 mm , tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali NERO RAL 9005 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	arrivato al Terminal SZ in data 03.04.23 , veicolo da controllare		f.co Suzzara: € 42.300,00	
SDP27 ELCQ43-CS sterzanti - BUCA LUNGA					1	
1	1136207	Coil Liner buca lunga: h collo 152 mm, h ralla 1150 mm, buca da 8592 mm con 8 paia di tasche per piantane, 10 paia di anelli fermacarico, kit sedi per piantane (10 paia laterali + 3 centrali + 2 nella traversa anteriore e 2 nella traversa posteriore), CON 27 tappi, n° 2 piantane da 1.950 mm, ganci nave, zampe Jost, interasse 1310/1310 mm, assali BPW ET120 , 1° sollevabile, 3° assale sterzante, 6 x 385/65 R22,5 marca Goodyear copridado, portaruota davanti gli assali a dx , kit usura pastiglie freni via cavo EBS per visualizzazione in cabina , presa supplementare da 15 poli a 9 contatti , luci laterali lampeggianti con la freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , cassetto davanti gli assali a dx , pianale Premium, Edscha 188 mm , tetto sollevabile con regolazioni, h utile 2800 mm a regolazioni tutte alte, 4 file stecche lega, testata in ferro, porte posteriori in ferro con doppie chiusure, 3 posizioni per i piantoni centrali, cordino tir, telaio nero, centina bianca, teli laterali grigi RAL 7035 . Certificato di sicurezza EN12642XL. Strisce reflex bianche laterali + rosse tutto contorno porte (montaggio sponda retrattile NON FATTIBILE)	1136207 al Terminal		f.co Suzzara: € 43.600,00	
CITY LINER					0	
CITY LINER CENTINATO A 2 ASSALI DA 11 MT. SZP18 ELN24-CS					0	
DRY LINER					4	
SZK18 ELB41-STP con saracinesca					1	
1	1156492	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 32.000 non modificabile! , h ralla 1.150 mm, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave , senza kit usura pastiglie freni , zampe a scelta Krone, misure interne 13.560 x 2455 mm, assali KRONE ET120 , 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium , copridado, portaruota DIETRO agli assali, impianto WABCO, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto, profilo a delta in ferro (NO spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro greccato sp. 25 mm, 4 luci a LED interne (modificate da Krone), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2) , Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , saracinesca mod. Train Plus con luce d'entrata h 2540 mm e largh. 2370 mm, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio NERO - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. FOTO PUBBLICATE SUL SITO RT (NON MODIFICABILI ALLA KRONE)	al Terminal		f.co Suzzara: € 31.500,00	
SZK18 ELB41-STP con porte posteriori					3	

3	1156515, 1156516, 1156517	Dry Liner furgonato con cassa Plywood a 2 assali: peso max consentito KG 32.000 non modificabile! h ralla 1.150, telaio 100 mm, 4 coppie di ganci nave laterali, senza kit usura pastiglie freni , zampe a scelta Krone, misure interne 13.620 x 2.480 mm, assali KRONE ET120, 4 pneus 385/65 R 22,5 a scelta Krone Premium, portaruota DIETRO agli assali, impianto Wabco, presa supplementare da 15 poli NON piena, cassetto dietro agli assali, profilo a delta in ferro (NON spessorato), pianale Premium, h int. 2715 mm, tetto in ferro grecato sp. 25 mm, 4 luci a LED interne (modificate da Krone), luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, Luci multifunzione (Full LED), Hella (Gen 2), Luci posteriori di ingombro/stop/freccia a LED posizionate sulla cassa in alto a sx e dx , porte posteriori in acciaio tipo container con 4 chiusure, 1 cremagliera fermacarico per lato APPLICATA altezza 1.200 mm, cassetto portadocumenti , certificato di sicurezza del carico EN12642XL, telaio nero - cassa bianca, SIGILLATURA BIANCA, strisce reflex europee. (NON MODIFICABILI ALLA KRONE)	al Terminal	f.co Suzzara: € 30.800,00	
SEK 09 ELB41-STP con porte posteriori					0
SEK 09 ELB41-STP con saracinesca					0
RIMORCHI PER CASSE MOBILI				4	
AZW18 EL3B9					3
1	1145832	Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, <u>1 coppia di coni di centraggio supplementari</u> , timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 PREMIUM(di prod. europea o giapponese), copridado, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli* ,luci post. multifunzione completamente a LED Hella (Gen.2) , modulo targa con 2 luci targa a led e luce fendinebbia integrata. 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti *NB: aggancio con presa da 7+7 poli non possibile, nemmeno con cavo adattatore - NON MODIFICABILI IN KRONE	al Terminal	f.co Suzzara: € 16.500,00	
2	1154192, 1154193	Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1320 mm, h in ordine di marcia 1255 mm, <u>1 coppia di coni di centraggio supplementari</u> , timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 PREMIUM(di prod. europea o giapponese), copridado, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli* ,luci post. multifunzione completamente a LED Hella (Gen.2) , modulo targa con 2 luci targa a led e luce fendinebbia integrata. 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti *NB: aggancio con presa da 7+7 poli non possibile, nemmeno con cavo adattatore - NON MODIFICABILI IN KRONE	al Terminal	f.co Suzzara: € 16.500,00	
AZW18 EL3B20					1
1	1145821	Rimorchio per casse da 7,15 e 7,45: h di aggancio 1220 - 1270 mm, h in ordine di marcia 1225 mm, <u>1 coppia di coni di centraggio supplementari</u> , timone allungabile, assali BPW, 4 x 385/65 R 22,5 MICHELIN con cerchi in lega ALCOA DB, copridado, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, impianto luci SOLTANTO con presa da 15 poli* ,luci post. multifunzione completamente a LED Hella (Gen.2) , modulo targa con 2 luci targa a led e luce fendinebbia integrata. 1 faro retromarcia supplementare a LED, portaruota, cassetto, telaio nero, tabelle giallo-rosse, strisce retroriflettenti *NB: aggancio con presa da 7+7 poli non possibile, nemmeno con cavo adattatore - NON MODIFICABILI IN KRONE	al Terminal	f.co Suzzara: € 18.500,00	
AZW18 EL3B7					0
PORTACONTAINER				18	
SDC27ELTU70					14
14	1146098, 1146100, 1146101, 1146102, 1146103, 1146105, 1146106, 1146107, 1146108, 1146109, 1146110, 1146111, 1146112, 1146113	Semirimorchio nuovo KRONE portaccontainer allungabile SDC27ELTU70: h. aggancio mm 1.110, peso massimo consentito Kg. 41.000, sbalzo collo mm 130, H. telaio anteriore mm 130 incluso piatto ralla, <u>twist-lock: 1 x 40' con tunnel, 1 x 40' senza tunnel, 2 x 20', 1 x 20' posteriore, 1 x 20' centrale, 1 x 30' (passo assale lungo), 1 x 30' (passo assale corto)</u> , paracolpi a delta in acciaio su tutta la larghezza posteriore, zampe a scelta KRONE, assali a disco KRONE ET 120, 1° assale sollevabile , passo: 1.410 / 1.310 mm, 6 pneus 385/55 R 22,5 scelta Krone Premium n° 6 cerchi in ferro, portaruota a cesto singolo davanti agli assali, impianto frenante WABCO, impianto elettrico a 24 volt con presa a 15 poli, 2 x 2 luci tonde a tre camere, combinazione luci LED composta da 1 luce retronebbia e 1 luce di retromarcia, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, n° 1 tabella ADR, n° 1 porta-estintore, Certificato ADR EX / III senza FLAT, AT, MEMU , 2 tabelle giallo rosse 565x200 posteriori, telaio nero, reflex bianco laterale/rosso posteriore come da configurazione minima	1146098 c/o S. Pietro in Gu, 1146100, 1146101, 1146108, 1146109, 1146110 al TERMINAL; 1146103, 1146105, 1146106, 1146107, 1146111, 1146112, 1146113 a SZ, i restanti a marzo 24	f.co Suzzara: PROMO	
SDC27EL45					4
4	1146115, 1146122, 1156124, 1146125	Semirimorchio nuovo KRONE portaccontainer fisso SDC27EL45: h. aggancio mm 1.100, peso massimo consentito Kg. 41.000, sbalzo collo mm 120, H. telaio anteriore mm 130 incluso piatto ralla, <u>twist-lock: 1 x 45', 1 x 40', 1 x 30' posteriore, 2 x 20', 1 x 20' centrale (max. 25 tons)</u> , n° 4 coppie di ganci nave (non a libretto) , paracolpi a delta in acciaio su tutta la larghezza posteriore, zampe a scelta KRONE, assali a disco KRONE ET 120, 1° assale sollevabile , passo: 1.410 / 1.310 mm, 6 pneus 385/55 R 22,5 scelta Krone Premium con n° 6 cerchi in ferro, portaruota a cesto singolo davanti agli assali, impianto frenante WABCO, Kit controllo usura pastigie freni via cavo EBS , impianto elettrico a 24 volt con presa a 15 poli, luci posteriori FULL LED, luci laterali lampeggianti insieme alla freccia, n° 1 tabella ADR, n° 1 porta-estintore, Certificato ADR EX / III senza FLAT, AT, MEMU , 2 tabelle giallo rosse 565x200 posteriori, telaio nero, reflex bianco laterale/rosso posteriore come da configurazione minima	1146115 c/o a S.Pietro in Gu; 1146122 a SZ, gli altri mar-24	f.co Suzzara: PROMO	
STAS				1	
SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE STAS STERZANTE					1
1	77595	Lunghezza int. mm 13.500, largh. int. mm 2.460, volume mc 91 , h. aggancio ralla mm 1.150. Uso per merce alla rinfusa e palletizzata. Telaio in acciaio. Assali SAF ET 120, 1° assale sollevabile 3° assale sterzante, ganci nave, indicatore usura pastiglie freni . Serbatoio aria in alluminio, 6 x 385/65 R 22,5 marca primaria, cerchi in lega Alcoa DB, gancio di traino posteriore rinforzato . Testata verticale con profili lisci da mm 600. Pareti laterali con profili da mm 600 e spessore mm 30 - 3/2. Pianale da mm 10 Cargo Floor con radiocomando . Telo su tetto con chiusure a strappo ed elastici, colore cassa BIANCO - TARA 7.930 KG - immatricolazione su Verona inclusa	a Suzzara	PREZZO SU RICHIESTA	
VAN HOOL				0	
TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE				0	
TELAIO PORTACONTAINER VAN HOOL 20'- 30' - CON GANCI NAVE				0	
BROSHUIS				0	
SEMIRIMORCHIO PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS 3° STERZANTE				0	
SEMIRIMORCHIO PORTACONTAINER ALLUNGABILE BROSHUIS 3° SOLLEVABILE				0	
SOR				30	
SOR SP1TS60X - fissi - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA					14

1	S14983	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota sotto il pianale , pianale in vetroresina antisdrucchiolo , lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio , rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECHOHT2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)	a Roma (FCA)	f.co Roma: € 50.500,00
3	S15549, S15550, S15551,	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale , pianale in vetroresina antisdrucchiolo , lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio , rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)	a Suzzara	f.co Suzzara: € 50.500,00
2	S14985, S14986	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota sotto il pianale , pianale in vetroresina antisdrucchiolo , lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio , rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 6 x Bridgestone 385/65 R 22,5 ECHOHT2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)	a Suzzara	f.co Suzzara: € 50.500,00
3	S15615, S15616, S15617	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota sotto il pianale , pianale in vetroresina antisdrucchiolo , lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio , rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)	a Suzzara	f.co Suzzara: € 50.500,00
3	S16267, S16268, S16269	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota sotto il pianale , pianale in vetroresina antisdrucchiolo , lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio , rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)	S16267 x Ottobre, 2 x fine gen-24	f.co Suzzara: € 50.500,00
1	S16066	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato , h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota sotto il pianale , pianale in alluminio a chicco di riso , fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio , rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)	set-23	f.co Suzzara: € 51.750,00

1	S16270	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200, 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota sotto il pianale, pianale in alluminio a chicco di riso, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)	fine gen-24		f.co Suzzara: € 51.750,00
SOR SP71TS45X - fissi per trasporto fiori- CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA					3
2	S16265, S16278	SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato, h. ralla mm 1120, h. interna 2.700 mm, larghezza interna 2.500 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200, 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antisdrucciolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)	nov-23		f.co Suzzara: € 50.500,00
1	S16244	SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato, h. ralla mm 1100, h. interna 2.700 mm, larghezza interna 2.500 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200, 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antisdrucciolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 6 x GoodYear 385/55 R 22,5 KMAX, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)	ott-23		f.co Suzzara: € 50.750,00
SOR SP71TS60X - sterzanti - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA					12
1	S15228	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200, 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antisdrucciolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia, 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)	a Suzzara		f.co Suzzara: € 52.900,00
3	S15546, S15547, S15548	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200, 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antisdrucciolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia, 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)	S15546 a Suzzara, S15547 a Suzzara non ritirabile, S15548 a SZ		f.co Suzzara: € 52.900,00

2	S15618, S15619	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg. telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200, 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)	a Suzzara		f.co Suzzara: € 52.900,00
2	S16273, S16274	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg. telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200, 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)	S16273 a Suzzara, S16274 in arrivo a feb-24		f.co Suzzara: € 52.900,00
2	S16275, S16276	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg. telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200, 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts, cassettone portaruota chiuso con tanica lavamani , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)	feb-24		f.co Suzzara: € 54.200,00
2	S16271, S16272	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg. telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200, 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota sotto il pianale, pianale in alluminio a chicco di riso, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, con tubo nel tetto per sensori porte COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)	a Suzzara		f.co Suzzara: € 54.100,00
SOR SP71TS45X - sterzanti per trasporto fiori- CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA					
1	S16264	SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg. telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.500 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto) , pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200, 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia, 6 x GoodYear 385/55 R 22,5 KMAX , portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)	ott-23	f.co Suzzara: € 52.450,00	